




COMUNE DI REGGELLO
PROVINCIA DI FIRENZE

Aggiornamento quadro
conoscitivo
del Piano Strutturale

TABULATI VERIFICHE IDRAULICHE

Allegato A.IDR.01



Professionista incaricato:
Dott. Ing. David Settesoldi

Emesso:	Revisionato:	Adottato:	Approvato:
Settembre 2016	Gennaio 2017		



INDICE

01 - VICELL - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 30 anni	1
01 - VICELL - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 200 anni.....	6
01 - VICELL - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 500 anni.....	11
02 - MARNIA - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 30 anni.....	16
02 - MARNIA - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 200 anni.....	21
02 - MARNIA - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 500 anni.....	26
03 - LECCIO - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 30 anni	31
03 - LECCIO - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 200 anni	41
03 - LECCIO - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 500 anni	51
04 - CETINA - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 30 anni.....	61
04 - CETINA - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 200 anni.....	65
04 - CETINA - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 500 anni.....	69
05 - RICCHI - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 30 anni	73
05 - RICCHI - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 200 anni	86
05 - RICCHI - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 500 anni	99
06 - RESCO - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 30 anni	112
06 - RESCO - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 200 anni.....	129
06 - RESCO - Tabulati verifiche idrauliche Tr = 500 anni.....	146
Legenda	163

STATO ATTUALE

01 - VICELL - Tabulati verifiche idrauliche $T_r = 30$ anni

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Vicano	VI0001_A	0.0	132.1	0.00	124.59	5.06	3.06	0.54	125.05	0.48	####	4.34	10.1	10.1	13.8	2.34	4.36	4.36	3.17	121.71	1.0	1.0
Vicano	VI0001AB	10.5	132.1	0.00	124.39	5.29	3.55	0.93	125.00	0.64	####	4.13	9.2	9.2	16.2	2.16	3.80	3.80	2.34	114.68	1.0	1.0
Vicano	VI0001_B	11.5	132.1	0.00	124.10	5.10	5.22	0.89	124.95	1.39	####	7.16	9.2	9.2	36.5	2.21	3.22	3.22	1.15	216.39	1.0	1.0
Vicano	VI0001_C	17.2	130.5	3.26	123.34	4.34	5.67	1.00	124.71	1.64	####	7.02	9.2	9.2	36.5	1.83	2.52	2.52	1.12	214.27	1.0	1.0
Vicano	VI0001_D	19.2	130.5	0.00	122.50	3.50	4.74	1.00	123.64	1.14	99.1	2.29	12.0	12.0	16.3	1.31	2.76	2.76	1.69	109.25	1.0	1.0
Vicano	VI0002AA	27.2	130.4	0.00	120.60	2.30	3.78	0.94	121.32	0.73	86.7	1.96	17.6	17.6	21.2	1.06	3.45	3.45	1.63	107.97	1.0	1.0
Vicano	VI0002A_	28.2	130.4	0.00	120.40	2.10	4.19	1.00	121.30	0.89	85.8	1.78	17.4	17.4	20.8	0.97	3.11	3.11	1.50	105.03	1.0	1.0
Vicano	VI0002B_	29.2	130.4	0.00	115.83	2.03	4.40	1.00	116.82	0.99	88.3	1.97	15.0	15.0	18.4	1.01	2.96	2.96	1.61	107.51	1.0	1.0
Vicano	VI0003_	38.9	130.4	0.00	115.64	2.00	4.35	1.00	116.61	0.97	87.4	1.93	15.5	15.5	18.7	0.99	2.99	2.99	1.60	107.12	1.0	1.0
Vicano	VI0004_	62.5	131.0	-0.49	115.19	1.95	4.28	1.00	116.12	0.93	86.2	1.87	16.4	16.4	19.5	0.95	3.06	3.06	1.57	106.56	1.0	1.0
Vicano	VI0005_	82.0	131.3	0.00	114.82	1.90	4.20	1.00	115.72	0.90	84.8	1.80	17.4	17.4	20.1	0.92	3.13	3.13	1.56	106.30	1.0	1.0
Vicano	VI0006_	100.9	131.5	0.00	114.48	1.88	4.15	1.00	115.36	0.88	83.8	1.75	18.1	18.1	20.3	0.89	3.17	3.17	1.62	107.79	1.0	1.0
Vicano	VI0007_	120.7	131.6	0.00	114.12	1.85	4.08	1.00	114.97	0.85	82.7	1.70	18.9	18.9	21.6	0.87	3.22	3.22	1.49	104.75	1.0	1.0
Vicano	VI0008_	139.1	131.9	0.00	113.80	1.84	4.03	1.00	114.62	0.83	81.9	1.66	19.7	19.7	22.3	0.85	3.27	3.27	1.47	104.12	1.0	1.0
Vicano	VI0009_	165.4	132.4	0.00	113.34	1.82	3.96	1.00	114.14	0.80	80.8	1.60	20.8	20.8	23.0	0.82	3.34	3.34	1.45	103.78	1.0	1.0
Vicano	VI0010_	183.2	132.7	0.00	113.03	1.81	3.92	1.00	113.81	0.78	80.1	1.57	21.6	21.6	24.0	0.80	3.39	3.39	1.41	102.85	1.0	1.0
Vicano	VI0011_	201.1	132.9	0.00	112.72	1.80	3.87	1.00	113.49	0.76	79.4	1.53	22.4	22.4	24.7	0.79	3.43	3.43	1.39	102.34	1.0	1.0
Vicano	VI0012_	220.9	133.1	0.00	112.39	1.80	3.83	1.00	113.14	0.75	78.7	1.49	23.3	23.3	25.5	0.77	3.47	3.47	1.37	101.71	1.0	1.0
Vicano	VI0013_	241.6	133.3	0.00	112.04	1.80	3.78	1.00	112.77	0.73	78.0	1.46	24.2	24.2	26.3	0.76	3.53	3.53	1.34	101.13	1.0	1.0
Vicano	VI0014_	260.6	133.5	0.00	111.72	1.80	3.74	1.00	112.44	0.71	77.5	1.43	25.0	25.0	27.0	0.74	3.57	3.57	1.32	100.60	1.0	1.0
Vicano	VI0015_	282.5	133.7	0.00	111.37	1.81	3.70	1.00	112.06	0.70	76.9	1.39	26.0	26.0	27.9	0.73	3.62	3.62	1.30	99.98	1.0	1.0
Vicano	VI0016_	306.0	133.9	0.00	111.35	2.18	2.87	1.00	111.77	0.42	81.0	1.72	27.1	27.1	29.6	0.90	4.67	4.67	1.58	106.72	1.0	1.0
Vicano	VI0017_	330.3	134.1	0.00	110.84	2.08	3.77	1.00	111.56	0.72	80.9	1.45	24.6	24.6	25.8	0.83	3.56	3.56	1.38	102.05	1.0	1.0
Vicano	VI0018A_	357.6	134.3	0.00	110.14	1.84	3.56	1.00	110.79	0.65	75.1	1.30	29.1	29.1	30.9	0.70	3.77	3.77	1.22	98.02	1.0	1.0
Vicano	VI0018B_	359.1	134.4	0.00	106.30	2.70	2.29	0.45	106.57	0.27	####	2.61	22.5	22.5	26.8	1.33	5.86	5.86	2.19	119.12	1.0	1.0
Vicano	VI0019_	380.6	134.5	0.00	105.58	2.50	4.01	1.00	106.40	0.82	87.8	1.64	20.5	20.5	21.5	0.98	3.36	3.36	1.56	106.40	1.0	1.0
Vicano	VI0020_	402.8	134.6	0.00	105.02	2.44	4.42	1.00	106.01	1.00	94.2	1.99	15.3	15.3	17.0	1.10	3.05	3.05	1.79	111.37	1.0	1.0
Vicano	VI0021_	424.4	134.7	0.00	104.55	2.82	4.78	1.00	105.72	1.17	####	2.33	12.1	12.1	14.9	1.29	2.82	2.82	1.89	113.37	1.0	1.0
Vicano	VI0022_	446.7	134.8	0.00	104.02	3.13	4.71	1.00	105.15	1.13	####	2.26	12.7	12.7	14.9	1.33	2.86	2.86	1.92	114.02	1.0	1.0
Vicano	VI0023_	470.4	134.9	0.00	103.55	2.82	4.67	1.00	104.66	1.11	####	2.22	13.0	13.0	15.3	1.24	2.89	2.89	1.89	113.35	1.0	1.0
Vicano	VI0024_	496.9	134.9	0.00	102.55	2.41	3.65	1.00	103.23	0.68	94.3	2.36	15.7	15.7	19.9	1.19	3.69	3.69	1.86	112.71	1.0	1.0
Vicano	VI0025_	519.0	134.8	0.00	102.68	3.09	2.79	1.00	103.08	0.40	####	2.81	17.2	17.2	21.0	1.49	4.83	4.83	2.30	121.07	1.0	1.0
Vicano	VI0026_A_	535.6	134.8	0.00	102.70	3.52	2.53	0.47	103.03	0.33	####	3.16	16.8	16.8	21.2	1.69	5.32	5.32	2.51	124.59	1.0	1.0
Vicano	VI0026_B_	537.6	134.8	0.00	102.58	3.40	2.87	0.50	103.00	0.42	####	3.60	14.0	14.0	20.6	1.71	4.69	4.69	2.28	271.48	1.0	1.0
Vicano	VI0026_C_	542.6	134.8	0.00	102.57	3.39	2.88	0.55	103.00	0.42	####	3.59	14.0	14.0	20.6	1.70	4.68	4.68	2.27	271.32	1.0	1.0
Vicano	VI0026_D_	544.6	134.8	0.00	102.62	3.44	2.60	0.59	102.96	0.34	####	3.10	16.8	16.8	21.1	1.66	5.19	5.19	2.46	123.91	1.0	1.0
Vicano	VI0027_	561.5	134.7	0.00	101.88	3.25	4.28	1.00	102.81	0.93	97.6	1.86	16.9	16.9	18.6	1.23	3.15	3.15	1.69	109.37	1.0	1.0
Vicano	VI0028_	585.3	134.7	0.00	100.81	2.30	3.78	1.00	101.54	0.73	83.8	1.46	24.4	24.4	25.1	0.90	3.56	3.56	1.42	103.06	1.0	1.0
Vicano	VI0029_	610.5	134.5	0.00	100.64	2.67	2.58	1.00	100.98	0.34	91.7	1.88	27.8	27.8	29.0	1.08	5.21	5.21	1.79	111.45	1.0	1.0
Vicano	VI0030_	630.5	134.2	0.00	99.93	2.39	4.14	1.00	100.80	0.87	88.9	1.75	18.5	18.5	19.7	1.00	3.24	3.24	1.65	108.28	1.0	1.0
Vicano	VI0031_	661.8	134.0	0.00	99.12	2.76	4.41	1.00	100.11	0.99	97.2	1.98	15.3	15.3	17.2	1.22	3.04	3.04	1.76	110.80	1.0	1.0
Vicano	VI0032_	679.6	133.8	0.00	98.88	2.77	4.09	1.00	99.73	0.85	92.9	1.71	19.2	19.2	20.6	1.13	3.27	3.27	1.59	107.09	1.0	1.0
Vicano	VI0033_	697.3	133.7	0.00	98.36	2.69	4.10	1.00	99.21	0.86	91.8	1.72	19.4	19.4	20.6	1.10	3.28	3.28	1.61	107.50	1.0	1.0
Vicano	VI0034_	717.2	133.5	0.00	97.48	1.91	3.32	1.00	98.04	0.56	74.1	1.13	35.6	35.6	36.0	0.72	4.02	4.02	1.12	95.17	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0001_	0.0	32.7	0.00	146.14	2.23	2.87	1.00	146.37	0.42	20.7	1.45	10.6	10.6	11.8	0.88	1.53	1.53	1.30	100.09	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0002_A_	11.2	32.7	0.00	146.23	3.18	1.32	0.30	146.32	0.09	36.4	2.25	11.0	11.0	13.7	1.29	2.48	2.48	1.81	111.76	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0002_B_	13.2	32.7	0.00	145.31	1.80	4.09	1.00	146.16	0.85	20.4	1.70	4.7	4.7	7.9	0.85	0.80	0.80	1.01	207.05	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0002_C_	15.8	32.7	0.00	145.10	1.80	4.09	1.00	145.95	0.85	20.4	1.70	4.7	4.7	7.9	0.85	0.80	0.80	1.01	207.03	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0002_D_	17.2	32.7	0.00	144.67	1.75	3.36	1.00	145.24	0.57	17.9	1.15	8.5	8.5	9.4	0.69	0.97	0.97	1.03	92.70	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0003_	30.1	32.7	0.00	143.82	1.48	3.03	1.00	144.29	0.47	16.7	0.94	11.5	11.5	12.1	0.61	1.08	1.08	0.89	88.00	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0004_	42.3	32.7	0.00	143.32	1.36	2.89	1.00	143.75	0.43	15.4	0.85	13.3	13.3	13.7	0.51	1.13	1.13	0.82	85.97	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0005_	56.2	32.6	0.00	142.58	1.37	3.01	1.00	143.05	0.46	16.1	0.92	11.8	11.8	12.6	0.56	1.09	1.09	0.86	87.34	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0006A_	72.7	32.6	0.00	141.56	1.22	3.09	1.00	142.04	0.49	15.8	0.97	10.9	10.9	11.6	0.53	1.06	1.06	0.91	88.81	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0006B_	74.7	32.6	0.00	129.83	1.20	3.07	1.00	130.31	0.48	15.8	0.96	11.1	11.1	12.3	0.53	1.06	1.06	0.87	87.09	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0007_	92.4	32.6	0.00	128.82	1.27	3.08	1.00	129.31	0.48	15.9	0.97	11.0	11.0	12.3	0.53	1.06	1.06	0.86	86.94	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0008_	111.9	32.6	0.00	127.71	1.35	3.10	1.00	128.20	0.49	16.0	0.98	10.8	10.8	12.3	0.54	1.05	1.05	0.86	86.70	1.0	1.0
Sant_Ellero																						

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Sant_Ellero	SE0030__	512.3	32.7	0.00	104.17	1.96	3.51	0.92	104.80	0.63	20.5	1.66	6.2	6.2	9.5	0.95	0.93	0.93	1.01	92.19	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0031__	523.0	32.7	0.00	104.19	2.15	2.97	0.97	104.64	0.45	20.6	1.51	8.3	8.3	11.0	0.98	1.10	1.10	1.08	94.16	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0032__	536.5	26.0	6.71	104.41	2.59	1.89	0.61	104.50	0.18	22.5	1.38	14.4	14.4	16.6	0.96	1.98	1.98	1.19	97.32	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0033_A	538.5	26.0	0.00	104.10	2.31	2.69	0.65	104.47	0.37	18.1	2.27	4.3	15.1	6.6	1.14	0.96	1.84	1.46	99.74	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0033_B	539.5	26.0	0.00	103.89	2.10	3.24	0.76	104.42	0.53	17.2	2.01	4.0	4.0	14.5	1.07	0.80	0.80	0.77	189.08	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0033BB	540.5	26.0	0.00	103.51	1.72	3.99	1.00	104.32	0.81	16.3	1.63	4.0	4.0	14.5	0.88	0.65	0.65	0.78	190.09	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0033_C	540.9	26.0	0.00	103.16	3.27	3.20	0.84	103.48	0.52	22.3	2.58	4.0	4.0	18.4	1.51	1.03	1.03	0.91	199.92	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0033_D	541.9	27.7	-1.69	102.31	2.42	3.32	0.75	102.84	0.56	18.6	2.06	4.1	4.1	7.8	1.12	0.85	0.85	1.09	94.42	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0034__	554.0	27.7	0.00	102.36	2.51	2.71	0.71	102.70	0.37	18.6	1.53	6.9	6.9	9.6	1.08	1.06	1.06	1.10	94.72	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0035__	567.3	28.7	-1.02	102.31	2.47	2.60	0.70	102.61	0.34	19.1	1.62	7.1	7.1	9.8	1.05	1.16	1.16	1.18	96.93	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0036__	581.0	28.7	-0.14	102.25	2.44	2.49	0.67	102.52	0.31	19.1	1.48	8.2	8.2	10.5	1.03	1.22	1.22	1.16	96.34	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0037__	597.0	26.5	3.12	102.27	2.48	2.34	0.65	102.44	0.28	18.8	1.61	8.5	8.5	10.6	1.03	1.37	1.37	1.29	99.72	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0038_A	606.6	23.4	3.96	102.29	2.52	2.61	0.70	102.44	0.35	17.9	2.17	5.7	7.0	9.0	1.16	1.23	1.31	1.37	101.96	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0038_B	607.7	23.5	0.00	101.75	1.98	3.71	0.72	102.43	0.70	16.4	9999.99	4.9	4.9	12.5	1.20	0.64	0.64	0.77	189.36	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0038_C	611.0	23.5	0.00	101.67	1.87	3.96	1.00	102.24	0.80	15.0	9999.99	4.9	4.9	12.0	1.11	0.63	0.63	0.77	189.36	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0038_D	612.1	23.5	0.00	101.31	1.51	3.55	1.01	101.94	0.64	13.2	1.28	5.2	5.2	7.3	0.71	0.67	0.67	0.91	88.91	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0039__	626.9	21.4	3.10	100.62	1.37	2.78	1.01	101.02	0.39	9.9	0.78	9.9	9.9	10.4	0.50	0.77	0.77	0.74	83.10	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0040__	644.7	23.7	-2.57	97.75	1.04	2.87	1.01	98.17	0.42	10.8	0.83	9.9	9.9	10.6	0.47	0.82	0.82	0.78	84.28	1.0	1.0

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR3978	0.00	SFR4033	0.00	SFR4087	0.00	SFR4139	0.00	SFR4191	0.00	SFR4243	0.00
SFR3979	0.00	SFR4034	0.00	SFR4088	0.00	SFR4140	0.00	SFR4192	0.00	SFR4244	0.00
SFR3980	0.00	SFR4035	0.00	SFR4089	0.00	SFR4141	0.00	SFR4193	0.00	SFR4245	0.00
SFR3981	0.00	SFR4036	0.00	SFR4090	0.00	SFR4142	0.00	SFR4194	0.00	SFR4246	0.00
SFR3982	0.00	SFR4037	0.00	SFR4091	0.00	SFR4143	0.00	SFR4195	0.00	SFR4247	0.00
SFR3983	0.00	SFR4038	0.00	SFR4092	0.00	SFR4144	0.00	SFR4196	0.00	SFR4248	0.00
SFR3984	0.00	SFR4039	0.00	SFR4093	0.00	SFR4145	0.00	SFR4197	0.00	SFR4249	0.00
SFR3985	0.00	SFR4040	0.00	SFR4094	0.00	SFR4146	0.00	SFR4198	0.00	SFR4250	0.00
SFR3986	0.00	SFR4041	0.00	SFR4095	0.00	SFR4147	0.00	SFR4199	0.00	SFR4251	0.00
SFR3987	0.00	SFR4042	0.00	SFR4096	0.00	SFR4148	0.00	SFR4200	0.00	SFR4252	0.00
SFR3988	0.00	SFR4043	0.00	SFR4097	0.00	SFR4149	0.00	SFR4201	0.00	SFR4253	0.00
SFR3989	0.00	SFR4044	0.00	SFR4098	0.00	SFR4150	0.00	SFR4202	0.00	SFR4254	0.00
SFR3990	0.00	SFR4045	0.00	SFR4099	0.00	SFR4151	0.00	SFR4203	0.00	SFR4255	0.00
SFR3991	0.00	SFR4046	0.00	SFR4100	0.00	SFR4152	0.00	SFR4204	0.00	SFR4256	0.00
SFR3992	0.00	SFR4047	0.00	SFR4101	0.00	SFR4153	0.00	SFR4205	0.00	SFR4257	0.00
SFR3993	0.00	SFR4048	0.00	SFR4102	0.00	SFR4154	0.00	SFR4206	0.00	SFR4258	0.00
SFR3994	0.00	SFR4049	0.00	SFR4103	0.00	SFR4155	0.00	SFR4207	0.00	SFR4259	0.00
SFR3995	0.00	SFR4050	0.00	SFR4104	0.00	SFR4156	0.00	SFR4208	0.00	SFR4260	0.00
SFR3996	0.00	SFR4051	0.00	SFR4105	0.00	SFR4157	0.00	SFR4209	0.00	SFR4261	0.02
SFR3997	0.00	SFR4052	0.00	SFR4106	0.00	SFR4158	0.00	SFR4210	0.00	SFR4262	0.21
SFR3998	0.00	SFR4053	0.00	SFR4107	0.00	SFR4159	0.00	SFR4211	0.00	SFR4263	0.42
SFR3999	0.00	SFR4054	0.00	SFR4108	0.00	SFR4160	0.00	SFR4212	0.00	SFR4264	0.16
SFR4000	0.00	SFR4055	0.00	SFR4109	0.00	SFR4161	0.00	SFR4213	0.00	SFR4265	0.38
SFR4001	0.00	SFR4056	0.00	SFR4110	0.00	SFR4162	0.00	SFR4214	0.00	SFR4266	0.46
SFR4002	0.00	SFR4057	0.00	SFR4111	0.00	SFR4163	0.00	SFR4215	0.00	SFR4267	0.72
SFR4003	0.00	SFR4058	0.00	SFR4112	0.00	SFR4164	0.00	SFR4216	0.00	SFR4268	1.10
SFR4004	0.00	SFR4059	0.00	SFR4113	0.00	SFR4165	0.00	SFR4217	0.00	SFR4269	1.47
SFR4008	0.00	SFR4060	0.00	SFR4114	0.00	SFR4166	0.00	SFR4218	0.00	SFR4270	1.68
SFR4009	0.00	SFR4061	0.00	SFR4115	0.00	SFR4167	0.00	SFR4219	0.00	SFR4271	1.93
SFR4010	0.00	SFR4062	0.00	SFR4116	0.00	SFR4168	0.00	SFR4220	0.00	SFR4272	3.52
SFR4011	0.00	SFR4063	0.00	SFR4117	0.00	SFR4169	0.00	SFR4221	0.00	SFR4273	3.98
SFR4012	0.00	SFR4064	0.00	SFR4118	0.00	SFR4170	0.00	SFR4222	0.00	SFR4274	0.00
SFR4013	0.00	SFR4065	0.00	SFR4119	0.00	SFR4171	0.00	SFR4223	0.00	SFR4275	0.00
SFR4014	0.00	SFR4066	0.00	SFR4120	-1.02	SFR4172	0.00	SFR4224	0.00	SFR4276	0.00
SFR4015	0.00	SFR4067	0.00	SFR4121	0.00	SFR4173	0.00	SFR4225	0.00	SFR4277	0.00
SFR4016	0.00	SFR4068	0.00	SFR4122	0.00	SFR4174	0.00	SFR4226	0.00	SFR4278	0.00
SFR4017	0.00	SFR4069	0.00	SFR4123	-1.69	SFR4175	0.00	SFR4227	0.00	SFR4279	0.00
SFR4018	0.00	SFR4070	0.00	SFR4124	6.71	SFR4176	0.00	SFR4228	0.00	SFR4280	0.00
SFR4019	0.00	SFR4071	0.00	SFR4125	0.00	SFR4177	0.00	SFR4229	0.00	SFR4281	0.00
SFR4020	0.00	SFR4072	3.26	SFR4126	0.00	SFR4178	0.00	SFR4230	0.00	SFR4282	0.00
SFR4021	0.00	SFR4075	0.00	SFR4127	0.00	SFR4179	0.00	SFR4231	0.00	SFR4283	0.00
SFR4022	0.00	SFR4076	-0.49	SFR4128	-2.57	SFR4180	0.00	SFR4232	0.00	SFR4284	0.00
SFR4023	0.00	SFR4077	0.00	SFR4129	3.10	SFR4181	0.00	SFR4233	0.00	SFR4285	0.00
SFR4024	0.00	SFR4078	0.00	SFR4130	-0.14	SFR4182	0.00	SFR4234	0.00	SFR4286	0.00
SFR4025	0.00	SFR4079	0.00	SFR4131	0.00	SFR4183	0.00	SFR4235	0.00	SFR4287	0.00
SFR4026	0.00	SFR4080	0.00	SFR4132	0.00	SFR4184	0.00	SFR4236	0.00	SFR4288	0.00
SFR4027	0.00	SFR4081	0.00	SFR4133	3.96	SFR4185	0.00	SFR4237	0.00	SFR4289	0.00
SFR4028	0.00	SFR4082	0.00	SFR4134	3.12	SFR4186	0.00	SFR4238	0.00	SFR4290	0.00
SFR4029	0.00	SFR4083	0.00	SFR4135	0.00	SFR4187	0.00	SFR4239	0.00	SFR4291	0.00
SFR4030	0.00	SFR4084	0.00	SFR4136	0.00	SFR4188	0.00	SFR4240	0.00	SFR4292	0.00
SFR4031	0.00	SFR4085	0.00	SFR4137	0.00	SFR4189	0.00	SFR4241	0.00	SFR4293	0.00
SFR4032	0.00	SFR4086	0.00	SFR4138	0.00	SFR4190	0.00	SFR4242	0.00	SFR4294	0.00

Cassa	H [m]	V [m ³]	s [m ³ /s]
Vicell	0.28	2205.13	-6.88
MONDO	0.03	30247.50	13.67

STATO ATTUALE

01 - VICELL - Tabulati verifiche idrauliche $T_r = 200$ anni

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m²/s]	[m³/s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Vicano	VI0001_A	0.0	191.1	0.00	125.47	5.94	3.64	0.54	126.14	0.68	216.6	5.22	10.1	10.1	13.8	2.78	5.25	5.25	3.81	125.12	1.0	1.0
Vicano	VI0001AB	10.5	191.1	0.00	125.16	6.06	4.24	1.00	126.08	0.92	197.4	4.90	9.2	9.2	16.2	2.55	4.51	4.51	2.78	117.36	1.0	1.0
Vicano	VI0001_B	11.5	191.1	0.00	124.28	5.28	5.88	1.00	125.89	1.76	186.7	7.16	9.2	9.2	36.5	2.29	3.39	3.39	1.15	216.42	1.0	1.0
Vicano	VI0001_C	17.2	174.8	16.30	123.93	4.92	5.71	1.00	125.59	1.66	166.6	7.02	9.2	9.2	36.5	2.12	3.06	3.06	1.10	213.08	1.0	1.0
Vicano	VI0001_D	19.2	174.8	0.00	123.00	4.00	5.19	1.00	124.38	1.38	144.1	2.75	12.2	12.2	16.9	1.53	3.36	3.36	2.00	115.28	1.0	1.0
Vicano	VI0002AA	27.2	174.8	0.00	121.02	2.72	4.16	0.93	121.90	0.88	126.7	2.34	18.0	18.0	22.1	1.25	4.20	4.20	1.90	113.68	1.0	1.0
Vicano	VI0002A	28.2	174.8	0.00	120.80	2.50	4.58	1.00	121.87	1.07	125.6	2.14	17.8	17.8	21.6	1.15	3.81	3.81	1.76	110.85	1.0	1.0
Vicano	VI0002B	29.2	174.8	0.00	116.27	2.47	4.83	1.00	117.46	1.19	130.2	2.38	15.2	15.2	19.3	1.22	3.62	3.62	1.88	113.07	1.0	1.0
Vicano	VI0003	38.9	176.4	-2.14	116.08	2.44	4.80	1.00	117.25	1.17	130.4	2.34	15.7	15.7	19.7	1.20	3.68	3.68	1.87	112.96	1.0	1.0
Vicano	VI0004	62.5	190.2	-18.23	115.72	2.48	4.83	1.00	116.91	1.19	141.2	2.37	16.7	16.7	20.6	1.21	3.94	3.94	1.91	113.80	1.0	1.0
Vicano	VI0005	82.0	195.7	-6.94	115.37	2.45	4.78	1.00	116.53	1.17	143.9	2.31	17.7	17.7	21.2	1.18	4.09	4.09	1.93	114.09	1.0	1.0
Vicano	VI0006	100.9	194.7	0.00	115.00	2.40	4.72	1.00	116.14	1.13	141.1	2.25	18.3	18.3	20.3	1.15	4.13	4.13	2.06	116.69	1.0	1.0
Vicano	VI0007	120.7	193.7	0.00	114.62	2.35	4.64	1.00	115.72	1.10	138.0	2.18	19.1	19.1	22.7	1.11	4.17	4.17	1.84	112.42	1.0	1.0
Vicano	VI0008	139.1	192.7	0.00	114.27	2.31	4.57	1.00	115.34	1.06	135.3	2.12	19.9	19.9	23.3	1.08	4.22	4.22	1.81	111.78	1.0	1.0
Vicano	VI0009	165.4	191.1	0.00	113.78	2.26	4.48	1.00	114.80	1.02	131.4	2.03	21.0	21.0	23.5	1.04	4.27	4.27	1.87	113.06	1.0	1.0
Vicano	VI0010	183.2	190.3	0.00	113.46	2.23	4.41	1.00	114.45	0.99	129.2	1.98	21.8	21.8	24.9	1.01	4.31	4.31	1.73	110.19	1.0	1.0
Vicano	VI0011	201.1	189.5	0.00	113.13	2.21	4.35	1.00	114.10	0.96	127.0	1.92	22.6	22.6	25.6	0.99	4.35	4.35	1.70	109.55	1.0	1.0
Vicano	VI0012	220.9	188.4	0.00	112.78	2.19	4.29	1.00	113.72	0.94	124.6	1.87	23.4	23.4	26.3	0.96	4.39	4.39	1.67	108.82	1.0	1.0
Vicano	VI0013	241.6	187.3	0.00	112.41	2.17	4.23	1.00	113.32	0.91	122.2	1.82	24.3	24.3	27.1	0.94	4.43	4.43	1.64	108.10	1.0	1.0
Vicano	VI0014	260.6	186.2	0.00	112.08	2.16	4.17	1.00	112.97	0.89	120.0	1.77	25.1	25.1	27.8	0.92	4.46	4.46	1.61	107.40	1.0	1.0
Vicano	VI0015	282.5	184.9	0.00	111.70	2.14	4.11	1.00	112.57	0.86	117.7	1.72	26.1	26.1	28.6	0.89	4.50	4.50	1.57	106.63	1.0	1.0
Vicano	VI0016	306.0	183.7	0.00	111.74	2.58	3.20	1.00	112.27	0.52	122.1	2.10	27.3	27.3	30.4	1.08	5.73	5.73	1.88	113.29	1.0	1.0
Vicano	VI0017	330.3	182.6	0.00	111.18	2.42	4.14	1.00	112.05	0.87	120.0	1.74	25.4	25.4	26.9	0.98	4.42	4.42	1.64	108.22	1.0	1.0
Vicano	VI0018A	357.6	180.2	1.44	110.43	2.13	3.92	1.00	111.21	0.78	110.3	1.57	29.3	29.3	31.3	0.83	4.60	4.60	1.47	102.27	1.0	1.0
Vicano	VI0018B	359.1	180.2	-0.30	106.73	3.13	2.64	0.49	107.08	0.35	153.9	3.01	22.7	22.7	27.7	1.54	6.84	6.84	2.47	123.96	1.0	1.0
Vicano	VI0019	380.6	180.1	-0.01	106.03	2.95	4.28	1.00	106.91	0.93	126.5	1.91	22.6	22.6	23.9	1.16	4.33	4.33	1.82	111.91	1.0	1.0
Vicano	VI0020	402.8	180.8	0.00	105.93	3.35	4.58	1.00	106.73	1.07	141.0	2.50	18.3	18.3	20.8	1.49	4.57	4.57	2.20	119.23	1.0	1.0
Vicano	VI0021	424.4	182.6	-1.57	105.12	3.39	5.19	1.00	106.49	1.37	150.7	2.74	12.9	12.9	16.3	1.54	3.52	3.52	2.16	118.58	1.0	1.0
Vicano	VI0022	446.7	182.8	0.00	104.59	3.70	5.04	1.00	105.89	1.30	150.6	2.59	14.0	14.0	16.7	1.56	3.62	3.62	2.18	118.87	1.0	1.0
Vicano	VI0023	470.4	183.2	-0.15	104.09	3.36	5.09	1.00	105.40	1.32	148.3	2.63	13.7	13.7	16.6	1.48	3.60	3.60	2.17	118.78	1.0	1.0
Vicano	VI0024	496.9	184.1	-1.03	103.02	2.87	4.16	1.00	103.90	0.88	141.0	2.80	15.8	15.8	20.8	1.42	4.42	4.42	2.12	117.84	1.0	1.0
Vicano	VI0025	519.0	184.4	-0.51	103.19	3.60	3.23	1.00	103.72	0.53	159.6	3.23	17.7	17.7	22.1	1.73	5.72	5.72	2.58	125.84	1.0	1.0
Vicano	VI0026_A	535.6	184.8	0.00	103.21	4.03	2.98	0.50	103.66	0.45	175.6	3.57	17.3	17.3	22.4	1.93	6.19	6.19	2.77	128.78	1.0	1.0
Vicano	VI0026_B	537.6	184.8	0.00	102.97	3.79	3.56	0.56	103.62	0.65	166.3	4.15	14.0	14.0	21.6	1.91	5.19	5.19	2.41	127.59	1.0	1.0
Vicano	VI0026_C	542.6	184.8	0.00	102.96	3.78	3.58	0.56	103.61	0.65	165.8	4.13	14.0	14.0	21.5	1.90	5.17	5.17	2.40	126.38	1.0	1.0
Vicano	VI0026_D	544.6	184.9	0.00	103.05	3.88	3.12	0.59	103.55	0.50	168.9	3.45	17.2	17.2	22.0	1.86	5.93	5.93	2.69	127.58	1.0	1.0
Vicano	VI0027	561.5	185.2	0.00	102.46	3.83	4.38	1.00	103.41	0.98	141.6	1.95	22.8	22.8	24.8	1.40	4.31	4.31	1.78	111.10	1.0	1.0
Vicano	VI0028	585.3	185.8	0.00	101.18	2.67	4.13	1.00	102.05	0.87	125.1	1.74	25.9	25.9	26.8	1.04	4.50	4.50	1.68	109.08	1.0	1.0
Vicano	VI0029	610.5	186.8	0.00	101.25	3.27	2.69	1.00	101.62	0.37	144.3	2.36	29.4	29.4	31.1	1.34	6.93	6.93	2.23	119.85	1.0	1.0
Vicano	VI0030	630.5	187.5	0.00	100.40	2.87	4.51	1.00	101.44	1.04	136.0	2.07	20.1	20.1	21.5	1.20	4.16	4.16	1.93	114.28	1.0	1.0
Vicano	VI0031	661.8	188.4	0.00	99.80	3.44	4.55	1.00	100.81	1.06	146.9	2.11	21.1	21.1	23.3	1.45	4.24	4.24	1.90	113.57	1.0	1.0
Vicano	VI0032	679.6	188.9	0.00	99.34	3.23	4.52	1.00	100.38	1.04	141.4	2.09	20.0	20.0	21.9	1.30	4.18	4.18	1.91	113.79	1.0	1.0
Vicano	VI0033	697.3	189.4	0.00	98.87	3.20	4.38	1.00	99.85	0.98	140.0	1.96	22.1	22.1	23.5	1.28	4.32	4.32	1.84	112.40	1.0	1.0
Vicano	VI0034	717.2	190.2	0.00	97.80	2.23	3.65	1.00	98.48	0.68	114.4	1.35	38.5	38.5	39.0	0.84	5.22	5.22	1.34	101.10	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0001	0.0	52.6	0.00	147.18	3.27	2.88	1.00	147.37	0.42	45.9	2.12	13.0	13.0	15.0	1.29	2.76	2.76	1.84	112.23	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0002_A	11.2	52.6	0.00	147.23	4.17	1.45	0.30	147.34	0.11	70.1	3.02	12.0	12.0	15.9	1.72	3.62	3.62	2.27	120.64	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0002_B	13.2	52.6	0.00	145.95	2.44	4.79	1.00	147.12	1.17	38.5	2.34	4.7	4.7	9.2	1.17	1.10	1.10	1.20	219.05	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0002_C	15.8	52.6	0.00	145.74	2.44	4.79	1.00	146.91	1.17	38.5	2.34	4.7	4.7	9.2	1.17	1.10	1.10	1.19	218.98	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0002_D	17.2	52.6	0.00	145.12	2.20	3.82	1.00	145.86	0.75	32.5	1.49	9.2	9.2	10.6	0.87	1.38	1.38	1.30	99.98	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0003	30.1	52.6	0.00	144.20	1.86	3.45	1.00	144.80	0.60	29.9	1.21	12.6	12.6	13.5	0.75	1.53	1.53	1.13	95.48	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0004	42.3	52.6	0.00	143.68	1.72	3.21	1.00	144.20	0.53	27.9	1.05	15.5	15.5	16.1	0.65	1.64	1.64	1.02	92.27	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0005	56.2	52.5	0.00	143.01	1.80	3.17	1.00	143.50	0.51	28.5	1.02	17.3	17.3	18.3	0.70	1.70	1.70	0.96	90.36	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0006A	72.7	52.5	0.00	142.05	1.72	3.40	1.00	142.55	0.59	28.9	1.18	17.0	17.0	18.1	0.72	1.68	1.68	1.09	94.24	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0006B	74.7	52.5	0.00	130.21	1.57	3.53	1.00	130.84	0.63	29.3	1.27	11.7	11.7	13.3	0.70	1.49	1.49	1.12	95.18	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0007	92.4	52.5	0.00	129.20	1.65	3.54	1.00	129.84	0.64	29.4	1.28	11.6	11.6	13.3	0.70	1.48	1.48	1.11	95.09	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0008	111.9	52.5	0.00	128.10	1.73	3.56	1.00	128.74</													

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m ² /s]	s [m ² /s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Sant_Ellero	SE0030__	512.3	48.0	-0.02	104.63	2.42	3.75	1.00	105.33	0.72	32.0	1.66	9.2	9.2	12.6	1.08	1.29	1.29	1.02	92.42	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0031__	523.0	51.0	-3.01	104.56	2.52	3.51	1.00	105.17	0.63	33.7	1.51	10.9	10.9	13.6	1.07	1.47	1.47	1.08	94.12	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0032__	536.5	33.6	17.40	104.91	3.08	1.87	0.61	104.98	0.18	35.9	1.80	15.1	15.1	17.4	1.16	2.72	2.72	1.56	102.32	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0033_A	538.5	33.6	0.00	104.49	2.70	2.96	0.64	104.94	0.45	25.4	2.67	4.3	15.1	6.6	1.34	1.13	2.44	1.71	101.31	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0033_B	539.5	33.6	0.00	104.26	2.47	3.54	1.00	104.90	0.64	24.0	2.37	4.0	4.0	14.5	1.25	0.95	0.95	0.78	190.02	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0033BB	540.5	33.6	0.00	103.82	2.03	4.35	1.00	104.78	0.96	22.9	1.93	4.0	4.0	14.5	1.03	0.77	0.77	0.70	183.42	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0033_C	540.9	33.6	0.00	103.16	3.27	3.60	1.00	103.70	0.66	26.8	2.58	4.0	4.0	18.4	1.51	1.03	1.03	0.76	188.18	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0033_D	541.9	38.0	-5.38	102.65	2.76	4.08	0.88	103.39	0.85	27.4	2.37	4.2	4.2	8.4	1.28	0.99	0.99	1.17	96.66	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0034__	554.0	40.1	-2.64	102.77	2.92	2.99	0.77	103.20	0.45	28.3	1.60	8.7	8.7	11.7	1.19	1.38	1.38	1.18	96.97	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0035__	567.3	43.6	-3.60	102.47	2.62	3.46	0.85	103.07	0.61	29.2	1.70	7.5	7.5	10.3	1.10	1.27	1.27	1.24	98.50	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0036__	581.0	43.8	-0.26	102.36	2.55	3.33	0.85	102.93	0.57	28.8	1.57	8.4	8.4	10.7	1.06	1.32	1.32	1.22	98.13	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0037__	597.0	38.0	5.84	102.45	2.66	2.50	0.65	102.77	0.32	26.4	1.77	8.6	8.6	10.8	1.10	1.52	1.52	1.40	102.64	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0038_A	606.6	24.8	13.22	102.54	2.77	2.63	0.67	102.71	0.35	22.1	2.42	5.7	7.0	9.2	1.28	1.38	1.48	1.49	104.78	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0038_B	607.7	24.8	0.00	101.84	2.07	3.83	0.63	102.58	0.75	17.9	9999.99	4.9	4.9	12.6	1.28	0.65	0.65	0.77	189.49	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0038_C	611.0	24.8	0.00	101.74	1.93	4.05	1.00	102.51	0.83	17.3	9999.99	4.9	4.9	12.5	1.17	0.63	0.63	0.77	189.12	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0038_D	612.1	24.8	0.00	101.36	1.56	3.59	1.01	102.01	0.66	14.1	1.31	5.3	5.3	7.4	0.73	0.69	0.69	0.93	89.50	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0039__	626.9	24.4	2.96	100.73	1.48	2.79	1.01	101.12	0.40	11.6	0.78	11.5	11.5	11.9	0.54	0.89	0.89	0.75	83.18	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0040__	644.7	29.8	-5.45	97.94	1.23	2.95	1.01	98.37	0.44	14.4	0.87	12.1	12.1	13.0	0.54	1.03	1.03	0.81	85.50	1.0	1.0

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR3978	0.00	SFR4033	0.00	SFR4087	0.00	SFR4139	0.00	SFR4191	2.30	SFR4243	0.00
SFR3979	0.00	SFR4034	0.00	SFR4088	0.00	SFR4140	0.00	SFR4192	0.00	SFR4244	0.00
SFR3980	0.00	SFR4035	0.00	SFR4089	0.00	SFR4141	0.00	SFR4193	0.00	SFR4245	0.00
SFR3981	0.00	SFR4036	0.00	SFR4090	0.58	SFR4142	0.00	SFR4194	0.00	SFR4246	0.00
SFR3982	0.00	SFR4037	0.00	SFR4091	0.00	SFR4143	0.00	SFR4195	2.30	SFR4247	0.00
SFR3983	0.00	SFR4038	0.00	SFR4092	0.00	SFR4144	0.00	SFR4196	0.00	SFR4248	0.00
SFR3984	0.00	SFR4039	0.00	SFR4093	0.00	SFR4145	0.00	SFR4197	0.00	SFR4249	0.00
SFR3985	0.00	SFR4040	0.00	SFR4094	0.00	SFR4146	0.00	SFR4198	0.00	SFR4250	0.00
SFR3986	0.00	SFR4041	0.00	SFR4095	0.00	SFR4147	0.00	SFR4199	0.00	SFR4251	0.00
SFR3987	0.00	SFR4042	0.00	SFR4096	0.00	SFR4148	0.00	SFR4200	0.00	SFR4252	0.00
SFR3988	0.00	SFR4043	0.00	SFR4097	0.00	SFR4149	0.00	SFR4201	0.00	SFR4253	0.00
SFR3989	0.00	SFR4044	0.00	SFR4098	0.00	SFR4150	0.00	SFR4202	0.00	SFR4254	0.00
SFR3990	0.00	SFR4045	0.00	SFR4099	0.00	SFR4151	0.00	SFR4203	0.00	SFR4255	0.00
SFR3991	0.00	SFR4046	0.00	SFR4100	0.00	SFR4152	0.00	SFR4204	0.00	SFR4256	0.00
SFR3992	0.00	SFR4047	0.00	SFR4101	0.00	SFR4153	0.00	SFR4205	0.00	SFR4257	0.00
SFR3993	0.00	SFR4048	0.00	SFR4102	0.00	SFR4154	0.00	SFR4206	0.00	SFR4258	0.00
SFR3994	0.00	SFR4049	0.00	SFR4103	0.00	SFR4155	0.00	SFR4207	0.00	SFR4259	0.00
SFR3995	0.00	SFR4050	0.00	SFR4104	0.00	SFR4156	0.00	SFR4208	0.00	SFR4260	0.02
SFR3996	0.00	SFR4051	0.00	SFR4105	0.00	SFR4157	0.00	SFR4209	0.00	SFR4261	0.10
SFR3997	0.00	SFR4052	0.00	SFR4106	0.00	SFR4158	0.00	SFR4210	0.00	SFR4262	0.43
SFR3998	0.00	SFR4053	0.00	SFR4107	0.00	SFR4159	0.00	SFR4211	0.00	SFR4263	0.72
SFR3999	0.00	SFR4054	0.00	SFR4108	0.00	SFR4160	0.00	SFR4212	0.00	SFR4264	0.52
SFR4000	0.00	SFR4055	0.00	SFR4109	0.00	SFR4161	0.00	SFR4213	0.00	SFR4265	0.77
SFR4001	0.00	SFR4056	0.00	SFR4110	0.00	SFR4162	0.00	SFR4214	0.00	SFR4266	0.97
SFR4002	0.00	SFR4057	0.00	SFR4111	0.00	SFR4163	0.00	SFR4215	0.00	SFR4267	1.34
SFR4003	0.00	SFR4058	0.00	SFR4112	0.00	SFR4164	0.00	SFR4216	0.00	SFR4268	1.56
SFR4004	0.00	SFR4059	0.00	SFR4113	-0.30	SFR4165	0.00	SFR4217	0.00	SFR4269	2.71
SFR4008	0.00	SFR4060	0.00	SFR4114	0.58	SFR4166	0.00	SFR4218	0.00	SFR4270	3.23
SFR4009	0.00	SFR4061	0.00	SFR4115	0.00	SFR4167	0.00	SFR4219	0.00	SFR4271	3.84
SFR4010	0.00	SFR4062	0.00	SFR4116	0.00	SFR4168	0.00	SFR4220	0.00	SFR4272	5.68
SFR4011	0.00	SFR4063	0.00	SFR4117	0.00	SFR4169	0.00	SFR4221	0.00	SFR4273	7.35
SFR4012	0.00	SFR4064	-0.04	SFR4118	0.00	SFR4170	0.00	SFR4222	0.00	SFR4274	0.00
SFR4013	0.00	SFR4065	-0.51	SFR4119	0.00	SFR4171	0.00	SFR4223	0.00	SFR4275	0.00
SFR4014	0.00	SFR4066	-0.27	SFR4120	-3.46	SFR4172	0.00	SFR4224	0.00	SFR4276	0.00
SFR4015	0.00	SFR4067	-0.77	SFR4121	-0.59	SFR4173	0.00	SFR4225	0.00	SFR4277	0.00
SFR4016	0.00	SFR4068	0.00	SFR4122	-1.46	SFR4174	0.00	SFR4226	0.00	SFR4278	0.00
SFR4017	0.00	SFR4069	-0.15	SFR4123	-5.38	SFR4175	0.00	SFR4227	0.00	SFR4279	0.00
SFR4018	0.00	SFR4070	0.00	SFR4124	18.22	SFR4176	0.00	SFR4228	0.00	SFR4280	0.00
SFR4019	0.00	SFR4071	0.00	SFR4125	0.38	SFR4177	0.00	SFR4229	0.00	SFR4281	0.00
SFR4020	-0.01	SFR4072	16.30	SFR4126	0.00	SFR4178	0.00	SFR4230	0.00	SFR4282	0.00
SFR4021	0.00	SFR4075	-0.17	SFR4127	0.00	SFR4179	0.00	SFR4231	0.00	SFR4283	0.00
SFR4022	0.27	SFR4076	-18.22	SFR4128	-5.45	SFR4180	0.00	SFR4232	0.00	SFR4284	0.00
SFR4023	0.00	SFR4077	-2.14	SFR4129	2.96	SFR4181	0.00	SFR4233	0.00	SFR4285	0.00
SFR4024	0.00	SFR4078	0.00	SFR4130	0.25	SFR4182	0.00	SFR4234	0.00	SFR4286	0.00
SFR4025	0.00	SFR4079	-1.57	SFR4131	0.00	SFR4183	0.00	SFR4235	0.00	SFR4287	0.00
SFR4026	0.00	SFR4080	0.00	SFR4132	0.00	SFR4184	-0.32	SFR4236	0.00	SFR4288	0.00
SFR4027	0.00	SFR4081	-6.34	SFR4133	13.22	SFR4185	-0.14	SFR4237	0.00	SFR4289	0.00
SFR4028	0.00	SFR4082	-1.99	SFR4134	5.84	SFR4186	-0.60	SFR4238	0.00	SFR4290	0.00
SFR4029	0.00	SFR4083	0.00	SFR4135	0.00	SFR4187	-1.22	SFR4239	0.00	SFR4291	0.00
SFR4030	0.00	SFR4084	-0.59	SFR4136	0.00	SFR4188	-3.27	SFR4240	0.00	SFR4292	0.00
SFR4031	0.00	SFR4085	0.00	SFR4137	0.00	SFR4189	-0.02	SFR4241	0.00	SFR4293	0.00
SFR4032	0.00	SFR4086	0.00	SFR4138	0.00	SFR4190	0.00	SFR4242	0.00	SFR4294	0.00

Cassa	H [m]	V [m ³]	s [m ³ /s]
Vicell	0.46	6653.69	-12.77
MONDO	0.09	90002.20	25.42

STATO ATTUALE

01 - VICELL - Tabulati verifiche idrauliche $Tr = 500$ anni

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m ² /s]	[m ² /s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]	[m]			
Vicano	VI0001_A	0.0	226.4	0.00	126.02	6.49	3.90	0.54	126.79	0.78	267.0	5.77	10.1	10.1	13.8	3.05	5.80	5.80	4.21	127.27	1.0	1.0
Vicano	VI0001AB	10.5	226.4	0.00	125.67	6.57	4.55	0.89	126.72	1.05	244.3	5.41	9.2	9.2	16.2	2.80	4.98	4.98	3.07	119.13	1.0	1.0
Vicano	VI0001_B	11.5	226.4	0.00	124.55	5.55	5.22	1.00	126.53	1.97	231.9	7.14	9.2	9.2	36.5	2.43	3.64	3.64	1.15	216.08	1.0	1.0
Vicano	VI0001_C	17.2	201.1	25.27	124.25	5.25	5.99	1.00	126.08	1.83	199.2	7.02	9.2	9.2	36.5	2.28	3.36	3.36	1.10	212.90	1.0	1.0
Vicano	VI0001_D	19.2	201.1	0.00	123.27	4.27	5.44	1.00	124.78	1.51	173.1	3.02	12.2	12.2	16.9	1.66	3.69	3.69	2.19	116.32	1.0	1.0
Vicano	VI0002AA	27.2	201.1	0.00	121.25	2.95	4.35	0.94	122.21	0.97	152.0	2.54	18.2	18.2	22.6	1.36	4.62	4.62	2.05	116.44	1.0	1.0
Vicano	VI0002A_	28.2	201.1	0.00	121.02	2.72	4.79	1.00	122.18	1.17	150.7	2.34	18.0	18.0	22.1	1.25	4.20	4.20	1.90	113.66	1.0	1.0
Vicano	VI0002B_	29.2	201.2	-0.09	116.51	2.71	5.05	1.00	117.81	1.30	156.8	2.60	15.3	15.3	19.8	1.33	3.98	3.98	2.01	115.79	1.0	1.0
Vicano	VI0003_	38.9	206.1	-6.47	116.46	2.82	5.04	1.00	117.63	1.29	160.2	2.69	15.9	15.9	20.5	1.38	4.28	4.28	2.09	117.26	1.0	1.0
Vicano	VI0004_	62.5	225.5	-26.95	116.01	2.77	5.10	1.00	117.34	1.32	176.9	2.64	16.8	16.8	21.2	1.35	4.42	4.42	2.08	117.14	1.0	1.0
Vicano	VI0005_	82.0	240.6	-23.28	115.72	2.80	5.10	1.00	117.05	1.33	189.1	2.64	17.9	17.9	22.0	1.36	4.72	4.72	2.15	118.32	1.0	1.0
Vicano	VI0006_	100.9	246.7	-6.68	115.40	2.80	5.09	1.00	116.72	1.32	193.0	2.62	18.5	18.5	20.6	1.34	4.85	4.85	2.35	122.00	1.0	1.0
Vicano	VI0007_	120.7	249.2	-2.72	115.03	2.76	5.03	1.00	116.32	1.29	192.7	2.56	19.3	19.3	23.5	1.31	4.95	4.95	2.11	117.60	1.0	1.0
Vicano	VI0008_	139.1	254.3	-9.99	114.71	2.75	5.00	1.00	115.98	1.28	195.4	2.53	20.1	20.1	24.2	1.29	5.08	5.08	2.10	117.46	1.0	1.0
Vicano	VI0009_	165.4	254.1	0.00	114.21	2.69	4.91	1.00	115.44	1.23	191.7	2.44	21.2	21.2	25.0	1.25	5.18	5.18	2.07	116.96	1.0	1.0
Vicano	VI0010_	183.2	253.7	0.00	113.88	2.65	4.85	1.00	115.07	1.20	189.0	2.38	22.0	22.0	25.8	1.22	5.23	5.23	2.03	116.15	1.0	1.0
Vicano	VI0011_	201.1	253.1	0.00	113.55	2.62	4.78	1.00	114.71	1.17	186.2	2.32	22.8	22.8	26.4	1.19	5.29	5.29	2.00	115.62	1.0	1.0
Vicano	VI0012_	220.9	252.2	0.00	113.18	2.59	4.72	1.00	114.32	1.14	183.2	2.26	23.6	23.6	27.1	1.16	5.34	5.34	1.97	114.96	1.0	1.0
Vicano	VI0013_	241.6	252.4	0.00	112.82	2.58	4.66	1.00	113.92	1.11	181.2	2.21	24.5	24.5	27.9	1.13	5.42	5.42	1.94	114.44	1.0	1.0
Vicano	VI0014_	260.6	253.9	0.00	112.49	2.57	4.62	1.00	113.58	1.09	180.8	2.17	25.3	25.3	28.6	1.12	5.50	5.50	1.92	114.01	1.0	1.0
Vicano	VI0015_	282.5	255.4	0.00	112.12	2.56	4.57	1.00	113.18	1.06	180.2	2.13	26.3	26.3	29.5	1.10	5.59	5.59	1.90	113.53	1.0	1.0
Vicano	VI0016_	306.0	256.8	0.00	112.26	3.09	3.59	1.00	112.92	0.66	189.4	2.57	27.9	27.9	31.7	1.33	7.16	7.16	2.26	120.40	1.0	1.0
Vicano	VI0017_	330.3	257.7	0.00	111.66	2.90	4.55	1.00	112.71	1.05	186.7	2.11	26.9	26.9	28.8	1.19	5.67	5.67	1.97	114.94	1.0	1.0
Vicano	VI0018A_	357.6	246.7	11.63	110.79	2.49	4.36	1.00	111.76	0.97	167.0	1.93	29.3	29.3	31.3	1.01	5.66	5.66	1.81	103.96	1.0	1.0
Vicano	VI0018B_	359.1	247.8	-1.89	107.33	3.73	3.02	0.53	107.79	0.47	226.8	3.56	23.1	23.1	29.0	1.83	8.21	8.21	2.83	129.79	1.0	1.0
Vicano	VI0019_	380.6	246.6	-0.51	107.02	3.94	4.38	1.00	107.71	0.98	196.7	2.68	25.1	25.1	27.1	1.56	6.71	6.71	2.47	124.06	1.0	1.0
Vicano	VI0020_	402.8	245.0	-0.50	106.85	4.27	4.61	1.00	107.61	1.08	214.7	3.12	20.3	20.3	23.7	1.86	6.34	6.34	2.68	127.41	1.0	1.0
Vicano	VI0021_	424.4	246.7	-6.38	105.79	4.06	5.58	1.00	107.37	1.59	221.1	3.17	13.9	13.9	18.0	1.83	4.42	4.42	2.45	123.72	1.0	1.0
Vicano	VI0022_	446.7	246.2	-0.56	105.27	4.38	5.28	1.00	106.70	1.42	217.4	2.85	16.4	16.4	19.5	1.82	4.66	4.66	2.39	122.60	1.0	1.0
Vicano	VI0023_	470.4	245.5	-1.34	104.71	3.99	5.46	1.00	106.23	1.52	215.4	3.04	14.8	14.8	18.3	1.75	4.49	4.49	2.46	123.82	1.0	1.0
Vicano	VI0024_	496.9	246.2	-5.13	103.55	3.40	4.78	1.00	104.66	1.16	206.0	3.29	16.0	16.0	21.9	1.68	5.26	5.26	2.40	122.76	1.0	1.0
Vicano	VI0025_	519.0	250.3	-7.38	103.77	4.17	3.71	1.00	104.47	0.70	229.3	3.68	18.3	18.3	23.5	2.00	6.75	6.75	2.88	130.44	1.0	1.0
Vicano	VI0026_A	535.6	251.1	0.00	103.78	4.60	3.49	0.56	104.40	0.62	246.8	4.02	17.9	17.9	23.6	2.19	7.19	7.19	3.04	132.95	1.0	1.0
Vicano	VI0026_B	537.6	251.2	0.00	103.26	4.08	4.53	0.67	104.31	1.05	230.8	4.60	14.0	14.0	22.3	2.07	5.54	5.54	2.49	279.63	1.0	1.0
Vicano	VI0026_C	542.6	251.2	0.00	103.23	4.05	4.57	0.68	104.29	1.06	229.8	4.54	14.0	14.0	22.2	2.05	5.50	5.50	2.48	279.26	1.0	1.0
Vicano	VI0026_D	544.6	251.2	0.00	103.43	4.25	3.82	0.63	104.17	0.74	231.3	3.75	17.6	17.6	22.9	2.03	6.58	6.58	2.88	130.48	1.0	1.0
Vicano	VI0027_	561.5	251.9	0.00	102.94	4.30	4.64	1.00	104.03	1.10	202.4	2.19	24.9	24.9	27.1	1.53	5.43	5.43	2.01	115.70	1.0	1.0
Vicano	VI0028_	585.3	253.1	0.00	101.61	3.10	4.48	1.00	102.63	1.02	184.3	2.04	27.6	27.6	28.7	1.22	5.65	5.65	1.97	114.94	1.0	1.0
Vicano	VI0029_	610.5	254.0	0.00	101.89	3.92	2.86	1.00	102.31	0.42	218.1	2.89	30.7	30.7	33.0	1.62	8.87	8.87	2.69	127.57	1.0	1.0
Vicano	VI0030_	630.5	254.4	0.00	100.91	3.37	4.89	1.00	102.13	1.22	200.1	2.44	21.3	21.3	23.1	1.41	5.20	5.20	2.25	120.18	1.0	1.0
Vicano	VI0031_	661.8	254.4	0.68	100.35	3.99	4.59	1.00	101.42	1.08	207.3	2.14	25.8	25.8	28.2	1.59	5.54	5.54	1.97	114.94	1.0	1.0
Vicano	VI0032_	679.6	254.4	0.00	99.82	3.71	4.93	1.00	101.06	1.24	204.6	2.48	20.8	20.8	23.1	1.49	5.16	5.16	2.23	119.81	1.0	1.0
Vicano	VI0033_	697.3	251.5	2.36	99.40	3.73	4.54	1.00	100.42	1.05	196.6	2.10	27.3	27.3	28.9	1.45	5.61	5.61	1.98	115.19	1.0	1.0
Vicano	VI0034_	717.2	246.7	5.12	98.07	2.50	3.93	1.00	98.86	0.79	158.0	1.58	39.8	39.8	40.3	0.94	6.28	6.28	1.56	106.31	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0001_	0.0	65.5	0.00	147.77	3.86	2.84	1.00	147.95	0.41	66.6	2.55	14.0	14.0	16.5	1.53	3.56	3.56	2.15	118.37	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0002_A	11.2	65.5	0.00	147.81	4.75	1.51	0.30	147.92	0.12	95.4	3.33	13.0	13.0	17.5	1.96	4.34	4.34	2.48	124.17	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0002_B	13.2	65.5	0.00	146.31	2.80	5.16	1.00	147.67	1.35	51.6	2.70	4.7	4.7	9.9	1.35	1.27	1.27	1.28	224.09	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0002_C	15.8	65.5	0.00	146.10	2.80	5.15	1.00	147.46	1.35	51.6	2.70	4.7	4.7	9.9	1.35	1.27	1.27	1.28	224.12	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0002_D	17.2	65.5	0.00	145.37	2.45	4.07	1.00	146.21	0.84	42.9	1.69	9.5	9.5	11.2	0.98	1.61	1.61	1.43	103.44	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0003_	30.1	65.5	0.00	144.41	2.07	3.64	1.00	145.08	0.68	39.2	1.35	13.3	13.3	14.3	0.83	1.80	1.80	1.26	99.00	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0004_	42.3	65.5	0.00	143.87	1.91	3.37	1.00	144.45	0.58	36.5	1.16	16.8	16.8	17.4	0.72	1.94	1.94	1.11	95.11	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0005_	56.2	65.5	0.00	143.17	1.96	3.32	1.00	143.73	0.56	37.0	1.12	17.6	17.6	18.8	0.75	1.97	1.97	1.05	93.29	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0006A_	72.7	65.5	0.00	142.26	1.93	3.41	1.00	142.77	0.59	37.2	1.19	20.5	20.5	21.6	0.78	2.08	2.08	1.10	94.55	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0006B_	74.7	65.5	0.00	130.41	1.78	3.76	1.00	131.14	0.72	38.8	1.44	12.1	12.1	13.9	0.79	1.74	1.74	1.26	98.67	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0007_	92.4	65.5	0.00	129.41	1.86	3.77	1.00	130.14	0.72	39.0	1.45	11.9	11.9	13.9	0.80	1.74	1.74	1.25	98.50	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0008_	111.9	65.4																			

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Sant_Ellero	SE0030__	512.3	70.6	-4.78	105.61	3.40	3.73	1.00	106.04	0.71	52.5	1.76	13.9	13.9	17.6	1.30	2.45	2.45	1.39	102.42	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0031__	523.0	66.6	-5.96	105.25	3.21	3.52	1.00	105.69	0.63	51.2	2.04	10.9	10.9	13.6	1.41	2.22	2.22	1.63	95.63	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0032__	536.5	43.4	20.06	105.39	3.56	1.88	0.61	105.46	0.18	53.3	2.28	15.1	15.1	17.4	1.40	3.45	3.45	1.98	104.48	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0033_A	538.5	42.7	0.00	104.88	3.09	3.36	0.64	105.39	0.57	33.7	3.05	4.3	15.1	6.6	1.53	1.30	3.02	1.96	102.83	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0033_B	539.5	42.5	0.00	104.65	2.86	4.71	1.00	105.28	1.13	31.2	2.77	4.0	4.0	14.5	1.45	1.11	1.11	0.78	190.22	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0033BB	540.5	42.5	0.00	104.14	2.35	4.70	1.00	105.27	1.13	31.2	2.26	4.0	4.0	14.5	1.20	0.90	0.90	0.71	184.08	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0033_C	540.9	42.4	0.00	103.21	3.32	4.11	0.82	104.02	0.86	33.4	2.63	4.0	4.0	18.4	1.54	1.05	1.05	0.72	185.13	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0033_D	541.9	44.0	-5.96	103.16	3.27	4.27	0.90	103.81	0.93	33.9	2.82	4.3	4.3	9.3	1.51	1.20	1.20	1.29	99.24	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0034__	554.0	49.4	-6.10	103.26	3.41	3.54	0.90	103.63	0.64	37.8	1.85	9.9	9.9	13.3	1.32	1.84	1.84	1.38	102.16	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0035__	567.3	53.1	-4.98	103.18	3.34	3.60	0.88	103.57	0.66	40.1	1.83	10.6	10.6	13.7	1.31	1.93	1.93	1.42	103.00	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0036__	581.0	56.1	-3.51	103.03	3.21	3.55	0.87	103.45	0.64	41.1	2.04	9.3	9.3	11.9	1.29	1.90	1.90	1.60	107.33	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0037__	597.0	47.9	10.39	103.07	3.28	2.68	0.65	103.35	0.37	39.2	2.27	9.1	9.1	11.7	1.35	2.07	2.07	1.77	111.03	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0038_A	606.6	34.6	18.62	103.53	3.76	2.93	0.67	103.63	0.44	37.9	3.41	5.7	7.0	10.2	1.75	1.94	2.17	1.90	113.57	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0038_B	607.7	35.0	0.00	102.32	2.55	5.14	0.62	103.52	1.35	28.8	9999.99	4.9	4.9	13.1	1.66	0.69	0.69	0.77	189.54	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0038_C	611.0	34.5	0.00	102.17	2.37	5.23	0.92	103.39	1.40	27.5	9999.99	4.9	4.9	12.9	1.52	0.68	0.68	0.77	189.45	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0038_D	612.1	34.4	-0.21	101.66	1.86	4.02	1.04	102.48	0.82	21.4	1.53	5.6	5.6	8.2	0.86	0.86	0.86	1.04	93.06	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0039__	626.9	30.8	3.20	100.86	1.61	2.94	1.04	101.30	0.44	15.3	0.81	12.9	12.9	13.4	0.58	1.05	1.05	0.78	83.71	1.0	1.0
Sant_Ellero	SE0040__	644.7	36.1	-9.26	98.11	1.40	2.94	1.04	98.52	0.44	18.0	0.87	15.0	15.0	16.0	0.60	1.27	1.27	0.81	85.62	1.0	1.0

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR3978	1.28	SFR4033	0.00	SFR4087	0.00	SFR4139	0.00	SFR4191	11.08	SFR4243	0.00
SFR3979	1.28	SFR4034	0.00	SFR4088	-6.68	SFR4140	0.00	SFR4192	0.04	SFR4244	0.00
SFR3980	1.28	SFR4035	0.00	SFR4089	0.00	SFR4141	0.00	SFR4193	0.00	SFR4245	0.00
SFR3981	1.28	SFR4036	0.00	SFR4090	5.61	SFR4142	0.00	SFR4194	-0.09	SFR4246	0.00
SFR3982	1.18	SFR4037	0.00	SFR4091	0.00	SFR4143	0.00	SFR4195	9.30	SFR4247	0.00
SFR3983	1.18	SFR4038	0.00	SFR4092	0.00	SFR4144	0.00	SFR4196	0.00	SFR4248	0.00
SFR3984	0.00	SFR4039	0.00	SFR4093	0.00	SFR4145	0.00	SFR4197	0.00	SFR4249	0.00
SFR3985	0.34	SFR4040	0.00	SFR4094	0.00	SFR4146	0.00	SFR4198	0.00	SFR4250	0.00
SFR3986	0.34	SFR4041	0.00	SFR4095	0.00	SFR4147	0.00	SFR4199	0.51	SFR4251	0.00
SFR3987	0.00	SFR4042	0.00	SFR4096	0.00	SFR4148	0.00	SFR4200	0.00	SFR4252	0.00
SFR3988	0.00	SFR4043	0.00	SFR4097	0.00	SFR4149	0.00	SFR4201	0.00	SFR4253	0.00
SFR3989	0.00	SFR4044	0.00	SFR4098	0.00	SFR4150	0.00	SFR4202	0.00	SFR4254	0.00
SFR3990	0.00	SFR4045	0.00	SFR4099	0.00	SFR4151	0.00	SFR4203	0.00	SFR4255	0.00
SFR3991	0.00	SFR4046	0.00	SFR4100	0.00	SFR4152	0.00	SFR4204	0.00	SFR4256	0.55
SFR3992	0.00	SFR4047	0.00	SFR4101	-2.72	SFR4153	0.00	SFR4205	0.00	SFR4257	0.67
SFR3993	0.00	SFR4048	0.00	SFR4102	0.00	SFR4154	0.00	SFR4206	0.00	SFR4258	0.67
SFR3994	0.00	SFR4049	0.00	SFR4103	0.00	SFR4155	0.00	SFR4207	0.00	SFR4259	1.22
SFR3995	0.00	SFR4050	0.00	SFR4104	-9.61	SFR4156	0.00	SFR4208	0.00	SFR4260	3.26
SFR3996	0.00	SFR4051	0.00	SFR4105	0.00	SFR4157	0.00	SFR4209	0.00	SFR4261	2.03
SFR3997	0.00	SFR4052	0.00	SFR4106	-0.38	SFR4158	0.00	SFR4210	0.00	SFR4262	1.92
SFR3998	0.00	SFR4053	0.00	SFR4107	0.00	SFR4159	0.00	SFR4211	0.00	SFR4263	1.92
SFR3999	0.00	SFR4054	0.00	SFR4108	0.00	SFR4160	0.00	SFR4212	0.00	SFR4264	2.06
SFR4000	0.00	SFR4055	0.00	SFR4109	0.00	SFR4161	0.00	SFR4213	0.00	SFR4265	2.77
SFR4001	0.00	SFR4056	0.00	SFR4110	0.00	SFR4162	0.00	SFR4214	0.00	SFR4266	2.93
SFR4002	0.00	SFR4057	0.00	SFR4111	0.00	SFR4163	0.00	SFR4215	0.00	SFR4267	3.54
SFR4003	0.00	SFR4058	0.00	SFR4112	0.00	SFR4164	0.00	SFR4216	0.00	SFR4268	3.92
SFR4004	0.00	SFR4059	0.00	SFR4113	-1.89	SFR4165	0.00	SFR4217	0.00	SFR4269	5.57
SFR4008	0.00	SFR4060	0.00	SFR4114	5.61	SFR4166	0.00	SFR4218	0.00	SFR4270	5.08
SFR4009	0.00	SFR4061	0.00	SFR4115	0.00	SFR4167	0.00	SFR4219	0.00	SFR4271	6.24
SFR4010	0.00	SFR4062	0.00	SFR4116	0.00	SFR4168	0.00	SFR4220	0.00	SFR4272	8.63
SFR4011	0.00	SFR4063	0.00	SFR4117	0.00	SFR4169	0.00	SFR4221	0.00	SFR4273	11.63
SFR4012	0.00	SFR4064	-3.67	SFR4118	0.00	SFR4170	0.00	SFR4222	0.00	SFR4274	0.01
SFR4013	0.00	SFR4065	-3.70	SFR4119	0.00	SFR4171	0.00	SFR4223	0.00	SFR4275	0.02
SFR4014	0.00	SFR4066	-2.67	SFR4120	-4.39	SFR4172	0.00	SFR4224	0.00	SFR4276	0.00
SFR4015	0.00	SFR4067	-2.46	SFR4121	-2.40	SFR4173	0.00	SFR4225	0.00	SFR4277	0.00
SFR4016	0.00	SFR4068	-0.23	SFR4122	-3.51	SFR4174	0.00	SFR4226	0.00	SFR4278	0.00
SFR4017	0.00	SFR4069	-1.11	SFR4123	-5.96	SFR4175	0.00	SFR4227	0.00	SFR4279	0.00
SFR4018	-0.50	SFR4070	-0.17	SFR4124	24.51	SFR4176	0.00	SFR4228	0.00	SFR4280	0.00
SFR4019	0.00	SFR4071	-0.39	SFR4125	3.26	SFR4177	0.00	SFR4229	0.00	SFR4281	0.00
SFR4020	-0.51	SFR4072	25.27	SFR4126	0.65	SFR4178	0.00	SFR4230	0.00	SFR4282	0.00
SFR4021	0.00	SFR4075	-0.95	SFR4127	0.00	SFR4179	0.00	SFR4231	0.00	SFR4283	0.00
SFR4022	1.98	SFR4076	-25.40	SFR4128	-9.26	SFR4180	0.00	SFR4232	0.00	SFR4284	0.00
SFR4023	-0.36	SFR4077	-6.47	SFR4129	3.20	SFR4181	0.00	SFR4233	0.00	SFR4285	0.00
SFR4024	0.00	SFR4078	-0.09	SFR4130	2.83	SFR4182	0.00	SFR4234	0.00	SFR4286	0.00
SFR4025	0.00	SFR4079	-5.43	SFR4131	-0.44	SFR4183	0.00	SFR4235	0.00	SFR4287	0.00
SFR4026	0.00	SFR4080	0.00	SFR4132	-0.21	SFR4184	-4.90	SFR4236	0.00	SFR4288	0.00
SFR4027	0.00	SFR4081	-15.82	SFR4133	18.62	SFR4185	-3.48	SFR4237	0.00	SFR4289	0.00
SFR4028	0.00	SFR4082	-3.55	SFR4134	10.39	SFR4186	-2.59	SFR4238	0.00	SFR4290	0.00
SFR4029	0.00	SFR4083	0.00	SFR4135	0.58	SFR4187	-4.87	SFR4239	0.00	SFR4291	0.00
SFR4030	0.00	SFR4084	-7.46	SFR4136	0.60	SFR4188	-9.22	SFR4240	0.00	SFR4292	0.00
SFR4031	0.00	SFR4085	0.00	SFR4137	0.00	SFR4189	-4.92	SFR4241	0.00	SFR4293	0.00
SFR4032	0.00	SFR4086	0.00	SFR4138	0.00	SFR4190	-0.40	SFR4242	0.00	SFR4294	0.00

Cassa	H [m]	V [m ³]	s [m ³ /s]
Vicell	0.55	10172.77	-42.76
MONDO	0.15	150512.60	50.67

STATO ATTUALE

02 - MARNIA - Tabulati verifiche idrauliche $T_r = 30$ anni

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m²/s]	[m³/s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Marnia_01	MA0001A	0.0	77.7	0.00	122.55	3.17	3.27	1.00	122.90	0.54	62.9	2.64	11.3	14.7	12.3	1.42	2.98	3.52	2.41	110.60	1.0	1.0
Marnia_01	MA0001B	1.0	77.7	0.00	122.71	6.52	1.68	0.26	122.85	0.14	139.6	4.12	11.3	14.7	18.8	2.73	4.64	5.23	2.47	115.80	1.0	1.0
Marnia_01	MA0002	21.3	75.9	3.26	122.30	4.75	3.03	0.51	122.77	0.47	79.0	3.78	6.9	6.9	14.6	2.22	2.50	2.50	1.72	109.91	1.0	1.0
Marnia_01	MA0003	52.1	76.3	-2.30	121.62	3.69	4.24	0.73	122.50	0.92	64.5	3.53	5.2	6.1	10.1	1.77	1.82	1.82	1.81	111.53	1.0	1.0
Marnia_01	MA0004	83.7	75.1	1.43	121.77	3.97	3.35	0.82	122.20	0.57	65.4	2.62	9.9	9.9	13.3	1.67	2.59	2.59	1.95	105.97	1.0	1.0
Marnia_01	MA0005	112.4	77.2	-3.02	120.64	3.00	4.91	1.00	121.87	1.23	59.4	2.45	6.4	6.4	10.3	1.32	1.57	1.57	1.53	105.73	1.0	1.0
Marnia_01	MA0006	143.2	77.0	1.45	120.90	3.36	3.45	1.00	121.35	0.61	56.3	2.27	11.5	11.5	14.5	1.27	2.60	2.60	1.79	111.40	1.0	1.0
Marnia_01	MA0007	167.9	79.8	-3.47	120.11	2.92	4.39	1.00	121.09	0.98	57.1	1.96	9.3	9.3	12.3	1.18	1.82	1.82	1.48	104.57	1.0	1.0
Marnia_01	MA0008	195.3	79.8	0.00	120.33	3.48	2.98	0.86	120.72	0.45	61.5	2.49	11.5	11.5	14.7	1.38	2.86	2.86	1.95	114.56	1.0	1.0
Marnia_02	MA0008	195.3	108.3	-1.26	120.33	3.48	4.15	1.00	121.05	0.88	80.7	2.49	11.5	11.5	14.7	1.38	2.86	2.86	1.95	114.56	1.0	1.0
Marnia_02	MA0009	238.2	102.8	8.07	119.37	3.19	4.87	1.00	120.58	1.21	79.0	2.42	8.7	9.9	12.8	1.32	2.11	2.11	1.78	111.27	1.0	1.0
Marnia_02	MA0010	275.7	99.8	4.53	118.60	2.95	4.13	1.00	119.47	0.87	69.4	1.74	13.9	13.9	16.1	1.13	2.42	2.42	1.51	101.30	1.0	1.0
Marnia_02	MA0011	318.9	96.5	5.29	118.39	3.36	3.80	1.00	118.93	0.74	69.5	2.00	14.7	14.7	16.5	1.27	2.94	2.94	1.78	111.21	1.0	1.0
Marnia_02	MA0012	357.2	103.2	-9.24	117.61	3.12	4.38	1.00	118.58	0.98	75.7	1.95	12.1	12.1	14.3	1.26	2.36	2.36	1.65	108.34	1.0	1.0
Marnia_02	MA0013	395.4	106.3	-4.02	116.87	2.94	3.18	1.00	117.34	0.51	70.8	1.84	19.0	19.0	20.3	1.09	3.49	3.49	1.72	109.92	1.0	1.0
Marnia_02	MA0014	424.1	88.9	19.73	116.93	3.81	2.48	0.73	117.20	0.31	76.1	2.36	15.8	15.8	17.5	1.48	3.74	3.74	2.13	114.91	1.0	1.0
Marnia_02	MA0015	453.0	97.1	-12.66	115.96	3.12	4.39	1.00	116.95	0.98	70.8	1.97	11.2	12.1	13.7	1.23	2.21	2.21	1.61	104.56	1.0	1.0
Marnia_02	MA0016	477.0	79.7	22.61	116.13	3.54	2.94	0.69	116.49	0.44	63.8	2.44	12.0	12.0	13.3	1.47	2.92	2.92	2.20	103.92	1.0	1.0
Marnia_02	MA0017	510.1	86.3	-10.02	115.37	3.06	4.09	1.00	116.22	0.85	59.7	1.70	12.4	12.4	14.5	1.13	2.11	2.11	1.46	103.99	1.0	1.0
Marnia_02	MA0018	539.6	86.8	0.00	113.99	2.62	3.64	1.00	114.57	0.67	57.2	1.58	16.1	16.1	17.3	1.07	2.55	2.55	1.48	100.40	1.0	1.0
Marnia_02	MA0018	539.6	100.2	-2.80	113.99	2.62	3.93	1.00	114.78	0.79	67.5	1.58	16.1	16.1	17.3	1.07	2.55	2.55	1.48	100.40	1.0	1.0
Marnia_03	MA0019	552.7	100.7	-3.91	113.78	2.79	3.61	0.86	114.40	0.66	68.8	1.92	14.9	14.9	16.0	1.15	2.87	2.87	1.79	105.14	1.0	1.0
Marnia_03	MA0020	581.3	101.3	-5.55	113.38	2.81	3.81	1.01	114.12	0.74	68.3	1.48	17.9	17.9	19.1	1.09	2.66	2.66	1.39	97.12	1.0	1.0
Marnia_03	MA0021	607.9	104.0	-4.54	113.08	2.74	3.50	1.01	113.70	0.62	67.5	1.25	23.9	23.9	24.8	1.02	2.98	2.98	1.20	93.77	1.0	1.0
Marnia_03	MA0022	636.8	107.0	-4.41	112.74	2.56	3.50	1.01	113.37	0.62	65.2	1.25	24.4	24.4	25.4	0.88	3.06	3.06	1.20	97.59	1.0	1.0
Marnia_03	MA0023	672.3	109.7	-10.80	111.73	2.84	3.26	0.89	112.26	0.54	72.3	1.61	24.6	24.6	25.7	1.07	3.39	3.39	1.50	105.13	1.0	1.0
Marnia_03	MA0024	703.9	110.1	-1.69	111.33	2.83	3.52	1.01	111.95	0.63	69.9	1.24	25.3	25.3	26.5	0.97	3.14	3.14	1.18	97.05	1.0	1.0
Marnia_03	MA0025	740.5	110.0	0.00	111.13	3.44	2.99	1.00	111.57	0.45	79.3	1.81	21.9	21.9	23.7	1.24	3.74	3.74	1.63	107.90	1.0	1.0
Marnia_03	MA0026	771.9	110.0	0.00	110.43	3.23	4.12	1.01	111.29	0.87	78.1	1.71	15.7	15.7	17.7	1.20	2.67	2.67	1.51	105.18	1.0	1.0
Marnia_03	MA0027	803.6	109.8	-0.02	110.46	3.45	3.03	0.75	110.91	0.47	81.6	1.79	20.9	20.9	22.9	1.31	3.70	3.70	1.62	107.66	1.0	1.0
Marnia_03	MA0028	838.3	109.6	0.00	109.65	2.72	4.34	1.01	110.61	0.96	77.7	1.89	13.4	13.4	15.0	1.16	2.53	2.53	1.68	109.11	1.0	1.0
Marnia_03	MA0029	878.4	121.9	-16.86	109.06	2.72	4.54	1.01	110.11	1.05	88.3	2.08	12.9	12.9	15.0	1.19	2.69	2.69	1.79	111.35	1.0	1.0
Marnia_03	MA0030	915.8	119.1	10.47	108.66	2.59	4.32	1.01	109.60	0.95	82.2	1.89	14.6	14.6	15.7	1.08	2.76	2.76	1.76	110.71	1.0	1.0
Marnia_03	MA0031	949.9	117.2	16.69	108.56	2.96	3.19	0.70	109.08	0.52	81.6	2.14	17.2	17.2	18.4	1.18	3.67	3.67	1.99	115.47	1.0	1.0
Marnia_03	MA0032AA	964.4	116.6	0.00	108.25	2.45	3.77	1.00	108.97	0.72	77.4	1.93	16.0	16.0	18.7	1.06	3.10	3.10	1.66	108.60	1.0	1.0
Marnia_03	MA0032A	965.4	116.6	0.85	108.06	2.26	4.17	1.02	108.95	0.89	76.7	1.76	15.9	15.9	18.4	0.97	2.79	2.79	1.52	105.36	1.0	1.0
Marnia_03	MA0032B	969.4	118.5	-2.85	105.58	2.78	5.18	1.01	106.95	1.37	94.1	2.70	8.5	8.5	13.6	1.38	2.29	2.29	1.69	109.15	1.0	1.0
Marnia_03	MA0033	992.4	123.8	-9.22	105.28	2.92	4.20	1.01	105.78	0.90	86.8	1.96	19.1	22.5	20.7	1.26	3.76	3.79	1.82	112.01	1.0	1.0
Marnia_03	MA0034	1012.1	145.3	-22.42	105.26	3.27	3.92	1.02	105.75	0.78	111.8	2.47	19.0	28.4	20.5	1.40	4.69	5.34	2.29	120.90	1.0	1.0
Marnia_03	MA0035	1042.1	163.7	-20.15	105.11	3.69	3.37	1.02	105.63	0.58	137.0	2.61	19.5	19.5	22.1	1.64	5.10	5.10	2.30	121.13	1.0	1.0
Marnia_03	MA0036	1073.0	162.4	0.00	105.12	4.28	2.81	0.56	105.53	0.40	154.4	3.39	17.0	25.3	19.7	1.87	5.77	6.59	2.94	131.36	1.0	1.0
Marnia_03	MA0037_A	1092.4	161.7	0.00	105.04	4.57	2.94	0.48	105.48	0.44	163.4	3.80	14.5	14.5	20.4	2.09	5.51	5.51	2.70	127.70	1.0	1.0
Marnia_03	MA0037_B	1094.4	161.7	0.00	104.74	4.27	3.66	0.54	105.42	0.68	151.1	4.70	11.4	11.4	20.7	2.05	4.42	4.42	2.13	265.73	1.0	1.0
Marnia_03	MA0037_C	1100.7	161.5	0.00	104.75	4.44	3.53	0.50	105.38	0.64	156.5	5.05	11.4	11.4	21.2	2.15	4.57	4.57	2.16	266.77	1.0	1.0
Marnia_03	MA0037_D	1102.0	161.5	0.00	104.87	4.56	2.95	0.48	105.31	0.44	162.8	3.81	14.4	14.4	20.4	2.09	5.47	5.47	2.68	127.46	1.0	1.0
Marnia_03	MA0038_A	1110.9	161.2	0.00	104.40	3.61	4.05	0.76	105.24	0.83	131.9	2.98	13.4	13.4	17.5	1.64	3.99	3.99	2.28	120.64	1.0	1.0
Marnia_03	MA0038_B	1112.9	161.2	0.00	104.44	3.63	3.86	0.66	105.20	0.76	136.4	3.48	12.0	12.0	18.9	1.75	4.18	4.18	2.21	268.93	1.0	1.0
Marnia_03	MA0038_C	1123.8	160.9	0.00	103.66	2.78	5.10	1.03	104.99	1.33	125.4	2.63	12.0	12.0	17.2	1.32	3.15	3.15	1.84	252.64	1.0	1.0
Marnia_03	MA0038_D	1125.7	160.9	0.00	103.57	2.80	4.86	1.03	104.78	1.20	121.9	2.38	13.9	13.9	16.8	1.27	3.31	3.31	1.97	115.07	1.0	1.0
Marnia_03	MA0039A	1133.8	160.8	0.00	103.00	2.57	4.28	1.03	103.93	0.93	110.7	1.85	20.3	20.3	22.3	1.08	3.76	3.76	1.68	109.13	1.0	1.0
Marnia_03	MA0039B	1134.8	160.7	0.00	102.04	3.77	4.58	1.03	103.10	1.07	126.4	2.10	16.8	16.8	20.6	1.47	3.53	3.53	1.71	109.62	1.0	1.0
Capannone	CP0001	0.0	12.6	0.61	124.75	1.40	2.54	1.00	125.08	0.37	5.2	0.66	7.5	7.5	8.3	0.50	0.50	0.50	0.60	77.26	1.0	1.0
Capannone	CP0002	23.1	11.9	1.15	121.54	0.90	2.27	1.00	121.80	0.26	4.4	0.53	9.9	9.9	10.1	0.32	0.52	0.52	0.52	73.61	1.0	1.0
Capannone	CP0003	51.4	12.1	-1.19	120.26	1.10	2.63	1.00	120.61	0.35	5.3	0.71	6.5	8.2	8.6	0.44	0.46	0.46	0.53	73.41	1.0	1.0
Capannone	CP0004	75.9	12.3	0.81	119.33	1.22	2.46	1.01	119.63	0.31	5.3	0.62	8.1	8.1	8.5	0						

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Trana	TR0015_A	637.9	30.8	6.29	120.92	3.10	1.85	0.56	121.06	0.17	28.1	2.16	8.5	8.5	11.8	1.25	1.83	1.99	1.56	101.79	1.0	1.0
Trana	TR0015_B	639.0	30.8	0.00	120.03	2.21	4.36	0.59	120.89	0.97	20.9	9999.99	5.2	5.2	14.2	1.13	0.71	0.71	0.68	181.18	1.0	1.0
Trana	TR0015_C	644.7	30.8	0.00	119.92	2.07	4.65	1.00	120.75	1.10	19.7	9999.99	5.2	5.2	14.0	0.99	0.71	0.71	0.68	181.12	1.0	1.0
Trana	TR0015_D	646.9	30.9	-0.25	120.33	2.51	2.73	1.00	120.49	0.38	23.7	2.01	8.2	8.2	11.5	1.14	1.64	1.64	1.43	103.33	1.0	1.0

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR3577	0.00	SFR3636	-8.45	SFR3698	-7.46	SFR3758	0.00	SFR3817	0.00	SFR3926	0.00
SFR3592	0.00	SFR3637	8.11	SFR3699	-7.66	SFR3759	-0.36	SFR3818	0.00	SFR3927	0.00
SFR3593	0.00	SFR3638	5.23	SFR3700	-9.22	SFR3760	-0.36	SFR3819	0.00	SFR3928	0.00
SFR3594	0.00	SFR3639	4.44	SFR3701	-1.40	SFR3761	-0.37	SFR3820	0.00	SFR3929	0.00
SFR3595	0.00	SFR3640	-0.36	SFR3702	0.85	SFR3762	0.58	SFR3821	0.00	SFR3930	0.00
SFR3596	0.00	SFR3641	-1.74	SFR3703	10.33	SFR3763	0.00	SFR3822	0.00	SFR3931	0.03
SFR3597	-1.85	SFR3642	-2.30	SFR3704	7.11	SFR3764	0.22	SFR3823	0.00	SFR3932	2.55
SFR3598	-2.72	SFR3643	3.88	SFR3705	4.87	SFR3765	-0.15	SFR3824	0.00	SFR3933	0.52
SFR3599	-2.74	SFR3644	-3.31	SFR3706	3.45	SFR3766	0.00	SFR3825	0.00	SFR3934	0.52
SFR3600	-6.40	SFR3645	-9.50	SFR3707	3.10	SFR3767	0.00	SFR3826	0.00	SFR3935	0.52
SFR3601	-10.78	SFR3646	2.69	SFR3708	0.00	SFR3768	0.00	SFR3827	0.00	SFR3936	0.12
SFR3602	0.00	SFR3647	1.88	SFR3709	0.00	SFR3769	0.00	SFR3828	0.00	SFR3937	0.00
SFR3603	0.00	SFR3648	0.91	SFR3710	0.00	SFR3770	0.00	SFR3829	0.00	SFR3938	0.00
SFR3604	0.00	SFR3649	-1.03	SFR3711	0.00	SFR3771	0.00	SFR3830	0.00	SFR3939	0.00
SFR3605	0.00	SFR3650	3.05	SFR3712	0.00	SFR3772	0.00	SFR3831	0.00	SFR3940	0.00
SFR3606	0.00	SFR3651	1.61	SFR3713	0.00	SFR3773	0.00	SFR3832	0.00	SFR3941	0.00
SFR3607	-0.01	SFR3652	1.14	SFR3714	0.00	SFR3774	0.00	SFR3833	0.00	SFR3942	0.00
SFR3608	0.00	SFR3653	-3.05	SFR3715	0.00	SFR3775	0.00	SFR3834	0.00	SFR3943	0.00
SFR3609	0.00	SFR3654	4.89	SFR3716	0.00	SFR3776	0.00	SFR3835	0.00	SFR3944	0.00
SFR3610	0.00	SFR3655	3.78	SFR3717	0.00	SFR3777	0.00	SFR3836	0.00	SFR3945	0.00
SFR3611	0.00	SFR3656	-0.93	SFR3718	0.00	SFR3778	0.00	SFR3862	1.31	SFR3946	1.25
SFR3612	0.00	SFR3657	-2.77	SFR3719	0.00	SFR3779	0.00	SFR3863	-0.25	SFR3947	-0.76
SFR3613	-0.53	SFR3658	0.94	SFR3720	0.00	SFR3780	0.00	SFR3864	1.23	SFR3948	-0.45
SFR3614	-0.54	SFR3659	-0.40	SFR3721	0.00	SFR3781	0.00	SFR3865	-0.21	SFR3949	-1.13
SFR3615	-0.62	SFR3660	-0.84	SFR3722	0.00	SFR3782	0.36	SFR3866	0.00	SFR3950	-0.96
SFR3616	0.00	SFR3661	-1.77	SFR3723	0.00	SFR3783	0.36	SFR3867	0.00	SFR3951	0.82
SFR3617	0.00	SFR3662	-1.70	SFR3724	0.00	SFR3784	-0.32	SFR3868	0.00	SFR3952	-1.66
SFR3618	-1.42	SFR3663	0.50	SFR3725	0.00	SFR3785	0.00	SFR3869	0.00	SFR3953	-4.27
SFR3619	0.00	SFR3664	0.48	SFR3726	-3.57	SFR3786	-0.15	SFR3870	0.00	SFR3954	-1.99
SFR3620	0.00	SFR3665	0.48	SFR3727	-2.97	SFR3787	-0.11	SFR3871	0.00	SFR3955	-1.82
SFR3621	3.97	SFR3666	-0.91	SFR3728	-4.01	SFR3788	0.00	SFR3872	0.00	SFR3956	-0.38
SFR3622	2.24	SFR3667	-0.92	SFR3729	-1.94	SFR3789	0.00	SFR3873	0.00	SFR3957	-0.38
SFR3623	3.49	SFR3668	-1.44	SFR3730	-2.77	SFR3790	0.00	SFR3874	0.00	SFR3958	0.10
SFR3624	0.28	SFR3669	0.45	SFR3731	-3.31	SFR3791	0.00	SFR3875	0.00	SFR3959	0.10
SFR3625	-0.33	SFR3670	0.36	SFR3732	-6.76	SFR3792	0.00	SFR3876	0.00	SFR3960	-0.09
SFR3626	0.91	SFR3671	0.33	SFR3733	-3.37	SFR3793	0.00	SFR3877	0.00	SFR3961	0.00
SFR3627	0.69	SFR3672	-0.64	SFR3734	-3.47	SFR3794	0.00	SFR3878	0.00	SFR3962	-0.09
SFR3628	0.47	SFR3673	-0.80	SFR3735	-0.39	SFR3795	0.00	SFR3879	0.00	SFR3963	-4.25
SFR3629	-5.02	SFR3674	-0.87	SFR3736	-0.48	SFR3796	0.00	SFR3880	0.00	SFR3964	0.00
SFR3630	-5.00	SFR3675	3.26	SFR3737	-3.85	SFR3797	0.00	SFR3881	0.00	SFR3965	0.00
SFR3631	3.15	SFR3676	0.02	SFR3738	-2.83	SFR3798	-1.45	SFR3882	0.00	SFR3966	0.00
SFR3632	2.10	SFR3677	0.00	SFR3740	0.00	SFR3799	0.00	SFR3883	0.00	SFR3967	0.00
SFR3633	1.30	SFR3678	0.00	SFR3741	0.00	SFR3800	0.00	SFR3884	0.00	SFR3968	0.00
SFR3634	0.47	SFR3679	0.00	SFR3742	0.00	SFR3801	0.00	SFR3885	0.00	SFR3969	0.00
SFR3635	-4.37	SFR3680	0.00	SFR3743	9.06	SFR3802	2.60	SFR3886	0.00	SFR3970	0.00
SFR3636	-8.45	SFR3681	0.00	SFR3744	6.03	SFR3803	1.94	SFR3887	0.00	SFR3971	0.00
SFR3637	8.11	SFR3685	0.00	SFR3745	3.96	SFR3804	0.00	SFR3888	0.00	SFR3972	0.00
SFR3638	5.23	SFR3686	0.00	SFR3746	0.82	SFR3805	0.00	SFR3889	0.00	SFR3973	0.00
SFR3639	4.44	SFR3687	0.00	SFR3747	0.81	SFR3806	0.00	SFR3890	0.00	SFR3974	0.00
SFR3640	-0.36	SFR3688	0.00	SFR3748	1.84	SFR3807	0.00	SFR3891	0.00	SFR3975	0.00
SFR3641	-1.74	SFR3689	0.00	SFR3749	1.84	SFR3808	0.00	SFR3892	0.00	SFR3976	0.00
SFR3642	-2.30	SFR3690	0.00	SFR3750	0.00	SFR3809	0.00	SFR3893	0.00	SFR3977	0.00
SFR3643	3.88	SFR3691	0.00	SFR3751	0.00	SFR3810	0.00	SFR3894	0.00	SFR3977_01	0.00
SFR3644	-3.31	SFR3692	0.00	SFR3752	0.00	SFR3811	0.00	SFR3895	0.00	SFR3977_02	0.00
SFR3645	-9.50	SFR3693	0.00	SFR3753	0.00	SFR3812	0.00	SFR3921	0.00	SFR3977_03	0.00
SFR3646	2.69	SFR3694	-6.68	SFR3754	0.00	SFR3813	0.00	SFR3922	0.20		
SFR3647	1.88	SFR3695	-6.71	SFR3755	0.00	SFR3814	0.00	SFR3923	0.20		
SFR3648	0.91	SFR3696	-7.08	SFR3756	0.00	SFR3815	0.00	SFR3924	0.20		
SFR3649	-1.03	SFR3697	-7.41	SFR3757	0.00	SFR3816	0.00	SFR3925	-1.42		

Cassa	H [m]	V [m ³]	s [m ³ /s]
Marnia	0.81	31419.32	-49.47
MONDO	0.00	0.00	0.00

STATO ATTUALE

02 - MARNIA - Tabulati verifiche idrauliche $T_r = 200$ anni

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m²/s]	[m²/s]	[m]	[m]	[m³/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Marnia_01	MA0001A	0.0	122.8	0.00	123.61	4.23	3.30	1.00	124.05	0.55	118.0	3.70	11.3	14.7	12.3	1.95	4.17	5.07	3.38	115.36	1.0	1.0
Marnia_01	MA0001B	1.0	122.8	-0.07	123.78	7.59	2.11	0.30	124.00	0.23	215.9	5.19	11.3	14.7	18.8	3.25	5.84	6.80	3.04	119.62	1.0	1.0
Marnia_01	MA0002	21.3	110.7	16.99	123.33	5.78	3.45	0.56	123.91	0.61	124.1	4.12	7.9	7.9	16.0	2.65	3.26	3.26	2.11	114.51	1.0	1.0
Marnia_01	MA0003	52.1	113.0	-9.24	122.21	4.28	5.33	0.84	123.56	1.45	104.1	4.22	5.2	6.1	10.1	2.07	2.18	2.18	2.16	103.80	1.0	1.0
Marnia_01	MA0004	83.7	105.0	8.89	122.66	4.86	3.34	0.82	123.12	0.57	105.3	3.51	9.9	9.9	13.3	2.11	3.47	3.47	2.61	109.65	1.0	1.0
Marnia_01	MA0005	112.4	110.3	-8.31	121.47	3.83	5.24	1.00	122.81	1.40	94.0	3.79	8.0	8.0	12.2	1.69	2.15	2.15	1.76	110.25	1.0	1.0
Marnia_01	MA0006	143.2	107.3	7.40	121.93	4.39	3.45	1.00	122.34	0.61	97.2	3.29	11.5	11.5	15.2	1.75	3.79	3.79	2.48	121.22	1.0	1.0
Marnia_01	MA0007	167.9	125.1	-20.33	120.83	3.64	4.97	1.00	122.09	1.26	100.2	2.52	10.0	10.0	13.8	1.46	2.52	2.52	1.83	112.13	1.0	1.0
Marnia_01	MA0008	195.3	125.6	0.00	120.84	3.98	3.83	0.88	121.45	0.75	99.8	2.97	11.5	11.5	15.2	1.61	3.43	3.43	2.26	120.45	1.0	1.0
Marnia_02	MA0008	195.3	157.6	2.89	120.84	3.98	5.05	1.00	121.88	1.30	128.0	2.97	11.5	11.5	15.2	1.61	3.43	3.43	2.26	120.45	1.0	1.0
Marnia_02	MA0009	238.2	143.0	16.34	119.88	3.70	5.40	1.00	121.37	1.48	120.1	2.96	8.9	10.6	13.5	1.57	2.65	2.65	1.97	111.27	1.0	1.0
Marnia_02	MA0010	275.7	145.1	5.52	119.09	3.44	4.68	1.00	120.20	1.12	111.8	2.23	13.9	13.9	16.1	1.38	3.10	3.10	1.93	103.51	1.0	1.0
Marnia_02	MA0011	318.9	143.3	9.93	119.00	3.97	4.45	1.00	119.68	1.01	113.2	2.20	14.8	14.8	16.6	1.56	3.85	3.85	2.32	114.37	1.0	1.0
Marnia_02	MA0012	357.2	149.1	-9.13	118.22	3.73	4.71	1.00	119.35	1.13	118.4	2.65	14.1	14.1	16.4	1.48	3.17	3.17	1.94	113.05	1.0	1.0
Marnia_02	MA0013	395.4	159.3	-10.94	117.54	3.60	3.73	1.00	118.01	0.71	114.3	2.37	20.3	20.3	21.7	1.37	4.79	4.79	2.21	119.49	1.0	1.0
Marnia_02	MA0014	424.1	121.2	44.40	117.60	4.49	2.70	0.73	117.90	0.37	116.5	3.04	15.8	15.8	17.5	1.82	4.81	4.81	2.75	117.86	1.0	1.0
Marnia_02	MA0015	453.0	135.0	-22.53	116.41	3.57	4.90	1.00	117.64	1.22	107.5	2.45	11.2	12.1	13.7	1.46	2.76	2.76	2.01	105.42	1.0	1.0
Marnia_02	MA0016	477.0	117.0	29.85	116.64	4.05	3.44	0.68	117.19	0.60	99.5	2.95	12.0	12.0	13.3	1.72	3.53	3.53	2.66	106.26	1.0	1.0
Marnia_02	MA0017	510.1	125.0	-15.50	115.87	3.56	4.55	1.01	116.92	1.05	93.8	2.10	13.1	13.1	15.4	1.31	2.75	2.75	1.79	111.33	1.0	1.0
Marnia_02	MA0018	539.6	124.9	0.00	114.45	3.09	3.92	1.00	115.18	0.78	91.1	2.04	16.1	16.1	17.3	1.30	3.30	3.30	1.91	102.40	1.0	1.0
Marnia_02	MA0018	539.6	148.1	-4.96	114.45	3.09	4.49	1.01	115.48	1.03	110.7	2.04	16.1	16.1	17.3	1.30	3.30	3.30	1.91	102.40	1.0	1.0
Marnia_03	MA0019	552.7	151.5	-7.28	114.23	3.24	4.65	1.01	115.14	1.10	113.6	2.38	14.9	14.9	16.0	1.38	3.55	3.55	2.22	107.24	1.0	1.0
Marnia_03	MA0020	581.3	150.8	-11.04	113.83	3.25	4.36	1.01	114.80	0.97	112.3	1.93	17.9	17.9	19.1	1.31	3.46	3.46	1.81	97.16	1.0	1.0
Marnia_03	MA0021	607.9	158.9	-15.22	113.49	3.14	4.03	1.01	114.31	0.83	113.5	1.65	23.9	23.9	24.8	1.22	3.94	3.94	1.59	93.76	1.0	1.0
Marnia_03	MA0022	636.8	161.8	-12.92	113.14	2.96	4.00	1.01	113.95	0.81	108.5	1.62	25.0	25.0	26.0	1.05	4.05	4.05	1.56	101.82	1.0	1.0
Marnia_03	MA0023	672.3	184.2	-33.90	112.17	3.29	4.10	1.01	113.02	0.85	130.9	1.74	25.9	25.9	27.1	1.20	4.52	4.52	1.67	107.56	1.0	1.0
Marnia_03	MA0024	703.9	186.4	-5.80	111.97	3.47	3.87	1.01	112.72	0.76	129.2	1.77	27.4	27.4	28.9	1.16	4.85	4.85	1.68	108.96	1.0	1.0
Marnia_03	MA0025	740.5	186.3	-0.99	111.84	4.15	3.60	1.00	112.45	0.61	144.1	2.18	24.8	24.8	26.9	1.46	5.39	5.39	2.00	115.64	1.0	1.0
Marnia_03	MA0026	771.9	185.9	0.00	111.22	4.02	4.35	1.01	112.18	0.96	141.5	1.89	22.6	22.6	25.0	1.38	4.28	4.28	1.71	109.64	1.0	1.0
Marnia_03	MA0027	803.6	186.0	-2.31	111.31	4.29	3.37	0.77	111.87	0.58	150.1	2.39	23.3	23.3	26.0	1.56	5.58	5.58	2.15	118.30	1.0	1.0
Marnia_03	MA0028	838.3	185.0	0.00	110.95	4.03	4.49	1.02	111.68	1.03	148.0	2.37	20.6	20.6	23.1	1.57	4.88	4.88	2.12	117.83	1.0	1.0
Marnia_03	MA0029	874.0	203.9	-23.12	110.03	3.68	5.02	1.01	111.31	1.29	168.4	2.55	15.9	15.9	18.8	1.58	4.06	4.06	2.16	118.57	1.0	1.0
Marnia_03	MA0030	915.8	193.0	22.04	109.44	3.38	4.88	1.01	110.65	1.21	151.9	2.40	16.7	16.7	18.0	1.42	3.97	3.97	2.22	119.69	1.0	1.0
Marnia_03	MA0031	949.9	183.7	27.21	109.35	3.74	4.64	0.71	110.01	0.68	145.7	2.79	18.2	19.0	20.5	1.54	5.07	5.07	2.47	123.55	1.0	1.0
Marnia_03	MA0032AA	964.4	183.7	0.00	108.97	3.17	4.31	1.00	109.91	0.95	139.4	2.41	18.1	18.1	21.0	1.38	4.30	4.30	2.07	116.86	1.0	1.0
Marnia_03	MA0032A	965.4	183.8	0.70	108.72	2.92	4.77	1.01	109.87	1.16	138.1	2.30	16.8	16.8	19.6	1.27	3.86	3.86	1.97	115.04	1.0	1.0
Marnia_03	MA0032B	969.4	186.8	-5.14	106.55	3.75	5.99	1.01	108.38	1.93	171.8	3.62	8.6	8.6	15.5	1.85	3.12	3.12	2.01	115.75	1.0	1.0
Marnia_03	MA0033	992.4	194.4	-14.21	106.44	4.07	4.41	1.01	106.93	0.89	165.7	2.97	20.5	28.5	22.1	1.71	6.10	6.80	2.77	128.77	1.0	1.0
Marnia_03	MA0034	1012.1	214.3	-27.06	106.42	4.43	4.08	1.01	106.90	0.85	201.5	3.62	19.0	30.1	20.5	1.95	6.90	8.78	3.36	131.68	1.0	1.0
Marnia_03	MA0035	1042.1	234.7	-22.87	106.35	4.93	3.36	1.01	106.83	0.58	239.0	3.64	21.0	21.0	23.8	2.17	7.66	7.66	3.22	130.73	1.0	1.0
Marnia_03	MA0036	1073.0	233.7	-3.38	106.31	5.47	3.01	0.56	106.77	0.46	259.6	4.57	17.0	28.8	19.7	2.42	7.79	9.83	3.96	145.17	1.0	1.0
Marnia_03	MA0037_A	1092.4	232.7	-0.38	106.20	5.73	3.21	0.49	106.72	0.52	265.0	4.66	15.6	15.6	23.0	2.60	7.25	7.25	3.16	134.58	1.0	1.0
Marnia_03	MA0037_B	1094.4	232.6	0.00	105.56	5.08	4.55	0.56	106.61	1.06	237.7	6.89	11.4	11.4	23.3	2.54	5.11	5.11	2.20	288.28	1.0	1.0
Marnia_03	MA0037_C	1100.7	232.5	0.00	105.56	5.25	4.45	0.52	106.57	1.01	243.5	7.54	11.4	11.4	23.9	2.64	5.22	5.22	2.20	268.28	1.0	1.0
Marnia_03	MA0037_D	1102.0	232.5	0.00	105.83	5.52	3.38	0.51	106.41	0.58	233.3	4.52	15.2	15.2	22.5	2.52	6.89	6.89	3.06	133.22	1.0	1.0
Marnia_03	MA0038_A	1110.9	232.2	0.00	105.37	4.58	4.37	0.77	106.34	0.98	213.5	3.69	14.4	14.4	19.7	2.07	5.33	5.33	2.70	127.76	1.0	1.0
Marnia_03	MA0038_B	1112.9	232.1	0.00	105.32	4.51	4.43	0.68	106.32	1.00	219.3	4.36	12.0	12.0	20.7	2.19	5.24	5.24	2.54	281.43	1.0	1.0
Marnia_03	MA0038_C	1123.8	231.9	0.00	104.39	3.51	5.76	1.02	106.08	1.69	203.9	3.36	12.0	12.0	18.6	1.68	4.03	4.03	2.16	266.81	1.0	1.0
Marnia_03	MA0038_D	1125.7	231.9	0.00	104.27	3.50	5.38	1.02	105.75	1.48	195.9	2.93	14.7	14.7	18.4	1.59	4.31	4.31	2.34	121.79	1.0	1.0
Marnia_03	MA0039A	1133.8	231.7	0.00	103.59	3.16	4.56	1.02	104.65	1.06	174.4	2.11	24.1	24.1	26.5	1.31	5.08	5.08	1.92	114.01	1.0	1.0
Marnia_03	MA0039B	1134.8	231.7	0.00	102.68	4.41	4.98	1.02	103.94	1.26	195.4	2.50	18.6	18.6	22.9	1.67	4.66	4.66	2.03	116.16	1.0	1.0
Capannone	CP0001	0.0	20.0	2.98	124.99	1.64	2.91	1.00	125.43	0.43	9.9	0.87	7.9	7.9	8.8	0.57	0.69	0.69	0.79	84.64	1.0	1.0
Capannone	CP0002	23.1	20.3	-2.58	121.77	1.13	2.66	1.01	122.13	0.36	8.7	0.72	10.6	10.6	10.9	0.42	0.76	0.76	0.70	81.47	1.0	1.0
Capannone	CP0003	51.4	20.6	-1.97	120.49	1.34	3.14	1.01	121.00	0.50	10.3	1.00	6.5	8.2	8.6	0.56	0.66	0.66	0.76	73.19	1.0	1.0
Capannone	CP0004	75.9	21.3	-2.58	119.60	1.50	2.96	1.01														

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Trana	TR0015_A	637.9	36.1	18.97	121.94	4.12	1.88	0.56	122.00	0.18	50.4	3.19	8.5	8.6	11.8	1.76	2.70	3.33	2.30	106.02	1.0	1.0
Trana	TR0015_B	639.0	36.1	0.00	121.60	3.78	5.11	0.95	122.13	1.33	31.4	9999.99	5.2	8.4	21.2	2.55	0.85	0.94	0.68	181.18	1.0	1.0
Trana	TR0015_C	644.7	36.1	0.00	121.00	3.15	5.21	1.00	121.77	1.38	27.5	9999.99	5.2	5.2	15.2	2.07	0.71	0.71	0.68	181.13	1.0	1.0
Trana	TR0015_D	646.9	36.5	-0.83	120.84	3.02	3.00	1.00	120.98	0.46	34.3	2.44	8.5	8.5	12.1	1.38	2.07	2.07	1.71	106.54	1.0	1.0

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR3577	0.00	SFR3636	-11.28	SFR3698	-9.47	SFR3758	-1.07	SFR3817	0.00	SFR3926	-2.23
SFR3578	0.00	SFR3637	10.72	SFR3699	-9.61	SFR3759	-1.40	SFR3818	0.00	SFR3927	0.00
SFR3579	0.00	SFR3638	7.28	SFR3700	-14.21	SFR3760	-1.42	SFR3819	0.00	SFR3928	0.00
SFR3580	0.00	SFR3639	5.98	SFR3701	-1.51	SFR3761	-1.43	SFR3820	0.00	SFR3929	0.00
SFR3581	0.00	SFR3640	-0.58	SFR3702	0.70	SFR3762	0.90	SFR3821	0.00	SFR3930	0.00
SFR3582	0.00	SFR3641	-4.42	SFR3703	15.69	SFR3763	-0.87	SFR3822	0.00	SFR3931	0.18
SFR3583	-0.96	SFR3642	-6.13	SFR3704	11.52	SFR3764	-3.47	SFR3823	0.00	SFR3932	10.65
SFR3584	-0.96	SFR3643	9.55	SFR3705	8.53	SFR3765	-3.45	SFR3824	0.00	SFR3933	3.63
SFR3585	-3.46	SFR3644	-2.28	SFR3706	6.95	SFR3766	3.57	SFR3825	0.00	SFR3934	3.63
SFR3586	-3.43	SFR3645	-9.15	SFR3707	6.66	SFR3767	2.40	SFR3826	0.00	SFR3935	3.63
SFR3587	-3.11	SFR3646	2.77	SFR3708	0.00	SFR3768	2.20	SFR3827	0.00	SFR3936	1.28
SFR3588	-3.09	SFR3647	2.11	SFR3709	0.00	SFR3769	2.06	SFR3828	0.00	SFR3937	0.00
SFR3589	-0.55	SFR3648	0.82	SFR3710	0.00	SFR3770	0.00	SFR3829	0.00	SFR3938	0.00
SFR3590	-0.74	SFR3649	-1.00	SFR3711	0.00	SFR3771	0.00	SFR3830	0.00	SFR3939	0.00
SFR3591	-0.63	SFR3650	3.61	SFR3712	0.00	SFR3772	0.00	SFR3831	0.00	SFR3940	0.00
SFR3592	-1.00	SFR3651	1.72	SFR3713	0.00	SFR3773	-0.20	SFR3832	0.00	SFR3941	0.00
SFR3593	0.46	SFR3652	1.40	SFR3714	0.00	SFR3774	0.00	SFR3833	0.00	SFR3942	0.00
SFR3594	0.46	SFR3653	-3.39	SFR3715	0.00	SFR3775	0.00	SFR3834	0.00	SFR3943	0.00
SFR3595	0.00	SFR3654	8.36	SFR3716	0.00	SFR3776	0.53	SFR3835	0.00	SFR3944	0.00
SFR3596	-0.48	SFR3655	5.52	SFR3717	0.00	SFR3777	0.53	SFR3836	0.00	SFR3945	0.00
SFR3597	-3.31	SFR3656	-1.69	SFR3718	0.00	SFR3778	0.53	SFR3862	2.88	SFR3946	2.99
SFR3598	-3.74	SFR3657	-6.50	SFR3719	0.00	SFR3779	-0.86	SFR3863	-0.63	SFR3947	-1.63
SFR3599	-3.76	SFR3658	2.46	SFR3720	0.00	SFR3780	-0.86	SFR3864	2.70	SFR3948	-0.82
SFR3600	-7.51	SFR3659	-0.95	SFR3721	0.00	SFR3781	-0.83	SFR3865	-2.58	SFR3949	-2.65
SFR3601	-14.64	SFR3660	-1.71	SFR3722	0.00	SFR3782	0.58	SFR3866	-2.59	SFR3950	-2.07
SFR3602	0.00	SFR3661	-10.18	SFR3723	0.00	SFR3783	0.58	SFR3867	0.63	SFR3951	1.96
SFR3603	0.00	SFR3662	-10.15	SFR3724	0.00	SFR3784	0.48	SFR3868	0.63	SFR3952	-3.46
SFR3604	0.00	SFR3663	2.61	SFR3725	-0.91	SFR3785	-0.10	SFR3869	0.00	SFR3953	-6.22
SFR3605	-0.66	SFR3664	2.15	SFR3726	-10.63	SFR3786	-0.86	SFR3870	0.00	SFR3954	-5.31
SFR3606	-0.82	SFR3665	2.03	SFR3727	-10.41	SFR3787	-0.86	SFR3871	0.00	SFR3955	-5.32
SFR3607	-0.85	SFR3666	-1.78	SFR3728	-10.63	SFR3788	1.10	SFR3872	0.00	SFR3956	-2.95
SFR3608	0.00	SFR3667	-2.80	SFR3729	-6.43	SFR3789	0.00	SFR3873	0.00	SFR3957	-2.94
SFR3609	0.00	SFR3668	-4.37	SFR3730	-6.94	SFR3790	-0.07	SFR3874	0.00	SFR3958	0.99
SFR3610	-0.32	SFR3669	3.75	SFR3731	-6.93	SFR3791	0.00	SFR3875	0.00	SFR3959	0.99
SFR3611	-0.32	SFR3670	2.40	SFR3732	-11.20	SFR3792	0.00	SFR3876	0.00	SFR3960	-0.22
SFR3612	-0.34	SFR3671	2.18	SFR3733	-5.79	SFR3793	0.00	SFR3877	0.00	SFR3961	0.16
SFR3613	-1.55	SFR3672	-2.52	SFR3734	-5.68	SFR3794	0.00	SFR3878	0.00	SFR3962	-0.33
SFR3614	-1.85	SFR3673	-3.02	SFR3735	-1.78	SFR3795	0.00	SFR3879	0.00	SFR3963	-6.13
SFR3615	-2.56	SFR3674	-3.34	SFR3736	-1.82	SFR3796	0.00	SFR3880	0.00	SFR3964	0.00
SFR3616	-0.44	SFR3675	10.25	SFR3737	-4.82	SFR3797	-0.05	SFR3881	0.00	SFR3965	0.00
SFR3617	-0.43	SFR3676	6.77	SFR3738	-5.24	SFR3798	-3.10	SFR3882	0.00	SFR3966	0.00
SFR3618	-5.25	SFR3677	0.00	SFR3740	0.00	SFR3799	0.00	SFR3883	0.00	SFR3967	0.00
SFR3619	2.06	SFR3678	0.00	SFR3741	0.00	SFR3800	0.00	SFR3884	0.00	SFR3968	0.00
SFR3620	1.11	SFR3679	0.00	SFR3742	0.00	SFR3801	-0.07	SFR3885	0.00	SFR3969	0.00
SFR3621	4.31	SFR3680	0.00	SFR3743	11.70	SFR3802	11.24	SFR3886	0.00	SFR3970	0.00
SFR3622	2.16	SFR3681	0.00	SFR3744	8.51	SFR3803	7.02	SFR3887	-0.09	SFR3971	0.00
SFR3623	5.26	SFR3685	0.00	SFR3745	6.33	SFR3804	3.86	SFR3888	-0.07	SFR3972	0.00
SFR3624	1.23	SFR3686	0.00	SFR3746	-1.77	SFR3805	2.46	SFR3889	-0.02	SFR3973	0.00
SFR3625	-1.90	SFR3687	0.00	SFR3747	-1.71	SFR3806	-0.76	SFR3890	0.00	SFR3974	0.00
SFR3626	1.38	SFR3688	0.00	SFR3748	12.52	SFR3807	1.14	SFR3891	0.00	SFR3975	0.00
SFR3627	1.04	SFR3689	0.00	SFR3749	9.18	SFR3808	0.61	SFR3892	0.00	SFR3976	0.00
SFR3628	2.16	SFR3690	0.00	SFR3750	3.65	SFR3809	0.00	SFR3893	0.00	SFR3977	0.00

Cassa	H [m]	V [m ³]	s [m ³ /s]
SFR3588	-3.09	-865.58	0.00
SFR3589	-0.55	-241.62	0.00

STATO ATTUALE

02 - MARNIA - Tabulati verifiche idrauliche $T_r = 500$ anni

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m²/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [m]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Marnia_01	MA0001A	0.0	151.8	0.17	124.31	4.93	3.30	1.00	124.79	0.56	161.5	4.41	11.3	14.7	12.3	2.30	4.97	6.11	4.02	118.55	1.0	1.0
Marnia_01	MA0001B	1.0	151.4	0.45	124.48	8.29	2.30	0.32	124.75	0.27	273.2	5.89	11.3	14.7	18.8	3.59	6.63	7.83	3.54	122.14	1.0	1.0
Marnia_01	MA0002	21.3	130.0	36.23	124.12	6.56	3.55	0.56	124.67	0.64	160.9	4.90	7.9	7.9	16.0	3.03	3.88	3.88	2.42	117.02	1.0	1.0
Marnia_01	MA0003	52.1	137.2	-22.13	122.51	4.57	6.29	0.98	124.23	2.01	123.23	4.56	5.2	6.1	10.1	2.21	2.36	2.36	2.34	104.91	1.0	1.0
Marnia_01	MA0004	83.7	121.0	21.71	123.18	5.37	3.35	0.85	123.63	0.57	130.7	4.02	9.9	9.9	13.3	2.36	3.98	3.98	2.99	111.77	1.0	1.0
Marnia_01	MA0005	112.4	131.6	-21.48	121.80	4.17	5.45	1.00	123.32	1.51	117.8	3.02	8.0	8.0	12.2	1.85	2.42	2.42	1.98	111.51	1.0	1.0
Marnia_01	MA0006	143.2	127.7	16.13	122.44	4.90	3.46	1.00	122.84	0.61	123.9	3.80	11.5	11.5	15.2	2.00	4.37	4.37	2.87	123.19	1.0	1.0
Marnia_01	MA0007	167.9	150.6	-31.48	121.16	3.97	5.28	1.00	122.58	1.42	126.9	2.84	10.0	10.0	14.1	1.61	2.85	2.85	2.02	115.99	1.0	1.0
Marnia_01	MA0008	195.3	151.1	0.00	121.29	4.43	4.31	0.88	121.99	0.95	127.1	3.38	11.7	11.7	15.7	1.82	3.96	3.96	2.53	124.99	1.0	1.0
Marnia_02	MA0008	195.3	178.7	6.63	121.29	4.43	5.14	1.00	122.26	1.35	151.6	3.38	11.7	11.7	15.7	1.82	3.96	3.96	2.53	124.99	1.0	1.0
Marnia_02	MA0009	238.2	164.8	17.65	120.13	3.95	5.65	1.00	121.76	1.63	144.2	3.26	9.0	10.6	13.5	1.69	2.92	2.92	1.27	110.52	1.0	1.0
Marnia_02	MA0010	275.7	169.5	5.75	119.33	3.68	4.93	1.00	120.57	1.24	136.6	2.47	13.9	13.9	16.1	1.50	3.44	3.44	2.14	104.60	1.0	1.0
Marnia_02	MA0011	318.9	169.1	6.92	119.34	4.31	4.22	1.00	120.10	0.91	141.6	2.95	14.8	14.8	16.6	1.73	4.36	4.36	2.62	115.87	1.0	1.0
Marnia_02	MA0012	357.2	177.5	-12.37	118.49	4.01	4.99	1.01	119.76	1.27	147.8	2.53	14.1	14.1	16.4	1.62	3.55	3.55	2.17	114.23	1.0	1.0
Marnia_02	MA0013	395.4	186.6	-11.48	117.98	4.04	3.88	1.00	118.47	0.77	144.9	2.73	20.8	20.8	22.4	1.55	5.69	5.69	2.54	125.13	1.0	1.0
Marnia_02	MA0014	424.1	145.1	52.45	118.01	4.90	2.88	0.73	118.37	0.42	149.4	3.45	15.8	15.8	17.5	2.02	5.46	5.46	3.12	119.64	1.0	1.0
Marnia_02	MA0015	453.0	162.3	-23.73	116.70	3.86	5.22	1.01	118.09	1.39	136.1	2.77	11.2	12.1	13.7	1.60	3.11	3.11	2.26	106.74	1.0	1.0
Marnia_02	MA0016	477.0	143.8	28.89	116.99	4.40	3.74	0.70	117.65	0.71	126.6	3.30	12.0	12.0	13.3	1.89	3.95	3.95	2.97	107.87	1.0	1.0
Marnia_02	MA0017	510.1	152.0	-17.02	116.17	3.86	4.84	1.01	117.36	1.19	120.5	2.39	13.2	13.2	15.4	1.45	3.14	3.14	2.03	112.91	1.0	1.0
Marnia_02	MA0018	539.6	152.1	0.00	114.73	3.36	4.11	1.00	115.57	0.86	116.8	2.32	16.1	16.1	17.3	1.44	3.75	3.75	2.17	103.71	1.0	1.0
Marnia_02	MA0018	539.6	178.6	-5.06	114.73	3.36	4.77	1.01	115.89	1.16	140.6	2.32	16.1	16.1	17.3	1.44	3.75	3.75	2.17	103.71	1.0	1.0
Marnia_03	MA0019	552.7	182.3	-10.43	114.44	3.45	4.93	1.01	115.57	1.24	144.4	2.58	14.9	14.9	16.0	1.48	3.85	3.85	2.41	108.18	1.0	1.0
Marnia_03	MA0020	581.3	181.2	-12.78	114.08	3.50	4.63	1.01	115.18	1.09	141.6	2.18	17.9	17.9	19.1	1.43	3.91	3.91	2.05	98.28	1.0	1.0
Marnia_03	MA0021	607.9	190.4	-20.12	113.84	3.49	4.29	1.01	114.63	0.94	142.1	2.00	23.9	23.9	24.8	1.39	4.78	4.78	1.93	93.75	1.0	1.0
Marnia_03	MA0022	636.8	199.7	-17.20	113.38	3.21	4.29	1.02	114.32	0.94	141.9	1.86	25.0	25.0	26.0	1.17	4.66	4.66	1.79	102.98	1.0	1.0
Marnia_03	MA0023	672.3	229.6	-39.48	112.50	3.61	4.44	1.01	113.43	1.00	173.4	2.07	25.9	25.9	27.1	1.36	5.36	5.36	1.98	109.04	1.0	1.0
Marnia_03	MA0024	703.9	234.7	-6.40	112.33	3.84	4.01	1.01	113.15	0.82	171.5	2.11	27.8	27.8	29.4	1.29	5.85	5.85	1.99	115.36	1.0	1.0
Marnia_03	MA0025	740.5	235.8	-4.04	112.17	4.48	3.77	1.00	112.90	0.73	188.5	2.37	26.4	26.4	28.7	1.57	6.25	6.25	2.18	118.97	1.0	1.0
Marnia_03	MA0026	771.9	234.3	0.00	111.78	4.57	4.40	1.01	112.66	0.99	186.2	2.34	23.8	24.0	26.6	1.55	5.58	5.58	2.10	117.36	1.0	1.0
Marnia_03	MA0027	803.6	235.7	-7.01	111.84	4.82	3.58	0.76	112.42	0.65	201.6	2.76	24.8	24.8	27.8	1.75	6.86	6.86	2.47	123.90	1.0	1.0
Marnia_03	MA0028	838.3	233.5	0.00	111.48	4.55	4.76	1.01	112.25	1.16	197.4	2.79	21.5	21.5	24.4	1.76	5.99	5.99	2.45	123.74	1.0	1.0
Marnia_03	MA0029	878.4	253.9	-24.76	110.49	4.14	5.30	1.02	111.91	1.43	220.9	2.83	17.0	17.0	20.0	1.75	4.82	4.82	2.41	122.93	1.0	1.0
Marnia_03	MA0030	915.8	241.3	29.90	109.90	3.83	5.01	1.02	111.18	1.28	201.5	2.53	19.0	19.0	20.3	1.62	4.81	4.81	2.37	119.79	1.0	1.0
Marnia_03	MA0031	949.9	229.3	27.18	109.77	4.16	3.90	0.71	110.55	0.78	193.9	3.23	18.2	19.0	20.5	1.75	5.88	5.88	2.87	124.56	1.0	1.0
Marnia_03	MA0032AA	964.4	228.6	0.00	109.37	3.57	4.58	1.00	110.43	1.07	185.3	2.76	18.2	18.2	21.0	1.58	5.01	5.01	2.39	118.14	1.0	1.0
Marnia_03	MA0032A	965.4	228.4	1.00	109.13	3.33	5.01	1.01	110.40	1.28	182.9	2.52	18.2	18.2	21.0	1.46	4.58	4.58	2.18	117.13	1.0	1.0
Marnia_03	MA0032B	969.4	230.4	-5.98	107.45	4.65	6.14	1.01	109.13	1.92	224.5	3.80	12.1	12.1	19.5	2.24	4.01	4.01	2.08	117.04	1.0	1.0
Marnia_03	MA0033	992.4	236.7	-14.90	107.29	4.92	4.64	1.01	107.71	1.10	233.4	3.83	20.5	28.7	22.1	2.13	7.86	9.25	3.56	132.77	1.0	1.0
Marnia_03	MA0034	1012.1	256.9	-30.28	107.22	5.23	4.14	1.01	107.68	0.88	275.3	4.42	19.0	30.1	20.5	2.35	8.42	11.18	4.11	134.98	1.0	1.0
Marnia_03	MA0035	1042.1	278.7	-26.43	107.18	5.75	3.41	1.01	107.63	0.59	326.3	4.47	21.0	21.0	23.8	2.58	9.39	9.39	3.95	134.06	1.0	1.0
Marnia_03	MA0036	1073.0	278.1	-6.88	107.11	6.27	3.07	0.57	107.58	0.48	342.0	5.37	17.0	30.0	19.7	2.80	9.15	12.18	4.65	152.93	1.0	1.0
Marnia_03	MA0037_A	1092.4	276.7	-1.84	107.00	6.53	3.26	0.49	107.54	0.54	343.9	5.23	16.3	30.0	24.7	2.96	8.54	8.54	3.45	138.63	1.0	1.0
Marnia_03	MA0037_B	1094.4	276.7	0.00	106.05	5.58	5.09	0.56	107.37	1.32	299.5	9.60	11.4	11.4	25.3	2.87	5.43	5.43	2.20	288.29	1.0	1.0
Marnia_03	MA0037_C	1100.7	276.6	0.00	106.04	5.73	5.02	0.53	107.32	1.28	305.6	11.05	11.4	11.4	26.0	2.98	5.51	5.51	2.20	288.29	1.0	1.0
Marnia_03	MA0037_D	1102.0	276.6	0.00	106.46	6.15	3.51	0.51	107.09	0.63	319.3	4.98	15.8	15.8	23.9	2.80	7.87	7.87	3.30	136.53	1.0	1.0
Marnia_03	MA0038_A	1110.9	276.6	-0.26	106.06	5.27	4.39	0.76	107.03	0.98	273.4	4.10	15.5	15.5	21.5	2.37	6.37	6.37	2.96	131.75	1.0	1.0
Marnia_03	MA0038_B	1112.9	276.6	0.00	105.86	5.05	4.71	0.68	106.99	1.13	276.7	4.90	12.0	12.0	21.7	2.45	5.87	5.87	2.71	287.58	1.0	1.0
Marnia_03	MA0038_C	1123.8	276.4	0.00	104.80	3.92	6.11	1.02	106.70	1.90	257.7	3.77	12.0	12.0	19.5	1.89	4.53	4.53	2.33	273.45	1.0	1.0
Marnia_03	MA0038_D	1125.7	276.4	0.00	104.66	3.90	5.64	1.02	106.29	1.62	245.9	3.22	15.2	15.2	19.3	1.77	4.90	4.90	2.53	125.06	1.0	1.0
Marnia_03	MA0039A	1133.8	276.3	0.00	103.88	3.44	4.78	1.02	105.04	1.17	216.7	2.31	25.0	25.0	27.5	1.42	5.78	5.78	2.10	117.49	1.0	1.0
Marnia_03	MA0039B	1134.8	276.3	0.00	103.03	4.76	5.17	1.02	104.40	1.36	241.3	2.71	19.7	20.4	24.2	1.79	5.34	5.36	2.21	119.43	1.0	1.0
Capannone	CP0001	0.0	25.1	4.37	125.15	1.79	3.10	1.00	125.63	0.49	13.0	0.98	8.2	8.2	9.1	0.63	0.81	0.81	0.89	88.19	1.0	1.0
Capannone	CP0002	23.1	25.9	-5.18	121.90	1.27	2.86	1.02	122.32	0.42	11.8	0.83	10.9	10.9	11.2	0.48	0.91	0.91	0.81	84.58	1.0	1.0
Capannone	CP0003	51.4	26.3	-2.48	120.63	1.48	3.41	1.01	121.22	0.59	13.9	1.18	6.6	8.2	8.6	0.62	0.77	0.77	0.89	72.57	1.0	1.0
Capannone	CP0004	75.9	26.6	-2.57	119.74	1.64	3.19	1.01	120.26	0.52	14.1	1.03	8.1	8.1	8.5	0.65</						

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Trana	TR0015_A	637.9	36.5	24.81	122.83	5.01	1.85	0.57	122.84	0.17	76.4	4.08	8.5	8.7	11.8	2.20	3.46	4.48	2.94	109.68	1.0	1.0
Trana	TR0015_B	639.0	36.5	0.00	122.07	4.25	5.13	1.23	122.64	1.34	42.6	9999.99	5.2	8.4	21.2	2.77	1.09	1.34	0.68	181.19	1.0	1.0
Trana	TR0015_C	644.7	36.2	0.00	121.41	3.56	5.12	1.29	122.58	1.34	35.8	9999.99	5.2	9.1	20.4	2.42	0.76	0.80	0.68	181.13	1.0	1.0
Trana	TR0015_D	646.9	36.6	-1.18	121.29	3.47	3.07	1.00	121.36	0.48	42.7	2.89	8.5	8.5	12.1	1.60	2.45	2.45	2.02	108.33	1.0	1.0

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR3577	0.00	SFR3636	-12.20	SFR3698	-10.30	SFR3758	-1.05	SFR3817	0.00	SFR3926	-3.81
SFR3578	0.00	SFR3637	10.99	SFR3699	-10.78	SFR3759	-1.45	SFR3818	0.00	SFR3927	0.00
SFR3579	-0.26	SFR3638	7.37	SFR3700	-14.90	SFR3760	-1.46	SFR3819	0.00	SFR3928	0.00
SFR3580	0.00	SFR3639	6.17	SFR3701	-2.32	SFR3761	-1.49	SFR3820	0.00	SFR3929	0.00
SFR3581	0.00	SFR3640	-1.00	SFR3702	1.00	SFR3762	0.98	SFR3821	0.00	SFR3930	0.00
SFR3582	0.00	SFR3641	-4.61	SFR3703	15.53	SFR3763	-0.90	SFR3822	0.00	SFR3931	0.38
SFR3583	-3.44	SFR3642	-6.60	SFR3704	11.65	SFR3764	-4.01	SFR3823	0.00	SFR3932	12.85
SFR3584	-3.45	SFR3643	8.98	SFR3705	10.93	SFR3765	-4.00	SFR3824	0.00	SFR3933	5.79
SFR3585	-4.10	SFR3644	-1.94	SFR3706	9.70	SFR3766	4.73	SFR3825	0.00	SFR3934	5.79
SFR3586	-4.04	SFR3645	-8.31	SFR3707	9.30	SFR3767	2.97	SFR3826	-0.01	SFR3935	5.79
SFR3587	-4.15	SFR3646	3.70	SFR3708	0.00	SFR3768	2.74	SFR3827	-0.06	SFR3936	2.80
SFR3588	-5.12	SFR3647	2.69	SFR3709	0.00	SFR3769	2.42	SFR3828	0.03	SFR3937	-0.02
SFR3589	-3.48	SFR3648	1.16	SFR3710	0.00	SFR3770	0.00	SFR3829	0.00	SFR3938	0.00
SFR3590	-3.59	SFR3649	-0.98	SFR3711	0.00	SFR3771	0.00	SFR3830	0.00	SFR3939	-0.04
SFR3591	-3.71	SFR3650	3.34	SFR3712	0.00	SFR3772	0.00	SFR3831	0.00	SFR3940	0.05
SFR3592	-3.17	SFR3651	1.64	SFR3713	0.00	SFR3773	-0.20	SFR3832	0.00	SFR3941	0.00
SFR3593	2.39	SFR3652	1.41	SFR3714	0.00	SFR3774	0.00	SFR3833	0.00	SFR3942	-0.05
SFR3594	2.36	SFR3653	-3.00	SFR3715	0.00	SFR3775	0.00	SFR3834	0.00	SFR3943	0.00
SFR3595	0.87	SFR3654	9.11	SFR3716	0.00	SFR3776	1.67	SFR3835	0.00	SFR3944	0.00
SFR3596	-0.68	SFR3655	6.03	SFR3717	0.00	SFR3777	1.63	SFR3836	0.00	SFR3945	-0.01
SFR3597	-5.24	SFR3656	-1.77	SFR3718	0.00	SFR3778	1.67	SFR3862	2.95	SFR3946	3.84
SFR3598	-4.01	SFR3657	-8.57	SFR3719	0.00	SFR3779	-3.44	SFR3863	-1.12	SFR3947	-1.86
SFR3599	-4.08	SFR3658	5.18	SFR3720	0.00	SFR3780	-3.44	SFR3864	2.92	SFR3948	-1.05
SFR3600	-8.73	SFR3659	0.94	SFR3721	0.00	SFR3781	-3.60	SFR3865	-2.20	SFR3949	-2.83
SFR3601	-16.44	SFR3660	0.64	SFR3722	0.00	SFR3782	3.20	SFR3866	-2.21	SFR3950	-2.73
SFR3602	0.00	SFR3661	-15.71	SFR3723	0.00	SFR3783	3.18	SFR3867	1.81	SFR3951	2.40
SFR3603	0.00	SFR3662	-15.78	SFR3724	0.00	SFR3784	3.16	SFR3868	1.72	SFR3952	-5.40
SFR3604	0.00	SFR3663	4.09	SFR3725	-3.97	SFR3785	-2.75	SFR3869	0.02	SFR3953	-7.98
SFR3605	-2.00	SFR3664	3.64	SFR3726	-13.13	SFR3786	-4.57	SFR3870	0.00	SFR3954	-6.94
SFR3606	-2.43	SFR3665	3.43	SFR3727	-13.19	SFR3787	-4.57	SFR3871	0.00	SFR3955	-6.90
SFR3607	-2.61	SFR3666	-3.51	SFR3728	-13.23	SFR3788	8.24	SFR3872	0.00	SFR3956	-6.10
SFR3608	0.00	SFR3667	-4.22	SFR3729	-9.35	SFR3789	0.00	SFR3873	0.00	SFR3957	-5.95
SFR3609	0.00	SFR3668	-5.16	SFR3730	-10.38	SFR3790	0.15	SFR3874	0.00	SFR3958	2.02
SFR3610	-1.14	SFR3669	6.44	SFR3731	-8.12	SFR3791	-0.07	SFR3875	0.00	SFR3959	1.88
SFR3611	-1.32	SFR3670	4.29	SFR3732	-13.57	SFR3792	-0.05	SFR3876	0.00	SFR3960	-1.21
SFR3612	-1.58	SFR3671	3.88	SFR3733	-7.92	SFR3793	0.00	SFR3877	0.00	SFR3961	0.64
SFR3613	-1.56	SFR3672	-4.68	SFR3734	-7.58	SFR3794	0.00	SFR3878	0.00	SFR3962	-0.32
SFR3614	-1.59	SFR3673	-5.07	SFR3735	-2.79	SFR3795	0.04	SFR3879	0.00	SFR3963	-7.80
SFR3615	-2.41	SFR3674	-5.54	SFR3736	-2.87	SFR3796	-0.07	SFR3880	0.00	SFR3964	0.00
SFR3616	-0.98	SFR3675	16.38	SFR3737	-5.59	SFR3797	-0.10	SFR3881	-0.80	SFR3965	0.00
SFR3617	-0.87	SFR3676	12.53	SFR3738	-6.15	SFR3798	-3.16	SFR3882	-0.59	SFR3966	0.00
SFR3618	-7.78	SFR3677	0.23	SFR3740	0.69	SFR3799	0.00	SFR3883	0.00	SFR3967	0.00
SFR3619	2.77	SFR3678	0.23	SFR3741	0.69	SFR3800	0.00	SFR3884	0.00	SFR3968	0.00
SFR3620	1.72	SFR3679	0.05	SFR3742	-0.42	SFR3801	0.03	SFR3885	-0.10	SFR3969	0.00
SFR3621	3.73	SFR3680	0.06	SFR3743	13.19	SFR3802	15.21	SFR3886	0.00	SFR3970	0.00
SFR3622	2.30	SFR3681	0.06	SFR3744	9.64	SFR3803	9.70	SFR3887	-0.15	SFR3971	0.00
SFR3623	5.81	SFR3685	0.00	SFR3745	7.46	SFR3804	6.86	SFR3888	-0.15	SFR3972	0.00
SFR3624	1.65	SFR3686	0.00	SFR3746	-2.48	SFR3805	5.36	SFR3889	-0.11	SFR3973	0.05
SFR3625	-1.44	SFR3687	0.00	SFR3747	-2.28	SFR3806	1.56	SFR3890	0.00	SFR3974	0.09
SFR3626	1.08	SFR3688	0.00	SFR3748	17.89	SFR3807	3.12	SFR3891	0.00	SFR3975	0.06
SFR3627	0.93	SFR3689	0.00	SFR3749	12.97	SFR3808	1.58	SFR3892	0.00	SFR3976	0.01
SFR3628	3.09	SFR3690	0.00	SFR3750	6.64	SFR3809	0.06	SFR3893	0.00	SFR3977	0.00

Cassa	H [m]	V [m ³]	s [m ³ /s]
SFR3588	-5.12	-1762.98	0.00
SFR3589	-3.48	-1539.86	0.00

STATO ATTUALE

03 - LECCIO - Tabulati verifiche idrauliche $T_r = 30$ anni

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
San_Carolino	SC0001_A	0.0	2.8	0.00	122.36	0.61	2.03	1.00	122.57	0.21	0.9	0.42	3.3	3.3	3.6	0.24	0.14	0.14	0.38	66.43	1.0	1.0
San_Carolino	SC0001_B	2.2	2.8	0.00	122.27	0.52	2.25	1.00	122.52	0.26	1.0	0.52	2.4	2.4	3.4	0.26	0.12	0.12	0.36	146.77	1.0	1.0
San_Carolino	SC0001_C	13.5	2.8	0.00	121.76	0.51	2.25	1.00	122.02	0.26	1.0	0.51	2.4	2.4	3.4	0.26	0.12	0.12	0.36	146.74	1.0	1.0
San_Carolino	SC0001_D	15.6	2.8	0.00	121.70	0.54	2.15	1.00	121.94	0.24	0.9	0.47	2.7	2.7	3.4	0.25	0.13	0.13	0.38	66.41	1.0	1.0
San_Carolino	SC0002_	32.0	2.8	0.00	120.72	0.54	1.98	1.00	120.92	0.20	0.9	0.40	3.5	3.5	3.8	0.24	0.14	0.14	0.37	65.63	1.0	1.0
San_Carolino	SC0003_	75.4	4.4	0.30	119.48	1.12	2.77	1.00	119.87	0.39	2.0	0.78	2.0	2.0	2.9	0.46	0.16	0.16	0.54	71.20	1.0	1.0
San_Carolino	SC0004_	118.1	4.0	0.56	118.57	1.12	2.70	1.02	118.94	0.37	1.8	0.75	2.0	2.0	2.6	0.45	0.15	0.15	0.57	65.98	1.0	1.0
San_Carolino	SC0005_A	172.8	3.9	0.00	116.07	0.72	2.12	0.88	116.30	0.23	1.5	0.62	3.0	3.0	3.8	0.34	0.19	0.19	0.48	72.07	1.0	1.0
San_Carolino	SC0005_B	175.1	3.9	0.00	115.97	0.65	2.36	1.01	116.26	0.29	1.5	0.58	2.9	2.9	3.7	0.31	0.17	0.17	0.45	158.45	1.0	1.0
San_Carolino	SC0005_C	180.5	3.9	0.00	115.95	0.92	1.85	0.72	116.12	0.17	1.6	0.68	3.1	3.1	4.0	0.40	0.21	0.21	0.54	167.83	1.0	1.0
San_Carolino	SC0005_D	182.5	3.9	0.00	115.79	0.76	2.37	1.01	116.08	0.29	1.5	0.58	2.9	2.9	3.5	0.34	0.17	0.17	0.47	71.23	1.0	1.0
San_Carolino	SC0006_A	191.9	3.9	0.00	115.60	0.81	1.63	0.64	115.74	0.13	1.6	0.65	3.7	3.7	4.4	0.37	0.24	0.24	0.55	74.98	1.0	1.0
San_Carolino	SC0006_B	193.9	3.9	0.00	115.58	0.79	1.68	0.67	115.73	0.14	1.5	0.64	3.7	3.7	4.4	0.36	0.23	0.23	0.54	167.56	1.0	1.0
San_Carolino	SC0006_C	196.2	3.9	0.00	115.52	0.75	1.90	0.80	115.70	0.18	1.5	0.59	3.5	3.5	4.1	0.34	0.21	0.21	0.50	163.80	1.0	1.0
San_Carolino	SC0006_D	198.3	3.9	0.00	115.40	0.65	2.26	1.01	115.67	0.26	1.4	0.53	3.3	3.3	3.9	0.30	0.17	0.17	0.45	70.35	1.0	1.0
San_Carolino	SC0007_A	216.7	4.0	0.00	114.91	0.88	1.85	0.74	115.08	0.17	1.6	0.63	3.4	3.4	4.1	0.38	0.21	0.21	0.53	73.99	1.0	1.0
San_Carolino	SC0007_B	218.7	4.0	0.00	114.81	0.78	2.18	0.92	115.05	0.24	1.5	0.57	3.2	3.2	3.8	0.34	0.18	0.18	0.48	161.75	1.0	1.0
San_Carolino	SC0007_C	221.0	4.0	0.00	114.77	0.74	2.29	1.00	115.03	0.27	1.5	0.54	3.2	3.2	3.8	0.32	0.17	0.17	0.46	159.25	1.0	1.0
San_Carolino	SC0007_D	222.0	4.0	0.00	114.65	0.75	2.31	1.00	114.92	0.27	1.5	0.55	3.1	3.1	3.7	0.33	0.17	0.17	0.46	70.99	1.0	1.0
San_Carolino	SC0007_E	223.5	4.0	0.00	114.43	0.90	2.40	1.00	114.72	0.29	1.6	0.59	2.8	2.8	3.5	0.37	0.16	0.16	0.47	71.35	1.0	1.0
San_Carolino	SC0008_A	263.9	4.1	0.00	113.99	1.41	1.43	0.67	114.08	0.10	2.4	0.94	3.3	3.3	4.7	0.59	0.31	0.31	0.67	80.11	1.0	1.0
San_Carolino	SC0008_B	265.9	4.1	0.00	113.75	1.16	2.53	1.00	114.03	0.33	2.0	1.16	1.5	1.5	3.8	0.58	0.17	0.17	0.46	158.89	1.0	1.0
San_Carolino	SC0008_C	268.1	4.1	0.00	113.50	0.91	2.98	1.00	113.95	0.45	1.9	0.91	1.5	1.5	3.3	0.45	0.14	0.14	0.41	153.47	1.0	1.0
San_Carolino	SC0008CC	268.4	4.1	0.00	113.40	0.83	2.59	1.00	113.74	0.34	1.7	0.69	2.3	2.3	3.3	0.39	0.16	0.16	0.47	71.33	1.0	1.0
San_Carolino	SC0008_D	269.6	4.1	0.00	113.29	1.08	2.41	1.00	113.33	0.30	1.6	0.80	3.1	3.1	4.2	0.48	0.25	0.25	0.59	77.00	1.0	1.0
San_Carolino	SC0009_	272.8	4.0	0.00	113.30	2.09	0.79	0.42	113.30	0.03	24.1	1.38	23.2	23.2	25.1	0.75	3.20	3.20	1.28	99.53	1.0	1.0
San_Carolino	SC0009A_	274.8	3.9	0.00	113.30	2.09	0.81	0.52	113.30	0.03	24.1	1.38	23.2	23.2	25.1	0.75	3.20	3.20	1.28	99.54	1.0	1.0
San_Carolino	SC0010_	286.4	3.1	0.28	113.30	2.17	0.64	0.64	113.30	0.02	30.8	1.52	24.5	24.5	25.7	0.83	3.73	3.73	1.45	103.80	1.0	1.0
San_Carolino	SC0011_	301.9	3.0	0.34	113.30	2.34	0.82	0.92	113.30	0.03	37.2	1.63	25.4	25.4	26.5	0.90	4.15	4.15	1.57	106.59	1.0	1.0
San_Carolino	SC0012_	332.0	2.1	1.93	113.30	2.73	0.23	0.18	113.30	0.00	40.8	1.73	24.0	24.0	25.1	0.98	4.14	4.14	1.65	108.39	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013_A	338.0	2.0	0.25	113.30	2.83	0.24	0.06	113.30	0.00	12.8	2.52	3.8	4.9	9.2	1.40	0.91	0.92	1.00	91.60	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013AB	338.7	2.0	0.00	113.29	2.84	1.84	0.72	113.30	0.17	3.8	1.31	3.2	3.2	7.0	0.88	0.42	0.42	0.60	77.33	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013_B	339.2	2.0	0.00	113.40	2.95	5.80	1.01	113.98	1.71	1.5	9999.99	3.5	3.5	6.4	1.46	0.11	0.11	0.18	115.52	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013BB	339.6	2.0	0.00	113.40	2.95	5.80	1.49	113.94	1.71	1.5	9999.99	3.5	3.5	6.4	1.44	0.11	0.11	0.18	115.52	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013_C	340.1	2.0	0.00	112.07	1.63	2.81	1.06	112.18	0.40	1.0	0.81	1.6	1.6	4.1	0.58	0.11	0.11	0.28	60.20	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013_D	341.0	2.0	0.00	112.13	1.70	0.49	0.15	112.13	0.01	4.7	1.70	3.2	3.2	6.6	0.85	0.54	0.54	0.82	86.00	1.0	1.0
San_Carolino	SC0014_A	346.4	2.0	-0.03	112.13	1.77	0.40	0.14	112.13	0.01	5.6	1.26	5.6	5.6	7.5	0.78	0.71	0.71	0.95	90.28	1.0	1.0
San_Carolino	SC0015_A	348.7	2.0	0.00	112.13	1.78	0.39	0.14	112.13	0.01	6.1	1.20	7.0	7.0	9.3	0.72	0.84	0.84	0.90	88.68	1.0	1.0
San_Carolino	SC0015_B	349.7	2.0	0.00	112.13	1.78	0.39	0.16	112.13	0.01	6.1	1.20	7.0	7.0	9.3	0.72	0.84	0.84	0.90	199.53	1.0	1.0
San_Carolino	SC0016_C	358.3	1.9	0.00	112.13	1.87	0.36	0.14	112.13	0.01	6.9	1.29	7.0	7.0	9.5	0.76	0.90	0.90	0.95	203.13	1.0	1.0
San_Carolino	SC0016_D	359.3	1.9	0.00	112.13	1.87	0.37	0.13	112.13	0.01	6.9	1.29	7.0	7.0	9.5	0.76	0.90	0.90	0.95	90.27	1.0	1.0
San_Carolino	SC0017_D	363.0	2.0	-0.15	112.13	1.79	0.61	0.24	112.13	0.02	4.1	1.11	5.3	5.3	6.4	0.69	0.59	0.59	0.92	89.36	1.0	1.0
San_Carolino	SC0018_	402.2	3.6	-0.83	112.13	1.78	0.80	0.29	112.13	0.03	4.3	1.16	5.1	5.1	6.0	0.72	0.59	0.59	0.98	83.81	1.0	1.0
San_Carolino	SC0019_	447.2	4.1	-0.13	112.13	1.85	0.98	0.32	112.14	0.05	4.2	1.16	4.9	4.9	6.3	0.73	0.57	0.57	0.91	88.76	1.0	1.0
San_Carolino	SC0020_	476.6	4.4	0.89	112.14	1.89	0.84	0.28	112.14	0.04	5.4	1.36	5.1	5.1	5.7	0.78	0.69	0.69	1.22	89.79	1.0	1.0
San_Carolino	SC0021_A	486.6	4.3	0.61	112.14	1.86	0.68	0.19	112.14	0.02	6.9	1.64	4.9	4.9	5.1	0.86	0.80	0.80	1.57	72.83	1.0	1.0
San_Carolino	SC0021_B	487.6	4.3	0.00	112.14	1.85	2.03	1.00	112.14	0.21	4.6	9999.99	4.8	4.8	6.4	0.80	0.57	0.57	0.90	110.06	1.0	1.0
San_Carolino	SC0021_C	492.3	4.3	0.00	112.13	1.92	2.06	1.01	112.13	0.22	5.6	9999.99	4.8	4.8	6.3	0.95	0.59	0.59	0.93	110.05	1.0	1.0
San_Carolino	SC0021_D	493.3	4.3	0.04	112.15	2.10	1.22	0.50	112.15	0.08	4.4	1.83	2.5	2.5	2.9	0.96	0.46	0.46	1.58	73.14	1.0	1.0
San_Carolino	SC0022_	545.0	8.9	2.76	111.83	1.98	2.28	0.55	112.09	0.26	5.6	1.77	2.2	2.2	2.4	0.92	0.39	0.39	1.58	69.33	1.0	1.0
San_Carolino	SC0023_	629.2	5.8	4.13	111.33	1.85	1.72	0.43	111.48	0.15	4.0	1.70	2.0	2.0	2.2	0.88	0.34	0.34	1.52	70.28	1.0	1.0
San_Carolino	SC0024_	803.4	3.0	3.57	110.53	1.38	1.19	0.34	110.60	0.07	2.0	1.21	2.1	2.1	2.3	0.64	0.25	0.25	1.11	61.27	1.0	1.0
San_Carolino	SC0025_	906.8	2.0	1.25	110.50	1.37	1.09	0.38	110.50	0.06	1.6	1.25	2.0	2.0	2.2	0.65	0.25	0.25	1.14	64.10	1.0	1.0
San_Carolino	SC0026_	1047.6	1.6	0.66	110.57	1.67	0.97	0.46	110.57	0.05	2.7	1.47	2.4	2.4	2.7	0.76	0.36	0.36	1.34	68.67	1.0	1.0
San_Carolino	SC0027_	1085.5	1.4	0.31	110.58	1.81	0.76	0.57	110.58	0.03	3.9	1.53	3.2	3.2	3.5	0.82	0.48	0.48	1.37	73.06	1.0	1.0
San_Carolino	SC0028_A	1128.7	2.0	0.25	110.59	2.14	0.74	0.28	110.59	0.03	6.2	1.77	3.7	3.7	4.1	0.95	0.65	0.65	1.58	79.67	1.0	1.0
San_Carolino	SC0028_B	1130.3	2.0	0.00	110.32	1.92	2.25	3.81	110.32	0.26	6.3	9999.99										

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m²/s]	[m²/s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Leccio	LE0019__	436.6	50.8	4.72	142.16	2.51	3.99	1.01	142.97	0.81	33.1	1.61	7.9	7.9	9.6	0.98	1.28	1.28	1.33	100.87	1.0	1.0
Leccio	LE0020__	465.7	48.3	3.22	141.68	2.55	3.99	1.01	142.49	0.81	32.3	1.62	7.5	7.5	9.3	1.04	1.21	1.21	1.30	100.20	1.0	1.0
Leccio	LE0021__	492.9	47.8	0.62	141.13	2.53	3.79	1.01	141.85	0.73	31.1	1.51	8.4	8.4	10.4	1.00	1.27	1.27	1.23	98.33	1.0	1.0
Leccio	LE0022__	519.0	47.6	-0.75	140.91	3.02	3.94	1.01	141.54	0.79	31.3	1.69	7.9	7.9	9.7	1.07	1.33	1.33	1.37	101.87	1.0	1.0
Leccio	LE0023__	548.1	47.8	-2.01	140.85	3.63	3.71	1.01	141.20	0.70	35.5	1.82	10.0	10.0	12.5	1.24	1.82	1.82	1.46	99.43	1.0	1.0
Leccio	LE0024A__	573.4	49.9	-2.24	140.77	3.73	4.03	1.00	141.04	0.83	48.6	3.73	5.4	6.4	10.8	1.86	2.01	2.18	1.86	105.80	1.0	1.0
Leccio	LE0024B__	575.4	50.2	-0.24	140.82	4.48	2.70	0.48	141.01	0.37	63.3	4.48	5.4	6.4	12.2	2.24	2.42	2.59	1.98	109.23	1.0	1.0
Leccio	LE0025_A__	582.7	51.0	-0.86	140.79	4.35	2.96	0.63	140.99	0.45	60.6	4.35	5.4	6.4	12.0	2.18	2.35	2.52	1.96	108.75	1.0	1.0
Leccio	LE0025_B__	584.3	51.1	0.00	139.80	3.36	5.34	1.01	140.95	1.45	47.5	9999.99	5.0	5.0	15.0	2.29	1.02	1.02	0.94	202.56	1.0	1.0
Leccio	LE0025_C__	587.8	51.2	0.00	139.71	3.47	5.13	1.01	140.73	1.34	48.1	9999.99	5.0	5.0	15.0	2.37	1.07	1.07	0.99	205.98	1.0	1.0
Leccio	LE0025_D__	589.0	51.4	-0.31	139.27	3.03	3.14	0.58	139.77	0.50	41.2	3.03	5.4	5.4	11.5	1.51	1.63	1.63	1.43	103.28	1.0	1.0
Leccio	LE0026__	598.5	53.4	-4.18	139.09	2.96	3.88	0.91	139.67	0.77	38.5	1.96	8.0	8.0	11.2	1.29	1.56	1.56	1.39	102.44	1.0	1.0
Leccio	LE0027__	622.8	56.3	-4.36	139.06	3.21	2.99	0.76	139.46	0.46	41.0	1.87	10.5	10.5	13.2	1.28	1.96	1.96	1.48	104.52	1.0	1.0
Leccio	LE0028__	645.6	57.1	-2.73	138.33	2.77	4.18	1.01	139.22	0.89	38.6	1.76	7.8	7.8	9.5	1.04	1.37	1.37	1.44	103.60	1.0	1.0
Leccio	LE0029__	671.8	57.9	-1.36	137.64	2.36	3.99	1.01	138.45	0.81	38.5	1.60	9.1	9.1	11.1	1.03	1.45	1.45	1.31	100.28	1.0	1.0
Leccio	LE0030__	696.6	57.6	-0.67	137.19	2.20	3.43	1.01	137.79	0.60	35.1	1.38	12.2	12.2	13.5	0.89	1.68	1.68	1.25	98.78	1.0	1.0
Leccio	LE0031__	721.7	57.2	0.00	136.80	2.10	3.77	1.01	137.53	0.72	35.6	1.43	10.6	10.6	11.9	0.90	1.52	1.52	1.27	99.45	1.0	1.0
Leccio	LE0032__	748.4	56.9	0.00	136.88	2.49	2.59	0.74	137.22	0.34	37.4	1.52	15.4	15.4	16.6	1.02	2.19	2.19	1.39	102.42	1.0	1.0
Leccio	LE0033__	775.1	56.5	0.00	136.34	2.32	3.62	1.01	137.00	0.67	34.2	1.32	11.8	11.8	13.0	0.86	1.56	1.56	1.19	97.35	1.0	1.0
Leccio	LE0034__	802.8	56.2	0.00	136.07	2.53	3.05	0.96	136.54	0.47	34.3	1.46	12.6	12.6	13.9	0.91	1.85	1.85	1.33	100.86	1.0	1.0
Leccio	LE0035A__	826.1	56.1	0.00	135.66	2.16	3.65	1.01	136.32	0.68	34.4	1.35	11.8	11.8	13.0	0.89	1.56	1.56	1.23	98.21	1.0	1.0
Leccio	LE0035B__	827.1	56.1	0.00	134.70	3.01	4.19	1.01	135.58	0.90	41.4	1.80	7.6	7.6	11.8	1.31	1.35	1.35	1.14	95.89	1.0	1.0
Leccio	LE0036__	854.7	56.0	0.00	134.38	3.04	4.17	1.01	135.02	0.89	40.5	1.87	8.6	9.5	12.4	1.28	1.59	1.59	1.38	102.24	1.0	1.0
Leccio	LE0037__	877.3	62.7	0.28	134.53	3.46	3.41	1.00	134.82	0.59	50.8	2.04	13.0	17.0	14.7	1.34	2.66	3.02	1.81	108.68	1.0	1.0
Leccio	LE0038__	897.0	62.5	0.99	134.52	3.68	3.07	0.99	134.76	0.48	56.9	2.46	11.7	11.7	13.4	1.49	2.89	2.89	2.16	109.19	1.0	1.0
Leccio	LE0039__	916.2	62.3	1.18	134.53	3.92	2.88	0.97	134.71	0.42	62.7	2.34	14.0	14.0	15.9	1.55	3.26	3.26	2.05	108.65	1.0	1.0
Leccio	LE0040_A__	932.6	62.3	0.00	134.31	3.90	2.76	0.58	134.66	0.39	58.1	2.80	8.5	8.5	14.4	1.74	2.38	2.38	1.65	105.46	1.0	1.0
Leccio	LE0040_B__	933.5	62.3	0.00	133.48	3.07	4.51	1.04	134.52	1.04	50.5	1.92	5.4	5.4	14.1	1.58	1.38	1.38	1.13	216.30	1.0	1.0
Leccio	LE0040_C__	942.2	62.3	0.00	132.83	2.58	5.35	1.01	134.29	1.46	47.5	2.91	5.4	5.4	10.7	1.16	1.16	1.16	1.09	212.21	1.0	1.0
Leccio	LE0040_D__	943.3	62.3	0.00	132.84	2.59	4.52	1.01	133.88	1.04	44.8	2.08	6.6	6.6	10.5	1.17	1.38	1.38	1.31	100.38	1.0	1.0
Leccio	LE0041__	957.0	62.3	0.00	132.68	2.46	3.53	1.01	133.25	0.64	39.4	1.42	13.1	17.6	14.8	0.98	1.86	1.95	1.25	98.87	1.0	1.0
Leccio	LE0042__	978.3	62.2	0.00	132.30	2.56	3.76	1.00	133.02	0.72	40.0	1.53	10.8	10.8	13.3	1.28	1.66	1.70	1.30	100.11	1.0	1.0
Leccio	LE0043__	997.8	62.2	0.00	131.99	2.54	3.96	1.09	132.79	0.80	40.0	1.59	9.8	9.8	11.8	0.95	1.57	1.57	1.33	100.95	1.0	1.0
Leccio	LE0044__	1019.7	62.2	0.00	131.77	2.63	3.64	1.00	132.43	0.67	41.4	1.78	9.7	9.7	11.6	1.07	1.72	1.72	1.48	104.55	1.0	1.0
Leccio	LE0045__	1039.1	62.1	0.00	131.36	2.51	4.10	1.00	132.22	0.86	41.7	1.71	8.8	8.8	10.8	1.04	1.51	1.51	1.40	102.59	1.0	1.0
Leccio	LE0046__	1059.8	62.1	0.00	131.26	2.71	3.71	0.96	131.96	0.70	42.1	1.82	9.2	9.2	11.3	1.11	1.67	1.67	1.49	104.69	1.0	1.0
Leccio	LE0047__	1081.1	62.0	0.00	131.33	3.10	3.37	1.00	131.74	0.58	42.4	1.47	14.9	14.9	17.0	1.12	2.20	2.20	1.29	99.87	1.0	1.0
Leccio	LE0048__	1098.5	61.9	0.00	131.27	3.29	2.69	1.05	131.63	0.37	45.5	1.65	14.5	14.5	16.9	1.23	2.35	2.35	1.39	102.41	1.0	1.0
Leccio	LE0049__	1114.4	61.8	0.28	131.18	3.43	2.83	0.84	131.55	0.41	46.2	1.79	12.8	12.8	15.4	1.28	2.28	2.28	1.48	104.60	1.0	1.0
Leccio	LE0050__	1130.9	60.9	1.09	131.20	3.78	2.31	1.19	131.46	0.27	50.0	1.94	13.7	13.7	15.8	1.35	2.66	2.66	1.68	109.07	1.0	1.0
Leccio	LE0051_A__	1146.4	59.7	1.12	131.01	3.73	3.84	1.00	131.40	0.75	46.8	1.91	11.4	11.4	15.3	1.38	2.18	2.18	1.42	103.14	1.0	1.0
Leccio	LE0051_B__	1147.4	59.7	0.00	130.64	3.36	4.66	1.18	131.32	1.11	43.2	9999.99	12.0	12.0	24.8	1.49	1.63	1.63	0.73	185.75	1.0	1.0
Leccio	LE0051_C__	1150.6	59.7	0.00	130.44	3.23	4.10	1.09	131.14	0.86	43.9	9999.99	11.6	11.6	24.4	1.46	1.62	1.62	0.81	192.54	1.0	1.0
Leccio	LE0051_D__	1151.6	59.7	0.01	130.37	3.16	2.90	0.77	130.78	0.43	42.0	1.73	14.3	14.3	17.8	1.19	2.09	2.09	1.18	96.79	1.0	1.0
Leccio	LE0052__	1160.1	57.5	2.31	130.40	3.25	2.48	0.59	130.70	0.31	44.2	1.87	12.8	12.8	15.5	1.28	2.32	2.32	1.50	104.93	1.0	1.0
Leccio	LE0053__	1171.3	57.7	-0.82	130.11	3.04	3.63	1.19	130.60	0.67	36.7	1.34	19.0	19.0	20.8	0.99	1.86	1.86	1.13	95.43	1.0	1.0
Leccio	LE0054__	1188.1	57.6	0.00	129.35	2.43	3.55	1.00	129.73	0.64	36.1	1.43	14.4	14.4	15.7	0.97	2.06	2.06	1.31	100.38	1.0	1.0
Leccio	LE0055A__	1207.6	60.2	-5.01	128.79	2.03	3.86	1.21	129.53	0.76	37.2	1.51	10.8	10.8	12.6	0.88	1.59	1.59	1.29	99.82	1.0	1.0
Leccio	LE0055B__	1208.6	60.4	-0.43	129.02	3.14	2.54	1.10	129.29	0.33	48.2	2.15	13.0	13.0	17.0	1.37	2.48	2.48	1.56	106.50	1.0	1.0
Leccio	LE1081__	1214.6	60.4	0.00	129.09	3.59	1.90	0.38	129.25	0.18	65.5	2.87	13.1	13.1	18.4	1.69	3.24	3.24	1.91	113.76	1.0	1.0
Leccio	LE1080_A__	1224.6	60.4	0.00	129.09	3.65	1.74	0.34	129.23	0.15	66.0	2.67	13.1	13.1	16.6	1.60	3.51	3.51	2.11	117.66	1.0	1.0
Leccio	LE1080__	1225.6	60.4	-0.08	129.09	3.65	1.74	0.34	129.23	0.15	66.1	2.67	13.1	13.1	16.6	1.60	3.51	3.51	2.11	117.66	1.0	1.0
Leccio	LE1079__	1274.6	62.6	1.92	129.00	3.84	1.79	0.37	129.16	0.16	69.3	2.52	14.5	14.5	18.5	1.66	3.51	3.51	1.90	113.54	1.0	1.0
Leccio	LE1078__	1282.8	61.8	0.81	129.01	3.89	1.64	0.35	129.15	0.14	73.2	2.63	16.7	16.7	21.4	1.67	3.78	3.78	1.85	112.58	1.0	1.0
Leccio	LE1077__	1287.3	61.8	0.00	129.00	3.91	1.67	0.37	129.14	0.14	71.8	2.55	17.8	17.8	22.4	1.65	3.72	3.72	1.79	111.43	1.0	1.0
Leccio	LE1076__	1293.1	61.0	0.75	128.97	3.94	1.76	0.39														

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α	
		[m]	[m²/s]	[m²/s]	[m]	[m]	[m³/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]					
Leccio	LE0073_C	1576.4	55.4	0.00	124.09	2.42	3.27	0.98	124.64	0.54	34.4	1.69	10.0	10.0	13.3	0.94	1.69	1.69	1.28	223.96	1.0	1.0	
Leccio	LE0073_D	1577.4	55.4	0.00	123.86	2.19	3.81	1.03	124.59	0.74	33.7	1.45	10.0	10.0	12.8	0.84	1.45	1.45	1.14	95.78	1.0	1.0	
Leccio	LE0074	1590.5	55.4	0.00	123.91	2.66	2.66	0.67	124.27	0.36	37.8	1.68	12.4	12.4	14.3	1.09	2.08	2.08	1.45	103.94	1.0	1.0	
Leccio	LE0075	1613.5	55.4	0.00	123.29	2.28	3.88	1.03	124.06	0.77	35.5	1.51	9.5	9.5	11.0	0.95	1.43	1.43	1.29	99.97	1.0	1.0	
Leccio	LE0076	1634.7	55.5	0.00	122.96	2.28	3.48	0.95	123.52	0.62	34.9	1.62	10.4	10.4	12.0	0.96	1.68	1.68	1.40	102.56	1.0	1.0	
Leccio	LE1050	1645.0	57.3	-1.89	123.05	2.45	2.69	0.85	123.41	0.37	36.4	1.75	12.2	12.2	14.6	0.97	2.13	2.13	1.46	104.07	1.0	1.0	
Leccio	LE1049	1662.8	57.3	0.00	122.97	2.53	2.68	0.71	123.33	0.37	38.1	2.04	10.5	10.5	14.2	1.05	2.14	2.14	1.51	105.14	1.0	1.0	
Leccio	LE1048	1674.4	57.3	0.00	122.38	2.06	4.00	1.04	123.19	0.81	35.2	1.60	9.0	9.0	11.9	0.83	1.43	1.43	1.21	97.62	1.0	1.0	
Leccio	LE1047	1685.7	59.0	-3.59	122.12	2.88	2.84	1.02	122.53	0.41	44.9	2.62	7.9	7.9	12.1	1.34	2.08	2.08	1.71	108.88	1.0	1.0	
Leccio	LE1046	1686.7	59.1	-0.23	122.11	2.96	2.84	0.69	122.52	0.41	45.7	2.68	7.8	7.8	12.3	1.37	2.09	2.09	1.69	109.32	1.0	1.0	
Leccio	LE1045	1693.9	60.3	-1.24	121.73	2.68	4.14	1.00	122.45	0.88	41.3	2.16	7.4	7.4	11.1	1.13	1.61	1.61	1.45	103.86	1.0	1.0	
Leccio	LE1044	1717.8	62.1	-2.13	121.58	2.84	3.84	1.00	122.22	0.75	43.6	2.24	8.1	8.1	12.2	1.21	1.76	1.76	1.46	104.05	1.0	1.0	
Leccio	LE1043	1749.2	65.8	-3.82	120.82	2.50	4.51	1.04	121.85	1.04	45.7	2.03	7.2	7.2	10.7	1.06	1.46	1.46	1.37	101.78	1.0	1.0	
Leccio	LE1042	1788.5	65.7	0.00	120.80	3.01	2.53	0.98	121.12	0.33	50.0	2.44	10.7	10.7	14.7	1.27	2.61	2.61	1.78	111.18	1.0	1.0	
Leccio	LE0085_A	1799.9	65.6	0.00	120.84	3.57	2.14	0.39	121.07	0.23	63.5	3.19	9.6	9.6	16.3	1.61	3.06	3.06	1.88	113.11	1.0	1.0	
Leccio	LE0085_B	1800.5	65.6	0.00	120.49	3.22	3.22	0.57	121.02	0.53	51.0	3.75	7.6	7.6	14.7	1.45	2.04	2.04	1.38	230.03	1.0	1.0	
Leccio	LE0085_C	1804.5	65.6	0.00	120.50	3.23	3.09	0.53	120.98	0.49	52.6	3.93	7.6	7.6	14.9	1.50	2.12	2.12	1.43	232.54	1.0	1.0	
Leccio	LE0085_D	1805.3	65.6	0.00	120.65	3.38	2.20	0.40	120.90	0.25	61.0	3.10	9.6	9.6	16.1	1.56	2.98	2.98	1.85	112.67	1.0	1.0	
Leccio	LE1039	1805.8	65.6	0.00	120.43	2.86	3.03	0.92	120.88	0.47	45.9	2.26	9.8	9.8	13.6	1.18	2.21	2.21	1.63	108.00	1.0	1.0	
Leccio	LE1038	1810.4	65.6	0.00	120.40	2.89	3.02	0.92	120.85	0.47	46.4	2.31	9.6	9.6	13.5	1.20	2.21	2.21	1.64	108.17	1.0	1.0	
Leccio	LE1037	1824.0	65.6	0.00	120.41	3.10	2.71	0.65	120.78	0.37	49.7	2.54	9.6	9.6	14.1	1.30	2.43	2.43	1.72	109.93	1.0	1.0	
Leccio	LE1036	1833.9	65.5	0.00	120.46	3.28	2.29	0.47	120.73	0.27	56.1	2.80	10.2	10.2	15.3	1.43	2.87	2.87	1.88	113.18	1.0	1.0	
Leccio	LE0088_A	1845.5	65.4	0.00	120.41	3.10	2.36	0.48	120.70	0.28	55.4	2.83	9.8	9.8	14.6	1.43	2.77	2.77	1.90	113.54	1.0	1.0	
Leccio	LE0088_B	1846.4	65.4	0.00	119.34	2.03	4.82	0.99	120.52	1.18	45.3	2.42	7.5	7.5	11.8	0.97	1.36	1.36	1.16	216.70	1.0	1.0	
Leccio	LE0088_C	1850.5	65.4	0.00	119.40	2.23	4.2	0.85	120.39	0.99	45.3	2.76	7.5	7.5	12.2	1.07	1.48	1.48	1.22	220.49	1.0	1.0	
Leccio	LE0088_D	1851.5	65.4	0.00	119.75	2.58	2.95	0.63	120.19	0.44	45.3	2.27	9.8	9.8	13.4	1.15	2.22	2.22	1.66	108.58	1.0	1.0	
Leccio	LE0089A	1858.5	65.4	0.00	119.36	1.52	3.81	1.07	120.11	0.74	38.3	1.45	11.8	11.8	14.2	0.75	1.72	1.72	1.21	97.62	1.0	1.0	
Leccio	LE0089B	1859.5	65.4	0.00	118.57	1.50	3.86	1.07	119.33	0.76	38.4	1.49	11.4	11.4	14.2	0.75	1.70	1.70	1.19	97.33	1.0	1.0	
Leccio	LE1030	1873.6	65.4	0.00	118.51	2.67	3.06	0.70	118.99	0.48	42.5	1.96	10.9	10.9	14.0	1.04	2.14	2.14	1.53	105.68	1.0	1.0	
Leccio	LE1029	1895.7	65.4	0.00	118.20	2.47	3.49	1.09	118.82	0.62	41.1	1.79	10.5	10.5	13.2	0.95	1.88	1.88	1.42	103.12	1.0	1.0	
Leccio	LE1028	1906.1	65.3	0.00	118.21	2.78	3.17	0.82	118.72	0.51	44.3	2.15	9.6	9.6	13.1	1.13	2.06	2.06	1.57	106.68	1.0	1.0	
Leccio	LE1027	1916.3	65.3	0.00	118.06	2.72	3.39	0.82	118.65	0.59	43.9	2.13	9.0	9.0	12.6	1.11	1.93	1.93	1.53	105.78	1.0	1.0	
Leccio	LE1026	1928.3	65.3	0.00	117.76	2.54	3.90	0.90	118.53	0.77	42.9	1.91	8.8	8.8	11.7	1.01	1.68	1.68	1.43	103.30	1.0	1.0	
Leccio	LE1025	1949.1	65.3	0.00	117.41	2.38	4.14	1.01	118.28	0.87	42.1	1.71	9.2	9.2	11.8	0.92	1.58	1.58	1.34	101.17	1.0	1.0	
Leccio	LE1024	1965.3	65.2	0.00	117.23	2.36	4.06	1.01	118.06	0.84	41.4	1.64	9.8	9.8	12.2	0.90	1.61	1.61	1.32	100.62	1.0	1.0	
Leccio	LE1023	1986.9	65.2	0.00	117.08	2.42	3.58	0.86	117.73	0.65	41.6	1.88	9.7	9.7	12.9	0.98	1.82	1.82	1.41	102.86	1.0	1.0	
Leccio	LE1022	2008.0	65.2	0.00	116.96	2.50	3.39	0.85	117.54	0.59	41.9	1.94	9.9	9.9	13.3	1.01	1.92	1.92	1.45	103.83	1.0	1.0	
Leccio	LE1021	2017.0	65.1	0.00	116.89	2.52	3.38	0.80	117.48	0.58	42.2	1.97	9.8	9.8	13.1	1.02	1.93	1.93	1.47	104.19	1.0	1.0	
Leccio	LE1020	2017.9	65.1	0.00	116.85	2.48	3.48	0.88	117.47	0.62	41.9	1.92	9.7	9.7	13.0	1.00	1.87	1.87	1.44	103.54	1.0	1.0	
Leccio	LE1019	2020.7	65.1	0.00	116.83	2.49	3.46	0.86	117.44	0.61	42.0	1.94	9.7	9.7	13.0	1.01	1.88	1.88	1.45	103.77	1.0	1.0	
Leccio	LE1018	2056.9	65.0	0.00	116.67	2.67	3.11	0.80	117.17	0.49	43.6	2.13	9.8	9.8	13.5	1.10	2.09	2.09	1.54	106.02	1.0	1.0	
Leccio	LE1017	2096.1	64.9	0.00	116.26	2.63	3.52	0.81	116.89	0.63	43.7	2.15	8.6	8.6	12.4	1.11	1.84	1.84	1.49	104.67	1.0	1.0	
Leccio	LE1016	2113.9	64.8	0.00	116.31	2.85	2.91	0.76	116.74	0.43	45.8	2.30	9.7	9.7	13.7	1.19	2.22	2.22	1.63	107.92	1.0	1.0	
Leccio	LE1015	2120.5	64.8	0.00	116.31	2.91	2.76	0.83	116.70	0.39	46.7	2.33	10.1	10.1	14.1	1.21	2.35	2.35	1.67	108.85	1.0	1.0	
Leccio	LE0100_A	2121.7	64.8	0.00	115.93	2.34	3.79	0.83	116.66	0.73	43.5	2.14	8.0	8.0	12.2	1.08	1.71	1.71	1.40	102.73	1.0	1.0	
Leccio	LE0100_B	2122.8	64.8	0.00	115.90	2.31	3.87	0.86	116.65	0.76	43.3	2.10	8.0	8.0	12.1	1.07	1.68	1.68	1.39	230.38	1.0	1.0	
Leccio	LE0100_C	2133.8	64.7	0.00	115.88	2.36	3.80	0.84	116.58	0.74	43.4	2.16	8.0	8.0	12.2	1.09	1.73	1.73	1.41	231.68	1.0	1.0	
Leccio	LE0100_D	2135.0	64.7	0.00	115.87	2.35	4.24	1.00	116.54	0.92	42.7	2.15	8.0	8.0	12.2	1.09	1.72	1.72	1.41	102.89	1.0	1.0	
Leccio	LE0101A	2145.9	66.4	0.00	115.56	2.19	4.00	1.03	116.38	0.82	42.1	1.60	10.4	10.4	12.2	0.91	1.66	1.66	1.36	101.64	1.0	1.0	
Leccio	LE0101B	2146.9	66.4	0.00	115.81	2.94	3.00	0.67	116.27	0.46	46.5	2.05	10.8	10.8	13.5	1.18	2.21	2.21	1.64	108.24	1.0	1.0	
Leccio	LE0102AA	2181.6	66.3	0.00	115.43	2.57	3.50	0.84	116.06	0.62	43.2	1.79	10.6	10.6	12.9	1.16	1.93	1.89	1.63	106.30	1.0	1.0	
Leccio	LE0102A	2183.6	66.3	0.00	115.22	2.36	3.98	1.03	116.02	0.81	42.5	1.58	10.5	10.5	14.1	1.15	1.94	1.67	2.21	1.45	103.76	1.0	1.0
Leccio	LE0102B	2184.6	66.2	0.10	115.27	3.21	2.86	0.62	115.69	0.42	49.6	2.19	10.6	10.6	12.5	1.31	2.31	2.93	1.85	112.60	1.0	1.0	
Leccio	LE1006	2224.5	66.1	0.19	114.64	2.40	3.94	0.95	115.43	0.79	43.8	1.74	9.6	9.6	11.2	1.03	1.67	1.97	1.50	104.93	1.0	1.0	
Leccio	LE2009	2251.6	65.2	1.08	114.53	2.57	3.49	1.02	115.08	0.62	40.5	1.22	16.9	16.9	18.3	0.94	1.98	1.98	1.10	94.64	1.0	1.0	
Leccio	LE1005	2311.2	64.8	-0.29	113.54	2.31	4.10	1.01	114.39	0.86	42.8	1.68	9.										

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m²/s]	[m²/s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Tornia	TO0014__	366.4	37.3	0.00	131.50	1.85	2.63	1.00	131.78	0.35	19.7	1.18	13.6	13.6	14.3	0.68	1.60	1.60	1.11	95.12	1.0	1.0
Tornia	TO0015__	390.1	37.3	0.00	131.03	2.00	3.27	0.94	131.57	0.54	21.0	1.24	9.2	9.2	10.3	0.75	1.14	1.14	1.10	94.78	1.0	1.0
Tornia	TO0016__	422.0	37.2	0.00	130.68	1.85	3.30	1.00	131.23	0.55	20.5	1.11	10.2	10.2	11.1	0.71	1.13	1.13	1.02	92.25	1.0	1.0
Tornia	TO0017__	453.0	37.2	0.00	130.12	1.84	2.99	0.91	130.57	0.46	20.2	1.11	11.2	11.2	12.1	0.71	1.24	1.24	1.03	92.57	1.0	1.0
Tornia	TO0018__	485.4	37.2	0.00	129.80	1.94	2.90	1.00	130.23	0.43	19.0	0.86	14.9	14.9	15.6	0.62	1.28	1.28	0.82	85.93	1.0	1.0
Tornia	TO0019__	517.2	37.2	0.00	129.20	1.56	2.46	1.00	129.51	0.31	16.0	0.62	24.6	24.6	25.1	0.44	1.51	1.51	0.60	77.51	1.0	1.0
Tornia	TO0020__	551.1	37.1	0.00	128.97	1.88	1.83	0.99	129.11	0.17	20.4	1.02	21.9	21.9	22.6	0.63	2.25	2.25	1.00	91.60	1.0	1.0
Tornia	TO0021__	576.2	37.1	0.00	128.45	1.85	3.14	0.98	128.96	0.50	19.5	1.04	11.3	11.3	12.0	0.64	1.18	1.18	0.98	91.10	1.0	1.0
Tornia	TO0022__	603.8	37.1	0.00	128.13	1.81	3.15	1.02	128.64	0.51	19.1	1.01	11.7	11.7	12.6	0.62	1.18	1.18	0.93	89.68	1.0	1.0
Tornia	TO0023_A	622.9	37.0	0.95	128.28	2.76	1.76	0.59	128.38	0.16	32.4	1.82	13.9	13.9	14.7	1.09	2.52	2.52	1.71	86.61	1.0	1.0
Tornia	TO0023_B	624.3	37.0	0.00	128.14	2.62	3.09	1.02	128.36	0.49	24.5	1.85	9.1	9.1	10.6	1.01	1.68	1.68	1.59	167.70	1.0	1.0
Tornia	TO0023_C	631.2	37.2	0.00	128.23	2.93	2.42	1.02	128.28	0.30	37.6	1.84	17.5	17.5	19.0	1.05	3.23	3.23	1.70	192.57	1.0	1.0
Tornia	TO0023_D	632.7	37.1	-0.28	128.22	3.39	2.39	0.80	128.26	0.29	53.0	2.05	18.2	18.2	19.8	1.33	3.74	3.74	1.89	95.37	1.0	1.0
Tornia	TO0024__	645.1	36.3	1.56	128.20	3.49	2.35	0.78	128.25	0.28	45.4	2.09	15.7	15.7	18.2	1.28	3.27	3.27	1.80	111.59	1.0	1.0
Tornia	TO0025__	666.4	38.4	2.17	128.15	3.65	2.42	0.80	128.24	0.30	41.6	1.81	14.7	14.7	17.7	1.39	2.64	2.64	1.49	104.85	1.0	1.0
Tornia	TO0026__	693.5	37.2	1.89	128.13	3.90	2.09	0.77	128.21	0.22	46.4	2.48	10.9	10.9	14.3	1.57	2.69	2.69	1.89	113.38	1.0	1.0
Tornia	TO0027__	715.9	31.8	6.38	128.17	4.15	1.79	0.69	128.19	0.16	67.8	2.65	15.2	15.2	17.4	1.63	4.03	4.03	2.32	108.49	1.0	1.0
Tornia	TO0028_A	735.5	31.5	4.86	128.13	4.31	1.83	0.47	128.18	0.17	52.7	3.65	6.9	7.0	9.9	2.00	2.51	2.99	2.54	109.57	1.0	1.0
Tornia	TO0028_B	736.5	31.5	0.00	128.00	4.18	5.04	1.34	128.15	1.30	41.8	9999.99	7.5	7.5	17.6	2.67	1.41	1.41	0.80	191.51	1.0	1.0
Tornia	TO0028_C	740.5	31.6	0.00	127.37	3.65	5.34	1.49	128.14	1.45	31.0	9999.99	8.0	8.0	17.8	2.39	0.89	0.89	0.75	187.71	1.0	1.0
Tornia	TO0028_D	741.6	32.0	-0.62	125.69	1.97	3.72	1.02	126.39	0.71	19.2	1.42	6.1	6.1	7.9	0.82	0.86	0.86	1.08	94.20	1.0	1.0
Tornia	TO0029__	754.7	33.4	-4.51	125.44	1.88	3.60	1.02	125.97	0.66	19.1	1.41	7.3	7.3	8.9	0.80	1.03	1.03	1.15	96.15	1.0	1.0
Tornia	TO0030__	773.6	37.1	-5.27	125.50	2.15	3.36	1.01	125.75	0.58	22.5	1.39	12.1	12.1	13.7	0.90	1.61	1.61	1.21	97.63	1.0	1.0
Tornia	TO0031__	799.7	42.8	-7.48	125.51	2.46	1.97	0.93	125.66	0.20	32.3	1.61	15.4	15.4	16.8	1.00	2.47	2.47	1.47	104.30	1.0	1.0
Tornia	TO0032__	823.0	44.9	5.69	125.52	2.74	1.44	0.61	125.62	0.11	42.3	2.15	14.5	14.5	15.8	1.14	3.12	3.12	1.98	115.20	1.0	1.0
Tornia	TO0033__	846.7	46.8	-2.21	124.82	2.32	3.53	1.02	125.46	0.63	28.0	1.25	10.7	10.7	11.8	0.84	1.33	1.33	1.12	95.31	1.0	1.0
Tornia	TO0034__	866.6	47.0	-2.73	124.54	2.27	2.86	0.91	124.81	0.42	28.8	1.21	16.8	16.8	17.9	0.87	2.03	2.03	1.14	93.08	1.0	1.0
Tornia	TO0035__	886.6	47.6	-3.79	124.15	2.10	3.38	1.00	124.66	0.58	28.7	1.38	10.9	10.9	12.2	0.89	1.50	1.50	1.23	98.22	1.0	1.0
Tornia	TO0036__	909.6	47.6	-1.89	124.11	2.33	3.03	0.89	124.46	0.47	30.0	1.34	14.6	14.6	16.0	0.95	1.80	1.80	1.19	97.10	1.0	1.0
Tornia	TO0037__	931.9	48.0	-3.05	123.43	1.91	3.94	1.02	124.22	0.79	30.0	1.56	7.8	7.8	9.7	0.88	1.22	1.22	1.25	98.91	1.0	1.0
Tornia	TO0038__	952.5	48.2	-1.74	123.43	2.14	2.41	0.88	123.72	0.30	29.9	1.47	13.6	13.6	14.6	0.90	1.99	1.99	1.37	101.77	1.0	1.0
Tornia	TO0039__	977.5	47.8	-1.03	122.79	1.79	3.82	1.02	123.53	0.74	28.9	1.46	8.6	8.6	10.2	0.82	1.25	1.25	1.23	98.28	1.0	1.0
Tornia	TO0040__	1000.5	47.6	-0.42	122.48	1.75	3.81	1.01	123.22	0.74	28.6	1.45	8.6	8.6	10.4	0.81	1.25	1.25	1.20	97.52	1.0	1.0
Tornia	TO0041__	1027.8	47.3	-0.47	122.13	1.72	3.78	1.02	122.86	0.73	28.3	1.44	8.7	8.7	10.4	0.81	1.25	1.25	1.21	97.71	1.0	1.0
Tornia	TO0042__	1050.0	47.0	-0.50	122.03	1.88	3.22	0.97	122.49	0.53	27.3	1.31	11.9	11.9	13.4	0.83	1.56	1.56	1.17	96.67	1.0	1.0
Tornia	TO0043__	1076.9	46.6	0.00	121.49	1.65	3.80	1.01	122.23	0.73	27.7	1.45	8.4	8.4	10.3	0.79	1.23	1.23	1.19	97.22	1.0	1.0
Tornia	TO0044__	1099.2	46.4	0.00	121.56	1.97	2.64	0.87	121.89	0.35	27.6	1.29	14.0	14.0	15.7	0.86	1.80	1.80	1.15	96.06	1.0	1.0
Tornia	TO0045__	1124.8	48.3	0.00	121.10	1.81	3.56	1.01	121.67	0.65	28.5	1.28	12.7	12.7	15.1	0.83	1.44	1.44	1.02	92.47	1.0	1.0
Tornia	TO0046AA	1144.8	48.1	0.00	120.43	1.38	2.62	0.86	120.78	0.35	23.6	0.95	19.4	19.4	19.7	0.59	1.84	1.84	0.93	89.57	1.0	1.0
Tornia	TO0046A	1145.8	48.1	0.00	120.32	1.27	2.96	1.01	120.76	0.45	23.3	0.89	18.4	18.4	18.7	0.54	1.63	1.63	0.87	87.47	1.0	1.0
Tornia	TO0046B	1149.4	48.1	0.00	117.77	1.21	2.64	0.93	118.10	0.36	22.1	0.94	20.2	20.2	20.7	0.51	1.90	1.90	0.92	88.98	1.0	1.0
Tornia	TO0047__	1167.9	48.1	0.00	117.71	1.41	2.52	1.01	117.97	0.32	23.3	1.07	19.9	19.9	20.9	0.57	2.12	2.12	1.02	92.19	1.0	1.0
Tornia	TO0048__	1191.1	48.1	0.00	117.76	2.42	1.44	0.58	117.86	0.11	35.3	1.42	24.0	24.1	25.7	0.83	3.40	3.40	1.33	100.77	1.0	1.0
Tornia	TO0049__	1221.8	48.0	0.00	117.68	2.21	1.60	0.88	117.81	0.13	33.3	1.47	20.6	20.6	22.4	0.84	3.03	3.03	1.35	101.46	1.0	1.0
Tornia	TO0050__	1238.0	48.0	0.00	117.59	2.37	2.48	1.01	117.76	0.31	30.6	1.25	21.0	21.0	22.4	0.83	2.61	2.61	1.17	96.49	1.0	1.0
Tornia	TO0051__	1251.7	48.0	0.00	117.57	3.12	1.90	0.62	117.72	0.18	34.7	1.17	23.7	23.8	25.3	0.95	2.77	2.77	1.09	94.50	1.0	1.0
Tornia	TO0052__	1276.2	47.1	1.24	116.92	2.56	3.46	0.95	117.52	0.61	30.2	1.39	9.8	9.8	11.1	1.00	1.37	1.37	1.23	89.84	1.0	1.0
Tornia	TO0053__	1297.8	46.6	0.77	116.71	2.74	3.58	1.02	117.25	0.65	28.6	1.31	13.1	13.1	14.8	0.92	1.43	1.43	1.03	92.71	1.0	1.0
Tornia	TO0054__	1320.7	46.0	-1.45	116.16	2.46	3.46	1.02	116.77	0.61	28.5	1.22	11.0	11.0	12.2	0.93	1.34	1.34	1.10	93.78	1.0	1.0
Tornia	TO0055__	1337.0	45.8	-1.53	116.03	2.32	3.16	1.02	116.46	0.51	29.4	1.42	11.2	11.2	13.3	1.00	1.59	1.59	1.20	94.44	1.0	1.0
Tornia	TO0056__	1352.9	45.7	-0.55	116.13	2.66	2.01	1.01	116.33	0.21	35.9	1.93	12.7	12.7	15.0	1.17	2.28	2.28	1.56	106.48	1.0	1.0
Tornia	TO0057__	1363.0	44.0	3.11	116.14	3.26	1.83	0.39	116.31	0.17	41.4	2.21	10.9	10.9	12.5	1.38	2.41	2.41	1.92	103.12	1.0	1.0
Tornia	TO0058__	1378.1	44.1	0.03	115.51	2.57	3.70	1.02	116.18	0.70	28.2	1.38	9.1	9.1	10.8	0.98	1.22	1.22	1.14	95.93	1.0	1.0
Tornia	TO0059__	1394.9	44.3	0.00	114.77	1.94	3.89	1.02	115.54	0.77	27.3	1.51	7.5	7.5	9.3	0.85	1.14	1.14	1.23	98.27	1.0	1.0
Tornia	TO0060__	1413.1	44.6	0.00	114.91	2.36	2.77	1.02	115.28	0.39	30.4	1.90	8.7	8.7	11.6	1.10	1.66	1.66	1.43	103.43	1.0	1.0
Tornia	TO0061__	1433.5	44.7	0.00	114.94	2.70	2.19	1.00	115.17	0.24	35.5	2.13										

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR2167	0.00	SFR2404	0.04	SFR2638	0.00	SFR2870	0.56	SFR3105	-3.98	SFR3339	0.00
SFR2168	0.00	SFR2405	-0.08	SFR2639	-0.34	SFR2871	1.09	SFR3106	-2.04	SFR3340	0.00
SFR2169	0.00	SFR2406	-0.15	SFR2640	-0.59	SFR2872	0.14	SFR3107	-4.24	SFR3341	0.00
SFR2170	0.00	SFR2407	-0.19	SFR2641	-0.57	SFR2873	0.14	SFR3108	-1.05	SFR3342	0.00
SFR2171	0.00	SFR2408	-0.23	SFR2642	-0.19	SFR2874	-0.08	SFR3109	-4.21	SFR3343	-0.20
SFR2172	0.00	SFR2409	-0.28	SFR2643	-0.68	SFR2875	-1.87	SFR3110	-0.62	SFR3344	-0.20
SFR2173	0.00	SFR2410	0.06	SFR2644	-0.91	SFR2876	0.00	SFR3111	4.32	SFR3345	-1.12
SFR2174	0.00	SFR2411	0.07	SFR2645	1.51	SFR2877	0.00	SFR3112	3.11	SFR3346	-1.13
SFR2175	0.00	SFR2412	0.07	SFR2646	0.00	SFR2878	-0.82	SFR3113	2.65	SFR3347	-1.13
SFR2176	0.00	SFR2413	0.06	SFR2647	0.00	SFR2879	2.31	SFR3114	1.89	SFR3348	1.15
SFR2177	0.00	SFR2414	0.06	SFR2648	-0.03	SFR2880	0.00	SFR3115	1.10	SFR3349	1.15
SFR2178	0.00	SFR2415	0.29	SFR2649	0.00	SFR2881	0.00	SFR3116	1.07	SFR3350	-0.40
SFR2179	0.00	SFR2416	0.25	SFR2650	-0.55	SFR2882	0.59	SFR3117	0.64	SFR3351	0.00
SFR2180	0.00	SFR2417	0.00	SFR2651	0.00	SFR2883	0.59	SFR3118	0.00	SFR3352	0.00
SFR2181	0.00	SFR2418	0.00	SFR2652	0.00	SFR2884	0.78	SFR3119	1.56	SFR3353	0.00
SFR2182	0.00	SFR2419	0.00	SFR2653	0.00	SFR2885	-0.40	SFR3120	0.22	SFR3354	0.69
SFR2183	0.00	SFR2420	0.00	SFR2654	0.00	SFR2886	0.20	SFR3121	0.00	SFR3355	0.65
SFR2184	0.00	SFR2421	0.00	SFR2655	0.00	SFR2887	0.00	SFR3122	0.00	SFR3356	0.03
SFR2185	0.00	SFR2422	0.00	SFR2656	0.00	SFR2888	0.00	SFR3123	0.00	SFR3357	0.03
SFR2186	0.00	SFR2423	0.00	SFR2657	0.00	SFR2889	-3.31	SFR3124	0.00	SFR3358	0.03
SFR2187	0.00	SFR2424	0.00	SFR2658	0.00	SFR2890	0.00	SFR3125	0.00	SFR3359	0.00
SFR2188	0.00	SFR2425	0.00	SFR2659	0.00	SFR2891	0.00	SFR3126	0.00	SFR3360	0.00
SFR2189	0.00	SFR2426	0.00	SFR2660	0.00	SFR2892	0.00	SFR3127	0.00	SFR3361	0.00
SFR2190	0.00	SFR2427	0.00	SFR2661	0.00	SFR2893	0.00	SFR3128	0.00	SFR3362	0.00
SFR2191	0.00	SFR2428	0.00	SFR2662	0.00	SFR2894	0.00	SFR3129	0.00	SFR3363	0.00
SFR2192	0.00	SFR2429	0.00	SFR2663	0.00	SFR2895	0.00	SFR3130	0.00	SFR3364	0.00
SFR2193	0.00	SFR2430	0.00	SFR2664	0.00	SFR2896	0.00	SFR3131	0.00	SFR3365	0.00
SFR2194	0.00	SFR2431	0.00	SFR2665	0.00	SFR2897	0.00	SFR3132	0.00	SFR3366	0.00
SFR2195	0.00	SFR2432	0.00	SFR2666	-0.54	SFR2898	0.00	SFR3133	0.00	SFR3367	0.00
SFR2196	0.00	SFR2433	0.00	SFR2667	-0.06	SFR2899	0.00	SFR3134	0.00	SFR3368	0.00
SFR2197	0.00	SFR2434	-0.12	SFR2668	-0.08	SFR2900	0.00	SFR3135	0.00	SFR3369	0.00
SFR2198	0.07	SFR2435	-0.10	SFR2669	0.72	SFR2901	0.00	SFR3136	0.00	SFR3370	0.00
SFR2199	0.07	SFR2436	-0.09	SFR2670	-0.10	SFR2902	0.00	SFR3137	0.00	SFR3371	0.00
SFR2200	0.07	SFR2437	-0.08	SFR2671	-0.76	SFR2903	0.00	SFR3138	0.00	SFR3372	0.00
SFR2201	0.07	SFR2438	-0.08	SFR2672	-0.76	SFR2904	0.00	SFR3139	0.00	SFR3373	0.00
SFR2202	0.00	SFR2439	-0.08	SFR2673	1.64	SFR2905	0.00	SFR3140	0.00	SFR3374	0.00
SFR2203	0.07	SFR2440	-0.06	SFR2674	1.65	SFR2906	0.00	SFR3141	0.00	SFR3375	0.00
SFR2204	0.03	SFR2441	-0.01	SFR2675	1.65	SFR2907	0.00	SFR3142	0.00	SFR3376	0.00
SFR2205	0.03	SFR2442	-0.02	SFR2676	-0.47	SFR2908	0.00	SFR3143	0.00	SFR3377	0.00
SFR2206	0.03	SFR2443	-0.03	SFR2677	-0.47	SFR2909	0.00	SFR3144	0.00	SFR3378	0.00
SFR2207	0.00	SFR2444	-0.05	SFR2678	0.00	SFR2910	0.00	SFR3145	0.00	SFR3379	0.00
SFR2208	0.00	SFR2445	-0.11	SFR2679	0.00	SFR2911	0.00	SFR3146	0.00	SFR3380	0.00
SFR2209	0.00	SFR2446	0.00	SFR2680	0.00	SFR2912	0.00	SFR3147	0.00	SFR3381	0.00
SFR2210	0.00	SFR2447	0.00	SFR2681	0.00	SFR2913	0.00	SFR3148	0.03	SFR3382	0.00
SFR2211	0.00	SFR2448	0.00	SFR2682	0.00	SFR2914	0.00	SFR3149	0.00	SFR3383	0.00
SFR2212	0.00	SFR2449	0.00	SFR2683	0.00	SFR2915	0.00	SFR3150	0.00	SFR3384	0.00
SFR2213	0.00	SFR2450	0.00	SFR2684	0.00	SFR2916	0.00	SFR3151	0.00	SFR3385	0.00
SFR2214	0.00	SFR2451	0.00	SFR2685	0.00	SFR2917	0.00	SFR3152	0.00	SFR3386	0.00
SFR2215	0.00	SFR2452	-0.43	SFR2686	0.00	SFR2918	-0.06	SFR3153	0.00	SFR3387	0.00
SFR2216	0.00	SFR2453	0.48	SFR2687	0.00	SFR2919	-1.07	SFR3154	-1.15	SFR3388	0.00
SFR2217	0.00	SFR2454	0.27	SFR2688	0.00	SFR2920	-0.92	SFR3155	-1.74	SFR3389	0.00
SFR2218	0.00	SFR2455	0.26	SFR2689	0.00	SFR2921	-1.10	SFR3156	-1.75	SFR3390	0.00
SFR2219	0.00	SFR2457	0.00	SFR2690	0.00	SFR2922	-2.02	SFR3157	-0.51	SFR3391	0.00
SFR2220	-0.15	SFR2458	0.00	SFR2691	0.00	SFR2923	-4.85	SFR3158	-2.92	SFR3392	0.00
SFR2221	0.00	SFR2459	0.00	SFR2692	0.00	SFR2924	-4.18	SFR3159	1.60	SFR3393	0.00
SFR2222	0.66	SFR2460	0.00	SFR2693	0.00	SFR2925	-0.31	SFR3160	0.59	SFR3394	0.00
SFR2223	0.66	SFR2461	0.00	SFR2694	0.00	SFR2926	-0.86	SFR3161	1.10	SFR3395	0.00
SFR2224	0.00	SFR2462	0.00	SFR2695	0.00	SFR2927	-2.24	SFR3162	0.99	SFR3396	0.00
SFR2225	0.17	SFR2463	0.00	SFR2696	0.00	SFR2928	-0.63	SFR3163	0.97	SFR3397	0.00

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR2226	0.17	SFR2464	0.00	SFR2697	0.00	SFR2929	-0.68	SFR3164	0.00	SFR3398	0.00
SFR2227	0.14	SFR2465	0.07	SFR2698	0.00	SFR2930	-0.71	SFR3165	0.00	SFR3399	0.00
SFR2228	0.14	SFR2466	0.07	SFR2699	0.00	SFR2931	-0.18	SFR3166	0.00	SFR3400	0.00
SFR2229	0.00	SFR2467	0.07	SFR2700	0.00	SFR2932	-0.26	SFR3167	0.00	SFR3401	0.00
SFR2230	0.00	SFR2468	0.07	SFR2701	0.00	SFR2933	-0.31	SFR3168	0.00	SFR3402	0.00
SFR2231	0.00	SFR2469	0.30	SFR2702	0.00	SFR2934	0.62	SFR3169	0.00	SFR3403	0.00
SFR2232	0.00	SFR2470	-0.05	SFR2703	0.00	SFR2935	2.93	SFR3170	0.00	SFR3404	0.00
SFR2233	0.00	SFR2471	0.59	SFR2704	0.00	SFR2936	-0.71	SFR3171	0.00	SFR3405	0.00
SFR2234	0.00	SFR2472	0.32	SFR2705	0.00	SFR2937	2.63	SFR3172	0.00	SFR3406	0.00
SFR2235	0.00	SFR2473	0.54	SFR2706	0.00	SFR2938	2.09	SFR3173	0.00	SFR3407	0.00
SFR2236	0.00	SFR2474	0.54	SFR2707	0.00	SFR2939	-1.71	SFR3174	0.00	SFR3408	0.00
SFR2237	0.00	SFR2475	0.53	SFR2708	0.00	SFR2940	-2.47	SFR3175	0.00	SFR3409	0.00
SFR2238	0.00	SFR2476	0.04	SFR2709	0.00	SFR2941	-3.21	SFR3176	0.00	SFR3410	0.00
SFR2239	0.00	SFR2477	0.15	SFR2710	0.00	SFR2942	-7.41	SFR3177	0.00	SFR3411	0.00
SFR2240	0.00	SFR2478	0.14	SFR2711	-0.32	SFR2943	-3.00	SFR3178	0.00	SFR3412	0.00
SFR2241	0.00	SFR2480	0.25	SFR2712	-0.13	SFR2944	-6.40	SFR3179	-0.43	SFR3413	0.00
SFR2242	0.00	SFR2481	0.20	SFR2713	-0.14	SFR2945	-0.09	SFR3180	-0.44	SFR3414	0.00
SFR2243	0.00	SFR2482	0.00	SFR2714	-0.15	SFR2946	8.44	SFR3181	-0.55	SFR3415	0.00
SFR2244	0.05	SFR2483	-0.16	SFR2715	-0.16	SFR2947	7.10	SFR3182	0.00	SFR3416	0.00
SFR2245	0.05	SFR2484	-0.15	SFR2716	-0.19	SFR2948	0.16	SFR3183	0.00	SFR3417	0.00
SFR2246	0.05	SFR2485	-0.22	SFR2717	-0.22	SFR2949	0.16	SFR3184	-1.53	SFR3418	0.00
SFR2247	0.05	SFR2486	0.29	SFR2718	-0.24	SFR2950	0.16	SFR3185	-0.78	SFR3419	0.00
SFR2248	0.00	SFR2487	0.29	SFR2719	-0.27	SFR2951	0.00	SFR3186	-0.22	SFR3420	0.00
SFR2249	0.06	SFR2488	0.29	SFR2720	-0.30	SFR2952	0.00	SFR3187	-0.30	SFR3421	0.00
SFR2250	0.06	SFR2489	0.02	SFR2721	-0.34	SFR2953	0.00	SFR3188	-0.48	SFR3422	0.00
SFR2251	0.06	SFR2490	0.00	SFR2722	-0.39	SFR2954	0.00	SFR3189	0.45	SFR3423	0.00
SFR2252	0.06	SFR2491	0.00	SFR2723	-0.48	SFR2955	0.00	SFR3190	0.44	SFR3424	0.00
SFR2253	0.00	SFR2492	0.00	SFR2724	0.00	SFR2956	0.00	SFR3191	0.44	SFR3425	0.00
SFR2254	0.00	SFR2493	0.00	SFR2725	0.00	SFR2957	0.00	SFR3192	0.55	SFR3426	0.00
SFR2255	0.00	SFR2494	0.00	SFR2726	0.00	SFR2958	0.00	SFR3193	0.53	SFR3427	0.00
SFR2256	0.00	SFR2495	0.00	SFR2727	0.00	SFR2959	0.00	SFR3194	0.51	SFR3428	0.00
SFR2257	0.00	SFR2496	0.00	SFR2728	0.00	SFR2960	0.00	SFR3195	0.03	SFR3429	0.00
SFR2261	0.00	SFR2497	0.12	SFR2729	0.00	SFR2961	0.00	SFR3196	0.03	SFR3430	0.00
SFR2262	0.04	SFR2498	0.06	SFR2730	0.00	SFR2962	0.00	SFR3197	0.03	SFR3431	0.00
SFR2263	0.05	SFR2499	-0.01	SFR2731	1.39	SFR2963	0.00	SFR3198	0.03	SFR3432	0.00
SFR2264	0.04	SFR2500	0.05	SFR2732	1.39	SFR2964	0.00	SFR3199	0.00	SFR3433	0.00
SFR2265	0.03	SFR2501	0.05	SFR2733	2.50	SFR2965	0.00	SFR3200	0.00	SFR3434	0.00
SFR2266	0.00	SFR2502	0.00	SFR2734	0.00	SFR2966	0.00	SFR3201	0.00	SFR3435	0.00
SFR2267	0.07	SFR2503	0.00	SFR2735	0.00	SFR2967	0.00	SFR3202	1.71	SFR3436	0.00
SFR2268	0.07	SFR2504	0.00	SFR2736	0.00	SFR2968	0.00	SFR3203	1.71	SFR3437	0.00
SFR2269	0.07	SFR2505	0.00	SFR2737	0.00	SFR2969	0.00	SFR3204	1.71	SFR3438	0.00
SFR2270	0.17	SFR2506	0.00	SFR2738	0.00	SFR2970	0.00	SFR3205	0.10	SFR3439	0.00
SFR2271	0.15	SFR2507	0.00	SFR2739	0.00	SFR2971	0.00	SFR3206	0.10	SFR3440	0.00
SFR2272	0.14	SFR2508	0.00	SFR2740	0.00	SFR2972	0.00	SFR3207	0.11	SFR3441	0.00
SFR2273	0.09	SFR2509	0.00	SFR2741	-0.02	SFR2973	0.00	SFR3208	0.11	SFR3442	0.00
SFR2274	0.03	SFR2510	0.00	SFR2742	-1.14	SFR2974	0.00	SFR3209	0.00	SFR3443	0.00
SFR2275	0.02	SFR2511	0.00	SFR2743	0.13	SFR2975	0.00	SFR3210	-0.81	SFR3444	0.00
SFR2276	0.02	SFR2512	0.00	SFR2744	0.13	SFR2976	0.00	SFR3211	-0.50	SFR3445	0.00
SFR2277	0.02	SFR2513	0.00	SFR2745	0.13	SFR2977	0.00	SFR3212	-0.51	SFR3446	0.00
SFR2278	0.02	SFR2514	0.00	SFR2746	0.09	SFR2978	0.00	SFR3213	-0.52	SFR3447	0.02
SFR2279	0.01	SFR2515	0.00	SFR2747	0.37	SFR2979	0.00	SFR3214	-0.59	SFR3448	0.00
SFR2280	0.01	SFR2516	0.00	SFR2748	-0.40	SFR2980	0.00	SFR3215	-0.59	SFR3449	0.03
SFR2281	0.03	SFR2517	0.00	SFR2749	0.37	SFR2981	0.00	SFR3216	2.62	SFR3450	0.01
SFR2282	0.00	SFR2518	0.00	SFR2750	0.32	SFR2982	0.00	SFR3217	2.07	SFR3451	0.00
SFR2283	0.04	SFR2519	0.00	SFR2751	0.57	SFR2983	0.00	SFR3218	0.56	SFR3452	0.00
SFR2284	0.04	SFR2520	0.00	SFR2752	0.57	SFR2984	-3.36	SFR3219	0.56	SFR3453	0.00
SFR2285	0.05	SFR2521	0.00	SFR2753	1.52	SFR2985	0.00	SFR3220	0.14	SFR3454	0.00
SFR2286	0.00	SFR2522	0.00	SFR2754	1.52	SFR2986	0.00	SFR3221	0.00	SFR3455	0.00
SFR2287	0.06	SFR2523	0.00	SFR2755	1.52	SFR2987	0.00	SFR3222	0.00	SFR3456	0.00
SFR2288	0.06	SFR2524	0.00	SFR2756	1.52	SFR2988	0.00	SFR3223	-0.74	SFR3457	0.00
SFR2289	0.06	SFR2525	0.00	SFR2757	0.00	SFR2989	0.00	SFR3224	0.87	SFR3458	0.00
SFR2290	0.00	SFR2526	0.00	SFR2758	0.00	SFR2990	-0.43	SFR3226	0.00	SFR3459	0.00

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR2291	0.07	SFR2527	0.00	SFR2759	0.00	SFR2991	0.01	SFR3227	0.00	SFR3460	0.00
SFR2292	0.06	SFR2528	0.00	SFR2760	0.00	SFR2992	0.00	SFR3228	0.00	SFR3461	0.00
SFR2293	0.06	SFR2529	0.00	SFR2761	0.00	SFR2993	0.00	SFR3229	0.00	SFR3462	0.00
SFR2294	0.18	SFR2530	0.00	SFR2762	0.00	SFR2994	0.00	SFR3230	0.03	SFR3463	0.06
SFR2295	0.17	SFR2531	0.00	SFR2763	0.05	SFR2995	0.00	SFR3231	-0.08	SFR3464	0.02
SFR2296	0.16	SFR2532	0.00	SFR2764	0.05	SFR2996	-0.24	SFR3232	1.51	SFR3465	0.01
SFR2297	0.16	SFR2533	0.00	SFR2765	0.05	SFR2997	0.00	SFR3233	0.25	SFR3466	0.00
SFR2298	0.15	SFR2534	0.00	SFR2766	0.05	SFR2998	-0.13	SFR3234	0.25	SFR3467	0.00
SFR2299	0.00	SFR2535	0.00	SFR2767	0.05	SFR2999	2.82	SFR3235	0.00	SFR3468	0.00
SFR2300	0.14	SFR2536	0.00	SFR2768	0.00	SFR3000	0.00	SFR3236	-0.39	SFR3469	0.00
SFR2301	0.14	SFR2537	0.00	SFR2769	0.00	SFR3001	0.00	SFR3237	0.47	SFR3470	0.00
SFR2302	0.01	SFR2538	0.00	SFR2770	0.00	SFR3002	0.02	SFR3238	0.77	SFR3471	0.00
SFR2303	0.14	SFR2539	0.00	SFR2771	0.00	SFR3003	0.02	SFR3239	0.00	SFR3472	0.00
SFR2304	0.14	SFR2540	0.00	SFR2772	0.00	SFR3004	0.00	SFR3240	0.00	SFR3473	0.00
SFR2305	0.14	SFR2541	0.00	SFR2773	0.00	SFR3005	0.00	SFR3241	0.00	SFR3474	0.00
SFR2306	0.13	SFR2542	0.00	SFR2774	0.00	SFR3006	0.08	SFR3242	0.00	SFR3475	0.00
SFR2307	0.13	SFR2543	0.00	SFR2775	0.00	SFR3007	0.08	SFR3243	0.00	SFR3476	0.00
SFR2308	0.12	SFR2544	0.00	SFR2776	0.00	SFR3008	0.02	SFR3244	0.00	SFR3477	0.00
SFR2309	0.11	SFR2545	-0.26	SFR2777	0.00	SFR3009	0.00	SFR3245	0.00	SFR3478	0.00
SFR2310	0.22	SFR2546	-0.91	SFR2778	0.00	SFR3010	0.00	SFR3247	0.00	SFR3479	0.00
SFR2311	0.20	SFR2547	-1.35	SFR2779	0.00	SFR3011	0.00	SFR3248	0.00	SFR3480	0.00
SFR2312	0.20	SFR2548	-0.32	SFR2780	0.00	SFR3012	0.00	SFR3249	0.00	SFR3481	0.00
SFR2313	0.19	SFR2549	-0.34	SFR2781	0.00	SFR3013	0.00	SFR3250	0.00	SFR3482	0.00
SFR2314	0.18	SFR2550	-0.38	SFR2782	0.00	SFR3014	0.00	SFR3251	0.00	SFR3483	0.00
SFR2315	0.17	SFR2551	0.21	SFR2783	0.00	SFR3015	0.06	SFR3252	0.00	SFR3484	0.00
SFR2316	0.02	SFR2552	0.61	SFR2784	0.00	SFR3016	0.06	SFR3253	0.00	SFR3487	0.00
SFR2317	0.15	SFR2553	1.80	SFR2785	0.00	SFR3017	0.06	SFR3254	0.00	SFR3488	0.00
SFR2318	0.15	SFR2554	0.76	SFR2786	0.00	SFR3018	0.06	SFR3255	0.00	SFR3489	0.00
SFR2319	0.15	SFR2555	0.15	SFR2787	0.00	SFR3019	0.00	SFR3256	0.00	SFR3490	0.00
SFR2320	0.14	SFR2556	-0.70	SFR2788	0.00	SFR3020	0.00	SFR3257	0.00	SFR3491	0.00
SFR2321	0.02	SFR2557	0.00	SFR2789	0.00	SFR3021	0.00	SFR3258	0.00	SFR3492	0.00
SFR2322	0.14	SFR2558	0.00	SFR2790	0.00	SFR3022	0.00	SFR3259	0.00	SFR3493	0.00
SFR2323	0.13	SFR2559	0.00	SFR2791	0.00	SFR3023	0.00	SFR3260	0.00	SFR3494	0.00
SFR2324	0.42	SFR2560	0.00	SFR2792	0.00	SFR3024	0.00	SFR3261	-0.50	SFR3495	0.00
SFR2325	0.35	SFR2561	0.00	SFR2793	0.00	SFR3025	0.00	SFR3262	-0.19	SFR3496	0.00
SFR2326	0.27	SFR2562	0.00	SFR2794	0.00	SFR3026	0.00	SFR3263	-0.19	SFR3497	0.00
SFR2327	0.20	SFR2563	0.00	SFR2795	0.00	SFR3027	0.00	SFR3264	-0.31	SFR3498	0.00
SFR2328	0.02	SFR2564	0.00	SFR2796	0.00	SFR3028	0.38	SFR3265	0.00	SFR3499	0.00
SFR2329	0.13	SFR2565	0.00	SFR2797	0.00	SFR3029	0.00	SFR3266	-0.42	SFR3500	0.00
SFR2330	0.10	SFR2566	0.00	SFR2798	0.00	SFR3030	0.00	SFR3267	-0.30	SFR3501	0.00
SFR2331	0.07	SFR2567	0.00	SFR2799	0.00	SFR3031	0.00	SFR3268	-0.73	SFR3502	0.00
SFR2332	0.02	SFR2568	0.00	SFR2800	0.00	SFR3032	0.00	SFR3269	-0.49	SFR3503	0.00
SFR2333	0.02	SFR2569	0.00	SFR2801	-0.41	SFR3033	0.00	SFR3270	-1.25	SFR3504	0.00
SFR2334	0.01	SFR2570	0.00	SFR2802	-1.54	SFR3034	0.00	SFR3271	-1.48	SFR3505	0.00
SFR2335	0.01	SFR2571	0.00	SFR2803	-2.37	SFR3035	0.00	SFR3272	-1.56	SFR3506	0.00
SFR2336	-0.03	SFR2572	0.00	SFR2804	-1.03	SFR3036	0.38	SFR3273	-0.55	SFR3507	0.00
SFR2337	0.61	SFR2573	0.00	SFR2805	-1.10	SFR3037	0.00	SFR3274	-1.67	SFR3508	0.00
SFR2338	-0.37	SFR2574	0.00	SFR2806	0.00	SFR3038	0.00	SFR3275	-1.35	SFR3509	0.00
SFR2339	0.07	SFR2575	0.00	SFR2807	0.00	SFR3039	0.00	SFR3276	-2.84	SFR3510	0.00
SFR2340	-0.34	SFR2576	0.00	SFR2808	0.00	SFR3040	0.00	SFR3277	-1.26	SFR3511	0.00
SFR2341	-0.07	SFR2577	0.00	SFR2809	0.00	SFR3041	0.00	SFR3278	-1.55	SFR3512	0.00
SFR2342	-0.07	SFR2578	0.00	SFR2810	0.00	SFR3042	0.00	SFR3279	0.51	SFR3513	0.00
SFR2343	-0.07	SFR2579	0.00	SFR2811	0.00	SFR3043	0.00	SFR3280	-0.98	SFR3514	0.00
SFR2344	-0.21	SFR2580	0.00	SFR2812	0.00	SFR3044	0.00	SFR3281	4.99	SFR3515	0.00
SFR2345	-0.09	SFR2581	0.00	SFR2813	0.00	SFR3046	0.00	SFR3282	1.40	SFR3516	0.00
SFR2346	-0.10	SFR2582	0.00	SFR2814	0.00	SFR3047	0.00	SFR3283	0.23	SFR3517	0.00
SFR2347	-0.11	SFR2583	0.00	SFR2815	0.00	SFR3048	0.00	SFR3284	-0.04	SFR3518	0.00
SFR2348	0.17	SFR2584	0.00	SFR2816	0.00	SFR3049	0.00	SFR3285	-0.55	SFR3519	0.00
SFR2349	0.16	SFR2585	0.00	SFR2817	0.00	SFR3050	0.00	SFR3286	-0.37	SFR3520	0.00
SFR2350	0.16	SFR2586	0.00	SFR2818	0.00	SFR3051	0.04	SFR3287	-0.12	SFR3521	0.00
SFR2351	0.15	SFR2587	0.00	SFR2819	0.00	SFR3052	2.61	SFR3288	-0.11	SFR3522	0.00
SFR2352	0.15	SFR2588	0.00	SFR2820	-0.53	SFR3053	0.00	SFR3289	-0.77	SFR3523	0.00
SFR2353	-0.13	SFR2589	0.00	SFR2821	-0.71	SFR3054	0.00	SFR3290	0.67	SFR3524	0.00
SFR2354	0.15	SFR2590	0.00	SFR2822	-0.23	SFR3055	0.00	SFR3291	0.00	SFR3525	0.00
SFR2355	0.14	SFR2591	0.00	SFR2823	-0.40	SFR3056	0.00	SFR3292	0.00	SFR3526	0.00
SFR2356	0.00	SFR2592	0.00	SFR2824	0.00	SFR3057	0.00	SFR3293	0.00	SFR3527	0.00
SFR2357	0.11	SFR2593	0.00	SFR2825	0.00	SFR3058	0.00	SFR3294	0.00	SFR3528	0.00
SFR2358	0.11	SFR2594	0.00	SFR2826	-1.89	SFR3059	0.00	SFR3295	0.00	SFR3529	0.00
SFR2359	0.11	SFR2595	0.00	SFR2827	-2.16	SFR3060	0.00	SFR3296	0.00	SFR3530	0.00
SFR2360	0.12	SFR2596	0.00	SFR2828	-3.12	SFR3061	0.00	SFR3297	0.00	SFR3531	0.00

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR2361	0.11	SFR2597	0.00	SFR2829	0.43	SFR3062	0.00	SFR3298	-0.23	SFR3532	0.00
SFR2362	0.11	SFR2598	0.00	SFR2830	0.82	SFR3063	0.00	SFR3299	0.78	SFR3533	0.00
SFR2363	0.23	SFR2599	0.00	SFR2831	1.55	SFR3064	0.00	SFR3300	0.00	SFR3534	0.01
SFR2364	0.22	SFR2600	0.00	SFR2832	3.07	SFR3067	0.00	SFR3301	-0.12	SFR3535	0.01
SFR2365	0.22	SFR2601	0.00	SFR2833	5.15	SFR3068	0.00	SFR3302	0.00	SFR3536	0.00
SFR2366	0.22	SFR2602	0.00	SFR2834	0.00	SFR3069	0.00	SFR3303	0.00	SFR3537	0.01
SFR2367	0.22	SFR2603	0.00	SFR2835	0.00	SFR3070	0.00	SFR3304	0.00	SFR3538	0.01
SFR2368	0.21	SFR2604	0.00	SFR2836	0.00	SFR3071	0.00	SFR3305	0.00	SFR3539	0.01
SFR2369	0.21	SFR2605	0.00	SFR2837	0.00	SFR3072	0.00	SFR3306	0.00	SFR3540	0.01
SFR2370	0.00	SFR2606	0.00	SFR2838	0.00	SFR3073	0.00	SFR3307	0.00	SFR3541	0.03
SFR2371	0.20	SFR2607	0.00	SFR2839	0.00	SFR3074	0.00	SFR3308	0.00	SFR3542	0.04
SFR2372	0.19	SFR2608	0.00	SFR2840	0.45	SFR3075	0.00	SFR3309	0.00	SFR3543	0.04
SFR2373	0.19	SFR2609	0.08	SFR2841	0.45	SFR3076	0.00	SFR3310	0.00	SFR3544	0.02
SFR2374	0.19	SFR2610	0.00	SFR2842	0.45	SFR3077	0.00	SFR3311	0.00	SFR3545	0.00
SFR2375	0.00	SFR2611	0.00	SFR2843	0.00	SFR3078	0.00	SFR3312	0.00	SFR3546	0.00
SFR2376	0.14	SFR2612	0.00	SFR2844	0.00	SFR3079	0.00	SFR3313	0.00	SFR3547	0.02
SFR2377	0.12	SFR2613	0.00	SFR2845	0.00	SFR3080	0.00	SFR3314	0.00	SFR3548	0.01
SFR2378	0.39	SFR2614	0.00	SFR2846	0.00	SFR3081	0.00	SFR3315	0.00	SFR3549	0.00
SFR2379	0.32	SFR2615	0.00	SFR2847	-0.40	SFR3082	0.00	SFR3316	0.00	SFR3550	0.00
SFR2380	0.25	SFR2616	0.00	SFR2848	-0.70	SFR3083	0.00	SFR3317	0.00	SFR3551	0.00
SFR2381	0.20	SFR2617	0.00	SFR2849	-0.87	SFR3084	0.00	SFR3318	0.00	SFR3552	0.00
SFR2382	-0.29	SFR2618	0.00	SFR2850	0.00	SFR3085	0.00	SFR3319	0.00	SFR3553	0.00
SFR2383	0.14	SFR2619	0.00	SFR2851	0.00	SFR3086	0.00	SFR3320	0.00	SFR3554	0.05
SFR2384	0.11	SFR2620	0.00	SFR2852	0.00	SFR3087	0.00	SFR3321	0.00	SFR3555	0.05
SFR2385	0.08	SFR2621	0.00	SFR2853	0.00	SFR3088	0.00	SFR3322	0.00	SFR3556	0.00
SFR2386	0.01	SFR2622	0.00	SFR2854	0.00	SFR3089	0.00	SFR3323	0.00	SFR3557	0.05
SFR2387	0.01	SFR2623	0.00	SFR2855	0.00	SFR3090	0.00	SFR3324	0.00	SFR3558	0.05
SFR2388	0.39	SFR2624	0.00	SFR2856	0.00	SFR3091	0.00	SFR3325	0.00	SFR3559	0.00
SFR2389	0.35	SFR2625	0.00	SFR2857	0.00	SFR3092	0.00	SFR3326	0.00	SFR3560	0.00
SFR2390	0.32	SFR2626	0.00	SFR2858	0.00	SFR3093	0.00	SFR3327	0.00	SFR3562	0.00
SFR2393	0.00	SFR2627	0.00	SFR2859	0.41	SFR3094	0.00	SFR3328	0.00	SFR3563	0.00
SFR2394	0.03	SFR2628	0.00	SFR2860	0.13	SFR3095	0.00	SFR3329	0.00	SFR3564	0.01
SFR2395	-0.05	SFR2629	0.00	SFR2861	-0.25	SFR3096	0.00	SFR3330	0.00	SFR3565	0.00
SFR2396	-0.08	SFR2630	0.00	SFR2862	1.01	SFR3097	0.00	SFR3331	0.00	SFR3566	0.00
SFR2397	-0.04	SFR2631	0.00	SFR2863	0.75	SFR3098	0.00	SFR3332	0.00	SFR3567	0.00
SFR2398	-0.04	SFR2632	0.00	SFR2864	0.81	SFR3099	0.00	SFR3333	0.00	SFR3568	0.00
SFR2399	-0.04	SFR2633	0.00	SFR2865	0.80	SFR3100	-1.41	SFR3334	0.00	SFR3569	0.00
SFR2400	-0.04	SFR2634	0.00	SFR2866	0.75	SFR3101	-1.42	SFR3335	0.00	SFR3570	0.00
SFR2401	0.06	SFR2635	0.00	SFR2867	0.75	SFR3102	-4.00	SFR3336	0.00	SFR3571	2.58
SFR2402	0.06	SFR2636	0.00	SFR2868	0.00	SFR3103	-4.01	SFR3337	0.00	SFR3572	0.84
SFR2403	0.05	SFR2637	0.00	SFR2869	0.56	SFR3104	-3.74	SFR3338	0.00	SFR3573	0.30

Cassa	H [m]	V [m³]	s [m³/s]
Leccio	0.21	89705.06	56.24
MONDO	0.01	9775.12	3.91

STATO ATTUALE

03 - LECCIO - Tabulati verifiche idrauliche $T_r = 200$ anni

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m²/s]	[m²/s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]				
San_Carolino	SC0001_A	0.0	4.9	0.00	122.81	1.06	2.09	1.00	122.94	0.22	2.1	0.72	4.2	4.2	4.9	0.42	0.30	0.30	0.62	78.06	1.0	1.0
San_Carolino	SC0001_B	2.2	4.9	0.00	122.51	0.76	2.72	1.00	122.88	0.38	2.1	0.76	2.4	2.4	3.9	0.38	0.18	0.18	0.46	159.73	1.0	1.0
San_Carolino	SC0001_C	13.5	4.9	0.00	122.01	0.76	2.72	1.00	122.38	0.38	2.1	0.76	2.4	2.4	3.9	0.38	0.18	0.18	0.46	159.73	1.0	1.0
San_Carolino	SC0001_D	15.6	4.9	0.00	121.93	0.77	2.56	1.00	122.26	0.33	2.0	0.66	2.9	2.9	3.9	0.35	0.19	0.19	0.50	72.67	1.0	1.0
San_Carolino	SC0002_	32.0	4.9	0.00	120.92	0.74	2.26	1.00	121.18	0.26	1.8	0.52	4.2	4.2	4.6	0.32	0.22	0.22	0.47	71.42	1.0	1.0
San_Carolino	SC0003_	75.4	7.8	0.75	119.85	1.49	3.35	1.00	120.42	0.57	4.2	1.15	2.0	2.0	2.9	0.64	0.23	0.23	0.80	72.89	1.0	1.0
San_Carolino	SC0004_	118.1	7.5	1.06	118.96	1.51	3.33	1.01	119.52	0.57	4.0	1.14	2.0	2.0	2.6	0.64	0.22	0.22	0.86	67.89	1.0	1.0
San_Carolino	SC0005_A	172.8	7.1	0.00	116.39	1.04	2.47	0.88	116.70	0.31	3.2	0.86	3.3	3.3	4.6	0.48	0.29	0.29	0.63	78.57	1.0	1.0
San_Carolino	SC0005_B	175.1	7.1	0.00	116.26	0.94	2.78	1.01	116.65	0.39	3.1	0.79	3.2	3.2	4.3	0.44	0.25	0.25	0.59	172.74	1.0	1.0
San_Carolino	SC0005_C	180.5	7.0	0.00	116.27	1.24	2.17	0.74	116.51	0.24	3.3	0.87	3.7	3.7	4.8	0.53	0.32	0.32	0.67	180.64	1.0	1.0
San_Carolino	SC0005_D	182.5	7.0	0.00	116.08	1.05	2.72	1.01	116.46	0.38	3.1	0.76	3.4	3.4	4.3	0.46	0.26	0.26	0.59	172.50	1.0	1.0
San_Carolino	SC0006_A	191.9	7.0	0.00	115.90	1.11	1.95	0.68	116.09	0.19	3.2	0.85	4.2	4.2	5.2	0.50	0.36	0.36	0.69	80.95	1.0	1.0
San_Carolino	SC0006_B	193.9	7.0	0.00	115.87	1.08	2.00	0.70	116.08	0.20	3.1	0.83	4.2	4.2	5.2	0.49	0.35	0.35	0.68	181.10	1.0	1.0
San_Carolino	SC0006_C	196.2	7.0	0.00	115.81	1.04	2.20	0.80	116.05	0.25	3.0	0.77	4.1	4.1	5.0	0.46	0.32	0.32	0.64	177.78	1.0	1.0
San_Carolino	SC0006_D	198.3	7.0	0.00	115.66	0.91	2.61	1.00	116.01	0.35	2.9	0.70	3.8	3.8	4.6	0.41	0.27	0.27	0.58	76.55	1.0	1.0
San_Carolino	SC0007_A	216.7	7.0	0.00	115.23	1.20	2.11	0.76	115.45	0.23	3.2	0.81	4.1	4.1	5.0	0.50	0.33	0.33	0.66	79.95	1.0	1.0
San_Carolino	SC0007_B	218.7	7.0	0.00	115.05	1.02	2.64	1.00	115.41	0.36	3.0	0.72	3.7	3.7	4.5	0.44	0.26	0.26	0.59	172.91	1.0	1.0
San_Carolino	SC0007_C	221.0	7.0	0.00	115.04	1.01	2.60	1.00	115.38	0.35	3.0	0.70	3.9	3.9	4.6	0.43	0.27	0.27	0.58	172.50	1.0	1.0
San_Carolino	SC0007_D	222.0	7.0	0.00	114.92	1.02	2.63	1.00	115.27	0.35	3.0	0.71	3.7	3.7	4.5	0.44	0.27	0.27	0.59	76.82	1.0	1.0
San_Carolino	SC0007_E	223.5	7.0	0.00	114.80	1.27	2.68	1.00	115.11	0.37	3.2	0.80	3.6	3.6	4.6	0.51	0.28	0.28	0.62	78.20	1.0	1.0
San_Carolino	SC0008_A	263.9	6.5	0.82	114.77	2.19	1.42	0.66	114.84	0.10	6.3	1.70	3.4	3.4	4.8	0.97	0.58	0.58	1.20	83.89	1.0	1.0
San_Carolino	SC0008_B	265.9	6.4	0.00	114.59	2.00	2.88	1.00	114.80	0.42	5.0	9999.99	3.0	3.0	8.6	1.14	0.32	0.32	0.47	160.29	1.0	1.0
San_Carolino	SC0008_C	268.1	6.4	0.00	114.32	1.73	3.09	1.00	114.71	0.49	4.2	1.22	3.0	3.0	8.6	1.01	0.23	0.23	0.46	159.86	1.0	1.0
San_Carolino	SC0008CC	268.4	6.5	0.00	113.89	1.32	2.91	1.00	114.10	0.43	3.0	1.02	2.7	2.7	4.4	0.59	0.28	0.28	0.63	78.73	1.0	1.0
San_Carolino	SC0008_D	269.6	6.5	0.00	113.77	1.56	2.65	1.00	113.82	0.36	3.2	1.09	3.8	3.8	5.4	0.67	0.41	0.41	0.77	83.97	1.0	1.0
San_Carolino	SC0009_	272.8	6.6	0.07	113.77	2.56	0.48	0.41	113.78	0.01	42.0	1.76	24.6	24.6	26.8	0.97	4.34	4.34	1.62	107.77	1.0	1.0
San_Carolino	SC0009A_	274.8	6.7	0.00	113.78	2.57	0.53	0.49	113.78	0.01	42.0	1.76	24.6	24.6	26.8	0.97	4.34	4.34	1.62	107.78	1.0	1.0
San_Carolino	SC0010_	286.4	7.3	0.00	113.78	2.65	0.63	0.63	113.78	0.02	51.5	1.94	25.4	27.2	26.7	1.05	4.92	5.00	1.84	112.51	1.0	1.0
San_Carolino	SC0011_	301.9	7.8	0.92	113.78	2.82	0.79	0.87	113.78	0.03	60.1	2.06	26.2	26.2	27.4	1.11	5.39	5.39	1.97	114.96	1.0	1.0
San_Carolino	SC0012_	332.0	6.7	4.43	113.78	3.21	0.23	0.18	113.78	0.00	63.5	2.13	24.9	24.9	26.2	1.19	5.32	5.32	2.03	116.17	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013_A	338.0	5.7	1.15	113.78	3.31	0.54	0.11	113.78	0.01	17.7	2.88	3.8	8.7	9.2	1.61	1.10	1.25	1.19	97.33	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013AB	338.7	5.8	0.00	113.78	3.33	1.84	0.71	113.78	0.17	6.6	1.56	3.8	3.8	7.9	1.10	0.59	0.59	0.75	78.33	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013_B	339.2	5.8	0.00	113.79	3.34	5.67	4.35	114.51	1.64	3.6	9999.99	3.8	3.8	6.8	2.23	0.26	0.26	0.38	121.82	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013BB	339.6	5.7	0.00	113.73	3.28	5.67	4.67	114.41	1.64	3.5	9999.99	3.8	3.8	6.8	2.30	0.24	0.24	0.35	121.18	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013_C	340.1	5.7	0.00	112.76	2.32	2.83	1.06	113.00	0.41	3.2	0.99	2.6	2.6	5.8	0.74	0.26	0.26	0.45	70.39	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013_D	341.0	5.7	0.00	112.86	2.43	0.91	0.23	112.89	0.04	9.9	2.43	3.2	3.2	8.1	1.22	0.78	0.78	0.97	90.66	1.0	1.0
San_Carolino	SC0014_A	346.4	5.7	0.00	112.87	2.52	0.69	0.20	112.88	0.02	12.9	1.46	8.4	8.4	10.7	1.03	1.23	1.23	1.15	96.20	1.0	1.0
San_Carolino	SC0015_A	348.7	5.6	0.00	112.87	2.52	0.58	0.17	112.88	0.02	14.5	1.63	8.5	8.5	11.8	1.03	1.38	1.38	1.18	96.81	1.0	1.0
San_Carolino	SC0015_B	349.7	5.6	0.00	112.87	2.52	0.58	0.17	112.88	0.02	14.1	9999.99	7.0	7.0	17.1	1.22	1.13	1.13	1.10	212.76	1.0	1.0
San_Carolino	SC0016_C	358.3	5.5	0.00	112.86	2.60	0.53	0.15	112.87	0.01	15.0	9999.99	7.0	7.0	17.1	1.30	1.13	1.13	0.97	204.25	1.0	1.0
San_Carolino	SC0016_D	359.3	5.5	0.00	112.86	2.60	0.52	0.15	112.87	0.01	15.6	1.64	8.9	8.9	12.2	1.06	1.46	1.46	1.19	97.31	1.0	1.0
San_Carolino	SC0017_D	363.0	5.1	0.55	112.86	2.52	0.79	0.25	112.87	0.03	10.2	1.58	6.4	6.4	7.8	0.97	1.02	1.02	1.32	100.58	1.0	1.0
San_Carolino	SC0018_	402.2	3.5	4.19	112.87	2.52	0.68	0.26	112.87	0.02	10.4	1.89	5.1	5.1	6.0	1.08	0.96	0.96	1.61	87.33	1.0	1.0
San_Carolino	SC0019_	447.2	3.3	3.21	112.88	2.60	0.71	0.24	112.88	0.03	10.3	1.88	5.1	5.1	6.5	1.08	0.95	0.95	1.46	93.68	1.0	1.0
San_Carolino	SC0020_	476.6	3.6	3.81	112.89	2.64	0.82	0.28	112.89	0.03	12.4	2.12	5.1	5.1	5.7	1.15	1.07	1.07	1.90	93.42	1.0	1.0
San_Carolino	SC0021_A	486.6	3.8	2.04	112.89	2.61	0.70	0.22	112.89	0.02	14.5	2.40	4.9	4.9	5.1	1.24	1.16	1.16	2.30	76.90	1.0	1.0
San_Carolino	SC0021_B	487.6	3.8	0.00	112.90	2.61	1.81	1.00	112.90	0.17	11.0	9999.99	4.8	4.8	6.4	1.17	0.93	0.93	1.47	110.06	1.0	1.0
San_Carolino	SC0021_C	492.3	3.8	0.00	112.89	2.68	2.05	1.40	112.89	0.21	12.7	9999.99	4.8	4.8	6.3	1.33	0.96	0.96	1.51	110.05	1.0	1.0
San_Carolino	SC0021_D	493.3	3.8	-0.12	112.85	2.80	1.39	0.45	112.85	0.10	8.3	2.53	2.5	2.5	2.9	1.31	0.63	0.63	2.19	76.75	1.0	1.0
San_Carolino	SC0022_	545.0	13.8	1.77	112.44	2.59	2.65	0.55	112.80	0.36	10.1	2.38	2.2	2.2	2.4	1.23	0.52	0.52	2.13	72.57	1.0	1.0
San_Carolino	SC0023_	629.2	10.6	5.22	112.00	2.52	2.27	0.47	112.26	0.26	8.1	2.37	2.0	2.0	2.2	1.21	0.47	0.47	2.11	73.78	1.0	1.0
San_Carolino	SC0024_	803.4	5.6	5.95	111.01	1.86	1.58	0.39	111.14	0.13	4.0	1.69	2.1	2.1	2.3	0.88	0.35	0.35	1.55	63.90	1.0	1.0
San_Carolino	SC0025_	906.8	3.9	2.04	110.54	1.41	1.52	0.43	110.65	0.12	2.3	1.29	2.0	2.0	2.2	0.67	0.26	0.26	1.18	64.31	1.0	1.0
San_Carolino	SC0026_	1047.6	2.9	1.13	110.14	1.24	1.41	0.49	110.14	0.10	1.4	1.04	2.4	2.4	2.7	0.55	0.25	0.25	0.95	66.40	1.0	1.0
San_Carolino	SC0027_	1085.5	2.6	0.44	110.14	1.36	1.01	0.36	110.14	0.05	2.0	1.08	3.2	3.2	3.5	0.60	0.34	0.34	0.97	70.74	1.0	1.0
San_Carolino	SC0028_A	1128.7	2.3	-0.27	110.12	1.67	0.69	0.27	110.12	0.02	3.4	1.30	3.7	3.7	4.1	0.72	0.48	0.48	1.16	77.29	1.0	1.0
San_C																						

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α	
		[m]	[m²/s]	[m³/s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]					
Leccio	LE0019__	438.6	74.8	9.96	142.71	3.06	4.23	1.01	143.63	0.91	53.1	1.81	9.8	9.8	11.5	1.18	1.77	1.77	1.54	105.88	1.0	1.0	
Leccio	LE0020__	465.7	70.5	6.01	142.20	3.08	4.34	1.01	143.16	0.96	51.3	1.91	8.5	8.5	10.4	1.23	1.63	1.63	1.56	106.33	1.0	1.0	
Leccio	LE0021__	492.9	69.8	1.58	141.66	3.06	4.09	1.01	142.48	0.85	49.6	1.92	9.1	9.1	11.1	1.21	1.74	1.74	1.57	104.35	1.0	1.0	
Leccio	LE0022__	519.0	70.3	1.41	141.39	3.51	4.24	1.01	142.21	0.92	50.5	1.92	9.1	9.1	11.0	1.26	1.75	1.75	1.59	105.49	1.0	1.0	
Leccio	LE0023__	548.1	66.5	4.50	141.61	4.38	3.74	1.01	141.92	0.71	57.8	2.58	10.0	10.0	12.5	1.62	2.58	2.58	2.07	102.76	1.0	1.0	
Leccio	LE0024A__	573.4	64.3	-2.31	141.43	4.39	4.12	1.00	141.75	0.87	68.5	4.39	5.4	6.4	10.8	2.19	2.37	2.64	2.19	108.05	1.0	1.0	
Leccio	LE0024B__	575.4	63.9	0.62	141.48	5.14	2.62	0.48	141.72	0.35	85.5	5.14	5.4	6.4	12.2	2.57	2.77	3.06	2.27	111.31	1.0	1.0	
Leccio	LE0025_A__	582.7	62.7	2.12	141.46	5.02	2.77	0.62	141.71	0.39	82.1	5.02	5.4	6.4	12.0	2.51	2.71	2.99	2.26	110.88	1.0	1.0	
Leccio	LE0025_B__	584.3	62.7	0.00	140.54	4.10	5.16	1.08	141.55	1.35	66.2	9999.99	7.0	7.0	21.0	2.68	1.41	1.41	0.95	202.57	1.0	1.0	
Leccio	LE0025_C__	587.8	62.8	0.00	140.45	4.21	4.97	1.09	141.46	1.26	67.7	9999.99	7.0	7.0	21.3	2.78	1.41	1.41	0.99	205.97	1.0	1.0	
Leccio	LE0025_D__	589.0	63.4	-1.13	139.65	3.41	3.50	0.63	140.25	0.62	53.6	3.41	5.4	5.5	12.2	1.70	1.84	1.84	1.51	105.18	1.0	1.0	
Leccio	LE0026__	598.5	65.8	-6.33	139.65	3.52	3.80	0.89	140.18	0.74	51.7	2.25	9.1	9.1	12.5	1.48	2.03	2.03	1.63	107.56	1.0	1.0	
Leccio	LE0027__	622.8	72.9	-10.68	139.66	3.81	2.94	0.76	140.03	0.44	60.7	2.42	10.8	10.8	13.6	1.56	2.60	2.60	1.92	107.72	1.0	1.0	
Leccio	LE0028__	645.6	77.1	-7.53	138.75	3.19	4.55	1.01	139.80	1.05	56.3	2.10	8.1	8.1	10.0	1.22	1.70	1.70	1.70	109.40	1.0	1.0	
Leccio	LE0029__	671.8	83.1	-5.90	138.10	2.82	4.41	1.01	139.10	0.99	60.1	1.97	9.6	9.6	11.8	1.21	1.88	1.88	1.60	107.23	1.0	1.0	
Leccio	LE0030__	696.6	84.1	-3.39	137.75	2.76	3.66	1.01	138.36	0.68	55.9	1.81	13.3	13.3	14.7	1.10	2.40	2.40	1.64	108.10	1.0	1.0	
Leccio	LE0031__	721.7	85.1	-2.07	137.40	2.70	4.02	1.01	138.11	0.83	57.2	1.63	16.1	16.2	17.8	1.09	2.27	2.27	1.44	103.55	1.0	1.0	
Leccio	LE0032__	748.4	84.5	2.68	137.45	3.06	2.67	0.74	137.80	0.36	60.3	1.68	19.3	19.3	20.6	1.17	3.24	3.24	1.57	106.71	1.0	1.0	
Leccio	LE0033__	775.1	87.0	-2.71	136.84	2.82	3.88	1.01	137.61	0.77	57.3	1.53	14.7	14.7	16.1	1.02	2.24	2.24	1.40	102.52	1.0	1.0	
Leccio	LE0034__	802.8	86.6	1.47	136.53	2.99	3.62	0.94	137.12	0.67	57.6	1.63	15.4	15.9	17.2	1.10	2.51	2.51	1.46	101.72	1.0	1.0	
Leccio	LE0035A__	826.1	86.2	-1.68	136.41	2.91	3.63	1.01	136.90	0.67	58.2	1.51	18.2	18.2	19.4	1.13	2.75	2.75	1.42	99.48	1.0	1.0	
Leccio	LE0035B__	827.1	86.2	-0.28	136.35	4.67	4.31	1.01	136.69	0.95	77.7	2.01	18.2	18.2	22.9	1.66	3.32	3.32	1.45	102.50	1.0	1.0	
Leccio	LE0036__	854.7	80.5	7.25	136.34	4.99	4.17	1.01	136.51	0.89	98.2	2.74	15.8	15.8	19.1	1.93	4.34	4.34	3.28	109.79	1.0	1.0	
Leccio	LE0037__	877.3	90.6	6.24	136.36	5.28	3.40	1.00	136.50	0.59	127.9	3.87	13.0	17.0	14.7	2.24	5.04	6.13	3.42	116.72	1.0	1.0	
Leccio	LE0038__	897.0	87.3	6.60	136.36	5.52	3.25	0.97	136.49	0.54	134.8	4.30	11.7	11.7	13.4	2.41	5.05	5.05	3.78	117.35	1.0	1.0	
Leccio	LE0039__	916.2	80.8	8.85	136.40	5.80	2.92	0.99	136.48	0.43	154.7	4.21	14.0	14.0	15.9	2.48	5.88	5.88	3.70	116.96	1.0	1.0	
Leccio	LE0040_A__	932.6	75.4	9.99	136.37	5.96	2.77	0.58	136.47	0.39	124.5	4.35	10.1	12.0	17.0	2.63	4.38	4.61	2.57	118.08	1.0	1.0	
Leccio	LE0040_B__	933.5	75.4	0.00	135.14	4.73	5.45	1.03	136.53	1.52	83.5	9999.99	5.4	5.4	15.7	3.23	1.39	1.39	1.13	215.14	1.0	1.0	
Leccio	LE0040_C__	942.2	75.4	0.00	134.88	4.63	5.93	1.01	136.39	1.80	80.6	9999.99	5.4	5.4	16.8	3.03	1.33	1.33	1.09	212.24	1.0	1.0	
Leccio	LE0040_D__	943.3	75.4	-0.39	133.16	2.91	4.71	1.01	134.29	1.13	57.2	2.25	7.1	7.1	11.4	1.31	1.60	1.60	1.40	102.68	1.0	1.0	
Leccio	LE0041__	957.0	84.5	-11.31	133.39	3.17	3.51	1.01	133.86	0.63	60.8	2.13	13.1	22.8	14.8	1.24	2.79	3.40	1.88	113.25	1.0	1.0	
Leccio	LE0042__	978.3	91.8	-11.95	132.99	3.25	3.84	1.01	133.68	0.75	64.8	1.89	13.1	22.2	15.1	1.22	2.48	2.88	1.64	108.15	1.0	1.0	
Leccio	LE0043__	997.8	91.9	-1.86	132.54	3.09	4.27	1.07	133.46	0.93	65.0	1.85	11.7	11.7	13.9	1.16	2.16	2.16	1.55	106.12	1.0	1.0	
Leccio	LE0044__	1019.7	92.3	-2.27	132.46	3.33	3.83	1.00	133.11	0.75	66.8	1.86	14.3	21.0	16.5	1.29	2.56	2.72	1.55	106.19	1.0	1.0	
Leccio	LE0045__	1039.1	95.2	-3.77	132.34	3.50	4.20	1.01	132.94	0.90	69.5	1.79	15.5	21.6	17.8	1.31	2.77	2.97	1.56	106.42	1.0	1.0	
Leccio	LE0046__	1059.8	97.2	-2.33	131.97	3.42	4.33	1.01	132.76	0.96	72.1	1.99	12.4	18.1	14.8	1.35	2.46	2.69	1.67	108.79	1.0	1.0	
Leccio	LE0047__	1081.1	104.9	-7.53	132.09	3.85	3.48	1.00	132.57	0.62	78.6	2.05	16.6	16.6	19.0	1.34	3.40	3.40	1.79	111.38	1.0	1.0	
Leccio	LE0048__	1098.5	110.2	-5.34	131.93	3.94	3.42	1.01	132.48	0.60	84.4	2.14	15.6	15.6	18.3	1.42	3.35	3.35	1.82	112.06	1.0	1.0	
Leccio	LE0049__	1114.4	107.3	4.51	131.73	3.98	3.63	0.84	132.38	0.67	82.9	2.26	13.4	13.4	16.2	1.46	3.01	3.01	1.86	112.83	1.0	1.0	
Leccio	LE0050__	1130.9	102.0	6.83	131.85	4.44	2.86	1.13	132.26	0.42	85.7	2.45	14.7	14.7	17.0	1.57	3.58	3.58	2.11	117.74	1.0	1.0	
Leccio	LE0051_A__	1146.4	98.4	6.44	131.53	4.25	3.83	1.00	132.16	0.75	78.4	2.24	12.5	12.5	16.5	1.54	2.80	2.80	1.69	109.31	1.0	1.0	
Leccio	LE0051_B__	1147.4	98.4	0.00	131.21	3.93	4.38	1.06	132.10	0.98	74.1	9999.99	13.2	13.2	26.1	1.38	2.35	2.35	0.90	199.26	1.0	1.0	
Leccio	LE0051_C__	1150.6	98.4	0.00	131.02	3.81	4.22	1.04	131.93	0.91	75.1	9999.99	12.9	12.9	25.8	1.44	2.34	2.34	0.90	199.55	1.0	1.0	
Leccio	LE0051_D__	1151.6	98.6	-0.21	130.65	3.44	3.96	0.97	131.45	0.80	71.0	1.73	14.6	14.6	18.3	1.25	2.50	2.50	1.37	101.76	1.0	1.0	
Leccio	LE0052__	1160.1	98.8	2.15	130.63	3.49	3.77	0.85	131.35	0.72	73.4	2.00	13.1	13.1	15.9	1.35	2.62	2.62	1.65	108.40	1.0	1.0	
Leccio	LE0053__	1171.3	99.5	-2.22	130.55	3.47	3.67	1.14	131.24	0.69	65.7	1.37	19.8	19.8	21.7	1.05	2.71	2.71	1.25	98.74	1.0	1.0	
Leccio	LE0054__	1188.1	103.9	-5.52	130.32	3.41	3.48	1.00	130.71	0.62	77.3	1.85	20.4	20.4	22.1	1.27	3.78	3.78	1.71	109.69	1.0	1.0	
Leccio	LE0055A__	1207.6	110.1	-11.00	129.93	3.17	4.09	1.19	130.58	0.85	80.3	2.31	13.3	13.3	16.6	1.55	3.17	3.07	3.23	1.98	115.13	1.0	1.0
Leccio	LE0055B__	1208.6	110.1	-0.48	130.14	4.26	2.92	1.04	130.53	0.43	101.3	2.99	13.3	17.2	17.5	1.77	3.97	4.21	2.27	120.59	1.0	1.0	
Leccio	LE1081__	1214.6	110.2	0.00	130.27	4.77	2.20	0.45	130.49	0.25	129.0	2.83	20.0	20.0	25.8	1.99	5.32	5.32	2.06	115.35	1.0	1.0	
Leccio	LE1080_A__	1224.6	110.2	0.00	130.26	4.82	2.16	0.42	130.47	0.24	130.0	2.91	18.5	18.5	22.5	1.99	5.39	5.39	2.39	122.73	1.0	1.0	
Leccio	LE1080__	1225.6	110.2	-0.09	130.26	4.82	2.16	0.42	130.47	0.24	129.9	2.91	18.5	18.5	22.5	1.99	5.38	5.38	2.39	122.71	1.0	1.0	
Leccio	LE1079__	1274.6	103.3	10.16	130.21	5.05	2.01	0.39	130.39	0.21	136.1	3.08	18.0	20.2	24.3	2.10	5.56	5.56	2.29	119.55	1.0	1.0	
Leccio	LE1078__	1282.8	100.2	4.12	130.24	5.12	1.79	0.37	130.37	0.16	147.8	3.09	19.9	19.9	20.2	2.50	2.14	6.14	2.46	116.87	1.0	1.0	
Leccio	LE1077__	1287.3	99.9	0.33	130.23	5.14	1.80	0.38	130.37	0.17	148.0	3.16	19.5	20.2	24.8	2.14	6.14	6.14	2.47	115.47	1.0	1.0	
Leccio	LE1076__</																						

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m ² /s]	[m ² /s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Leccio	LE0073_C	1576.4	85.8	0.00	124.68	3.01	3.76	0.98	125.40	0.72	60.6	2.28	10.0	10.0	14.4	1.21	2.28	2.28	1.58	240.49	1.0	1.0
Leccio	LE0073_D	1577.4	86.0	-0.18	124.36	2.69	4.39	1.03	125.34	0.98	59.3	1.96	10.0	10.0	13.8	1.06	1.96	1.96	1.42	103.15	1.0	1.0
Leccio	LE0074	1590.5	86.0	0.00	124.53	3.28	2.96	0.69	124.98	0.45	64.1	2.08	14.0	14.0	16.7	1.31	2.91	2.91	1.75	110.48	1.0	1.0
Leccio	LE0075	1613.5	86.1	0.00	123.89	2.89	4.13	1.04	124.76	0.87	60.3	1.74	12.0	12.0	14.0	1.16	2.08	2.08	1.48	104.64	1.0	1.0
Leccio	LE0076	1634.7	86.2	0.00	123.93	3.26	3.57	0.94	124.40	0.65	64.6	2.15	13.3	13.3	15.9	1.33	2.85	2.85	1.79	111.43	1.0	1.0
Leccio	LE1050	1645.0	92.7	-6.58	123.94	3.34	2.84	0.85	124.35	0.41	71.5	2.43	13.5	13.5	17.0	1.37	3.28	3.28	1.93	114.11	1.0	1.0
Leccio	LE1049	1662.8	92.6	0.00	123.78	3.34	3.09	0.71	124.27	0.49	72.5	2.82	10.6	10.6	15.8	1.44	3.00	3.00	1.89	113.50	1.0	1.0
Leccio	LE1048	1674.4	92.6	0.00	123.00	2.68	4.66	1.04	124.10	1.11	66.4	2.21	9.0	9.0	13.1	1.13	1.99	1.99	1.52	105.35	1.0	1.0
Leccio	LE1047	1685.7	92.8	-4.35	122.94	3.70	3.40	1.02	123.53	0.59	79.9	3.44	7.9	7.9	12.1	1.75	2.73	2.73	2.25	111.99	1.0	1.0
Leccio	LE1046	1686.7	92.9	-0.20	122.93	3.78	3.41	0.69	123.52	0.59	80.6	3.47	7.9	7.9	13.2	1.77	2.73	2.73	2.06	114.75	1.0	1.0
Leccio	LE1045	1693.9	95.5	-2.80	122.35	3.30	4.78	1.01	123.41	1.16	74.1	2.74	7.6	7.6	12.3	1.43	2.08	2.08	1.68	109.11	1.0	1.0
Leccio	LE1044	1717.8	97.1	-2.54	122.37	3.63	4.09	1.01	123.07	0.85	74.9	2.45	10.3	10.3	15.2	1.51	2.53	2.53	1.67	108.00	1.0	1.0
Leccio	LE1043	1749.2	98.2	-4.38	122.40	4.08	4.49	1.03	122.78	1.03	79.1	2.51	13.2	13.2	17.8	1.64	3.32	3.32	1.87	107.30	1.0	1.0
Leccio	LE1042	1788.5	94.5	1.34	122.41	4.62	2.56	0.98	122.61	0.33	107.1	3.95	11.0	11.0	17.4	2.05	4.36	4.36	2.51	123.56	1.0	1.0
Leccio	LE0085_A	1799.9	94.3	0.08	122.41	5.14	2.24	0.39	122.60	0.26	126.1	4.76	9.6	9.6	19.4	2.39	4.57	4.58	2.35	121.87	1.0	1.0
Leccio	LE0085_B	1800.5	94.3	0.00	121.75	4.48	4.09	0.58	122.48	0.85	93.1	9999.99	7.6	7.6	20.4	2.50	2.30	2.30	1.38	230.02	1.0	1.0
Leccio	LE0085_C	1804.5	94.3	0.00	121.75	4.48	3.95	0.53	122.43	0.80	94.9	9999.99	7.6	7.6	20.5	2.56	2.39	2.39	1.43	232.54	1.0	1.0
Leccio	LE0085_D	1805.3	94.3	0.00	121.95	4.67	2.51	0.41	122.15	0.32	111.6	4.40	9.6	9.6	18.7	2.20	4.22	4.22	2.26	120.43	1.0	1.0
Leccio	LE1039	1805.8	94.3	0.06	121.87	4.30	3.16	0.94	122.18	0.51	91.4	3.62	10.1	13.7	15.4	1.88	3.65	4.29	2.37	118.82	1.0	1.0
Leccio	LE1038	1810.4	92.8	1.43	121.86	4.35	3.13	0.92	122.17	0.50	91.8	3.74	9.7	13.1	15.1	1.92	3.62	4.48	2.39	117.61	1.0	1.0
Leccio	LE1037	1824.0	83.0	8.66	121.90	4.59	2.79	0.65	122.12	0.38	96.2	4.02	9.6	16.3	15.2	2.04	3.87	5.34	2.55	118.38	1.0	1.0
Leccio	LE1036	1833.9	81.4	0.00	121.94	4.76	2.37	0.49	122.10	0.29	109.1	4.28	10.2	16.1	16.0	2.16	4.38	5.85	2.73	120.85	1.0	1.0
Leccio	LE0088_A	1845.5	78.7	9.44	121.96	4.65	2.53	0.53	122.10	0.33	106.0	4.38	9.8	10.8	15.5	2.20	4.29	4.54	2.77	122.20	1.0	1.0
Leccio	LE0088_B	1846.4	78.8	0.00	120.92	3.60	5.26	1.01	121.94	1.41	71.3	9999.99	7.5	7.5	19.5	2.35	1.61	1.61	1.16	216.70	1.0	1.0
Leccio	LE0088_C	1850.5	79.0	0.00	120.66	3.49	5.11	1.01	121.53	1.33	65.8	9999.99	7.5	7.5	19.3	2.17	1.68	1.68	1.22	220.49	1.0	1.0
Leccio	LE0088_D	1851.5	79.0	0.00	119.96	2.79	3.28	0.67	120.49	0.55	56.4	2.48	9.8	9.8	13.8	1.26	2.43	2.43	1.76	110.71	1.0	1.0
Leccio	LE0089A	1858.5	78.9	-2.75	119.57	1.73	4.04	1.09	120.40	0.83	49.0	1.63	12.0	12.0	14.7	0.85	1.95	1.95	1.33	100.86	1.0	1.0
Leccio	LE0089B	1859.5	79.0	-0.77	118.77	1.70	4.10	1.09	119.63	0.86	49.4	1.68	11.4	11.4	14.6	0.85	1.92	1.92	1.32	100.57	1.0	1.0
Leccio	LE1030	1873.6	78.1	0.00	118.75	2.91	3.26	0.70	119.29	0.54	53.5	2.19	10.9	10.9	14.4	1.15	2.40	2.40	1.66	108.57	1.0	1.0
Leccio	LE1029	1895.7	77.1	0.00	118.46	2.73	3.59	1.11	119.11	0.66	51.2	2.04	10.5	10.5	13.7	1.07	2.15	2.15	1.56	106.46	1.0	1.0
Leccio	LE1028	1906.1	76.6	0.00	118.45	3.02	3.35	0.80	119.02	0.57	54.5	2.38	9.6	9.6	13.6	1.24	2.29	2.29	1.69	109.16	1.0	1.0
Leccio	LE1027	1916.3	76.2	0.00	118.28	2.94	3.59	0.78	118.94	0.66	53.7	2.34	9.1	9.1	13.0	1.22	2.13	2.13	1.63	108.07	1.0	1.0
Leccio	LE1026	1928.3	75.9	0.00	117.92	2.70	4.19	0.93	118.81	0.89	52.1	2.07	8.8	8.8	12.1	1.09	1.82	1.82	1.51	105.19	1.0	1.0
Leccio	LE1025	1949.1	75.5	0.00	117.59	2.56	4.33	1.01	118.55	0.96	50.8	1.88	9.3	9.3	12.1	1.01	1.74	1.74	1.44	103.55	1.0	1.0
Leccio	LE1024	1965.3	75.2	0.00	117.40	2.53	4.26	1.02	118.31	0.92	49.7	1.82	9.8	9.8	12.5	0.98	1.78	1.78	1.42	103.08	1.0	1.0
Leccio	LE1023	1986.9	75.1	0.00	117.31	2.65	3.70	0.86	117.99	0.70	50.2	2.10	9.7	9.7	13.4	1.09	2.05	2.05	1.53	105.71	1.0	1.0
Leccio	LE1022	2008.0	75.2	0.00	117.22	2.76	3.50	0.85	117.81	0.62	50.8	2.19	9.9	9.9	13.8	1.13	2.18	2.18	1.58	106.86	1.0	1.0
Leccio	LE1021	2017.0	75.2	0.00	117.16	2.79	3.49	0.79	117.75	0.62	51.2	2.23	9.8	9.8	13.7	1.15	2.19	2.19	1.60	107.25	1.0	1.0
Leccio	LE1020	2017.9	75.2	0.00	117.13	2.76	3.58	0.88	117.74	0.65	50.9	2.19	9.8	9.8	13.6	1.14	2.15	2.15	1.58	106.83	1.0	1.0
Leccio	LE1019	2020.7	75.2	0.00	117.12	2.78	3.56	0.85	117.72	0.64	51.1	2.22	9.7	9.7	13.6	1.15	2.16	2.16	1.59	107.06	1.0	1.0
Leccio	LE1018	2056.9	75.3	0.00	116.99	2.99	3.23	0.80	117.45	0.53	53.3	2.43	9.9	9.9	14.2	1.25	2.40	2.40	1.69	109.34	1.0	1.0
Leccio	LE1017	2096.1	75.3	0.10	116.67	3.04	3.69	0.81	117.22	0.69	53.2	2.56	8.6	9.4	13.2	1.31	2.20	2.21	1.66	108.69	1.0	1.0
Leccio	LE1016	2113.9	74.7	1.42	116.73	3.27	3.03	0.76	117.10	0.47	56.4	2.72	9.7	16.8	14.3	1.40	2.64	2.86	1.85	112.63	1.0	1.0
Leccio	LE1015	2120.5	74.7	0.00	116.74	3.34	2.87	0.83	117.07	0.42	58.0	2.73	10.2	11.7	14.8	1.42	2.79	2.80	1.89	113.34	1.0	1.0
Leccio	LE0100_A	2121.7	74.7	0.00	116.49	2.90	4.02	0.85	117.04	0.82	53.2	2.70	8.0	8.0	13.3	1.36	2.16	2.16	1.62	107.84	1.0	1.0
Leccio	LE0100_B	2122.8	74.7	0.00	116.35	2.75	4.15	0.99	117.01	0.88	52.5	9999.99	8.0	8.0	20.8	1.34	1.96	1.96	1.51	237.02	1.0	1.0
Leccio	LE0100_C	2133.8	74.7	0.00	116.30	2.78	4.00	1.00	116.93	0.81	52.7	9999.99	8.0	8.0	20.8	1.36	1.96	1.96	1.53	237.73	1.0	1.0
Leccio	LE0100_D	2135.0	74.7	0.00	116.32	2.80	4.55	1.01	116.90	1.05	51.8	2.60	8.0	8.0	13.1	1.31	2.08	2.08	1.59	107.07	1.0	1.0
Leccio	LE0101A	2145.9	83.4	0.00	115.87	2.50	4.26	1.03	116.77	0.93	56.3	1.84	10.8	10.8	13.0	1.04	1.98	1.98	1.52	105.51	1.0	1.0
Leccio	LE0101B	2146.9	83.4	0.03	116.15	3.28	3.27	0.69	116.68	0.55	61.7	2.30	11.2	11.6	14.2	1.33	2.58	2.59	1.82	112.02	1.0	1.0
Leccio	LE0102AA	2181.6	83.6	0.00	115.68	2.82	3.90	0.91	116.45	0.78	58.0	2.04	10.6	10.6	28.9	1.16	2.16	3.52	1.86	107.43	1.0	1.0
Leccio	LE0102A	2183.6	83.2	0.72	115.50	2.64	4.28	1.03	116.41	0.93	56.8	1.86	10.6	28.9	11.6	1.07	1.96	2.99	1.69	106.60	1.0	1.0
Leccio	LE0102B	2184.6	82.6	1.13	115.58	3.52	3.14	0.64	116.08	0.50	64.8	2.50	10.6	28.9	12.5	1.46	2.64	3.82	2.11	114.59	1.0	1.0
Leccio	LE1006	2224.5	80.5	2.72	114.83	2.59	4.37	1.01	115.79	0.97	56.4	1.92	9.7	17.7	11.3	1.12	1.86	2.40	1.65	106.36	1.0	1.0
Leccio	LE2009	2251.6	75.7	7.75	114.68	2.72	3.46	1.02	115.26	0.61	48.9	1.33	16.9	16.9	18.3	1.02	2.24	2.24	1.23	94.72	1.0	1.0
Leccio	LE1005	2311.2	75.1	-3.48	113.71	2.48	4.29	1.0														

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m ² /s]	[m ² /s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]				
Tornia	TO0014__	366.4	64.1	-1.95	132.21	2.56	2.58	1.00	132.50	0.34	41.4	1.57	17.2	17.2	18.1	0.96	2.71	2.71	1.50	104.91	1.0	1.0
Tornia	TO0015__	390.1	64.1	0.00	131.57	2.53	3.78	1.01	132.29	0.73	40.8	1.44	11.8	11.8	13.2	0.95	1.70	1.70	1.29	99.82	1.0	1.0
Tornia	TO0016__	422.0	64.2	0.00	131.20	2.37	3.73	1.01	131.91	0.71	39.9	1.41	12.3	12.3	13.4	0.90	1.72	1.72	1.29	99.75	1.0	1.0
Tornia	TO0017__	453.0	64.3	0.00	130.54	2.27	3.65	1.01	131.22	0.68	39.1	1.35	13.0	13.0	14.2	0.86	1.76	1.76	1.24	98.64	1.0	1.0
Tornia	TO0018__	485.4	64.3	0.00	130.24	2.38	3.15	1.01	130.73	0.51	35.8	1.01	20.8	20.8	21.6	0.74	2.06	2.06	0.97	90.85	1.0	1.0
Tornia	TO0019__	517.2	64.3	0.00	129.66	2.02	2.81	1.00	129.93	0.40	31.3	0.95	28.9	28.9	29.6	0.59	2.75	2.75	0.93	89.48	1.0	1.0
Tornia	TO0020__	551.1	63.7	2.63	129.65	2.55	1.85	0.99	129.79	0.17	45.5	1.63	23.3	23.3	24.2	0.91	3.79	3.79	1.57	106.53	1.0	1.0
Tornia	TO0021__	576.2	66.3	-3.39	128.97	2.37	3.64	1.00	129.65	0.68	39.9	1.34	13.6	13.6	14.5	0.84	1.82	1.82	1.25	98.90	1.0	1.0
Tornia	TO0022__	603.8	66.2	0.19	128.64	2.31	3.64	1.01	129.31	0.68	39.3	1.34	13.6	13.6	14.7	0.81	1.82	1.82	1.23	98.39	1.0	1.0
Tornia	TO0023_A	622.9	61.9	4.27	128.78	3.25	1.93	0.60	128.97	0.19	54.8	2.31	13.9	13.9	14.7	1.33	3.21	3.21	2.17	89.09	1.0	1.0
Tornia	TO0023_B	624.3	61.9	0.00	128.31	2.79	3.38	1.01	128.89	0.58	41.4	2.03	9.1	9.1	10.6	1.10	1.84	1.84	1.74	169.69	1.0	1.0
Tornia	TO0023_C	631.2	61.8	0.00	128.52	3.22	2.40	1.01	128.65	0.29	54.9	2.13	17.5	17.5	19.0	1.19	3.74	3.74	1.97	195.84	1.0	1.0
Tornia	TO0023_D	632.7	61.3	0.48	128.53	3.70	2.36	0.79	128.64	0.28	73.2	2.37	18.2	18.2	19.8	1.49	4.32	4.32	2.19	96.91	1.0	1.0
Tornia	TO0024__	645.1	59.4	2.77	128.50	3.79	2.31	0.78	128.62	0.27	61.9	2.25	16.6	16.6	19.2	1.40	3.75	3.75	1.95	114.65	1.0	1.0
Tornia	TO0025__	666.4	59.0	4.17	128.40	3.90	2.51	0.83	128.58	0.32	56.0	1.87	16.2	16.2	19.2	1.47	3.03	3.03	1.58	105.50	1.0	1.0
Tornia	TO0026__	693.5	56.1	3.11	128.34	4.11	2.20	0.77	128.53	0.25	59.1	2.59	11.3	11.3	14.7	1.65	2.92	2.92	1.98	115.27	1.0	1.0
Tornia	TO0027__	715.9	45.8	10.72	128.43	4.42	1.78	0.68	128.48	0.16	82.9	2.92	15.2	15.2	17.4	1.76	4.43	4.43	2.55	109.67	1.0	1.0
Tornia	TO0028_A	735.5	39.3	8.37	128.35	4.53	1.80	0.48	128.47	0.17	62.2	3.87	6.9	7.0	9.9	2.11	2.66	3.21	2.70	110.46	1.0	1.0
Tornia	TO0028_B	736.5	39.3	0.00	127.99	4.17	4.77	1.02	128.39	1.16	48.4	9999.99	7.5	7.5	17.6	2.66	1.39	1.39	0.80	191.49	1.0	1.0
Tornia	TO0028_C	740.5	39.4	0.00	127.61	3.89	5.01	1.46	128.29	1.28	41.7	9999.99	8.0	8.0	17.8	2.50	1.08	1.08	0.75	187.68	1.0	1.0
Tornia	TO0028_D	741.6	40.2	-1.46	126.23	2.51	3.93	1.01	126.76	0.79	25.7	1.77	6.9	6.9	9.3	1.05	1.21	1.21	1.30	100.24	1.0	1.0
Tornia	TO0029__	754.7	51.1	-12.09	125.76	2.19	4.05	1.01	126.59	0.83	32.9	1.67	7.6	7.6	9.4	0.93	1.26	1.26	1.34	101.05	1.0	1.0
Tornia	TO0030__	773.6	60.1	-10.48	125.83	2.48	3.69	1.00	126.27	0.69	38.2	1.54	13.2	13.2	14.9	1.01	2.03	2.03	1.36	101.73	1.0	1.0
Tornia	TO0031__	799.7	68.9	-9.67	125.90	2.85	2.55	0.94	126.15	0.33	51.5	1.91	16.1	16.1	17.6	1.16	3.08	3.08	1.75	108.45	1.0	1.0
Tornia	TO0032__	823.0	62.3	11.44	125.95	3.17	1.68	0.60	126.08	0.14	61.6	2.38	15.9	15.9	17.2	1.35	3.79	3.79	2.21	115.94	1.0	1.0
Tornia	TO0033__	846.7	64.9	-3.26	125.15	2.65	3.84	1.02	125.90	0.75	41.5	1.49	11.3	11.3	12.6	0.95	1.69	1.69	1.35	101.28	1.0	1.0
Tornia	TO0034__	866.6	64.5	-2.31	125.06	2.79	2.86	0.90	125.31	0.42	47.1	1.73	16.8	16.8	17.9	1.13	2.90	2.90	1.62	95.58	1.0	1.0
Tornia	TO0035__	886.6	67.0	-6.76	124.68	2.64	3.35	1.00	125.18	0.57	44.2	1.66	12.7	12.7	14.2	1.09	2.11	2.11	1.49	104.77	1.0	1.0
Tornia	TO0036__	909.6	65.3	-1.98	124.77	2.99	3.07	0.90	125.02	0.48	50.1	1.69	17.2	17.2	18.7	1.22	2.90	2.90	1.55	98.38	1.0	1.0
Tornia	TO0037__	931.9	68.8	-6.68	123.94	2.42	4.14	1.01	124.81	0.87	47.0	1.74	9.6	9.6	11.8	1.08	1.66	1.66	1.42	102.99	1.0	1.0
Tornia	TO0038__	952.5	69.0	-2.79	124.00	2.72	2.47	0.88	124.31	0.31	50.1	1.99	14.1	14.1	15.2	1.17	2.80	2.80	1.85	106.33	1.0	1.0
Tornia	TO0039__	977.5	69.0	-2.35	123.22	2.23	4.22	1.01	124.13	0.91	46.2	1.80	9.1	9.1	10.9	1.01	1.64	1.64	1.50	105.02	1.0	1.0
Tornia	TO0040__	1000.5	68.8	-0.99	123.03	2.30	3.88	1.01	123.73	0.77	44.7	1.54	12.6	12.6	14.5	1.00	1.85	1.85	1.27	99.41	1.0	1.0
Tornia	TO0041__	1027.8	68.7	-2.29	122.58	2.17	4.07	1.01	123.42	0.85	45.1	1.68	10.0	10.0	11.9	0.98	1.69	1.69	1.42	103.07	1.0	1.0
Tornia	TO0042__	1050.0	67.5	-1.71	122.53	2.37	3.17	0.97	123.01	0.51	44.3	1.81	12.1	12.1	14.5	1.05	2.19	2.19	1.51	98.94	1.0	1.0
Tornia	TO0043__	1076.9	67.1	-0.39	122.02	2.17	3.89	1.01	122.77	0.77	43.7	1.51	11.6	11.6	13.9	1.00	1.74	1.74	1.26	99.01	1.0	1.0
Tornia	TO0044__	1099.2	65.5	1.38	121.93	2.35	2.92	0.88	122.33	0.43	41.8	1.54	15.3	15.3	17.2	0.99	2.36	2.36	1.37	101.84	1.0	1.0
Tornia	TO0045__	1124.8	69.3	-3.45	121.43	2.13	3.67	1.01	122.11	0.69	43.3	1.36	13.9	13.9	16.5	0.92	1.89	1.89	1.15	96.06	1.0	1.0
Tornia	TO0046AA	1144.8	69.2	0.00	120.73	1.68	2.81	0.86	121.13	0.40	37.0	1.11	22.1	22.1	22.5	0.70	2.46	2.46	1.10	94.49	1.0	1.0
Tornia	TO0046A	1145.8	69.2	0.00	120.59	1.54	3.21	1.01	121.11	0.52	36.5	1.04	20.8	20.8	21.2	0.65	2.16	2.16	1.02	92.25	1.0	1.0
Tornia	TO0046B	1149.4	69.2	0.00	118.28	1.72	2.69	0.94	118.56	0.37	38.4	1.38	21.4	21.4	22.3	0.74	2.95	2.95	1.32	100.63	1.0	1.0
Tornia	TO0047__	1167.9	69.2	0.00	118.26	1.96	2.54	1.01	118.48	0.33	41.8	1.44	22.7	22.7	24.1	0.82	3.28	3.28	1.36	101.68	1.0	1.0
Tornia	TO0048__	1191.1	69.3	0.00	118.30	2.97	1.52	0.57	118.41	0.12	60.9	1.86	25.7	25.7	27.6	1.06	4.77	4.77	1.73	109.99	1.0	1.0
Tornia	TO0049__	1221.8	69.4	0.00	118.23	2.76	1.70	0.85	118.37	0.15	57.2	1.84	23.0	23.0	25.1	1.08	4.24	4.24	1.69	109.27	1.0	1.0
Tornia	TO0050__	1238.0	69.5	0.00	118.19	2.96	2.40	1.01	118.34	0.29	53.4	1.60	24.9	24.9	26.6	1.03	3.98	3.98	1.50	104.90	1.0	1.0
Tornia	TO0051__	1251.7	69.6	0.00	118.18	3.73	1.94	0.62	118.31	0.19	59.3	1.63	26.6	26.6	28.4	1.11	4.32	4.32	1.52	105.44	1.0	1.0
Tornia	TO0052__	1276.2	69.2	3.03	117.24	2.88	4.10	1.00	118.10	0.86	48.5	1.71	9.8	9.8	11.1	1.16	1.69	1.69	1.52	91.39	1.0	1.0
Tornia	TO0053__	1297.8	67.0	2.95	117.02	3.05	3.64	1.01	117.69	0.67	42.9	1.35	13.7	13.7	15.5	0.98	1.84	1.84	1.19	97.21	1.0	1.0
Tornia	TO0054__	1320.7	69.2	-3.01	116.54	2.83	3.95	1.01	117.34	0.80	47.4	1.59	11.0	11.0	12.2	1.11	1.75	1.75	1.44	93.84	1.0	1.0
Tornia	TO0055__	1337.0	71.9	-3.80	116.46	2.74	3.98	1.01	117.04	0.81	49.0	1.84	11.2	11.2	13.3	1.21	2.06	2.06	1.55	95.42	1.0	1.0
Tornia	TO0056__	1352.9	67.4	4.89	116.63	3.16	2.41	1.01	116.89	0.30	56.5	2.24	13.1	13.1	15.5	1.41	2.93	2.93	1.90	107.56	1.0	1.0
Tornia	TO0057__	1363.0	63.2	6.09	116.63	3.76	2.20	0.44	116.86	0.25	61.7	2.20	10.9	10.9	12.5	1.62	2.95	2.95	2.35	105.35	1.0	1.0
Tornia	TO0058__	1378.1	62.5	2.79	115.87	2.92	4.06	1.02	116.71	0.84	43.7	1.69	9.1	9.1	10.8	1.16	1.54	1.54	1.42	96.47	1.0	1.0
Tornia	TO0059__	1394.9	62.6	0.00	115.21	2.38	4.23	1.02	116.12	0.91	42.4	1.82	8.1	8.1	10.4	1.04	1.48	1.48	1.43	103.29	1.0	1.0
Tornia	TO0060__	1413.1	62.7	-0.65	115.10	2.55	3.54	1.02	115.67	0.64	42.9	1.98	9.3	9.3	12.2	1.18	1.83	1.83	1.50	104.96	1.0	1.0
Tornia	TO0061__	1433.5	62.8	0.00	115.15	2.91	2.79	1.01														

Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR2167	0.00	SFR2404	-0.08	SFR2638	-2.02	SFR2870	3.23	SFR3105	-7.45	SFR3339	0.00
SFR2168	0.00	SFR2405	-0.15	SFR2639	-1.19	SFR2871	6.83	SFR3106	-2.86	SFR3340	0.00
SFR2169	0.00	SFR2406	-0.23	SFR2640	-2.20	SFR2872	2.26	SFR3107	-9.06	SFR3341	0.00
SFR2170	0.00	SFR2407	-0.30	SFR2641	-1.35	SFR2873	2.25	SFR3108	-4.47	SFR3342	-1.70
SFR2171	0.00	SFR2408	-0.36	SFR2642	-1.73	SFR2874	-0.09	SFR3109	-9.75	SFR3343	-1.74
SFR2172	0.00	SFR2409	-0.42	SFR2643	-1.00	SFR2875	-3.76	SFR3110	-1.46	SFR3344	-1.75
SFR2173	0.00	SFR2410	0.09	SFR2644	-2.13	SFR2876	-2.74	SFR3111	8.31	SFR3345	-2.98
SFR2174	0.00	SFR2411	0.09	SFR2645	4.71	SFR2877	-2.78	SFR3112	5.85	SFR3346	-2.97
SFR2175	0.00	SFR2412	0.10	SFR2646	0.73	SFR2878	-2.22	SFR3113	4.85	SFR3347	-3.04
SFR2176	0.00	SFR2413	-0.09	SFR2647	0.72	SFR2879	2.15	SFR3114	3.11	SFR3348	1.49
SFR2177	0.00	SFR2414	-0.10	SFR2648	-0.31	SFR2880	0.75	SFR3115	2.11	SFR3349	1.46
SFR2178	0.00	SFR2415	0.95	SFR2649	0.35	SFR2881	0.81	SFR3116	2.06	SFR3350	-1.58
SFR2179	0.00	SFR2416	1.15	SFR2650	0.83	SFR2882	3.14	SFR3117	3.95	SFR3351	2.46
SFR2180	0.00	SFR2417	0.00	SFR2651	0.29	SFR2883	3.10	SFR3118	0.00	SFR3352	1.75
SFR2181	0.00	SFR2418	0.07	SFR2652	0.00	SFR2884	3.20	SFR3119	2.77	SFR3353	1.31
SFR2182	0.00	SFR2419	0.00	SFR2653	0.00	SFR2885	2.78	SFR3120	0.50	SFR3354	0.78
SFR2183	0.00	SFR2420	0.00	SFR2654	0.00	SFR2886	3.47	SFR3121	0.18	SFR3355	0.70
SFR2184	0.00	SFR2421	0.00	SFR2655	0.00	SFR2887	2.08	SFR3122	0.02	SFR3356	1.86
SFR2185	0.41	SFR2422	0.00	SFR2656	0.00	SFR2888	2.07	SFR3123	0.00	SFR3357	1.87
SFR2186	0.41	SFR2423	0.00	SFR2657	0.00	SFR2889	-8.11	SFR3124	-1.32	SFR3358	1.79
SFR2187	0.00	SFR2424	0.00	SFR2658	0.00	SFR2890	-2.47	SFR3125	-2.08	SFR3359	0.00
SFR2188	0.00	SFR2425	0.00	SFR2659	0.00	SFR2891	-0.97	SFR3126	1.32	SFR3360	0.00
SFR2189	0.00	SFR2426	-0.07	SFR2660	0.00	SFR2892	-1.12	SFR3127	1.32	SFR3361	0.00
SFR2190	0.00	SFR2427	-0.12	SFR2661	-0.49	SFR2893	2.45	SFR3128	0.00	SFR3362	0.00
SFR2191	0.00	SFR2428	-0.82	SFR2662	-0.41	SFR2894	2.04	SFR3129	0.00	SFR3363	0.00
SFR2192	0.00	SFR2429	-0.13	SFR2663	-0.77	SFR2895	-1.08	SFR3130	0.00	SFR3364	0.00
SFR2193	0.00	SFR2430	0.00	SFR2664	-0.55	SFR2896	-1.41	SFR3131	0.00	SFR3365	0.00
SFR2194	0.00	SFR2431	-0.34	SFR2665	-0.15	SFR2897	-1.01	SFR3132	0.00	SFR3366	0.00
SFR2195	0.00	SFR2432	-0.34	SFR2666	-3.22	SFR2898	-1.08	SFR3133	0.00	SFR3367	0.00
SFR2196	0.00	SFR2433	-0.42	SFR2667	-1.42	SFR2899	-0.19	SFR3134	0.00	SFR3368	0.00
SFR2197	0.00	SFR2434	-0.72	SFR2668	-0.52	SFR2900	0.02	SFR3135	0.00	SFR3369	0.00
SFR2198	0.19	SFR2435	-0.67	SFR2669	0.80	SFR2901	-0.14	SFR3136	0.00	SFR3370	0.00
SFR2199	0.19	SFR2436	-0.52	SFR2670	0.66	SFR2902	-0.55	SFR3137	0.00	SFR3371	0.00
SFR2200	0.19	SFR2437	-0.51	SFR2671	1.78	SFR2903	-2.25	SFR3138	0.00	SFR3372	0.00
SFR2201	0.19	SFR2438	-0.50	SFR2672	1.48	SFR2904	-11.31	SFR3139	0.00	SFR3373	0.00
SFR2202	0.00	SFR2439	-0.48	SFR2673	3.08	SFR2905	0.52	SFR3140	0.00	SFR3374	0.00
SFR2203	-0.03	SFR2440	-0.41	SFR2674	3.08	SFR2906	-7.40	SFR3141	0.00	SFR3375	0.00
SFR2204	0.13	SFR2441	-0.23	SFR2675	3.09	SFR2907	1.52	SFR3142	0.00	SFR3376	0.00
SFR2205	0.00	SFR2442	-0.07	SFR2676	-0.84	SFR2908	-0.32	SFR3143	-0.94	SFR3377	0.00
SFR2206	0.00	SFR2443	-0.09	SFR2677	-0.84	SFR2909	-1.12	SFR3144	-0.93	SFR3378	0.00
SFR2207	0.00	SFR2444	-0.14	SFR2678	0.00	SFR2910	-0.54	SFR3145	-1.24	SFR3379	0.00
SFR2208	0.00	SFR2445	-0.23	SFR2679	0.00	SFR2911	-2.72	SFR3146	-1.62	SFR3380	0.00
SFR2209	0.00	SFR2446	0.00	SFR2680	0.00	SFR2912	-0.18	SFR3147	-1.62	SFR3381	0.00
SFR2210	0.00	SFR2447	0.00	SFR2681	0.00	SFR2913	-1.62	SFR3148	-0.96	SFR3382	0.00
SFR2211	0.00	SFR2448	0.00	SFR2682	0.00	SFR2914	-0.13	SFR3149	-1.22	SFR3383	0.00
SFR2212	0.00	SFR2449	0.00	SFR2683	0.00	SFR2915	-0.18	SFR3150	0.29	SFR3384	0.00
SFR2213	0.00	SFR2450	0.00	SFR2684	0.00	SFR2916	0.00	SFR3151	-1.62	SFR3385	0.00
SFR2214	0.00	SFR2451	-0.02	SFR2685	0.00	SFR2917	-0.22	SFR3152	-0.06	SFR3386	0.00
SFR2215	0.00	SFR2452	-0.60	SFR2686	0.00	SFR2918	-1.59	SFR3153	-0.05	SFR3387	0.00
SFR2216	0.00	SFR2453	0.60	SFR2687	0.00	SFR2919	-4.34	SFR3154	-2.05	SFR3388	0.00
SFR2217	0.00	SFR2454	0.40	SFR2688	0.00	SFR2920	-3.69	SFR3155	-3.83	SFR3389	0.00
SFR2218	0.00	SFR2455	0.44	SFR2689	0.00	SFR2921	-4.08	SFR3156	-3.98	SFR3390	0.00
SFR2219	0.00	SFR2457	-0.35	SFR2690	0.00	SFR2922	-4.55	SFR3157	-0.57	SFR3391	0.00
SFR2220	0.00	SFR2458	-0.35	SFR2691	0.00	SFR2923	-10.80	SFR3158	-3.05	SFR3392	0.00
SFR2221	0.00	SFR2459	-0.36	SFR2692	0.00	SFR2924	-6.33	SFR3159	1.89	SFR3393	0.00
SFR2222	2.21	SFR2460	-0.37	SFR2693	0.00	SFR2925	-0.83	SFR3160	0.67	SFR3394	0.00
SFR2223	0.39	SFR2461	-0.39	SFR2694	0.00	SFR2926	0.90	SFR3161	2.73	SFR3395	0.00
SFR2224	0.00	SFR2462	-0.39	SFR2695	0.00	SFR2927	2.44	SFR3162	2.57	SFR3396	0.00
SFR2225	0.88	SFR2463	-0.40	SFR2696	0.00	SFR2928	1.62	SFR3163	2.28	SFR3397	0.00

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR2226	0.18	SFR2464	0.04	SFR2697	-1.39	SFR2929	1.47	SFR3164	0.94	SFR3398	0.00
SFR2227	0.00	SFR2465	0.16	SFR2698	0.71	SFR2930	1.39	SFR3165	0.64	SFR3399	0.00
SFR2228	0.00	SFR2466	0.16	SFR2699	0.17	SFR2931	0.51	SFR3166	0.00	SFR3400	0.00
SFR2229	0.00	SFR2467	0.16	SFR2700	0.00	SFR2932	-0.48	SFR3167	-0.03	SFR3401	0.00
SFR2230	0.00	SFR2468	0.16	SFR2701	0.00	SFR2933	-0.62	SFR3168	-0.10	SFR3402	0.00
SFR2231	0.00	SFR2469	0.63	SFR2702	0.00	SFR2934	1.58	SFR3169	-0.12	SFR3403	0.00
SFR2232	0.00	SFR2470	0.22	SFR2703	0.00	SFR2935	4.75	SFR3170	-0.08	SFR3404	0.00
SFR2233	0.00	SFR2471	1.26	SFR2704	0.00	SFR2936	1.27	SFR3171	-0.16	SFR3405	0.00
SFR2234	0.00	SFR2472	0.76	SFR2705	0.00	SFR2937	5.27	SFR3172	-0.16	SFR3406	0.00
SFR2235	0.00	SFR2473	1.33	SFR2706	0.00	SFR2938	4.69	SFR3173	0.00	SFR3407	0.00
SFR2236	0.00	SFR2474	1.33	SFR2707	0.00	SFR2939	-3.77	SFR3174	0.00	SFR3408	0.00
SFR2237	0.00	SFR2475	1.12	SFR2708	0.00	SFR2940	-4.54	SFR3175	0.00	SFR3409	0.00
SFR2238	0.00	SFR2476	0.49	SFR2709	0.00	SFR2941	-4.83	SFR3176	0.00	SFR3410	0.01
SFR2239	0.00	SFR2477	0.39	SFR2710	0.00	SFR2942	-12.83	SFR3177	0.00	SFR3411	0.00
SFR2240	0.00	SFR2478	0.42	SFR2711	-1.05	SFR2943	-4.56	SFR3178	0.00	SFR3412	0.00
SFR2241	0.00	SFR2480	0.78	SFR2712	-0.56	SFR2944	-10.32	SFR3179	-0.66	SFR3413	0.00
SFR2242	0.00	SFR2481	0.94	SFR2713	-0.59	SFR2945	-0.45	SFR3180	-0.66	SFR3414	0.00
SFR2243	0.00	SFR2482	0.39	SFR2714	-0.60	SFR2946	16.26	SFR3181	-0.88	SFR3415	0.02
SFR2244	0.17	SFR2483	-0.51	SFR2715	-0.63	SFR2947	11.02	SFR3182	0.00	SFR3416	0.00
SFR2245	0.16	SFR2484	-0.47	SFR2716	-0.69	SFR2948	5.64	SFR3183	-1.58	SFR3417	0.00
SFR2246	0.01	SFR2485	-0.81	SFR2717	-0.73	SFR2949	1.92	SFR3184	-3.80	SFR3418	0.00
SFR2247	0.00	SFR2486	1.31	SFR2718	-0.76	SFR2950	1.71	SFR3185	-1.28	SFR3419	0.00
SFR2248	0.00	SFR2487	1.28	SFR2719	-0.82	SFR2951	0.00	SFR3186	-0.44	SFR3420	0.00
SFR2249	0.26	SFR2488	1.07	SFR2720	-0.88	SFR2952	0.00	SFR3187	-0.54	SFR3421	0.00
SFR2250	0.26	SFR2489	0.47	SFR2721	-0.95	SFR2953	0.00	SFR3188	-0.78	SFR3422	0.00
SFR2251	0.15	SFR2490	0.00	SFR2722	-1.08	SFR2954	0.00	SFR3189	0.57	SFR3423	0.00
SFR2252	0.00	SFR2491	0.00	SFR2723	-1.28	SFR2955	0.00	SFR3190	0.55	SFR3424	0.00
SFR2253	0.00	SFR2492	0.00	SFR2724	0.00	SFR2956	0.00	SFR3191	0.55	SFR3425	0.00
SFR2254	0.00	SFR2493	0.00	SFR2725	0.00	SFR2957	0.00	SFR3192	0.69	SFR3426	0.00
SFR2255	0.00	SFR2494	0.00	SFR2726	0.00	SFR2958	0.00	SFR3193	0.67	SFR3427	0.00
SFR2256	0.18	SFR2495	0.00	SFR2727	0.00	SFR2959	0.00	SFR3194	0.66	SFR3428	0.00
SFR2257	0.00	SFR2496	0.00	SFR2728	0.00	SFR2960	0.00	SFR3195	0.18	SFR3429	0.00
SFR2261	0.00	SFR2497	0.51	SFR2729	0.00	SFR2961	0.00	SFR3196	0.18	SFR3430	0.03
SFR2262	0.05	SFR2498	0.49	SFR2730	0.02	SFR2962	0.00	SFR3197	0.18	SFR3431	0.00
SFR2263	0.06	SFR2499	-0.09	SFR2731	2.20	SFR2963	0.00	SFR3198	0.17	SFR3432	0.00
SFR2264	0.05	SFR2500	0.54	SFR2732	2.11	SFR2964	0.00	SFR3199	0.00	SFR3433	0.00
SFR2265	0.03	SFR2501	0.48	SFR2733	2.98	SFR2965	0.00	SFR3200	0.00	SFR3434	0.00
SFR2266	0.18	SFR2502	0.24	SFR2734	0.00	SFR2966	0.00	SFR3201	0.00	SFR3435	0.00
SFR2267	0.13	SFR2503	0.21	SFR2735	0.00	SFR2967	0.00	SFR3202	3.04	SFR3436	0.00
SFR2268	0.13	SFR2504	0.02	SFR2736	0.00	SFR2968	0.00	SFR3203	3.04	SFR3437	0.00
SFR2269	0.13	SFR2505	0.02	SFR2737	0.00	SFR2969	0.00	SFR3204	2.94	SFR3438	0.00
SFR2270	0.27	SFR2506	0.00	SFR2738	0.00	SFR2970	0.00	SFR3205	0.72	SFR3439	0.00
SFR2271	0.26	SFR2507	0.00	SFR2739	0.00	SFR2971	0.00	SFR3206	0.72	SFR3440	0.54
SFR2272	0.23	SFR2508	0.00	SFR2740	0.00	SFR2972	0.00	SFR3207	0.61	SFR3441	0.03
SFR2273	0.18	SFR2509	0.00	SFR2741	-0.28	SFR2973	0.00	SFR3208	0.61	SFR3442	0.02
SFR2274	0.07	SFR2510	0.00	SFR2742	-1.22	SFR2974	0.00	SFR3209	0.00	SFR3443	0.07
SFR2275	0.04	SFR2511	0.00	SFR2743	0.22	SFR2975	0.00	SFR3210	-1.43	SFR3444	0.03
SFR2276	0.02	SFR2512	0.00	SFR2744	0.22	SFR2976	0.00	SFR3211	-1.12	SFR3445	0.00
SFR2277	0.01	SFR2513	0.00	SFR2745	0.20	SFR2977	0.00	SFR3212	-1.12	SFR3446	0.00
SFR2278	-0.01	SFR2514	0.00	SFR2746	0.09	SFR2978	0.00	SFR3213	-1.14	SFR3447	0.08
SFR2279	0.05	SFR2515	0.00	SFR2747	0.50	SFR2979	0.00	SFR3214	-1.05	SFR3448	0.07
SFR2280	0.05	SFR2516	3.43	SFR2748	-0.63	SFR2980	6.49	SFR3215	-1.06	SFR3449	0.13
SFR2281	0.07	SFR2517	0.71	SFR2749	0.96	SFR2981	3.09	SFR3216	4.52	SFR3450	0.05
SFR2282	0.18	SFR2518	0.06	SFR2750	0.80	SFR2982	0.00	SFR3217	1.94	SFR3451	0.01
SFR2283	0.08	SFR2519	0.00	SFR2751	1.42	SFR2983	-2.75	SFR3218	1.51	SFR3452	0.00
SFR2284	0.08	SFR2520	0.04	SFR2752	1.41	SFR2984	-3.50	SFR3219	1.22	SFR3453	0.00
SFR2285	0.09	SFR2521	0.51	SFR2753	2.36	SFR2985	0.00	SFR3220	1.42	SFR3454	0.01
SFR2286	0.95	SFR2522	0.51	SFR2754	2.21	SFR2986	0.00	SFR3221	0.00	SFR3455	0.10
SFR2287	0.11	SFR2523	0.65	SFR2755	2.20	SFR2987	-1.00	SFR3222	0.00	SFR3456	0.01
SFR2288	0.10	SFR2524	0.65	SFR2756	2.19	SFR2988	0.00	SFR3223	-1.58	SFR3457	0.00
SFR2289	0.10	SFR2525	0.65	SFR2757	0.00	SFR2989	0.00	SFR3224	2.87	SFR3458	0.00
SFR2290	0.77	SFR2526	0.04	SFR2758	0.12	SFR2990	-0.48	SFR3226	0.00	SFR3459	0.00

Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR2291	0.10	SFR2527	0.04	SFR2759	0.22	SFR2991	-0.19	SFR3227	0.00	SFR3460	0.00
SFR2292	0.09	SFR2528	0.00	SFR2760	0.22	SFR2992	-0.06	SFR3228	0.00	SFR3461	0.00
SFR2293	0.09	SFR2529	0.00	SFR2761	-1.50	SFR2993	-0.19	SFR3229	0.00	SFR3462	0.01
SFR2294	0.29	SFR2530	0.00	SFR2762	-1.86	SFR2994	3.77	SFR3230	0.11	SFR3463	0.27
SFR2295	0.24	SFR2531	0.00	SFR2763	0.77	SFR2995	-0.14	SFR3231	-0.11	SFR3464	0.10
SFR2296	0.23	SFR2532	0.00	SFR2764	0.77	SFR2996	-0.28	SFR3232	3.33	SFR3465	0.02
SFR2297	0.23	SFR2533	0.00	SFR2765	0.77	SFR2997	1.23	SFR3233	1.22	SFR3466	0.00
SFR2298	0.23	SFR2534	0.00	SFR2766	0.77	SFR2998	-0.47	SFR3234	1.18	SFR3467	0.00
SFR2299	0.67	SFR2535	0.00	SFR2767	0.77	SFR2999	5.97	SFR3235	0.00	SFR3468	0.00
SFR2300	0.22	SFR2536	0.00	SFR2768	0.00	SFR3000	1.77	SFR3236	0.40	SFR3469	0.00
SFR2301	0.22	SFR2537	0.00	SFR2769	0.00	SFR3001	1.77	SFR3237	1.55	SFR3470	0.00
SFR2302	0.61	SFR2538	0.00	SFR2770	0.71	SFR3002	1.60	SFR3238	1.49	SFR3471	0.00
SFR2303	0.22	SFR2539	0.00	SFR2771	0.71	SFR3003	1.31	SFR3239	0.00	SFR3472	0.00
SFR2304	0.22	SFR2540	0.00	SFR2772	0.03	SFR3004	1.77	SFR3240	0.00	SFR3473	0.00
SFR2305	0.22	SFR2541	0.00	SFR2773	0.03	SFR3005	0.00	SFR3241	0.00	SFR3474	0.02
SFR2306	0.22	SFR2542	-0.52	SFR2774	0.03	SFR3006	0.23	SFR3242	0.00	SFR3475	0.00
SFR2307	0.22	SFR2543	0.00	SFR2775	0.60	SFR3007	0.23	SFR3243	0.00	SFR3476	0.00
SFR2308	0.21	SFR2544	0.04	SFR2776	0.58	SFR3008	0.11	SFR3244	0.00	SFR3477	0.00
SFR2309	0.20	SFR2545	-1.02	SFR2777	0.58	SFR3009	0.07	SFR3245	0.00	SFR3478	0.00
SFR2310	0.39	SFR2546	-2.69	SFR2778	0.16	SFR3010	0.07	SFR3247	0.00	SFR3479	0.00
SFR2311	0.34	SFR2547	-3.77	SFR2779	0.16	SFR3011	0.07	SFR3248	0.00	SFR3480	0.00
SFR2312	0.31	SFR2548	-0.61	SFR2780	0.15	SFR3012	0.00	SFR3249	0.00	SFR3481	0.00
SFR2313	0.30	SFR2549	-0.62	SFR2781	0.15	SFR3013	0.00	SFR3250	0.00	SFR3482	0.00
SFR2314	0.28	SFR2550	-0.68	SFR2782	0.00	SFR3014	0.00	SFR3251	0.00	SFR3483	0.00
SFR2315	0.27	SFR2551	0.92	SFR2783	0.00	SFR3015	0.26	SFR3252	0.00	SFR3484	0.14
SFR2316	0.41	SFR2552	1.77	SFR2784	0.00	SFR3016	0.26	SFR3253	-1.16	SFR3487	0.00
SFR2317	0.24	SFR2553	3.15	SFR2785	0.00	SFR3017	0.26	SFR3254	-1.16	SFR3488	0.00
SFR2318	0.23	SFR2554	1.79	SFR2786	0.00	SFR3018	0.26	SFR3255	1.08	SFR3489	2.30
SFR2319	0.14	SFR2555	1.62	SFR2787	0.00	SFR3019	0.01	SFR3256	-1.13	SFR3490	0.00
SFR2320	0.14	SFR2556	-1.69	SFR2788	0.00	SFR3020	0.01	SFR3257	0.48	SFR3491	0.00
SFR2321	0.41	SFR2557	0.00	SFR2789	0.00	SFR3021	0.01	SFR3258	-0.06	SFR3492	0.00
SFR2322	-0.13	SFR2558	0.00	SFR2790	0.00	SFR3022	0.28	SFR3259	-0.25	SFR3493	0.00
SFR2323	-0.19	SFR2559	0.00	SFR2791	0.00	SFR3023	0.28	SFR3260	-0.81	SFR3494	0.00
SFR2324	0.38	SFR2560	0.00	SFR2792	0.00	SFR3024	0.28	SFR3261	-0.80	SFR3495	0.00
SFR2325	0.35	SFR2561	0.00	SFR2793	0.00	SFR3025	0.18	SFR3262	-0.68	SFR3496	3.57
SFR2326	0.32	SFR2562	0.73	SFR2794	2.67	SFR3026	0.18	SFR3263	-0.71	SFR3497	0.00
SFR2327	0.30	SFR2563	-0.21	SFR2795	2.67	SFR3027	0.18	SFR3264	-0.92	SFR3498	0.00
SFR2328	0.41	SFR2564	-0.23	SFR2796	0.73	SFR3028	1.23	SFR3265	0.50	SFR3499	0.00
SFR2329	-0.07	SFR2565	-0.48	SFR2797	0.00	SFR3029	0.00	SFR3266	-0.80	SFR3500	0.00
SFR2330	-0.15	SFR2566	-0.14	SFR2798	0.04	SFR3030	0.00	SFR3267	-0.75	SFR3501	0.00
SFR2331	-0.16	SFR2567	0.92	SFR2799	0.16	SFR3031	0.00	SFR3268	-1.10	SFR3502	0.00
SFR2332	0.41	SFR2568	0.00	SFR2800	0.16	SFR3032	0.00	SFR3269	-0.86	SFR3503	3.07
SFR2333	0.41	SFR2569	0.00	SFR2801	-0.92	SFR3033	0.00	SFR3270	-2.04	SFR3504	0.00
SFR2334	0.03	SFR2570	0.00	SFR2802	-1.57	SFR3034	0.00	SFR3271	-2.59	SFR3505	0.00
SFR2335	-0.04	SFR2571	0.00	SFR2803	-3.09	SFR3035	0.00	SFR3272	-4.33	SFR3506	0.00
SFR2336	0.00	SFR2572	0.00	SFR2804	-1.24	SFR3036	1.23	SFR3273	0.99	SFR3507	0.00
SFR2337	2.21	SFR2573	0.00	SFR2805	-1.30	SFR3037	0.00	SFR3274	-1.72	SFR3508	0.00
SFR2338	-0.66	SFR2574	0.00	SFR2806	0.00	SFR3038	0.00	SFR3275	-2.64	SFR3509	0.00
SFR2339	-0.10	SFR2575	0.00	SFR2807	0.00	SFR3039	0.00	SFR3276	-4.12	SFR3510	0.00
SFR2340	0.46	SFR2576	0.00	SFR2808	0.00	SFR3040	0.00	SFR3277	-1.01	SFR3511	0.00
SFR2341	-0.12	SFR2577	0.00	SFR2809	0.00	SFR3041	-0.16	SFR3278	-1.30	SFR3512	0.00
SFR2342	-0.12	SFR2578	0.00	SFR2810	0.00	SFR3042	-0.49	SFR3279	1.03	SFR3513	0.00
SFR2343	-0.12	SFR2579	0.00	SFR2811	0.00	SFR3043	0.00	SFR3280	-1.35	SFR3514	0.00
SFR2344	0.55	SFR2580	0.00	SFR2812	0.00	SFR3044	0.00	SFR3281	8.99	SFR3515	0.00
SFR2345	-0.14	SFR2581	0.00	SFR2813	0.00	SFR3046	0.00	SFR3282	4.30	SFR3516	0.00
SFR2346	-0.15	SFR2582	0.00	SFR2814	0.00	SFR3047	0.00	SFR3283	1.27	SFR3517	0.12
SFR2347	-0.16	SFR2583	0.00	SFR2815	0.00	SFR3048	0.00	SFR3284	0.78	SFR3518	0.00
SFR2348	0.24	SFR2584	0.75	SFR2816	0.00	SFR3049	0.00	SFR3285	-0.60	SFR3519	0.00
SFR2349	0.23	SFR2585	0.68	SFR2817	0.00	SFR3050	0.00	SFR3286	-0.40	SFR3520	0.00
SFR2350	0.23	SFR2586	0.33	SFR2818	-0.26	SFR3051	0.22	SFR3287	-0.15	SFR3521	0.00
SFR2351	0.23	SFR2587	0.00	SFR2819	-0.51	SFR3052	6.14	SFR3288	-0.17	SFR3522	0.38
SFR2352	0.23	SFR2588	-0.49	SFR2820	-1.32	SFR3053	0.13	SFR3289	-0.98	SFR3523	0.00
SFR2353	0.28	SFR2589	-0.25	SFR2821	-1.48	SFR3054	0.13	SFR3290	0.89	SFR3524	0.00
SFR2354	0.22	SFR2590	0.00	SFR2822	-0.20	SFR3055	0.00	SFR3291	0.00	SFR3525	0.00
SFR2355	0.22	SFR2591	-0.30	SFR2823	-4.19	SFR3056	0.00	SFR3292	0.00	SFR3526	0.00
SFR2356	0.29	SFR2592	-0.37	SFR2824	-1.18	SFR3057	0.00	SFR3293	0.00	SFR3527	1.88
SFR2357	0.21	SFR2593	-0.33	SFR2825	-1.28	SFR3058	0.00	SFR3294	0.00	SFR3528	0.00
SFR2358	0.20	SFR2594	-0.31	SFR2826	-1.87	SFR3059	0.00	SFR3295	0.07	SFR3529	0.00
SFR2359	0.20	SFR2595	-0.35	SFR2827	-2.25	SFR3060	0.00	SFR3296	0.00	SFR3530	0.00
SFR2360	0.20	SFR2596	0.00	SFR2828	-3.74	SFR3061	0.00	SFR3297	0.00	SFR3531	0.00
SFR2361	0.20	SFR2597	0.00	SFR2829	0.84	SFR3062	0.00	SFR3298	-0.24	SFR3532	0.00

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR2362	0.20	SFR2598	0.00	SFR2830	1.26	SFR3063	0.00	SFR3299	1.45	SFR3533	0.01
SFR2363	0.34	SFR2599	0.00	SFR2831	2.55	SFR3064	0.00	SFR3300	-0.32	SFR3534	0.10
SFR2364	0.33	SFR2600	-0.16	SFR2832	3.67	SFR3067	0.00	SFR3301	-0.16	SFR3535	0.10
SFR2365	0.33	SFR2601	-0.11	SFR2833	6.81	SFR3068	0.00	SFR3302	0.00	SFR3536	0.02
SFR2366	0.32	SFR2602	-3.73	SFR2834	0.00	SFR3069	0.00	SFR3303	0.00	SFR3537	0.06
SFR2367	0.32	SFR2603	-2.36	SFR2835	0.00	SFR3070	0.00	SFR3304	0.00	SFR3538	0.07
SFR2368	0.32	SFR2604	-0.44	SFR2836	0.00	SFR3071	0.00	SFR3305	0.00	SFR3539	0.10
SFR2369	0.32	SFR2605	-0.69	SFR2837	0.00	SFR3072	0.00	SFR3306	0.00	SFR3540	0.11
SFR2370	0.29	SFR2606	-0.68	SFR2838	0.00	SFR3073	0.00	SFR3307	0.00	SFR3541	0.20
SFR2371	0.30	SFR2607	-0.94	SFR2839	0.00	SFR3074	0.00	SFR3308	0.00	SFR3542	0.20
SFR2372	0.28	SFR2608	1.32	SFR2840	2.97	SFR3075	0.00	SFR3309	0.00	SFR3543	0.21
SFR2373	0.23	SFR2609	1.67	SFR2841	2.37	SFR3076	0.00	SFR3310	0.00	SFR3544	0.22
SFR2374	0.20	SFR2610	-0.74	SFR2842	1.63	SFR3077	0.00	SFR3311	0.00	SFR3545	0.16
SFR2375	0.29	SFR2611	0.00	SFR2843	-0.89	SFR3078	0.00	SFR3312	0.00	SFR3546	0.09
SFR2376	0.10	SFR2612	-3.51	SFR2844	0.00	SFR3079	0.00	SFR3313	0.00	SFR3547	0.27
SFR2377	-0.15	SFR2613	-3.49	SFR2845	3.39	SFR3080	-0.15	SFR3314	0.00	SFR3548	0.16
SFR2378	0.22	SFR2614	-1.94	SFR2846	-1.03	SFR3081	0.27	SFR3315	0.00	SFR3549	0.01
SFR2379	0.20	SFR2615	2.88	SFR2847	-1.73	SFR3082	0.39	SFR3316	0.00	SFR3550	0.00
SFR2380	0.19	SFR2616	-0.78	SFR2848	-2.11	SFR3083	0.00	SFR3317	0.00	SFR3551	0.00
SFR2381	0.09	SFR2617	-1.69	SFR2849	-2.54	SFR3084	0.00	SFR3318	0.00	SFR3552	0.04
SFR2382	1.26	SFR2618	-1.70	SFR2850	0.00	SFR3085	0.00	SFR3319	0.00	SFR3553	3.56
SFR2383	-0.46	SFR2619	-0.62	SFR2851	-0.03	SFR3086	0.00	SFR3320	0.00	SFR3554	0.20
SFR2384	-0.48	SFR2620	-0.72	SFR2852	-0.04	SFR3087	0.00	SFR3321	0.00	SFR3555	0.27
SFR2385	-0.48	SFR2621	3.77	SFR2853	-0.05	SFR3088	0.00	SFR3322	0.00	SFR3556	0.04
SFR2386	-0.05	SFR2622	-1.48	SFR2854	-0.06	SFR3089	-0.75	SFR3323	-0.69	SFR3557	0.18
SFR2387	-0.05	SFR2623	-0.92	SFR2855	-1.12	SFR3090	0.35	SFR3324	-1.00	SFR3558	0.23
SFR2388	1.28	SFR2624	-0.93	SFR2856	0.00	SFR3091	0.00	SFR3325	0.00	SFR3559	0.00
SFR2389	1.27	SFR2625	-1.09	SFR2857	0.00	SFR3092	-0.11	SFR3326	0.00	SFR3560	0.00
SFR2390	-1.48	SFR2626	0.00	SFR2858	0.00	SFR3093	-0.08	SFR3327	0.00	SFR3562	0.07
SFR2393	0.00	SFR2627	-0.14	SFR2859	-1.24	SFR3094	-0.54	SFR3328	0.00	SFR3563	0.00
SFR2394	0.01	SFR2628	-1.70	SFR2860	-2.10	SFR3095	0.00	SFR3329	0.00	SFR3564	0.21
SFR2395	-0.15	SFR2629	-1.68	SFR2861	-2.41	SFR3096	0.00	SFR3330	0.00	SFR3565	0.00
SFR2396	-0.17	SFR2630	-0.75	SFR2862	4.35	SFR3097	0.00	SFR3331	0.00	SFR3566	0.00
SFR2397	-0.08	SFR2631	-0.77	SFR2863	5.58	SFR3098	-0.05	SFR3332	0.00	SFR3567	0.08
SFR2398	-0.08	SFR2632	-0.78	SFR2864	4.12	SFR3099	-0.07	SFR3333	0.00	SFR3568	1.79
SFR2399	-0.09	SFR2633	0.51	SFR2865	4.54	SFR3100	-2.31	SFR3334	0.00	SFR3569	0.00
SFR2400	-0.09	SFR2634	-0.79	SFR2866	3.02	SFR3101	-2.32	SFR3335	0.00	SFR3570	5.42
SFR2401	0.10	SFR2635	1.54	SFR2867	2.74	SFR3102	-5.08	SFR3336	0.00	SFR3571	12.43
SFR2402	0.09	SFR2636	1.16	SFR2868	0.04	SFR3103	-5.11	SFR3337	0.00	SFR3572	9.24
SFR2403	0.08	SFR2637	-0.28	SFR2869	3.21	SFR3104	-5.02	SFR3338	0.00	SFR3573	0.73

Cassa	H [m]	V [m ³]	s [m ³ /s]
Leccio	0.29	247301.40	140.38
MONDO	0.10	101271.00	30.47

STATO ATTUALE

03 - LECCIO - Tabulati verifiche idrauliche $T_r = 500$ anni

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m²/s]	[m²/s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]				
San_Carolino	SC0001_A	0.0	6.7	0.00	123.12	1.37	2.09	1.00	123.24	0.22	3.6	0.99	4.5	4.5	5.3	0.57	0.44	0.44	0.84	81.27	1.0	1.0
San_Carolino	SC0001_B	2.2	6.7	0.00	122.68	0.93	3.01	1.00	123.14	0.46	3.1	0.93	2.4	2.4	4.3	0.46	0.22	0.22	0.52	166.26	1.0	1.0
San_Carolino	SC0001_C	13.5	6.7	0.00	122.18	0.93	3.01	1.00	122.64	0.46	3.1	0.93	2.4	2.4	4.3	0.46	0.22	0.22	0.52	166.27	1.0	1.0
San_Carolino	SC0001_D	15.6	6.7	0.00	122.08	0.92	2.79	1.00	122.48	0.40	2.9	0.79	3.0	3.0	4.2	0.43	0.24	0.24	0.57	75.98	1.0	1.0
San_Carolino	SC0002__	32.0	6.7	0.00	121.05	0.87	2.43	1.00	121.35	0.30	2.7	0.60	4.6	4.6	5.1	0.37	0.27	0.27	0.54	74.85	1.0	1.0
San_Carolino	SC0003__	75.4	10.7	1.22	120.12	1.76	3.73	1.00	120.83	0.71	6.3	1.42	2.0	2.0	2.9	0.78	0.29	0.29	0.99	74.14	1.0	1.0
San_Carolino	SC0004__	118.1	10.1	1.41	119.22	1.77	3.68	1.01	119.91	0.69	5.9	1.40	2.0	2.0	2.6	0.77	0.27	0.27	1.06	69.14	1.0	1.0
San_Carolino	SC0005_A	172.8	9.6	0.00	116.61	1.26	2.66	0.88	116.97	0.36	4.7	1.02	3.6	3.6	5.1	0.58	0.36	0.36	0.72	82.07	1.0	1.0
San_Carolino	SC0005_B	175.1	9.6	0.00	116.46	1.14	3.02	1.01	116.92	0.46	4.6	0.94	3.4	3.4	4.8	0.53	0.32	0.32	0.67	180.47	1.0	1.0
San_Carolino	SC0005_C	180.5	9.6	0.00	116.48	1.45	2.35	0.75	116.77	0.28	4.8	0.99	4.1	4.1	5.4	0.61	0.41	0.41	0.75	187.85	1.0	1.0
San_Carolino	SC0005_D	182.5	9.6	0.00	116.28	1.25	2.92	1.01	116.71	0.43	4.6	0.88	3.7	3.7	4.9	0.54	0.33	0.33	0.67	80.45	1.0	1.0
San_Carolino	SC0006_A	191.9	9.5	0.00	116.08	1.29	2.15	0.70	116.32	0.24	4.6	0.97	4.6	4.6	5.7	0.57	0.44	0.44	0.77	84.08	1.0	1.0
San_Carolino	SC0006_B	193.9	9.4	0.00	116.05	1.26	2.21	0.72	116.30	0.25	4.5	0.95	4.5	4.5	5.6	0.56	0.43	0.43	0.76	188.15	1.0	1.0
San_Carolino	SC0006_C	196.2	9.4	0.00	115.99	1.22	2.38	0.81	116.28	0.29	4.4	0.88	4.5	4.5	5.5	0.53	0.40	0.40	0.72	185.21	1.0	1.0
San_Carolino	SC0006_D	198.3	9.4	0.00	115.84	1.09	2.80	1.00	116.24	0.40	4.3	0.80	4.2	4.2	5.1	0.48	0.34	0.34	0.66	79.95	1.0	1.0
San_Carolino	SC0007_A	216.7	9.3	0.00	115.41	1.38	2.26	0.75	115.67	0.26	4.5	0.92	4.5	4.5	5.5	0.57	0.41	0.41	0.74	82.90	1.0	1.0
San_Carolino	SC0007_B	218.7	9.2	0.00	115.22	1.19	2.81	1.00	115.62	0.40	4.3	0.81	4.1	4.1	5.0	0.50	0.33	0.33	0.66	179.67	1.0	1.0
San_Carolino	SC0007_C	221.0	9.2	0.00	115.20	1.17	2.76	1.00	115.59	0.39	4.2	0.79	4.2	4.2	5.1	0.49	0.33	0.33	0.65	179.18	1.0	1.0
San_Carolino	SC0007_D	222.0	9.2	0.00	115.08	1.18	2.80	1.00	115.48	0.40	4.3	0.81	4.1	4.1	5.0	0.50	0.33	0.33	0.66	79.78	1.0	1.0
San_Carolino	SC0007_E	223.5	9.2	0.00	114.95	1.42	2.78	1.00	115.32	0.39	4.4	0.87	3.9	3.9	5.0	0.56	0.34	0.34	0.68	80.52	1.0	1.0
San_Carolino	SC0008_A	263.9	8.3	1.31	114.98	2.40	1.39	0.71	115.06	0.10	8.0	1.91	3.4	3.4	4.8	1.08	0.65	0.65	1.35	84.82	1.0	1.0
San_Carolino	SC0008_B	265.9	8.3	0.00	114.76	2.17	3.04	1.00	115.02	0.47	6.4	9999.99	3.0	3.0	8.6	1.22	0.37	0.37	0.47	161.05	1.0	1.0
San_Carolino	SC0008_C	268.1	8.3	0.00	114.47	1.88	3.12	1.00	114.92	0.50	5.5	9999.99	3.0	3.0	8.6	1.08	0.28	0.28	0.47	160.23	1.0	1.0
San_Carolino	SC0008CC	268.4	8.3	0.00	113.85	1.28	3.10	1.00	114.34	0.49	4.2	0.99	2.7	2.7	4.3	0.58	0.27	0.27	0.62	78.21	1.0	1.0
San_Carolino	SC0008_D	269.6	8.3	0.00	113.77	1.56	2.48	1.00	113.96	0.31	4.4	1.09	3.8	3.8	5.4	0.67	0.41	0.41	0.77	83.97	1.0	1.0
San_Carolino	SC0009__	272.8	8.1	0.17	113.90	2.69	0.48	0.42	113.90	0.01	47.8	1.88	24.8	24.8	27.0	1.02	4.65	4.65	1.72	109.97	1.0	1.0
San_Carolino	SC0009A__	274.8	8.0	0.00	113.90	2.69	0.53	0.49	113.90	0.01	47.8	1.88	24.8	24.8	27.0	1.02	4.65	4.65	1.72	109.97	1.0	1.0
San_Carolino	SC0010__	286.4	7.3	0.00	113.90	2.77	0.63	0.63	113.90	0.02	57.8	2.05	25.5	27.4	26.9	1.10	5.24	5.34	1.95	114.54	1.0	1.0
San_Carolino	SC0011__	301.9	6.4	1.52	113.90	2.94	0.85	0.96	113.90	0.04	67.0	2.16	26.4	26.4	27.6	1.17	5.72	5.72	2.07	116.86	1.0	1.0
San_Carolino	SC0012__	332.0	4.9	6.00	113.91	3.33	0.23	0.18	113.91	0.00	70.5	2.24	25.1	25.1	26.4	1.25	5.63	5.63	2.13	117.77	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013_A	338.0	4.0	1.49	113.90	3.43	0.35	0.06	113.90	0.01	79.1	3.00	3.8	9.5	9.2	1.66	1.14	1.36	1.24	98.43	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013AB	338.7	4.0	0.00	113.88	3.43	1.78	0.71	113.90	0.16	7.6	1.67	3.8	3.8	7.9	1.15	0.63	0.63	0.80	78.74	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013_B	339.2	4.0	0.00	113.73	3.28	5.47	1.87	114.02	1.52	2.8	9999.99	3.8	3.8	6.8	1.94	0.23	0.23	0.34	121.13	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013BB	339.6	4.0	0.00	113.60	3.15	5.50	4.58	114.35	1.54	2.4	9999.99	3.8	3.8	6.8	2.14	0.19	0.19	0.27	119.84	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013_C	340.1	4.0	0.00	113.16	2.72	2.95	1.21	113.19	0.44	3.4	1.18	3.2	3.2	6.8	0.85	0.38	0.38	0.56	75.61	1.0	1.0
San_Carolino	SC0013_D	341.0	4.0	0.00	113.17	2.74	0.51	0.15	113.18	0.01	12.1	2.74	3.2	3.2	8.6	1.37	0.88	0.88	1.02	92.04	1.0	1.0
San_Carolino	SC0014_A	346.4	3.9	0.02	113.18	2.82	0.39	0.14	113.18	0.01	16.9	1.63	9.2	9.2	11.5	1.12	1.50	1.50	1.30	99.81	1.0	1.0
San_Carolino	SC0015_A	348.7	3.8	0.00	113.18	2.83	0.39	0.14	113.18	0.01	18.9	1.68	9.9	9.9	13.3	1.13	1.67	1.67	1.25	98.80	1.0	1.0
San_Carolino	SC0015_B	349.7	3.8	0.00	113.17	2.82	0.39	0.14	113.18	0.01	17.4	9999.99	7.0	7.0	20.8	1.52	1.13	1.13	1.06	210.54	1.0	1.0
San_Carolino	SC0016_C	358.3	3.8	0.01	113.18	2.92	0.35	0.13	113.18	0.01	18.5	9999.99	10.3	10.3	27.4	1.61	1.15	1.15	1.11	213.45	1.0	1.0
San_Carolino	SC0016_D	359.3	3.8	0.00	113.18	2.92	0.35	0.12	113.18	0.01	20.5	1.71	10.3	10.3	13.7	1.17	1.76	1.76	1.28	99.39	1.0	1.0
San_Carolino	SC0017_D	363.0	3.5	0.89	113.18	2.84	0.58	0.23	113.18	0.02	13.9	1.89	6.5	6.5	7.9	1.12	1.23	1.23	1.57	102.47	1.0	1.0
San_Carolino	SC0018__	402.2	2.4	6.45	113.20	2.85	0.63	0.26	113.20	0.02	14.1	2.23	5.1	5.1	6.0	1.25	1.13	1.13	1.89	88.92	1.0	1.0
San_Carolino	SC0019__	447.2	2.6	5.50	113.21	2.93	0.65	0.25	113.21	0.02	14.0	2.21	5.1	5.1	6.5	1.25	1.12	1.12	1.72	95.14	1.0	1.0
San_Carolino	SC0020__	476.6	4.6	5.21	113.21	2.96	0.95	0.31	113.21	0.05	16.2	2.44	5.1	5.1	5.7	1.31	1.24	1.24	2.19	94.97	1.0	1.0
San_Carolino	SC0021_A	486.6	5.1	2.47	113.21	2.93	0.87	0.25	113.21	0.04	18.5	2.72	4.9	4.9	5.1	1.40	1.32	1.32	2.60	78.61	1.0	1.0
San_Carolino	SC0021_B	487.6	5.1	0.00	113.21	2.92	2.24	1.00	113.21	0.26	14.5	9999.99	4.8	4.8	6.4	1.33	1.09	1.09	1.71	110.26	1.0	1.0
San_Carolino	SC0021_C	492.3	5.1	0.00	113.21	3.00	2.26	1.22	113.21	0.26	16.4	9999.99	4.8	4.8	6.3	1.49	1.11	1.11	1.75	110.05	1.0	1.0
San_Carolino	SC0021_D	493.3	5.2	0.13	113.21	3.16	1.70	0.50	113.21	0.15	10.8	2.89	2.5	2.5	2.9	1.49	0.72	0.72	2.50	78.60	1.0	1.0
San_Carolino	SC0022__	545.0	16.7	2.18	112.73	2.88	2.84	0.56	113.14	0.41	12.9	2.67	2.2	2.2	2.4	1.37	0.59	0.59	2.39	74.11	1.0	1.0
San_Carolino	SC0023__	629.2	12.9	6.06	112.27	2.79	2.46	0.48	112.58	0.31	10.3	2.64	2.0	2.0	2.2	1.35	0.52	0.52	2.35	75.21	1.0	1.0
San_Carolino	SC0024__	803.4	7.1	7.09	111.23	2.08	1.78	0.41	111.39	0.16	5.2	1.91	2.1	2.1	2.3	0.99	0.40	0.40	1.75	65.08	1.0	1.0
San_Carolino	SC0025__	906.8	5.2	2.53	110.75	1.62	1.74	0.45	110.91	0.16	3.3	1.50	2.0	2.0	2.2	0.78	0.30	0.30	1.37	65.47	1.0	1.0
San_Carolino	SC0026__	1047.6	3.9	1.50	110.07	1.17	1.67	0.54	110.21	0.14	1.9	0.97	2.4	2.4	2.7	0.52	0.24	0.24	0.89	66.02	1.0	1.0
San_Carolino	SC0027__	1085.5	3.5	0.54	110.08	1.31	1.23	0.41	110.08	0.08	1.9	1.03	3.2	3.2	3.5	0.57	0.32	0.32	0.92	70.46	1.0	1.0
San_Carolino	SC0028_A	1128.7	3.1	0.39	110.09	1.64	0.79	0.26	110.09	0.03	3.3	1.27	3.7	3.7	4.1	0.70	0.47	0.47	1.14	77.14	1.0	1.0</

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α	
		[m]	[m ² /s]	[m ² /s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]				
Leccio	LE0019__	438.6	85.2	11.70	142.91	3.26	4.35	1.01	143.87	0.97	62.2	1.92	10.2	10.2	12.0	1.25	1.96	1.96	1.63	108.04	1.0	1.0	
Leccio	LE0020__	465.7	79.7	7.76	142.43	3.30	4.38	1.01	143.40	0.98	59.4	1.94	9.4	9.4	11.4	1.31	1.83	1.83	1.61	107.45	1.0	1.0	
Leccio	LE0021__	492.9	79.4	1.73	141.85	3.25	4.31	1.00	142.73	0.94	58.5	2.11	9.1	9.1	11.1	1.30	1.91	1.91	1.72	105.15	1.0	1.0	
Leccio	LE0022__	519.0	80.3	2.48	141.65	3.77	4.40	1.01	142.46	0.99	59.7	2.18	9.1	9.1	11.0	1.39	1.98	1.98	1.80	106.60	1.0	1.0	
Leccio	LE0023__	548.1	76.3	7.42	141.85	4.62	3.72	1.01	142.21	0.71	69.6	2.82	10.0	10.0	12.5	1.73	2.82	2.82	2.26	103.79	1.0	1.0	
Leccio	LE0024A__	573.4	76.0	2.90	141.59	4.55	4.12	1.00	142.07	0.87	79.6	4.55	5.4	6.4	10.8	2.28	2.46	2.76	2.28	108.61	1.0	1.0	
Leccio	LE0024B__	575.4	75.5	0.94	141.69	5.35	2.65	0.48	142.04	0.36	97.4	5.35	5.4	6.4	12.2	2.67	2.89	3.21	2.37	111.98	1.0	1.0	
Leccio	LE0025_A__	582.7	73.8	3.28	141.67	5.23	2.93	0.61	142.01	0.44	93.3	5.23	5.4	6.4	12.0	2.61	2.82	3.14	2.35	111.53	1.0	1.0	
Leccio	LE0025_B__	584.3	73.8	0.00	140.77	4.33	5.10	1.01	141.89	1.32	79.1	12.07	7.0	7.0	21.0	2.79	1.57	1.57	0.95	202.58	1.0	1.0	
Leccio	LE0025_C__	587.8	73.8	0.00	140.68	4.44	4.70	1.01	141.80	1.12	80.6	9999.99	7.0	7.0	21.3	2.88	1.57	1.57	0.99	205.97	1.0	1.0	
Leccio	LE0025_D__	589.0	74.3	-1.43	139.84	3.60	3.88	0.68	140.56	0.77	63.4	3.60	5.4	6.4	12.4	1.80	1.95	1.97	1.57	106.59	1.0	1.0	
Leccio	LE0026__	598.5	76.1	-7.66	139.90	3.77	3.93	0.90	140.44	0.79	61.4	2.50	9.1	9.1	12.5	1.61	2.27	2.27	1.82	108.59	1.0	1.0	
Leccio	LE0027__	622.8	82.2	-10.14	139.93	4.08	2.99	0.75	140.31	0.46	71.4	2.69	10.8	10.8	13.6	1.69	2.89	2.89	2.13	108.86	1.0	1.0	
Leccio	LE0028__	645.6	89.7	-9.66	139.15	3.58	4.56	1.01	140.11	1.06	67.8	2.11	10.8	10.8	12.8	1.36	2.07	2.07	1.70	109.54	1.0	1.0	
Leccio	LE0029__	671.8	97.8	-7.63	138.35	3.07	4.61	1.01	139.43	1.08	73.6	2.16	9.8	9.8	12.1	1.30	2.12	2.12	1.75	110.45	1.0	1.0	
Leccio	LE0030__	696.6	100.1	-5.40	137.78	2.78	4.15	1.01	138.64	0.88	69.0	1.83	13.3	13.3	14.7	1.11	2.43	2.43	1.65	108.45	1.0	1.0	
Leccio	LE0031__	721.7	101.2	-2.25	137.59	2.88	4.02	1.01	138.37	0.82	69.7	1.63	16.6	16.6	18.2	1.13	2.58	2.58	1.44	103.59	1.0	1.0	
Leccio	LE0032__	748.4	98.4	3.45	137.68	3.29	2.70	0.75	138.03	0.37	72.1	1.84	20.1	20.1	21.4	1.24	3.70	3.70	1.72	109.99	1.0	1.0	
Leccio	LE0033__	775.1	101.0	-4.59	137.01	3.00	4.04	1.01	137.85	0.83	68.7	1.64	15.2	15.2	16.6	1.08	2.50	2.50	1.51	104.93	1.0	1.0	
Leccio	LE0034__	802.8	102.6	-3.01	136.64	3.10	4.01	1.00	137.37	0.82	70.5	1.75	15.4	15.4	17.2	1.16	2.70	2.70	1.57	101.68	1.0	1.0	
Leccio	LE0035A__	826.1	102.7	-1.83	136.63	3.14	3.79	1.01	137.13	0.73	70.6	1.73	18.2	18.2	19.4	1.23	3.15	3.15	1.63	100.53	1.0	1.0	
Leccio	LE0035B__	827.1	102.7	-0.25	136.84	5.15	4.27	1.01	137.13	0.93	104.6	2.31	18.2	18.2	22.9	1.90	4.20	4.20	1.84	104.01	1.0	1.0	
Leccio	LE0036__	854.7	96.2	11.72	136.93	5.58	4.10	1.01	137.08	0.86	132.4	3.33	15.8	15.8	19.1	2.22	5.28	5.28	2.77	112.34	1.0	1.0	
Leccio	LE0037__	877.3	108.6	8.55	136.89	5.81	3.52	1.00	137.05	0.63	162.7	4.40	13.0	17.0	14.7	2.51	5.73	7.04	3.89	119.07	1.0	1.0	
Leccio	LE0038__	897.0	102.4	9.04	136.90	6.06	3.17	0.99	137.04	0.51	167.5	4.84	11.7	11.7	13.4	2.67	5.68	5.68	4.25	119.71	1.0	1.0	
Leccio	LE0039__	916.2	92.2	13.18	136.93	6.33	2.94	1.00	137.01	0.44	191.6	4.74	14.0	14.0	15.9	2.74	6.62	6.62	4.16	119.30	1.0	1.0	
Leccio	LE0040_A__	932.6	89.7	17.09	136.89	6.48	4.40	1.00	137.00	0.99	152.7	4.88	10.1	12.0	17.0	2.89	4.90	5.25	2.89	119.93	1.0	1.0	
Leccio	LE0040_B__	933.5	89.9	0.00	136.03	5.62	6.50	1.46	137.13	2.16	101.9	9999.99	14.7	14.7	30.7	3.51	2.06	2.06	1.13	215.24	1.0	1.0	
Leccio	LE0040_C__	942.2	89.6	0.00	135.92	5.67	6.97	1.53	136.94	2.47	98.2	9999.99	23.8	23.8	39.8	3.24	2.40	2.40	1.09	212.24	1.0	1.0	
Leccio	LE0040_D__	943.3	89.4	-1.39	133.57	3.32	4.89	1.01	134.69	1.22	70.9	2.47	7.7	7.7	12.6	1.48	1.91	1.91	1.52	105.40	1.0	1.0	
Leccio	LE0041__	957.0	97.1	-16.98	133.81	3.60	3.69	1.00	134.20	0.69	73.5	2.55	13.1	25.5	14.8	1.43	3.35	4.42	2.25	120.29	1.0	1.0	
Leccio	LE0042__	978.3	110.3	-19.61	133.35	3.61	4.14	1.00	134.05	0.87	81.5	2.25	13.1	25.3	15.1	1.36	2.95	3.74	1.95	114.60	1.0	1.0	
Leccio	LE0043__	997.8	114.6	-6.14	133.00	3.54	4.29	1.07	133.86	0.94	84.4	1.88	15.7	15.7	18.1	1.30	2.78	2.78	1.57	106.66	1.0	1.0	
Leccio	LE0044__	1019.7	117.0	-5.69	132.95	3.82	4.27	1.00	133.59	0.93	89.6	2.06	16.1	24.7	18.3	1.43	3.31	3.86	1.81	111.81	1.0	1.0	
Leccio	LE0045__	1039.1	122.8	-9.35	132.90	4.05	4.18	1.01	133.46	0.89	95.7	2.14	17.2	25.5	19.6	1.47	3.68	4.28	1.88	113.25	1.0	1.0	
Leccio	LE0046__	1059.8	126.7	-4.79	132.40	3.85	4.53	1.01	133.29	1.05	98.8	2.19	13.8	21.3	16.2	1.48	3.02	3.53	1.86	112.90	1.0	1.0	
Leccio	LE0047__	1081.1	135.9	-8.65	132.54	4.30	3.74	1.00	133.08	0.71	107.9	2.43	17.1	17.1	19.7	1.51	4.16	4.16	2.11	117.67	1.0	1.0	
Leccio	LE0048__	1098.5	142.9	-7.51	132.33	4.35	3.75	1.01	132.99	0.72	114.5	2.51	15.9	15.9	18.8	1.56	3.98	3.98	2.11	117.73	1.0	1.0	
Leccio	LE0049__	1114.4	137.6	6.38	132.08	4.33	3.95	0.87	132.88	0.80	110.7	2.55	13.7	13.7	16.7	1.59	3.49	3.49	2.09	117.32	1.0	1.0	
Leccio	LE0050__	1130.9	130.7	8.65	132.23	4.82	3.16	1.14	132.74	0.51	112.9	2.73	15.2	15.2	17.6	1.71	4.15	4.15	2.36	122.09	1.0	1.0	
Leccio	LE0051_A__	1146.4	125.9	7.86	131.80	4.52	4.01	0.83	132.62	0.82	102.5	2.40	13.0	13.0	17.2	1.62	3.14	3.14	1.83	112.15	1.0	1.0	
Leccio	LE0051_B__	1147.4	125.9	0.00	131.55	4.27	4.48	1.24	132.57	1.02	98.5	9999.99	13.8	13.8	26.8	1.46	2.81	2.81	1.05	209.63	1.0	1.0	
Leccio	LE0051_C__	1150.6	126.0	0.00	131.37	4.16	4.50	1.12	132.41	1.03	99.6	9999.99	13.6	13.6	26.6	1.49	2.80	2.80	1.05	209.92	1.0	1.0	
Leccio	LE0051_D__	1151.6	126.0	-0.32	131.13	3.92	4.30	1.01	131.91	0.94	95.3	2.10	15.3	15.3	19.1	1.40	3.21	3.21	1.68	109.12	1.0	1.0	
Leccio	LE0052__	1160.1	126.6	1.97	130.75	3.61	4.55	1.00	131.80	1.05	97.4	2.10	13.3	13.3	16.1	1.39	2.78	2.78	1.73	110.12	1.0	1.0	
Leccio	LE0053__	1171.3	126.9	-2.95	130.80	3.72	3.96	1.14	131.60	0.80	87.0	1.59	20.1	20.1	22.1	1.12	3.20	3.20	1.45	103.78	1.0	1.0	
Leccio	LE0054__	1188.1	128.7	-7.65	130.69	3.78	3.31	1.00	131.09	0.56	99.9	2.15	21.1	21.1	23.0	1.40	4.54	4.54	1.98	115.14	1.0	1.0	
Leccio	LE0055A__	1207.6	134.9	-12.31	130.31	3.55	4.37	1.18	130.97	0.97	101.4	2.68	13.3	17.6	15.5	1.48	3.57	3.87	2.30	121.10	1.0	1.0	
Leccio	LE0055B__	1208.6	134.9	-0.47	130.48	4.60	3.24	1.03	130.92	0.54	123.3	3.33	13.3	13.3	18.1	1.75	1.91	4.42	4.81	2.53	125.04	1.0	1.0
Leccio	LE1081__	1214.6	135.0	0.00	130.63	5.13	2.36	0.48	130.86	0.28	158.4	3.01	20.0	20.0	25.8	2.16	6.03	6.03	2.34	116.79	1.0	1.0	
Leccio	LE1080_A__	1224.6	135.7	-0.43	130.61	5.17	2.36	0.43	130.84	0.28	155.5	3.16	19.1	19.1	23.2	2.10	6.05	6.05	2.61	126.25	1.0	1.0	
Leccio	LE1080__	1225.6	135.7	0.08	130.61	5.17	2.36	0.43	130.84	0.28	155.4	3.16	19.1	19.1	23.2	2.10	6.05	6.05	2.61	126.24	1.0	1.0	
Leccio	LE1079__	1274.6	132.3	12.31	130.56	5.40	2.15	0.41	130.76	0.23	167.6	3.46	18.1	20.2	24.3	2.26	6.25	6.25	2.57	119.63	1.0	1.0	
Leccio	LE1078__	1282.8	127.7	4.94	130.58	5.46	1.89	0.38	130.75	0.18	179.8	3.43	19.9	20.2	25.0	2.30	6.83	6.83	2.73	118.28	1.0	1.0	
Leccio	LE1077__	1287.3	126.5	1.43	130.58	5.49	1.87	0.38	130.74	0.18	180.0	3.51	19.5	20.2	24.8	2.31	6.84	6.84					

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m ² /s]	[m ² /s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Leccio	LE0073_C	1576.4	99.5	0.00	124.82	3.15	4.15	0.98	125.70	0.88	73.1	9999.99	10.0	10.0	24.7	1.29	2.40	2.40	1.62	242.31	1.0	1.0
Leccio	LE0073_D	1577.4	99.7	-0.28	124.56	2.89	4.63	1.04	125.65	1.09	71.9	2.15	10.0	10.0	14.2	1.15	2.15	2.15	1.52	105.47	1.0	1.0
Leccio	LE0074	1590.5	99.7	0.00	124.75	3.50	3.09	0.69	125.24	0.49	76.2	2.15	15.0	15.0	17.9	1.39	3.22	3.22	1.81	111.71	1.0	1.0
Leccio	LE0075	1613.5	99.5	0.00	124.11	3.10	4.22	1.04	125.02	0.91	71.7	1.79	13.2	13.2	15.4	1.23	2.36	2.36	1.53	105.62	1.0	1.0
Leccio	LE0076	1634.7	99.3	0.00	124.19	3.51	3.56	0.95	124.68	0.65	77.0	2.34	13.7	13.7	16.6	1.43	3.19	3.19	1.93	114.21	1.0	1.0
Leccio	LE1050	1645.0	105.1	-7.72	124.20	3.60	2.90	0.85	124.62	0.43	84.6	2.66	13.7	13.7	17.5	1.48	3.63	3.63	2.08	117.09	1.0	1.0
Leccio	LE1049	1662.8	104.2	0.98	124.02	3.58	3.21	0.70	124.54	0.52	84.8	3.05	10.7	10.7	15.9	1.56	3.25	3.25	2.05	114.61	1.0	1.0
Leccio	LE1048	1674.4	104.2	0.00	123.17	2.85	4.86	1.05	124.37	1.20	77.6	2.38	9.0	9.0	13.5	1.22	2.15	2.15	1.59	107.15	1.0	1.0
Leccio	LE1047	1685.7	104.5	-3.03	123.17	3.94	3.59	1.02	123.83	0.66	92.5	3.68	7.9	7.9	12.1	1.87	2.92	2.92	2.40	112.89	1.0	1.0
Leccio	LE1046	1686.7	104.5	-0.13	123.17	4.02	3.59	0.69	123.82	0.66	93.2	3.71	7.9	7.9	13.2	1.89	2.92	2.92	2.20	115.60	1.0	1.0
Leccio	LE1045	1693.9	106.8	-3.86	122.53	3.48	5.03	1.01	123.71	1.29	85.8	2.90	7.6	7.6	12.7	1.51	2.21	2.21	1.74	110.44	1.0	1.0
Leccio	LE1044	1717.8	105.4	-2.28	122.69	3.95	4.14	1.01	123.36	0.87	86.7	2.77	10.3	10.3	15.2	1.67	2.86	2.86	1.89	109.24	1.0	1.0
Leccio	LE1043	1749.2	103.6	6.06	122.83	4.51	4.55	1.02	123.13	1.06	95.5	2.94	13.2	13.2	17.8	1.85	3.88	3.88	2.19	109.06	1.0	1.0
Leccio	LE1042	1788.5	98.9	5.29	122.80	5.01	2.58	0.97	122.98	0.34	125.7	4.34	11.0	11.0	17.4	2.24	4.80	4.80	2.76	124.94	1.0	1.0
Leccio	LE0085_A	1799.9	98.4	0.75	122.81	5.54	2.19	0.39	122.98	0.24	144.6	5.16	9.6	9.6	19.4	2.59	4.95	5.04	2.55	123.09	1.0	1.0
Leccio	LE0085_B	1800.5	98.4	0.00	122.04	4.77	4.27	0.57	122.84	0.93	104.3	9999.99	7.6	7.6	20.4	2.80	2.30	2.30	1.38	230.02	1.0	1.0
Leccio	LE0085_C	1804.5	98.4	0.00	122.04	4.77	4.12	0.53	122.78	0.87	106.2	9999.99	7.6	7.6	20.5	2.85	2.39	2.39	1.43	232.52	1.0	1.0
Leccio	LE0085_D	1805.3	98.4	0.00	122.20	4.93	2.33	0.41	122.41	0.28	122.6	4.66	9.6	9.6	19.2	2.33	4.47	4.47	2.33	121.64	1.0	1.0
Leccio	LE1039	1805.8	98.3	0.10	122.09	4.52	3.08	0.94	122.41	0.48	102.1	3.84	10.1	13.7	15.4	1.99	3.87	4.74	2.51	119.62	1.0	1.0
Leccio	LE1038	1810.4	96.1	2.00	122.09	4.58	3.07	0.91	122.41	0.48	102.2	3.97	9.7	13.2	15.1	2.03	3.84	4.94	2.54	118.43	1.0	1.0
Leccio	LE1037	1824.0	83.9	11.14	122.12	4.81	2.74	0.65	122.33	0.38	105.3	4.25	9.6	16.3	15.2	2.15	4.08	5.79	2.69	119.18	1.0	1.0
Leccio	LE1036	1833.9	85.4	0.00	122.15	4.97	2.38	0.50	122.31	0.29	119.0	4.49	10.2	16.1	16.0	2.27	4.59	6.28	2.87	121.61	1.0	1.0
Leccio	LE0088_A	1845.5	77.8	11.64	122.18	4.86	2.58	0.54	122.30	0.34	114.9	4.60	9.8	10.8	15.5	2.31	4.50	4.79	2.91	122.96	1.0	1.0
Leccio	LE0088_B	1846.4	77.9	0.00	121.30	3.98	5.08	1.01	122.25	1.31	77.6	9999.99	7.5	7.5	23.8	2.62	1.68	1.68	1.16	216.70	1.0	1.0
Leccio	LE0088_C	1850.5	77.9	0.00	121.07	3.90	4.92	1.00	122.06	1.24	77.8	9999.99	7.5	7.5	20.3	2.55	1.71	1.71	1.22	220.48	1.0	1.0
Leccio	LE0088_D	1851.5	77.8	-0.17	120.03	2.86	3.26	0.67	120.52	0.54	56.8	2.55	9.8	9.8	13.9	1.29	2.49	2.49	1.79	111.35	1.0	1.0
Leccio	LE0089A	1858.5	80.8	-3.68	119.58	1.74	4.11	1.09	120.44	0.86	50.6	1.64	12.0	12.0	14.7	0.85	1.97	1.97	1.34	101.06	1.0	1.0
Leccio	LE0089B	1859.5	81.7	-0.97	118.80	1.73	4.19	1.09	119.69	0.89	51.6	1.71	11.4	11.4	14.6	0.86	1.95	1.95	1.33	100.95	1.0	1.0
Leccio	LE1030	1873.6	81.0	0.00	118.80	2.96	3.30	0.70	119.35	0.56	56.0	2.25	10.9	10.9	14.6	1.17	2.46	2.46	1.69	109.19	1.0	1.0
Leccio	LE1029	1895.7	80.3	-0.17	118.52	2.79	3.63	1.13	119.19	0.67	54.1	2.10	10.5	10.5	13.9	1.10	2.21	2.21	1.60	107.23	1.0	1.0
Leccio	LE1028	1906.1	80.0	0.00	118.50	3.07	3.42	0.79	119.10	0.59	57.5	2.43	9.6	9.6	13.7	1.27	2.34	2.34	1.71	109.73	1.0	1.0
Leccio	LE1027	1916.3	79.8	0.00	118.34	3.00	3.67	0.80	119.02	0.69	56.8	2.39	9.1	9.1	13.1	1.24	2.17	2.17	1.66	108.58	1.0	1.0
Leccio	LE1026	1928.3	79.6	0.00	117.96	2.74	4.29	0.95	118.90	0.94	55.4	2.11	8.8	8.8	12.2	1.11	1.86	1.86	1.53	105.67	1.0	1.0
Leccio	LE1025	1949.1	79.3	0.00	117.63	2.60	4.46	1.03	118.64	1.01	54.3	1.92	9.3	9.3	12.2	1.03	1.78	1.78	1.46	104.08	1.0	1.0
Leccio	LE1024	1965.3	79.1	0.00	117.43	2.56	4.37	1.04	118.41	0.97	53.2	1.85	9.8	9.8	12.6	0.99	1.81	1.81	1.44	103.52	1.0	1.0
Leccio	LE1023	1986.9	79.0	0.00	117.39	2.73	3.77	0.85	118.09	0.72	53.7	2.17	9.8	9.8	13.5	1.12	2.12	2.12	1.57	106.54	1.0	1.0
Leccio	LE1022	2008.0	79.0	0.00	117.30	2.84	3.56	0.85	117.90	0.65	54.2	2.27	10.0	10.0	13.9	1.17	2.26	2.26	1.62	107.76	1.0	1.0
Leccio	LE1021	2017.0	79.0	0.00	117.25	2.88	3.56	0.79	117.84	0.64	54.6	2.31	9.8	9.8	13.9	1.19	2.27	2.27	1.64	108.19	1.0	1.0
Leccio	LE1020	2017.9	79.0	0.00	117.22	2.85	3.63	0.86	117.83	0.67	54.3	2.28	9.8	9.8	13.8	1.18	2.24	2.24	1.62	107.82	1.0	1.0
Leccio	LE1019	2020.7	79.0	0.00	117.21	2.87	3.61	0.84	117.81	0.67	54.5	2.31	9.8	9.8	13.8	1.19	2.25	2.25	1.63	108.05	1.0	1.0
Leccio	LE1018	2056.9	79.1	0.00	117.09	3.09	3.29	0.80	117.56	0.55	56.8	2.53	9.9	9.9	14.4	1.30	2.50	2.50	1.74	110.34	1.0	1.0
Leccio	LE1017	2096.1	79.3	1.04	116.82	3.19	3.78	0.81	117.36	0.73	56.9	2.70	8.6	13.3	13.4	1.38	2.32	2.43	1.74	110.33	1.0	1.0
Leccio	LE1016	2113.9	78.3	3.71	116.89	3.43	3.08	0.75	117.24	0.48	60.6	2.86	9.7	16.8	14.4	1.47	2.79	3.12	1.93	114.29	1.0	1.0
Leccio	LE1015	2120.5	78.5	0.00	116.89	3.49	2.92	0.84	117.21	0.44	62.4	2.88	10.2	13.0	14.9	1.49	2.94	2.99	1.97	115.03	1.0	1.0
Leccio	LE0100_A	2121.7	78.5	0.00	116.75	3.16	4.03	0.83	117.20	0.83	57.3	2.96	8.0	8.0	13.8	1.49	2.37	2.37	1.71	109.77	1.0	1.0
Leccio	LE0100_B	2122.8	78.5	0.00	116.61	3.02	4.09	0.87	117.16	0.85	56.1	9999.99	8.0	8.0	20.8	1.61	1.96	1.96	1.51	236.90	1.0	1.0
Leccio	LE0100_C	2133.8	78.6	0.00	116.57	3.05	4.53	1.00	117.08	1.05	56.2	9999.99	8.0	8.0	20.8	1.63	1.96	1.96	1.53	237.71	1.0	1.0
Leccio	LE0100_D	2135.0	78.6	0.00	116.63	3.11	4.67	1.03	117.02	1.11	55.3	2.91	8.0	8.0	13.7	1.46	2.33	2.33	1.70	109.42	1.0	1.0
Leccio	LE0101A	2145.9	89.2	0.00	115.94	2.57	4.34	1.03	116.90	0.96	61.5	1.89	10.9	10.9	13.2	1.07	2.06	2.06	1.55	106.27	1.0	1.0
Leccio	LE0101B	2146.9	89.2	0.09	116.21	3.34	3.36	0.70	116.79	0.57	66.5	2.35	11.3	11.7	14.3	1.35	2.66	2.66	1.86	112.82	1.0	1.0
Leccio	LE0102AA	2181.6	89.2	0.00	115.71	2.85	4.34	1.02	116.56	0.96	62.7	2.07	10.6	28.9	11.6	1.17	2.19	3.62	1.89	107.58	1.0	1.0
Leccio	LE0102A	2183.6	88.7	1.13	115.56	2.70	4.38	1.03	116.53	0.98	61.8	1.91	10.6	28.9	11.6	1.10	2.03	3.16	1.75	106.86	1.0	1.0
Leccio	LE0102B	2184.6	88.0	1.59	115.63	3.57	3.26	0.65	116.18	0.54	69.3	2.55	10.6	28.9	12.5	1.48	2.70	3.98	2.16	114.82	1.0	1.0
Leccio	LE1006	2224.5	85.1	3.00	114.89	2.65	4.45	1.03	115.90	1.01	60.6	1.98	9.7	17.7	11.3	1.15	1.91	2.53	1.70	106.60	1.0	1.0
Leccio	LE2009	2251.6	78.1	9.09	114.73	2.78	3.53	1.03	115.30	0.64	50.7	1.38	16.9	16.9	18.3	1.05	2.33	2.33	1.27	93.91	1.0	1.0
Leccio	LE1005	2311.2	77.4	-3.58	113.76																	

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m ² /s]	[m ² /s]	[m]	[m]	[m ³ /s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Tornia	TO0014__	366.4	79.0	-3.55	132.52	2.87	2.59	1.00	132.82	0.34	54.5	1.73	18.9	18.9	19.8	1.08	3.25	3.25	1.65	108.36	1.0	1.0
Tornia	TO0015__	390.1	79.5	-3.96	131.83	2.80	3.93	1.01	132.61	0.79	52.8	1.56	13.0	13.0	14.5	1.04	2.03	2.03	1.40	102.64	1.0	1.0
Tornia	TO0016__	422.0	79.3	-0.40	131.47	2.64	3.85	1.01	132.22	0.75	51.5	1.49	14.0	14.0	15.2	0.99	2.07	2.07	1.36	101.70	1.0	1.0
Tornia	TO0017__	453.0	79.2	-0.07	130.79	2.52	3.80	1.01	131.52	0.74	50.4	1.45	14.7	14.7	15.9	0.95	2.10	2.10	1.33	100.93	1.0	1.0
Tornia	TO0018__	485.4	78.7	1.11	130.38	2.52	3.34	1.01	130.95	0.57	45.2	1.12	21.0	21.0	21.9	0.78	2.35	2.35	1.08	93.99	1.0	1.0
Tornia	TO0019__	517.2	77.5	1.16	129.92	2.27	2.78	1.01	130.16	0.39	41.6	1.15	30.7	30.7	31.4	0.69	3.52	3.52	1.12	95.24	1.0	1.0
Tornia	TO0020__	551.1	76.6	4.44	129.89	2.79	1.86	1.00	130.05	0.18	58.0	1.83	23.8	23.8	24.7	1.02	4.36	4.36	1.76	110.78	1.0	1.0
Tornia	TO0021__	576.2	79.1	-4.86	129.16	2.56	3.82	1.01	129.90	0.75	49.6	1.48	14.0	14.0	15.0	0.91	2.07	2.07	1.38	102.21	1.0	1.0
Tornia	TO0022__	603.8	79.6	-1.63	128.82	2.49	3.85	1.01	129.58	0.76	49.6	1.49	13.9	13.9	15.1	0.89	2.07	2.07	1.37	101.94	1.0	1.0
Tornia	TO0023_A	622.9	74.2	7.53	129.08	3.56	2.04	0.57	129.29	0.21	69.2	2.61	13.9	13.9	14.7	1.48	3.63	3.63	2.46	90.61	1.0	1.0
Tornia	TO0023_B	624.3	74.2	0.00	128.53	3.01	3.69	1.01	129.20	0.70	51.9	2.24	9.1	9.1	10.6	1.21	2.04	2.04	1.92	172.17	1.0	1.0
Tornia	TO0023_C	631.2	74.1	0.00	128.76	3.46	2.37	1.01	128.93	0.29	68.3	2.38	17.5	17.5	19.0	1.32	4.17	4.17	2.20	198.65	1.0	1.0
Tornia	TO0023_D	632.7	73.6	0.62	128.78	3.95	2.35	0.79	128.90	0.28	88.4	2.62	18.2	18.2	19.8	1.61	4.77	4.77	2.42	98.11	1.0	1.0
Tornia	TO0024__	645.1	71.6	3.92	128.74	4.03	2.30	0.78	128.89	0.27	74.9	2.31	18.1	18.1	20.6	1.50	4.17	4.17	2.02	115.34	1.0	1.0
Tornia	TO0025__	666.4	70.2	6.73	128.63	4.13	2.54	0.80	128.85	0.33	68.8	2.10	16.2	16.2	19.2	1.59	3.41	3.41	1.78	106.51	1.0	1.0
Tornia	TO0026__	693.5	67.7	4.69	128.55	4.32	2.20	0.79	128.79	0.25	69.3	2.70	11.7	11.7	15.2	1.72	3.17	3.17	2.08	117.14	1.0	1.0
Tornia	TO0027__	715.9	54.3	14.10	128.67	4.65	1.84	0.68	128.73	0.17	96.4	3.16	15.2	15.2	17.4	1.88	4.79	4.79	2.76	110.73	1.0	1.0
Tornia	TO0028_A	735.5	45.9	9.39	128.59	4.77	1.75	0.47	128.73	0.16	70.7	4.11	6.9	7.0	9.9	2.23	2.83	3.44	2.86	111.41	1.0	1.0
Tornia	TO0028_B	736.5	45.8	0.00	128.22	4.40	4.61	1.27	128.64	1.08	56.7	9999.99	7.5	7.5	17.6	2.77	1.57	1.57	0.89	191.50	1.0	1.0
Tornia	TO0028_C	740.5	45.8	0.00	127.75	4.03	4.82	1.39	128.50	1.18	48.5	9999.99	8.0	8.0	17.8	2.57	1.19	1.19	0.75	187.68	1.0	1.0
Tornia	TO0028_D	741.6	46.9	-1.57	126.49	2.77	4.10	1.01	127.04	0.86	31.6	1.93	7.2	7.2	9.9	1.15	1.40	1.40	1.41	102.79	1.0	1.0
Tornia	TO0029__	754.7	60.0	-15.63	125.96	2.39	4.25	1.01	126.88	0.92	40.4	1.84	7.7	7.7	9.7	1.02	1.41	1.41	1.46	104.09	1.0	1.0
Tornia	TO0030__	773.6	73.0	-13.39	126.23	2.88	3.83	1.01	126.62	0.75	50.6	1.58	17.9	17.9	19.6	1.14	2.63	2.63	1.41	102.90	1.0	1.0
Tornia	TO0031__	799.7	85.5	-12.76	126.24	3.19	2.63	0.92	126.52	0.35	68.9	2.25	16.1	16.1	17.6	1.33	3.63	3.63	2.06	109.99	1.0	1.0
Tornia	TO0032__	823.0	77.6	15.45	126.29	3.51	1.79	0.60	126.46	0.16	80.2	2.73	15.9	15.9	17.2	1.52	4.34	4.34	2.53	117.46	1.0	1.0
Tornia	TO0033__	846.7	81.8	-6.12	125.41	2.91	4.11	1.02	126.27	0.86	55.2	1.69	11.8	11.8	13.1	1.05	1.99	1.99	1.52	105.52	1.0	1.0
Tornia	TO0034__	866.6	80.9	-2.86	125.35	3.07	2.89	0.92	125.64	0.43	62.7	2.02	16.8	16.8	17.9	1.27	3.39	3.39	1.90	96.97	1.0	1.0
Tornia	TO0035__	886.6	80.8	-5.44	125.07	3.03	3.52	1.01	125.53	0.63	57.4	1.66	16.2	16.2	17.7	1.22	2.69	2.69	1.52	104.82	1.0	1.0
Tornia	TO0036__	909.6	77.5	2.79	125.15	3.38	3.22	0.91	125.40	0.53	67.3	2.07	17.2	17.2	18.7	1.41	3.56	3.56	1.91	100.18	1.0	1.0
Tornia	TO0037__	931.9	84.2	-10.46	124.20	2.68	4.39	1.02	125.18	0.98	60.3	1.94	9.9	9.9	12.2	1.18	1.92	1.92	1.58	106.75	1.0	1.0
Tornia	TO0038__	952.5	83.1	-2.30	124.31	3.03	2.56	0.90	124.65	0.33	64.6	2.30	14.1	14.1	15.2	1.32	3.24	3.24	2.13	107.75	1.0	1.0
Tornia	TO0039__	977.5	82.8	-3.97	123.51	2.52	4.32	1.02	124.46	0.95	58.4	1.88	10.2	10.2	12.1	1.15	1.92	1.92	1.59	106.28	1.0	1.0
Tornia	TO0040__	1000.5	81.8	1.21	123.36	2.63	3.85	1.01	124.02	0.76	56.3	1.77	12.8	12.8	14.8	1.16	2.27	2.27	1.54	101.24	1.0	1.0
Tornia	TO0041__	1027.8	83.1	-3.55	122.78	2.37	4.35	1.02	123.75	0.97	57.6	1.89	10.1	11.1	13.0	1.08	1.91	1.91	1.47	103.86	1.0	1.0
Tornia	TO0042__	1050.0	83.2	-2.34	122.78	2.63	3.29	0.95	123.34	0.55	57.8	2.09	12.1	13.0	14.5	1.18	2.53	2.53	1.74	100.13	1.0	1.0
Tornia	TO0043__	1076.9	84.3	-1.27	122.32	2.48	3.94	1.01	123.12	0.79	57.2	1.55	13.8	13.8	16.2	1.09	2.14	2.14	1.32	100.53	1.0	1.0
Tornia	TO0044__	1099.2	82.1	2.70	122.24	2.65	3.02	0.88	122.65	0.46	55.1	1.55	18.8	18.8	20.7	1.09	2.87	2.87	1.39	102.38	1.0	1.0
Tornia	TO0045__	1124.8	87.4	4.16	121.67	2.38	3.90	1.01	122.45	0.78	57.3	1.52	14.7	14.7	17.4	1.00	2.24	2.24	1.29	99.84	1.0	1.0
Tornia	TO0046AA	1144.8	87.6	0.00	120.93	1.89	2.99	0.87	121.39	0.46	49.3	1.22	23.9	23.9	24.3	0.77	2.93	2.93	1.20	97.54	1.0	1.0
Tornia	TO0046A	1145.8	87.6	0.00	120.79	1.74	3.39	1.01	121.37	0.58	48.8	1.15	22.6	22.6	23.0	0.72	2.59	2.59	1.13	95.35	1.0	1.0
Tornia	TO0046B	1149.4	87.6	0.00	118.67	2.11	2.74	0.92	118.93	0.38	55.1	1.70	22.4	22.4	23.6	0.92	3.80	3.80	1.61	107.47	1.0	1.0
Tornia	TO0047__	1167.9	87.6	0.00	118.66	2.37	2.67	1.01	118.87	0.36	60.1	1.63	26.1	26.1	27.2	0.99	4.27	4.27	1.54	106.00	1.0	1.0
Tornia	TO0048__	1191.1	87.6	0.00	118.70	3.36	1.56	0.53	118.81	0.12	84.6	2.17	26.7	26.7	28.9	1.23	5.80	5.80	2.01	115.66	1.0	1.0
Tornia	TO0049__	1221.8	87.5	0.00	118.64	3.16	1.74	0.86	118.78	0.16	79.2	2.11	24.6	24.6	27.0	1.24	5.19	5.19	1.93	114.12	1.0	1.0
Tornia	TO0050__	1238.0	87.4	0.00	118.61	3.38	2.41	1.01	118.75	0.30	75.2	1.87	27.2	27.2	29.2	1.18	5.09	5.09	1.75	110.42	1.0	1.0
Tornia	TO0051__	1251.7	87.3	0.00	118.60	4.16	1.94	0.62	118.73	0.19	82.6	1.92	28.5	28.5	30.6	1.25	5.49	5.49	1.79	111.47	1.0	1.0
Tornia	TO0052__	1276.2	86.8	3.24	117.52	3.16	4.43	1.01	118.52	1.00	64.6	1.99	9.8	9.8	11.1	1.30	1.96	1.96	1.76	92.72	1.0	1.0
Tornia	TO0053__	1297.8	86.9	2.31	117.28	3.31	3.93	1.01	118.07	0.79	58.3	1.56	14.1	14.1	16.0	1.06	2.21	2.21	1.38	102.18	1.0	1.0
Tornia	TO0054__	1320.7	89.0	-3.79	116.83	3.12	4.31	1.01	117.77	0.95	65.0	1.87	11.0	11.0	12.2	1.26	2.07	2.07	1.69	95.20	1.0	1.0
Tornia	TO0055__	1337.0	92.6	-4.99	116.78	3.06	4.25	1.01	117.50	0.92	68.2	2.16	11.2	11.2	13.3	1.37	2.41	2.41	1.82	96.88	1.0	1.0
Tornia	TO0056__	1352.9	83.8	10.19	117.00	3.53	2.53	1.01	117.30	0.33	74.9	2.61	13.1	13.1	15.5	1.59	3.42	3.42	2.21	109.18	1.0	1.0
Tornia	TO0057__	1363.0	79.1	6.66	116.99	4.11	2.37	0.45	117.27	0.29	79.2	3.06	10.9	10.9	12.5	1.80	3.34	3.34	2.66	106.97	1.0	1.0
Tornia	TO0058__	1378.1	78.2	3.29	116.13	3.19	4.39	1.02	117.11	0.98	58.0	1.95	9.1	9.1	10.8	1.29	1.78	1.78	1.65	97.69	1.0	1.0
Tornia	TO0059__	1394.9	78.6	-0.52	115.61	2.78	4.36	1.02	116.54	0.97	56.3	1.93	9.9	9.9	12.4	1.20	1.84	1.84	1.49	104.87	1.0	1.0
Tornia	TO0060__	1413.1	79.1	-1.57	115.21	2.66	4.10	1.02	116.06	0.85	56.6	2.03	9.5	9.5	12.6	1.22	1.93	1.93	1.54	105.93	1.0	1.0
Tornia	TO0061__	1433.5	79.1	0.00	115.31																	

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR2167	0.00	SFR2404	-0.14	SFR2638	-2.22	SFR2870	3.95	SFR3105	-8.96	SFR3339	-0.05
SFR2168	0.00	SFR2405	-0.21	SFR2639	-2.04	SFR2871	8.65	SFR3106	-3.91	SFR3340	-0.54
SFR2169	0.00	SFR2406	-0.28	SFR2640	-3.68	SFR2872	3.23	SFR3107	-11.32	SFR3341	-0.10
SFR2170	0.00	SFR2407	-0.35	SFR2641	-1.79	SFR2873	3.15	SFR3108	-5.82	SFR3342	-1.95
SFR2171	0.00	SFR2408	-0.41	SFR2642	-2.25	SFR2874	-0.08	SFR3109	-11.73	SFR3343	-2.48
SFR2172	0.00	SFR2409	-0.47	SFR2643	-1.08	SFR2875	-4.12	SFR3110	-1.57	SFR3344	-2.50
SFR2173	0.00	SFR2410	0.11	SFR2644	-1.99	SFR2876	-3.46	SFR3111	9.25	SFR3345	-3.20
SFR2174	0.00	SFR2411	0.11	SFR2645	6.40	SFR2877	-4.19	SFR3112	7.29	SFR3346	-3.35
SFR2175	0.00	SFR2412	0.12	SFR2646	1.29	SFR2878	-2.95	SFR3113	6.16	SFR3347	-3.35
SFR2176	0.07	SFR2413	0.11	SFR2647	1.22	SFR2879	1.97	SFR3114	4.69	SFR3348	-1.92
SFR2177	0.07	SFR2414	-0.11	SFR2648	-0.38	SFR2880	1.64	SFR3115	3.56	SFR3349	-1.94
SFR2178	0.00	SFR2415	1.27	SFR2649	0.59	SFR2881	1.98	SFR3116	3.43	SFR3350	-2.63
SFR2179	0.03	SFR2416	1.49	SFR2650	1.03	SFR2882	4.21	SFR3117	6.55	SFR3351	3.46
SFR2180	0.03	SFR2417	0.00	SFR2651	1.17	SFR2883	4.19	SFR3118	0.26	SFR3352	2.75
SFR2181	0.03	SFR2418	0.17	SFR2652	0.17	SFR2884	4.25	SFR3119	3.95	SFR3353	2.26
SFR2182	0.00	SFR2419	0.00	SFR2653	-0.09	SFR2885	3.75	SFR3120	0.61	SFR3354	0.80
SFR2183	0.00	SFR2420	0.00	SFR2654	0.00	SFR2886	4.71	SFR3121	-0.80	SFR3355	-0.76
SFR2184	0.00	SFR2421	0.00	SFR2655	0.00	SFR2887	3.41	SFR3122	-0.83	SFR3356	3.26
SFR2185	0.66	SFR2422	0.00	SFR2656	0.00	SFR2888	3.38	SFR3123	-0.12	SFR3357	2.98
SFR2186	0.66	SFR2423	0.00	SFR2657	0.00	SFR2889	-8.50	SFR3124	-1.13	SFR3358	2.78
SFR2187	0.00	SFR2424	0.00	SFR2658	0.00	SFR2890	-2.36	SFR3125	-4.86	SFR3359	0.00
SFR2188	0.00	SFR2425	0.00	SFR2659	0.00	SFR2891	-1.48	SFR3126	2.25	SFR3360	0.00
SFR2189	0.00	SFR2426	-0.17	SFR2660	-0.76	SFR2892	-1.61	SFR3127	2.19	SFR3361	0.00
SFR2190	0.00	SFR2427	-0.27	SFR2661	-1.40	SFR2893	4.15	SFR3128	0.39	SFR3362	0.00
SFR2191	0.00	SFR2428	-1.35	SFR2662	-1.56	SFR2894	3.37	SFR3129	0.39	SFR3363	0.00
SFR2192	0.00	SFR2429	-0.30	SFR2663	-1.86	SFR2895	-1.85	SFR3130	0.39	SFR3364	0.00
SFR2193	0.00	SFR2430	0.00	SFR2664	-0.95	SFR2896	-2.59	SFR3131	0.53	SFR3365	0.00
SFR2194	0.00	SFR2431	-0.65	SFR2665	-0.56	SFR2897	-1.85	SFR3132	0.37	SFR3366	0.00
SFR2195	0.00	SFR2432	-0.65	SFR2666	-4.62	SFR2898	-2.06	SFR3133	0.37	SFR3367	0.00
SFR2196	0.00	SFR2433	-0.82	SFR2667	-2.82	SFR2899	-0.68	SFR3134	0.00	SFR3368	0.00
SFR2197	0.00	SFR2434	-0.82	SFR2668	-0.70	SFR2900	0.15	SFR3135	0.00	SFR3369	0.00
SFR2198	0.25	SFR2435	-0.75	SFR2669	1.23	SFR2901	-0.85	SFR3136	0.00	SFR3370	0.00
SFR2199	0.25	SFR2436	-0.73	SFR2670	0.97	SFR2902	-1.84	SFR3137	0.00	SFR3371	0.00
SFR2200	0.25	SFR2437	-0.64	SFR2671	2.35	SFR2903	-4.62	SFR3138	0.02	SFR3372	0.00
SFR2201	0.25	SFR2438	-0.61	SFR2672	2.09	SFR2904	-16.98	SFR3139	0.00	SFR3373	0.00
SFR2202	0.00	SFR2439	-0.58	SFR2673	3.56	SFR2905	2.06	SFR3140	0.00	SFR3374	0.00
SFR2203	-0.05	SFR2440	-0.54	SFR2674	3.60	SFR2906	-11.29	SFR3141	0.00	SFR3375	0.00
SFR2204	0.22	SFR2441	-0.43	SFR2675	3.59	SFR2907	2.49	SFR3142	-2.99	SFR3376	0.00
SFR2205	0.01	SFR2442	-0.16	SFR2676	-1.03	SFR2908	0.58	SFR3143	-2.32	SFR3377	0.00
SFR2206	-0.02	SFR2443	-0.09	SFR2677	-1.03	SFR2909	-1.88	SFR3144	-2.33	SFR3378	0.00
SFR2207	0.00	SFR2444	-0.15	SFR2678	-0.30	SFR2910	-1.28	SFR3145	-2.00	SFR3379	0.00
SFR2208	0.00	SFR2445	-0.22	SFR2679	-0.30	SFR2911	-3.20	SFR3146	-2.52	SFR3380	0.00
SFR2209	0.00	SFR2446	0.00	SFR2680	0.00	SFR2912	-0.31	SFR3147	-2.53	SFR3381	0.00
SFR2210	0.00	SFR2447	0.00	SFR2681	0.00	SFR2913	-2.24	SFR3148	-1.73	SFR3382	0.00
SFR2211	0.00	SFR2448	0.00	SFR2682	0.00	SFR2914	-0.28	SFR3149	-1.94	SFR3383	0.00
SFR2212	0.00	SFR2449	0.00	SFR2683	0.00	SFR2915	-0.53	SFR3150	0.83	SFR3384	0.00
SFR2213	0.00	SFR2450	0.00	SFR2684	0.00	SFR2916	0.00	SFR3151	-1.73	SFR3385	0.00
SFR2214	0.00	SFR2451	-0.03	SFR2685	0.00	SFR2917	-0.43	SFR3152	-0.32	SFR3386	0.00
SFR2215	0.00	SFR2452	-0.62	SFR2686	0.00	SFR2918	-2.29	SFR3153	-0.29	SFR3387	0.00
SFR2216	0.00	SFR2453	0.65	SFR2687	0.00	SFR2919	-6.91	SFR3154	-2.25	SFR3388	0.00
SFR2217	0.00	SFR2454	0.42	SFR2688	0.00	SFR2920	-4.99	SFR3155	-4.37	SFR3389	0.00
SFR2218	0.00	SFR2455	0.58	SFR2689	0.00	SFR2921	-6.30	SFR3156	-4.42	SFR3390	0.00
SFR2219	0.00	SFR2457	-0.68	SFR2690	0.00	SFR2922	-4.78	SFR3157	-0.79	SFR3391	0.00
SFR2220	0.02	SFR2458	-0.68	SFR2691	0.00	SFR2923	-11.88	SFR3158	-3.17	SFR3392	0.00
SFR2221	0.00	SFR2459	-0.69	SFR2692	0.00	SFR2924	-7.66	SFR3159	1.62	SFR3393	0.00
SFR2222	2.65	SFR2460	-0.71	SFR2693	0.00	SFR2925	-1.08	SFR3160	0.79	SFR3394	0.00
SFR2223	0.68	SFR2461	-0.73	SFR2694	0.00	SFR2926	1.21	SFR3161	3.74	SFR3395	0.00
SFR2224	0.00	SFR2462	-0.74	SFR2695	0.00	SFR2927	2.83	SFR3162	3.21	SFR3396	0.00
SFR2225	1.15	SFR2463	-0.76	SFR2696	0.00	SFR2928	2.24	SFR3163	3.12	SFR3397	0.00

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR2226	0.36	SFR2464	0.02	SFR2697	-1.72	SFR2929	2.06	SFR3164	1.49	SFR3398	0.00
SFR2227	0.00	SFR2465	0.17	SFR2698	1.83	SFR2930	1.93	SFR3165	1.30	SFR3399	0.00
SFR2228	0.00	SFR2466	0.17	SFR2699	0.56	SFR2931	0.89	SFR3166	0.13	SFR3400	0.00
SFR2229	0.00	SFR2467	0.17	SFR2700	0.00	SFR2932	0.80	SFR3167	-0.30	SFR3401	0.00
SFR2230	0.00	SFR2468	0.17	SFR2701	0.00	SFR2933	-0.85	SFR3168	-0.32	SFR3402	0.00
SFR2231	0.00	SFR2469	0.68	SFR2702	0.00	SFR2934	1.73	SFR3169	-0.57	SFR3403	0.00
SFR2232	0.00	SFR2470	0.38	SFR2703	0.00	SFR2935	5.85	SFR3170	0.42	SFR3404	0.00
SFR2233	0.00	SFR2471	1.39	SFR2704	0.00	SFR2936	1.91	SFR3171	0.38	SFR3405	0.00
SFR2234	0.00	SFR2472	0.82	SFR2705	0.00	SFR2937	6.13	SFR3172	0.37	SFR3406	0.00
SFR2235	0.00	SFR2473	1.47	SFR2706	0.00	SFR2938	5.62	SFR3173	0.00	SFR3407	0.00
SFR2236	0.00	SFR2474	1.47	SFR2707	0.00	SFR2939	-4.53	SFR3174	0.00	SFR3408	0.00
SFR2237	0.00	SFR2475	1.15	SFR2708	0.00	SFR2940	-5.01	SFR3175	0.00	SFR3409	0.00
SFR2238	0.00	SFR2476	0.60	SFR2709	0.00	SFR2941	-5.48	SFR3176	0.00	SFR3410	0.03
SFR2239	0.00	SFR2477	0.63	SFR2710	0.00	SFR2942	-13.84	SFR3177	0.00	SFR3411	0.00
SFR2240	0.00	SFR2478	0.62	SFR2711	-1.68	SFR2943	-5.14	SFR3178	0.00	SFR3412	0.00
SFR2241	0.00	SFR2480	0.93	SFR2712	-1.14	SFR2944	-11.99	SFR3179	-0.80	SFR3413	0.00
SFR2242	0.00	SFR2481	0.99	SFR2713	-1.16	SFR2945	-0.52	SFR3180	-0.80	SFR3414	0.00
SFR2243	0.00	SFR2482	0.44	SFR2714	-1.19	SFR2946	18.87	SFR3181	-1.00	SFR3415	0.05
SFR2244	0.23	SFR2483	-0.50	SFR2715	-1.22	SFR2947	11.61	SFR3182	-0.56	SFR3416	0.00
SFR2245	0.22	SFR2484	-0.50	SFR2716	-1.26	SFR2948	8.70	SFR3183	-5.11	SFR3417	0.00
SFR2246	0.03	SFR2485	-1.08	SFR2717	-1.31	SFR2949	3.66	SFR3184	-4.99	SFR3418	0.00
SFR2247	0.00	SFR2486	1.52	SFR2718	-1.35	SFR2950	3.06	SFR3185	-1.40	SFR3419	0.00
SFR2248	0.00	SFR2487	1.44	SFR2719	-1.40	SFR2951	0.00	SFR3186	-0.55	SFR3420	0.00
SFR2249	0.40	SFR2488	1.22	SFR2720	-1.46	SFR2952	0.00	SFR3187	-0.61	SFR3421	0.00
SFR2250	0.40	SFR2489	0.52	SFR2721	-1.48	SFR2953	0.00	SFR3188	-0.84	SFR3422	0.00
SFR2251	0.26	SFR2490	0.00	SFR2722	-1.60	SFR2954	0.00	SFR3189	0.64	SFR3423	0.00
SFR2252	0.04	SFR2491	0.00	SFR2723	-1.79	SFR2955	0.00	SFR3190	0.62	SFR3424	0.00
SFR2253	0.00	SFR2492	0.00	SFR2724	0.00	SFR2956	0.00	SFR3191	0.61	SFR3425	0.00
SFR2254	0.00	SFR2493	0.00	SFR2725	0.00	SFR2957	0.00	SFR3192	0.77	SFR3426	0.00
SFR2255	0.00	SFR2494	0.00	SFR2726	0.00	SFR2958	0.00	SFR3193	0.76	SFR3427	0.00
SFR2256	0.30	SFR2495	0.00	SFR2727	0.00	SFR2959	0.00	SFR3194	0.73	SFR3428	0.00
SFR2257	0.00	SFR2496	0.00	SFR2728	0.00	SFR2960	0.00	SFR3195	0.27	SFR3429	0.00
SFR2261	0.00	SFR2497	0.62	SFR2729	0.00	SFR2961	0.00	SFR3196	0.27	SFR3430	0.06
SFR2262	0.07	SFR2498	0.59	SFR2730	0.03	SFR2962	0.00	SFR3197	0.27	SFR3431	0.00
SFR2263	0.08	SFR2499	-0.12	SFR2731	2.04	SFR2963	0.00	SFR3198	0.25	SFR3432	0.00
SFR2264	0.07	SFR2500	0.68	SFR2732	1.95	SFR2964	0.00	SFR3199	0.00	SFR3433	0.00
SFR2265	0.06	SFR2501	0.62	SFR2733	2.93	SFR2965	0.00	SFR3200	0.00	SFR3434	0.00
SFR2266	0.30	SFR2502	0.33	SFR2734	0.00	SFR2966	0.00	SFR3201	0.00	SFR3435	0.00
SFR2267	0.16	SFR2503	0.31	SFR2735	-0.16	SFR2967	0.00	SFR3202	3.86	SFR3436	0.00
SFR2268	0.16	SFR2504	0.04	SFR2736	-0.30	SFR2968	0.00	SFR3203	3.74	SFR3437	0.00
SFR2269	0.17	SFR2505	0.04	SFR2737	-0.37	SFR2969	0.00	SFR3204	3.57	SFR3438	0.00
SFR2270	0.32	SFR2506	0.00	SFR2738	-0.42	SFR2970	0.00	SFR3205	1.18	SFR3439	0.00
SFR2271	0.30	SFR2507	0.00	SFR2739	-0.46	SFR2971	0.00	SFR3206	1.18	SFR3440	4.53
SFR2272	0.28	SFR2508	0.00	SFR2740	-0.52	SFR2972	0.00	SFR3207	1.03	SFR3441	0.16
SFR2273	0.22	SFR2509	0.00	SFR2741	-0.85	SFR2973	0.00	SFR3208	1.03	SFR3442	0.17
SFR2274	0.11	SFR2510	0.00	SFR2742	-1.06	SFR2974	0.00	SFR3209	0.00	SFR3443	0.23
SFR2275	0.06	SFR2511	0.00	SFR2743	0.27	SFR2975	0.00	SFR3210	-1.80	SFR3444	0.09
SFR2276	0.04	SFR2512	0.00	SFR2744	0.27	SFR2976	0.00	SFR3211	-1.55	SFR3445	0.04
SFR2277	0.03	SFR2513	0.00	SFR2745	0.24	SFR2977	0.00	SFR3212	-1.55	SFR3446	0.07
SFR2278	0.02	SFR2514	0.00	SFR2746	0.08	SFR2978	0.00	SFR3213	-1.56	SFR3447	0.29
SFR2279	0.07	SFR2515	0.00	SFR2747	0.67	SFR2979	0.00	SFR3214	-1.14	SFR3448	0.18
SFR2280	0.08	SFR2516	4.53	SFR2748	-0.68	SFR2980	8.14	SFR3215	-1.16	SFR3449	0.34
SFR2281	0.10	SFR2517	0.99	SFR2749	1.02	SFR2981	4.05	SFR3216	5.34	SFR3450	0.21
SFR2282	0.30	SFR2518	0.10	SFR2750	0.84	SFR2982	0.00	SFR3217	2.05	SFR3451	0.04
SFR2283	0.11	SFR2519	0.00	SFR2751	1.56	SFR2983	-3.68	SFR3218	1.99	SFR3452	0.01
SFR2284	0.11	SFR2520	0.37	SFR2752	1.55	SFR2984	-2.47	SFR3219	1.73	SFR3453	0.00
SFR2285	0.12	SFR2521	1.73	SFR2753	2.33	SFR2985	0.00	SFR3220	2.55	SFR3454	0.09
SFR2286	1.41	SFR2522	1.69	SFR2754	2.15	SFR2986	-0.39	SFR3221	0.00	SFR3455	0.40
SFR2287	0.13	SFR2523	1.51	SFR2755	2.13	SFR2987	-2.82	SFR3222	0.00	SFR3456	0.05
SFR2288	0.13	SFR2524	1.51	SFR2756	2.13	SFR2988	0.00	SFR3223	-1.93	SFR3457	0.04
SFR2289	0.12	SFR2525	1.49	SFR2757	0.00	SFR2989	-0.32	SFR3224	1.98	SFR3458	0.01
SFR2290	1.23	SFR2526	0.34	SFR2758	0.15	SFR2990	-0.47	SFR3226	0.00	SFR3459	0.01

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR2291	0.12	SFR2527	0.33	SFR2759	0.27	SFR2991	-0.32	SFR3227	0.00	SFR3460	0.00
SFR2292	0.11	SFR2528	0.00	SFR2760	0.27	SFR2992	-0.16	SFR3228	0.00	SFR3461	0.00
SFR2293	0.11	SFR2529	0.00	SFR2761	-1.88	SFR2993	-0.68	SFR3229	0.00	SFR3462	0.07
SFR2294	0.37	SFR2530	0.00	SFR2762	-2.63	SFR2994	6.76	SFR3230	0.17	SFR3463	0.51
SFR2295	0.33	SFR2531	0.00	SFR2763	0.92	SFR2995	-0.13	SFR3231	-0.08	SFR3464	0.18
SFR2296	0.30	SFR2532	0.00	SFR2764	0.92	SFR2996	0.35	SFR3232	4.45	SFR3465	0.05
SFR2297	0.27	SFR2533	0.00	SFR2765	0.92	SFR2997	2.11	SFR3233	1.75	SFR3466	0.01
SFR2298	0.27	SFR2534	0.00	SFR2766	0.92	SFR2998	-0.61	SFR3234	1.69	SFR3467	0.00
SFR2299	1.01	SFR2535	0.00	SFR2767	0.92	SFR2999	6.34	SFR3235	0.00	SFR3468	0.00
SFR2300	0.27	SFR2536	0.00	SFR2768	0.00	SFR3000	3.64	SFR3236	-0.51	SFR3469	0.01
SFR2301	0.26	SFR2537	0.00	SFR2769	0.00	SFR3001	3.62	SFR3237	1.54	SFR3470	0.04
SFR2302	0.95	SFR2538	0.00	SFR2770	1.85	SFR3002	2.36	SFR3238	1.70	SFR3471	0.01
SFR2303	0.26	SFR2539	0.00	SFR2771	1.86	SFR3003	1.91	SFR3239	0.00	SFR3472	0.04
SFR2304	0.26	SFR2540	0.00	SFR2772	0.35	SFR3004	3.60	SFR3240	0.00	SFR3473	0.02
SFR2305	0.26	SFR2541	0.00	SFR2773	0.35	SFR3005	0.00	SFR3241	0.00	SFR3474	0.09
SFR2306	0.26	SFR2542	-0.78	SFR2774	0.35	SFR3006	0.31	SFR3242	0.00	SFR3475	0.00
SFR2307	0.26	SFR2543	-0.30	SFR2775	0.64	SFR3007	0.31	SFR3243	0.00	SFR3476	0.00
SFR2308	0.25	SFR2544	0.12	SFR2776	0.62	SFR3008	0.15	SFR3244	0.00	SFR3477	0.00
SFR2309	0.25	SFR2545	-1.14	SFR2777	0.62	SFR3009	0.09	SFR3245	0.00	SFR3478	0.00
SFR2310	0.47	SFR2546	-2.52	SFR2778	0.24	SFR3010	0.09	SFR3247	0.00	SFR3479	0.00
SFR2311	0.45	SFR2547	-3.72	SFR2779	0.24	SFR3011	0.09	SFR3248	0.00	SFR3480	0.00
SFR2312	0.42	SFR2548	-0.70	SFR2780	0.25	SFR3012	0.00	SFR3249	0.00	SFR3481	0.00
SFR2313	0.39	SFR2549	-0.72	SFR2781	0.25	SFR3013	0.00	SFR3250	0.00	SFR3482	0.00
SFR2314	0.32	SFR2550	-0.77	SFR2782	0.00	SFR3014	0.00	SFR3251	0.00	SFR3483	0.00
SFR2315	0.30	SFR2551	1.27	SFR2783	0.00	SFR3015	0.34	SFR3252	0.00	SFR3484	0.25
SFR2316	0.68	SFR2552	2.57	SFR2784	0.00	SFR3016	0.34	SFR3253	1.39	SFR3487	0.07
SFR2317	0.27	SFR2553	3.86	SFR2785	0.00	SFR3017	0.34	SFR3254	1.38	SFR3488	1.16
SFR2318	0.26	SFR2554	2.22	SFR2786	0.00	SFR3018	0.34	SFR3255	2.34	SFR3489	6.67
SFR2319	0.18	SFR2555	2.57	SFR2787	0.00	SFR3019	0.05	SFR3256	1.39	SFR3490	0.00
SFR2320	0.17	SFR2556	-1.09	SFR2788	0.00	SFR3020	0.05	SFR3257	0.89	SFR3491	0.00
SFR2321	0.68	SFR2557	0.34	SFR2789	0.00	SFR3021	0.05	SFR3258	-0.21	SFR3492	0.00
SFR2322	-0.19	SFR2558	0.34	SFR2790	0.00	SFR3022	0.42	SFR3259	-0.35	SFR3493	0.00
SFR2323	-0.22	SFR2559	0.00	SFR2791	0.00	SFR3023	0.42	SFR3260	-1.18	SFR3494	0.00
SFR2324	0.49	SFR2560	-0.32	SFR2792	0.00	SFR3024	0.42	SFR3261	-1.15	SFR3495	0.92
SFR2325	0.44	SFR2561	0.42	SFR2793	-0.17	SFR3025	0.47	SFR3262	-1.09	SFR3496	7.61
SFR2326	0.40	SFR2562	0.83	SFR2794	3.36	SFR3026	0.47	SFR3263	-1.11	SFR3497	0.05
SFR2327	0.34	SFR2563	0.41	SFR2795	3.28	SFR3027	0.47	SFR3264	-1.35	SFR3498	0.05
SFR2328	0.68	SFR2564	0.40	SFR2796	1.01	SFR3028	1.55	SFR3265	0.86	SFR3499	2.44
SFR2329	0.09	SFR2565	-1.41	SFR2797	0.00	SFR3029	0.18	SFR3266	-0.64	SFR3500	0.05
SFR2330	-0.15	SFR2566	-0.27	SFR2798	0.37	SFR3030	0.00	SFR3267	0.61	SFR3501	0.01
SFR2331	-0.16	SFR2567	2.01	SFR2799	1.05	SFR3031	0.00	SFR3268	-1.20	SFR3502	0.01
SFR2332	0.68	SFR2568	0.00	SFR2800	1.05	SFR3032	0.00	SFR3269	-0.80	SFR3503	6.73
SFR2333	0.68	SFR2569	0.00	SFR2801	1.05	SFR3033	0.00	SFR3270	-2.21	SFR3504	0.01
SFR2334	0.04	SFR2570	-0.03	SFR2802	-1.94	SFR3034	0.00	SFR3271	-4.62	SFR3505	0.00
SFR2335	0.05	SFR2571	-0.15	SFR2803	-2.27	SFR3035	0.00	SFR3272	-6.31	SFR3506	2.58
SFR2336	0.02	SFR2572	0.00	SFR2804	-1.12	SFR3036	1.52	SFR3273	1.15	SFR3507	0.00
SFR2337	2.65	SFR2573	0.00	SFR2805	-1.17	SFR3037	0.04	SFR3274	-1.45	SFR3508	0.00
SFR2338	0.65	SFR2574	0.00	SFR2806	0.00	SFR3038	0.04	SFR3275	-2.03	SFR3509	0.70
SFR2339	-0.12	SFR2575	0.00	SFR2807	0.00	SFR3039	0.04	SFR3276	-3.60	SFR3510	0.00
SFR2340	0.69	SFR2576	0.15	SFR2808	0.00	SFR3040	0.04	SFR3277	-1.34	SFR3511	0.00
SFR2341	-0.13	SFR2577	-0.28	SFR2809	0.00	SFR3041	-0.65	SFR3278	-1.52	SFR3512	1.27
SFR2342	-0.14	SFR2578	0.01	SFR2810	0.00	SFR3042	-0.92	SFR3279	1.18	SFR3513	0.00
SFR2343	-0.14	SFR2579	-0.01	SFR2811	0.00	SFR3043	-0.24	SFR3280	-1.22	SFR3514	0.00
SFR2344	0.79	SFR2580	-0.08	SFR2812	0.00	SFR3044	0.00	SFR3281	11.15	SFR3515	0.00
SFR2345	-0.16	SFR2581	0.00	SFR2813	0.00	SFR3046	0.00	SFR3282	5.44	SFR3516	0.00
SFR2346	-0.17	SFR2582	0.00	SFR2814	0.00	SFR3047	0.00	SFR3283	1.71	SFR3517	2.59
SFR2347	-0.18	SFR2583	0.00	SFR2815	-0.17	SFR3048	0.00	SFR3284	1.21	SFR3518	0.00
SFR2348	0.28	SFR2584	1.34	SFR2816	0.00	SFR3049	0.00	SFR3285	-1.02	SFR3519	0.00
SFR2349	0.28	SFR2585	1.27	SFR2817	0.00	SFR3050	0.10	SFR3286	-0.38	SFR3520	0.00
SFR2350	0.27	SFR2586	1.43	SFR2818	-0.40	SFR3051	0.29	SFR3287	-0.48	SFR3521	0.29
SFR2351	0.27	SFR2587	-0.18	SFR2819	-0.84	SFR3052	7.52	SFR3288	0.50	SFR3522	2.83
SFR2352	0.27	SFR2588	-1.10	SFR2820	-1.49	SFR3053	0.74	SFR3289	1.07	SFR3523	0.00
SFR2353	0.49	SFR2589	-1.05	SFR2821	-1.73	SFR3054	0.74	SFR3290	1.24	SFR3524	0.02
SFR2354	0.26	SFR2590	0.00	SFR2822	-0.13	SFR3055	0.00	SFR3291	0.00	SFR3525	0.01
SFR2355	0.26	SFR2591	-0.59	SFR2823	-5.71	SFR3056	0.00	SFR3292	0.00	SFR3526	0.00
SFR2356	0.52	SFR2592	-0.78	SFR2824	-1.89	SFR3057	0.00	SFR3293	0.00	SFR3527	4.31
SFR2357	0.25	SFR2593	-0.73	SFR2825	-2.04	SFR3058	0.00	SFR3294	0.00	SFR3528	0.00
SFR2358	0.24	SFR2594	-0.55	SFR2826	-1.33	SFR3059	0.00	SFR3295	-0.79	SFR3529	0.00
SFR2359	0.25	SFR2595	-0.48	SFR2827	-2.86	SFR3060	0.00	SFR3296	0.00	SFR3530	0.96
SFR2360	0.25	SFR2596	0.00	SFR2828	-4.34	SFR3061	0.00	SFR3297	0.12	SFR3531	0.00

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR2361	0.25	SFR2597	-0.05	SFR2829	1.07	SFR3062	0.00	SFR3298	-0.24	SFR3532	0.02
SFR2362	0.25	SFR2598	-0.07	SFR2830	1.54	SFR3063	0.00	SFR3299	2.36	SFR3533	0.04
SFR2363	0.37	SFR2599	0.00	SFR2831	3.03	SFR3064	0.00	SFR3300	-1.29	SFR3534	0.19
SFR2364	0.36	SFR2600	-0.25	SFR2832	3.89	SFR3067	0.00	SFR3301	-0.19	SFR3535	0.15
SFR2365	0.35	SFR2601	-0.20	SFR2833	7.76	SFR3068	0.00	SFR3302	0.00	SFR3536	0.05
SFR2366	0.35	SFR2602	-4.90	SFR2834	0.00	SFR3069	0.00	SFR3303	0.00	SFR3537	0.11
SFR2367	0.35	SFR2603	-3.63	SFR2835	0.31	SFR3070	0.00	SFR3304	0.00	SFR3538	2.18
SFR2368	0.34	SFR2604	-0.41	SFR2836	0.05	SFR3071	0.00	SFR3305	0.00	SFR3539	0.16
SFR2369	0.34	SFR2605	-0.98	SFR2837	-0.06	SFR3072	0.00	SFR3306	0.00	SFR3540	0.18
SFR2370	0.53	SFR2606	-1.21	SFR2838	-0.02	SFR3073	0.00	SFR3307	0.00	SFR3541	0.30
SFR2371	0.32	SFR2607	-1.53	SFR2839	0.00	SFR3074	0.00	SFR3308	0.00	SFR3542	0.28
SFR2372	0.30	SFR2608	1.82	SFR2840	3.99	SFR3075	0.00	SFR3309	0.00	SFR3543	1.85
SFR2373	0.26	SFR2609	2.16	SFR2841	2.92	SFR3076	0.00	SFR3310	0.00	SFR3544	0.36
SFR2374	0.23	SFR2610	-1.20	SFR2842	2.18	SFR3077	-0.45	SFR3311	0.00	SFR3545	0.26
SFR2375	0.53	SFR2611	-0.43	SFR2843	-1.04	SFR3078	-0.46	SFR3312	0.00	SFR3546	0.17
SFR2376	-0.13	SFR2612	-5.23	SFR2844	0.00	SFR3079	-0.20	SFR3313	0.00	SFR3547	0.43
SFR2377	-0.26	SFR2613	-5.24	SFR2845	7.45	SFR3080	-0.89	SFR3314	-0.01	SFR3548	0.27
SFR2378	0.24	SFR2614	-3.20	SFR2846	-0.97	SFR3081	0.59	SFR3315	0.00	SFR3549	0.04
SFR2379	0.22	SFR2615	5.16	SFR2847	-2.17	SFR3082	0.48	SFR3316	-0.05	SFR3550	0.02
SFR2380	0.20	SFR2616	-1.24	SFR2848	-2.56	SFR3083	0.22	SFR3317	-0.01	SFR3551	0.02
SFR2381	0.12	SFR2617	-2.99	SFR2849	-2.88	SFR3084	0.21	SFR3318	0.00	SFR3552	1.20
SFR2382	1.72	SFR2618	-2.92	SFR2850	-0.03	SFR3085	0.00	SFR3319	-0.17	SFR3553	6.18
SFR2383	-0.47	SFR2619	-1.26	SFR2851	-0.04	SFR3086	-0.36	SFR3320	-0.24	SFR3554	0.30
SFR2384	-0.49	SFR2620	-1.66	SFR2852	-0.06	SFR3087	0.00	SFR3321	-1.14	SFR3555	0.38
SFR2385	-0.51	SFR2621	6.76	SFR2853	-0.08	SFR3088	-1.09	SFR3322	-1.16	SFR3556	0.08
SFR2386	-0.04	SFR2622	-1.66	SFR2854	-0.09	SFR3089	-1.77	SFR3323	1.33	SFR3557	0.27
SFR2387	-0.05	SFR2623	-2.27	SFR2855	-2.95	SFR3090	0.65	SFR3324	-0.71	SFR3558	0.36
SFR2388	1.75	SFR2624	-2.26	SFR2856	0.00	SFR3091	-0.03	SFR3325	0.00	SFR3559	0.00
SFR2389	1.74	SFR2625	-2.87	SFR2857	0.00	SFR3092	-0.44	SFR3326	0.00	SFR3560	0.00
SFR2390	-1.50	SFR2626	-0.08	SFR2858	-0.45	SFR3093	0.69	SFR3327	0.00	SFR3562	0.12
SFR2393	0.00	SFR2627	-0.13	SFR2859	-2.44	SFR3094	0.91	SFR3328	0.00	SFR3563	0.00
SFR2394	-0.09	SFR2628	-4.00	SFR2860	-3.29	SFR3095	-0.05	SFR3329	0.00	SFR3564	0.71
SFR2395	-0.21	SFR2629	-2.94	SFR2861	-3.64	SFR3096	-0.15	SFR3330	0.00	SFR3565	0.00
SFR2396	-0.23	SFR2630	-1.76	SFR2862	6.27	SFR3097	-0.18	SFR3331	0.00	SFR3566	0.31
SFR2397	-0.10	SFR2631	-1.81	SFR2863	7.31	SFR3098	0.18	SFR3332	-0.18	SFR3567	2.26
SFR2398	-0.11	SFR2632	-1.85	SFR2864	5.06	SFR3099	-0.24	SFR3333	0.00	SFR3568	4.45
SFR2399	-0.12	SFR2633	-1.03	SFR2865	5.43	SFR3100	-3.65	SFR3334	0.00	SFR3569	1.03
SFR2400	-0.12	SFR2634	-1.21	SFR2866	3.71	SFR3101	-3.68	SFR3335	0.00	SFR3570	9.60
SFR2401	0.12	SFR2635	2.39	SFR2867	3.32	SFR3102	-5.43	SFR3336	0.00	SFR3571	16.18
SFR2402	0.11	SFR2636	1.70	SFR2868	0.10	SFR3103	-5.47	SFR3337	0.00	SFR3572	14.17
SFR2403	-0.11	SFR2637	0.49	SFR2869	3.91	SFR3104	-6.35	SFR3338	0.00	SFR3573	1.05

Cassa	H [m]	V [m ³]	s [m ³ /s]
Leccio	0.34	352754.40	198.28
MONDO	0.19	185032.80	59.07

STATO ATTUALE

04 - CETINA - Tabulati verifiche idrauliche $T_r = 30$ anni

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Cetina	CE0001__	0.0	29.0	-0.83	131.66	2.17	1.78	0.50	131.82	0.16	17.8	1.30	12.5	14.1	15.0	0.77	1.63	1.63	1.14	95.86	1.0	1.0
Cetina	CE0002__	21.5	27.7	1.53	131.40	1.99	2.40	0.81	131.69	0.29	14.3	0.89	13.0	13.0	13.7	0.66	1.15	1.15	0.84	86.68	1.0	1.0
Cetina	CE0003__	48.6	24.5	2.70	131.33	2.12	1.82	0.92	131.49	0.17	14.6	1.14	12.1	12.1	12.8	0.74	1.37	1.37	1.07	93.93	1.0	1.0
Cetina	CE0004__	73.4	19.7	4.36	131.36	2.54	1.93	1.00	131.41	0.19	18.4	1.38	13.9	13.9	14.9	0.85	1.92	1.92	1.29	99.84	1.0	1.0
Cetina	CE0005_A	88.0	14.5	6.98	131.37	3.22	0.58	0.17	131.39	0.02	35.2	2.07	12.0	12.0	13.9	1.38	2.48	2.48	1.79	100.06	1.0	1.0
Cetina	CE0005_B	89.8	14.5	0.00	131.27	3.11	2.81	1.09	131.37	0.40	21.0	9999.99	12.0	12.0	19.4	1.89	1.00	1.00	0.51	141.78	1.0	1.0
Cetina	CE0005_C	93.8	14.3	0.00	131.03	2.62	5.09	1.00	131.86	1.32	12.5	9999.99	12.0	12.0	18.3	1.89	0.63	0.63	0.34	126.01	1.0	1.0
Cetina	CE0005_D	95.7	14.5	-0.22	129.87	1.86	2.43	1.05	130.04	0.30	8.4	1.12	7.0	7.0	8.1	0.72	0.79	0.79	0.97	90.72	1.0	1.0
Cetina	CE0006__	105.0	22.7	-7.66	129.77	1.86	2.49	0.95	129.98	0.31	12.5	0.91	13.0	13.0	13.9	0.69	1.12	1.12	0.84	86.57	1.0	1.0
Cetina	CE0007__	123.2	23.8	-0.50	129.65	1.96	2.35	0.87	129.87	0.28	13.6	0.99	11.4	11.4	12.5	0.75	1.14	1.14	0.91	88.96	1.0	1.0
Cetina	CE0008__	149.0	24.7	-0.05	129.00	1.61	3.44	1.03	129.60	0.60	13.6	1.21	6.0	6.0	7.4	0.69	0.72	0.72	0.98	91.02	1.0	1.0
Cetina	CE0009__	178.0	25.1	-0.11	128.69	1.64	3.08	0.92	129.17	0.48	13.5	1.19	6.9	6.9	8.0	0.69	0.82	0.82	1.01	92.19	1.0	1.0
Cetina	CE0010__	206.8	25.8	-0.03	128.30	1.58	3.26	1.02	128.84	0.54	13.7	1.09	7.3	7.3	8.3	0.64	0.79	0.79	0.96	90.43	1.0	1.0
Cetina	CE0011__	239.6	26.7	0.00	128.21	1.87	2.75	0.89	128.52	0.38	14.9	1.26	8.6	8.6	9.6	0.76	1.08	1.08	1.13	95.41	1.0	1.0
Cetina	CE0012__	263.5	27.7	-0.14	128.21	2.15	2.56	1.00	128.40	0.33	17.3	1.30	10.9	10.9	11.9	0.83	1.43	1.43	1.20	97.38	1.0	1.0
Cetina	CE0013__	293.3	38.4	-0.65	127.58	1.87	3.40	0.99	128.17	0.59	21.8	1.20	9.5	9.5	10.5	0.75	1.13	1.13	1.08	93.98	1.0	1.0
Cetina	CE0014__	320.0	39.1	0.00	127.32	1.92	3.30	0.98	127.87	0.56	22.1	1.20	9.9	9.9	11.0	0.75	1.18	1.18	1.08	94.09	1.0	1.0
Cetina	CE0015__	355.6	39.9	-0.38	126.89	1.90	3.41	1.00	127.48	0.59	22.7	1.20	9.8	9.8	10.9	0.76	1.17	1.17	1.07	93.87	1.0	1.0
Cetina	CE0016__	384.6	40.5	0.00	126.73	2.08	2.98	0.99	127.18	0.45	23.4	1.23	11.0	11.0	12.3	0.82	1.36	1.36	1.10	94.74	1.0	1.0
Cetina	CE0017__	417.7	40.9	0.00	126.18	1.92	3.57	1.00	126.83	0.65	24.0	1.30	8.8	8.8	10.1	0.79	1.15	1.15	1.14	95.81	1.0	1.0
Cetina	CE0018__	443.3	41.2	0.00	125.95	1.99	3.41	1.01	126.54	0.59	24.4	1.42	8.5	8.5	10.0	0.83	1.21	1.21	1.21	97.64	1.0	1.0
Cetina	CE0019__	467.7	40.9	0.00	125.88	2.20	2.99	0.78	126.34	0.46	25.4	1.72	7.9	10.0	9.2	0.95	1.37	1.44	1.49	104.79	1.0	1.0
Cetina	CE0020__	489.1	40.6	0.00	125.75	2.32	3.53	1.03	126.22	0.63	26.0	1.76	7.7	9.4	9.3	1.00	1.34	1.39	1.45	103.77	1.0	1.0
Cetina	CE0021_A	505.8	40.6	0.00	125.34	2.36	3.71	0.83	126.05	0.70	28.2	2.22	4.9	4.9	9.4	1.17	1.10	1.10	1.17	96.54	1.0	1.0
Cetina	CE0021_B	506.9	40.6	0.00	124.98	2.00	4.43	1.00	125.97	1.00	27.5	2.00	4.6	4.6	8.6	1.00	0.92	0.92	1.07	211.03	1.0	1.0
Cetina	CE0021_C	514.6	40.5	0.00	125.00	2.25	3.92	0.85	125.78	0.78	27.8	2.26	4.6	4.6	9.1	1.12	1.03	1.03	1.14	215.44	1.0	1.0
Cetina	CE0021_D	516.6	40.5	0.00	124.78	2.03	4.32	0.99	125.73	0.95	27.3	1.96	4.8	9.7	8.3	1.01	0.94	1.03	1.13	95.62	1.0	1.0
Cetina	CE0022__	542.1	40.1	0.51	124.76	2.28	3.15	0.97	125.27	0.51	23.3	1.10	11.8	11.8	13.1	0.82	1.27	1.27	0.98	91.14	1.0	1.0
Cetina	CE0023__	568.2	34.8	5.47	124.75	2.55	2.66	0.84	125.02	0.36	22.2	1.38	10.9	10.9	12.4	0.94	1.50	1.50	1.21	96.59	1.0	1.0
Cetina	CE0024__	596.3	39.5	-2.51	124.18	2.29	3.43	1.01	124.76	0.60	23.7	1.20	10.2	10.2	11.7	0.86	1.17	1.17	1.01	92.16	1.0	1.0
Cetina	CE0025__	628.8	32.5	6.58	123.96	2.41	2.52	0.85	124.22	0.32	21.3	1.45	9.9	9.9	11.0	0.96	1.44	1.44	1.30	91.69	1.0	1.0
Cetina	CE0026__	653.8	33.4	-1.23	123.27	1.99	3.70	1.00	123.97	0.70	19.9	1.39	6.5	7.3	8.1	0.82	0.90	0.91	1.11	94.98	1.0	1.0
Cetina	CE0027__	680.9	33.3	0.00	122.95	1.96	3.62	1.03	123.59	0.67	19.6	1.36	6.9	6.9	8.7	0.81	0.94	0.94	1.07	93.92	1.0	1.0
Cetina	CE0028__	706.0	33.6	1.23	123.08	2.36	2.53	0.89	123.32	0.33	21.0	1.51	10.0	15.6	11.5	0.91	1.51	1.59	1.32	100.56	1.0	1.0
Cetina	CE0029__	731.6	39.1	-0.16	122.79	2.35	3.03	0.90	123.16	0.47	23.7	1.24	11.5	13.4	13.1	0.91	1.43	1.44	1.09	94.44	1.0	1.0
Cetina	CE0030__	761.6	40.3	-2.45	122.22	2.09	3.60	1.02	122.83	0.66	24.2	1.33	8.7	8.7	10.5	0.86	1.16	1.16	1.10	94.83	1.0	1.0
Cetina	CE0031__	787.1	41.4	-0.64	122.03	2.18	3.27	0.87	122.56	0.55	25.3	1.58	8.1	8.8	9.9	0.91	1.28	1.28	1.29	99.87	1.0	1.0
Cetina	CE0032__	812.5	42.0	-0.36	121.55	1.97	3.78	1.00	122.28	0.73	24.5	1.46	7.6	7.6	9.4	0.83	1.11	1.11	1.18	96.88	1.0	1.0
Cetina	CE0033__	837.1	42.3	-0.43	121.42	2.11	3.25	0.90	121.95	0.54	25.4	1.50	8.8	8.8	10.5	0.88	1.32	1.32	1.26	99.04	1.0	1.0
Cetina	CE0034__	859.3	42.5	0.00	121.21	2.14	3.29	0.91	121.76	0.55	26.0	1.60	8.1	8.1	10.1	0.91	1.29	1.29	1.28	99.60	1.0	1.0
Cetina	CE0035__	877.1	42.8	0.00	120.81	1.93	3.81	1.00	121.55	0.74	25.8	1.48	7.6	7.6	9.5	0.82	1.12	1.12	1.17	96.73	1.0	1.0
Cetina	CE0036__	893.5	42.9	0.00	120.60	1.90	3.76	1.04	121.32	0.72	25.6	1.44	7.9	7.9	9.7	0.80	1.14	1.14	1.18	96.74	1.0	1.0
Cetina	CE0037__	920.0	43.2	0.00	120.23	1.81	3.48	0.95	120.85	0.62	24.8	1.42	8.7	8.7	10.6	0.76	1.24	1.24	1.17	96.78	1.0	1.0
Cetina	CE0038__	941.5	43.4	0.00	120.05	1.86	3.35	0.91	120.62	0.57	25.1	1.49	8.7	8.7	10.7	0.79	1.29	1.29	1.21	97.60	1.0	1.0
Cetina	CE0039__	961.8	43.6	0.00	119.90	1.93	3.32	0.86	120.43	0.56	25.5	1.57	8.6	8.6	10.8	0.84	1.35	1.35	1.25	98.77	1.0	1.0
Cetina	CE0040__	980.7	44.5	0.00	119.54	1.77	3.65	1.04	120.21	0.68	25.8	1.35	9.0	9.0	10.8	0.75	1.22	1.22	1.13	95.59	1.0	1.0
Cetina	CE0041_A	990.6	44.6	0.00	119.02	1.52	2.94	0.76	119.46	0.44	24.9	1.52	10.0	10.0	13.0	0.76	1.52	1.52	1.16	96.27	1.0	1.0
Cetina	CE0041_B	993.4	44.7	0.00	118.77	1.27	3.53	1.04	119.40	0.63	24.1	1.27	10.0	10.0	12.5	0.63	1.27	1.27	1.01	206.78	1.0	1.0
Cetina	CE0041_C	1040.9	45.1	0.00	118.11	1.61	2.98	0.77	118.57	0.45	25.2	1.51	10.0	10.0	13.0	0.76	1.51	1.51	1.16	216.54	1.0	1.0
Cetina	CE0041_D	1043.9	45.1	0.00	118.01	1.51	3.44	1.04	118.53	0.60	24.7	1.41	10.0	10.0	12.8	0.70	1.41	1.41	1.10	94.28	1.0	1.0
Cetina	CE0042__	1052.7	45.2	0.00	117.59	2.35	3.99	1.04	118.40	0.81	29.3	1.63	7.0	7.0	8.9	0.96	1.13	1.13	1.27	99.42	1.0	1.0
Cetina	CE0043__	1070.0	45.3	0.00	117.24	2.28	3.49	1.04	117.87	0.62	27.3	1.24	10.5	10.5	12.4	0.86	1.30	1.30	1.04	93.01	1.0	1.0
Cetina	CE0044__	1091.6	45.4	0.00	116.50	1.80	3.44	1.04	117.11	0.60	25.1	1.21	10.9	10.9	12.2	0.69	1.32	1.32	1.08	93.90	1.0	1.0
Cetina	CE0045__	1114.4	45.5	0.00	115.90	2.03	3.44	1.04	116.51	0.60	26.4	1.21	11.0	11.0	12.0	0.79	1.32	1.32	1.10	94.65	1.0	1.0
Cetina	CE0046__	1142.2	45.6	0.00	114.91	2.05	3.62	1.04	115.58	0.67	26.8	1.34	9.4	9.4	10.7	0.79	1.26	1.26	1.17	96.62	1.0	1.0
Cetina	CE0047__	1164.3	45.6	0.00	114.01	1.95	3.09	1.04	114.46	0.49	26.1	1.41	10.9	10.9	12.3	0.80	1.54	1.54	1.25	98.81	1.0	1.0
Cetina	CE0048__	1188.0	45.6	0.00	113.92	2.67	3															

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR0004	0.00	SFR0049	-0.40	SFR0094	-0.14	SFR0142	-0.31	SFR0187	0.00	SFR0232	1.21
SFR0005	0.00	SFR0050	0.68	SFR0095	0.00	SFR0143	0.00	SFR0188	-0.02	SFR0233	0.54
SFR0006	0.00	SFR0051	0.62	SFR0096	0.00	SFR0144	0.00	SFR0189	0.00	SFR0234	0.40
SFR0007	0.00	SFR0052	0.00	SFR0100	0.00	SFR0145	0.88	SFR0190	0.00	SFR0235	0.11
SFR0008	0.00	SFR0053	0.00	SFR0101	0.00	SFR0146	1.16	SFR0191	0.00	SFR0236	0.00
SFR0009	0.00	SFR0054	0.00	SFR0102	0.00	SFR0147	0.37	SFR0192	0.00	SFR0237	0.00
SFR0010	0.00	SFR0055	-0.80	SFR0103	0.00	SFR0148	0.11	SFR0193	-0.11	SFR0238	0.00
SFR0011	0.00	SFR0056	1.85	SFR0104	0.00	SFR0149	0.00	SFR0194	0.00	SFR0239	0.00
SFR0012	0.00	SFR0057	1.72	SFR0105	0.00	SFR0150	0.89	SFR0195	-0.43	SFR0240	0.00
SFR0013	0.00	SFR0058	0.00	SFR0106	0.00	SFR0151	0.00	SFR0196	0.00	SFR0241	0.00
SFR0014	0.00	SFR0059	0.00	SFR0107	0.00	SFR0152	8.27	SFR0197	0.00	SFR0242	0.00
SFR0015	0.00	SFR0060	0.00	SFR0108	0.00	SFR0153	2.44	SFR0198	0.00	SFR0243	0.00
SFR0016	0.00	SFR0061	0.00	SFR0109	0.00	SFR0154	1.92	SFR0199	2.29	SFR0244	0.00
SFR0017	0.00	SFR0062	0.19	SFR0110	0.00	SFR0155	0.93	SFR0200	0.00	SFR0245	0.00
SFR0018	0.00	SFR0063	0.19	SFR0111	0.00	SFR0156	0.00	SFR0201	0.00	SFR0246	0.00
SFR0019	0.00	SFR0064	0.19	SFR0112	0.00	SFR0157	0.00	SFR0202	0.00	SFR0247	0.00
SFR0020	0.00	SFR0065	0.00	SFR0113	0.00	SFR0158	-2.73	SFR0203	0.00	SFR0248	0.00
SFR0021	0.00	SFR0066	0.00	SFR0114	0.00	SFR0159	-5.61	SFR0204	0.00	SFR0249	-0.22
SFR0022	0.00	SFR0067	0.00	SFR0115	0.00	SFR0160	0.00	SFR0205	0.00	SFR0250	0.00
SFR0023	0.00	SFR0068	0.00	SFR0116	0.00	SFR0161	0.00	SFR0206	0.00	SFR0251	0.00
SFR0024	0.00	SFR0069	0.00	SFR0117	0.00	SFR0162	0.00	SFR0207	0.00	SFR0252	0.00
SFR0025	0.00	SFR0070	0.00	SFR0118	0.00	SFR0163	-0.11	SFR0208	0.00	SFR0253	0.00
SFR0026	0.00	SFR0071	0.00	SFR0119	0.00	SFR0164	-0.11	SFR0209	0.00	SFR0254	0.00
SFR0027	0.00	SFR0072	0.00	SFR0120	0.00	SFR0165	-0.15	SFR0210	0.00	SFR0255	0.00
SFR0028	0.00	SFR0073	0.00	SFR0121	0.00	SFR0166	0.00	SFR0211	0.00	SFR0256	0.00
SFR0029	0.00	SFR0074	0.00	SFR0122	0.00	SFR0167	-0.37	SFR0212	0.00	SFR0257	0.00
SFR0030	0.00	SFR0075	0.00	SFR0123	0.00	SFR0168	-0.33	SFR0213	0.00	SFR0258	0.00
SFR0031	0.00	SFR0076	0.00	SFR0124	0.00	SFR0169	-1.43	SFR0214	0.00	SFR0259	0.00
SFR0032	0.00	SFR0077	0.00	SFR0125	0.00	SFR0170	0.01	SFR0215	0.00	SFR0260	0.00
SFR0033	0.00	SFR0078	-0.30	SFR0126	0.00	SFR0171	-0.01	SFR0216	0.00	SFR0261	0.00
SFR0034	0.00	SFR0079	-0.09	SFR0127	0.00	SFR0172	-0.15	SFR0217	0.00	SFR0262	0.00
SFR0035	0.00	SFR0080	-0.01	SFR0128	0.00	SFR0173	0.00	SFR0218	0.00	SFR0263	0.00
SFR0036	0.00	SFR0081	0.00	SFR0129	0.00	SFR0174	-0.50	SFR0219	-0.01	SFR0264	0.00
SFR0037	0.00	SFR0082	0.00	SFR0130	0.00	SFR0175	-3.30	SFR0220	-0.03	SFR0265	0.00
SFR0038	0.00	SFR0083	0.00	SFR0131	0.00	SFR0176	0.00	SFR0221	0.00	SFR0266	0.00
SFR0039	0.00	SFR0084	0.00	SFR0132	-0.30	SFR0177	0.00	SFR0222	0.53	SFR0267	0.00
SFR0040	0.00	SFR0085	0.00	SFR0133	-0.30	SFR0178	-0.41	SFR0223	0.19	SFR0268	0.00
SFR0041	0.00	SFR0086	0.00	SFR0134	0.00	SFR0179	0.00	SFR0224	0.00	SFR0269	0.00
SFR0042	-0.15	SFR0087	0.00	SFR0135	0.00	SFR0180	-0.05	SFR0225	0.00	SFR0270	0.00
SFR0043	-0.16	SFR0088	0.00	SFR0136	0.00	SFR0181	0.00	SFR0226	0.00	SFR0271	0.00
SFR0044	-0.20	SFR0089	0.00	SFR0137	0.00	SFR0182	0.00	SFR0227	0.00	SFR0272	0.00
SFR0045	0.00	SFR0090	0.00	SFR0138	0.00	SFR0183	-0.30	SFR0228	0.13	SFR0272_01	0.00
SFR0046	0.00	SFR0091	-0.65	SFR0139	0.00	SFR0184	0.00	SFR0229	-0.59		
SFR0047	0.00	SFR0092	0.00	SFR0140	0.00	SFR0185	0.00	SFR0230	-2.17		
SFR0048	-0.40	SFR0093	0.00	SFR0141	0.00	SFR0186	0.00	SFR0231	3.19		

Cassa	H [m]	V [m ³]	s [m ³ /s]
Cetina	0.40	5566.05	15.99
MONDO	0.00	0.00	0.00

Portella	s [m ³ /s]
PAR_01	0.00

STATO ATTUALE

04 - CETINA - Tabulati verifiche idrauliche $T_r = 200$ anni

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m²/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Cetina	CE0001__	0.0	45.0	2.41	132.00	2.51	2.13	0.55	132.23	0.23	29.6	1.69	12.5	14.1	15.0	0.94	2.11	2.11	1.41	95.65	1.0	1.0
Cetina	CE0002__	21.5	43.1	2.87	131.65	2.24	2.91	0.87	132.08	0.43	24.3	1.13	13.2	13.2	13.9	0.78	1.48	1.48	1.07	88.07	1.0	1.0
Cetina	CE0003__	48.6	40.7	2.64	131.54	2.32	2.50	1.00	131.86	0.32	23.6	1.27	12.9	12.9	13.6	0.81	1.63	1.63	1.20	97.43	1.0	1.0
Cetina	CE0004__	73.4	32.9	7.88	131.63	2.81	1.66	1.00	131.73	0.14	26.7	1.62	14.1	14.1	15.2	0.96	2.30	2.30	1.51	105.18	1.0	1.0
Cetina	CE0005_A	88.0	22.9	10.93	131.67	3.51	0.81	0.19	131.70	0.03	45.2	2.37	12.0	12.0	13.9	1.53	2.84	2.84	2.04	101.41	1.0	1.0
Cetina	CE0005_B	89.8	22.9	0.00	131.52	3.36	2.92	0.54	131.68	0.43	30.1	9999.99	12.0	12.0	19.4	2.02	1.30	1.30	0.67	141.67	1.0	1.0
Cetina	CE0005_C	93.8	22.9	0.00	131.22	2.82	4.90	1.63	131.58	1.22	19.6	9999.99	12.0	12.0	18.3	1.67	0.86	0.86	0.47	126.41	1.0	1.0
Cetina	CE0005_D	95.7	24.0	-1.15	130.37	2.36	2.41	1.00	130.59	0.30	15.6	1.34	8.9	8.9	10.3	0.90	1.18	1.18	1.15	96.07	1.0	1.0
Cetina	CE0006__	105.0	38.2	-14.63	130.35	2.45	2.31	0.92	130.55	0.27	24.3	1.30	15.0	15.0	16.1	0.85	1.95	1.95	1.21	97.89	1.0	1.0
Cetina	CE0007__	123.2	38.1	-0.36	130.32	2.62	2.29	0.85	130.48	0.27	26.1	1.23	17.3	17.3	18.4	0.90	2.13	2.13	1.16	96.30	1.0	1.0
Cetina	CE0008__	149.0	40.8	-2.96	129.62	2.22	3.61	1.00	130.25	0.66	25.3	1.33	9.2	9.2	11.0	0.92	1.16	1.16	1.07	93.91	1.0	1.0
Cetina	CE0009__	178.0	42.5	-1.30	129.29	2.24	3.55	1.00	129.81	0.64	25.8	1.28	11.4	11.4	12.8	0.90	1.33	1.33	1.09	94.41	1.0	1.0
Cetina	CE0010__	206.8	42.9	-0.30	128.80	2.08	3.61	1.00	129.46	0.67	25.8	1.33	8.9	8.9	10.2	0.84	1.19	1.19	1.16	96.40	1.0	1.0
Cetina	CE0011__	239.6	42.5	0.00	128.65	2.31	3.21	0.96	129.06	0.53	26.2	1.48	10.0	10.0	11.4	0.93	1.49	1.49	1.31	100.37	1.0	1.0
Cetina	CE0012__	263.5	42.5	4.66	128.71	2.65	2.74	1.00	128.92	0.38	29.1	1.48	15.0	15.2	16.4	1.01	2.04	2.04	1.36	101.57	1.0	1.0
Cetina	CE0013__	293.3	56.7	-2.14	127.98	2.26	3.68	1.00	128.67	0.69	35.1	1.38	11.2	11.2	12.5	0.90	1.54	1.54	1.23	98.33	1.0	1.0
Cetina	CE0014__	320.0	55.0	5.91	127.94	2.54	3.58	1.00	128.29	0.65	33.4	1.31	15.3	15.3	16.5	0.94	1.96	1.96	1.19	97.09	1.0	1.0
Cetina	CE0015__	355.6	57.4	-7.67	127.23	2.25	3.75	1.00	127.95	0.72	35.4	1.43	10.7	10.7	12.0	0.88	1.53	1.53	1.27	99.41	1.0	1.0
Cetina	CE0016__	384.6	57.1	0.42	127.07	2.42	3.55	0.98	127.60	0.64	35.3	1.43	12.2	12.2	13.6	0.94	1.75	1.75	1.29	99.83	1.0	1.0
Cetina	CE0017__	417.7	57.1	1.21	126.93	2.66	3.60	1.00	127.34	0.66	37.0	1.74	11.0	11.0	12.5	1.07	1.91	1.91	1.53	105.66	1.0	1.0
Cetina	CE0018__	443.3	58.4	-3.62	126.80	2.84	3.38	0.99	127.23	0.58	40.6	2.20	8.9	10.8	10.7	1.22	1.95	2.09	1.83	107.02	1.0	1.0
Cetina	CE0019__	467.7	58.2	1.76	126.72	3.04	3.13	0.79	127.14	0.50	44.2	2.56	7.9	12.8	9.2	1.34	2.03	2.38	2.22	119.60	1.0	1.0
Cetina	CE0020__	489.1	58.6	-1.61	126.64	3.21	3.35	1.01	127.07	0.57	45.7	2.65	7.7	12.9	9.3	1.40	2.02	2.43	2.18	118.97	1.0	1.0
Cetina	CE0021_A	505.8	58.6	0.00	126.21	3.23	3.79	0.82	126.94	0.73	46.8	2.76	5.6	5.6	11.3	1.56	1.55	1.55	1.38	102.12	1.0	1.0
Cetina	CE0021_B	506.9	58.6	0.00	125.51	2.53	5.06	1.00	126.81	1.30	44.9	2.60	4.6	4.6	9.7	1.27	1.16	1.16	1.20	219.31	1.0	1.0
Cetina	CE0021_C	514.6	58.6	0.00	125.28	2.53	5.04	1.00	126.58	1.29	44.8	2.59	4.6	4.6	9.7	1.27	1.16	1.16	1.20	219.50	1.0	1.0
Cetina	CE0021_D	516.6	58.5	0.10	125.35	2.60	4.73	1.00	126.49	1.14	44.0	2.29	5.4	10.9	9.1	1.28	1.24	1.63	1.36	100.60	1.0	1.0
Cetina	CE0022__	542.1	56.1	2.35	125.01	2.53	3.58	1.00	125.66	0.65	35.1	1.30	12.0	12.0	13.3	0.93	1.57	1.57	1.18	92.64	1.0	1.0
Cetina	CE0023__	568.2	38.0	20.69	125.05	2.86	2.70	0.83	125.25	0.37	27.6	1.68	10.9	10.9	12.4	1.09	1.84	1.84	1.48	98.01	1.0	1.0
Cetina	CE0024__	596.3	48.8	-10.68	124.39	2.50	3.49	1.00	125.01	0.62	30.2	1.24	11.3	11.3	12.8	0.92	1.40	1.40	1.10	94.60	1.0	1.0
Cetina	CE0025__	628.8	36.1	12.52	124.40	2.85	2.60	0.87	124.59	0.34	29.2	1.89	9.9	9.9	11.0	1.18	1.88	1.88	1.70	93.82	1.0	1.0
Cetina	CE0026__	653.8	43.6	-7.72	123.57	2.30	3.94	1.00	124.37	0.79	28.0	1.59	7.0	9.0	8.7	0.94	1.11	1.16	1.27	99.41	1.0	1.0
Cetina	CE0027__	680.9	44.0	-0.78	123.27	2.28	3.75	1.01	123.98	0.72	27.7	1.43	8.2	8.2	10.2	0.93	1.17	1.17	1.15	96.11	1.0	1.0
Cetina	CE0028__	706.0	42.5	6.62	123.39	2.67	2.69	0.87	123.61	0.37	27.6	1.82	10.0	16.0	11.5	1.07	1.82	2.08	1.59	102.41	1.0	1.0
Cetina	CE0029__	731.6	48.5	1.09	123.13	2.69	3.04	0.91	123.48	0.47	31.9	1.54	11.9	16.9	13.5	1.03	1.83	1.96	1.35	99.48	1.0	1.0
Cetina	CE0030__	761.6	52.1	-5.96	122.94	2.82	3.60	1.00	123.33	0.66	35.8	1.87	10.0	14.0	11.8	1.13	1.87	2.00	1.58	104.37	1.0	1.0
Cetina	CE0031__	787.1	56.9	-8.26	122.81	2.97	3.63	0.88	123.22	0.67	40.1	2.14	9.1	13.9	12.1	1.25	1.95	2.23	1.70	109.52	1.0	1.0
Cetina	CE0032__	812.5	64.3	-9.56	122.07	2.50	4.20	1.00	122.97	0.90	43.6	1.79	8.5	11.6	10.8	1.05	1.53	1.55	1.42	103.02	1.0	1.0
Cetina	CE0033__	837.1	67.6	-3.23	122.05	2.74	3.52	0.90	122.69	0.63	46.1	1.93	9.9	16.9	11.9	1.14	1.92	2.02	1.61	106.54	1.0	1.0
Cetina	CE0034__	859.3	66.9	0.51	121.65	2.58	4.01	0.92	122.47	0.82	45.7	1.94	8.6	11.6	11.0	1.10	1.67	1.72	1.52	105.55	1.0	1.0
Cetina	CE0035__	877.1	66.9	0.38	121.41	2.52	4.11	1.00	122.27	0.86	45.3	1.71	9.5	9.5	12.0	1.07	1.63	1.63	1.36	101.48	1.0	1.0
Cetina	CE0036__	893.5	66.3	1.10	121.18	2.47	3.90	1.02	121.91	0.77	42.9	1.55	12.1	12.3	14.5	0.99	1.75	1.75	1.21	97.66	1.0	1.0
Cetina	CE0037__	920.0	66.7	1.60	120.92	2.50	3.51	0.94	121.51	0.63	44.2	1.78	11.0	12.0	14.2	1.08	1.96	1.96	1.38	99.02	1.0	1.0
Cetina	CE0038__	941.5	66.5	0.00	120.59	2.40	3.79	0.88	121.30	0.73	43.8	1.91	9.4	9.4	12.0	1.05	1.78	1.78	1.49	104.67	1.0	1.0
Cetina	CE0039__	961.8	66.5	0.00	120.42	2.45	4.13	1.00	121.10	0.87	44.1	1.99	9.1	9.1	11.9	1.08	1.80	1.80	1.51	105.29	1.0	1.0
Cetina	CE0040__	980.7	69.5	0.00	120.04	2.27	4.07	1.02	120.89	0.84	45.4	1.68	10.2	10.2	12.3	0.97	1.71	1.71	1.38	102.21	1.0	1.0
Cetina	CE0041_A	990.6	69.4	0.00	119.51	2.01	3.45	0.78	120.12	0.61	44.6	2.01	10.0	10.0	14.0	1.01	2.01	2.01	1.43	103.30	1.0	1.0
Cetina	CE0041_B	993.4	69.4	0.00	119.20	1.70	4.09	1.02	120.05	0.85	43.3	1.70	10.0	10.0	13.4	0.85	1.70	1.70	1.27	223.13	1.0	1.0
Cetina	CE0041_C	1040.9	69.2	0.00	118.82	2.32	3.12	0.78	119.31	0.49	46.6	2.22	10.0	10.0	14.4	1.11	2.22	2.22	1.54	238.12	1.0	1.0
Cetina	CE0041_D	1043.9	69.2	0.00	118.79	2.29	3.38	1.02	119.30	0.58	46.3	2.19	10.0	10.0	14.4	1.10	2.19	2.19	1.52	105.43	1.0	1.0
Cetina	CE0042__	1052.7	69.1	0.00	118.17	2.93	4.43	1.02	119.17	1.00	49.9	1.99	7.8	7.8	10.3	1.20	1.56	1.56	1.51	105.24	1.0	1.0
Cetina	CE0043__	1070.0	69.0	0.00	117.67	2.71	3.92	1.02	118.45	0.79	45.2	1.57	11.2	11.2	13.6	1.00	1.76	1.76	1.29	99.81	1.0	1.0
Cetina	CE0044__	1091.6	69.0	0.00	116.90	2.19	3.94	1.02	117.69	0.79	42.8	1.58	11.1	11.1	13.1	0.87	1.75	1.75	1.34	101.18	1.0	1.0
Cetina	CE0045__	1114.4	68.9	0.00	116.32	2.44	3.82	1.02	117.06	0.74	43.7	1.48	12.2	12.2	13.5	0.94	1.80	1.80	1.34	101.06	1.0	1.0
Cetina	CE0046__	1142.2	68.9	0.00	115.37	2.51	4.02	1.02	116.19	0.82	45.0	1.65	10.4	10.4	12.1	0.98	1.71	1.71	1.42	102.94	1.0	1.0
Cetina	CE0047__	1164.3	69.1	0.00	114.69	2.64	3.07	1.02	115.14	0.48	46.3	1.90	12.3	12.3	14.3	1.09	2.34	2.34	1.63	108.01	1.0	1.0

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR0004	0.00	SFR0049	-2.90	SFR0094	-0.21	SFR0142	-0.38	SFR0187	0.00	SFR0232	2.75
SFR0005	0.00	SFR0050	4.01	SFR0095	0.00	SFR0143	0.00	SFR0188	-0.95	SFR0233	1.93
SFR0006	0.00	SFR0051	2.00	SFR0096	0.00	SFR0144	0.00	SFR0189	0.00	SFR0234	0.72
SFR0007	0.00	SFR0052	-0.07	SFR0100	0.00	SFR0145	0.84	SFR0190	-0.72	SFR0235	0.50
SFR0008	0.00	SFR0053	-0.72	SFR0101	0.00	SFR0146	1.76	SFR0191	0.00	SFR0236	0.05
SFR0009	0.00	SFR0054	-1.29	SFR0102	0.00	SFR0147	1.11	SFR0192	0.06	SFR0237	0.05
SFR0010	0.00	SFR0055	-3.95	SFR0103	0.00	SFR0148	2.70	SFR0193	-1.30	SFR0238	0.00
SFR0011	0.00	SFR0056	3.27	SFR0104	0.00	SFR0149	0.00	SFR0194	0.00	SFR0239	0.00
SFR0012	0.00	SFR0057	2.96	SFR0105	0.00	SFR0150	0.88	SFR0195	-2.55	SFR0240	1.58
SFR0013	0.00	SFR0058	-1.51	SFR0106	0.00	SFR0151	0.00	SFR0196	0.00	SFR0241	1.39
SFR0014	0.00	SFR0059	0.00	SFR0107	0.00	SFR0152	11.88	SFR0197	0.00	SFR0242	1.50
SFR0015	0.00	SFR0060	0.00	SFR0108	0.00	SFR0153	4.37	SFR0198	0.00	SFR0243	0.00
SFR0016	0.00	SFR0061	1.13	SFR0109	0.00	SFR0154	3.50	SFR0199	4.88	SFR0244	0.00
SFR0017	0.00	SFR0062	2.84	SFR0110	0.00	SFR0155	0.91	SFR0200	0.59	SFR0245	0.00
SFR0018	0.00	SFR0063	3.42	SFR0111	0.00	SFR0156	0.00	SFR0201	0.58	SFR0246	0.00
SFR0019	0.00	SFR0064	3.99	SFR0112	0.00	SFR0157	0.00	SFR0202	-0.78	SFR0247	0.00
SFR0020	0.00	SFR0065	-1.69	SFR0113	0.00	SFR0158	-5.51	SFR0203	0.89	SFR0248	0.00
SFR0021	0.00	SFR0066	-1.47	SFR0114	0.00	SFR0159	-9.12	SFR0204	0.41	SFR0249	-0.95
SFR0022	0.00	SFR0067	0.00	SFR0115	0.00	SFR0160	-0.20	SFR0205	0.00	SFR0250	0.00
SFR0023	0.00	SFR0068	0.00	SFR0116	0.00	SFR0161	0.00	SFR0206	0.00	SFR0251	0.00
SFR0024	0.00	SFR0069	0.00	SFR0117	0.00	SFR0162	0.00	SFR0207	0.00	SFR0252	0.00
SFR0025	0.00	SFR0070	0.00	SFR0118	0.00	SFR0163	-2.70	SFR0208	0.00	SFR0253	0.00
SFR0026	0.00	SFR0071	-0.51	SFR0119	0.00	SFR0164	-2.80	SFR0209	0.00	SFR0254	0.00
SFR0027	0.00	SFR0072	-1.16	SFR0120	0.00	SFR0165	-4.06	SFR0210	0.00	SFR0255	0.00
SFR0028	0.00	SFR0073	-0.90	SFR0121	0.00	SFR0166	1.64	SFR0211	0.00	SFR0256	0.00
SFR0029	0.00	SFR0074	0.00	SFR0122	0.00	SFR0167	-0.60	SFR0212	-0.03	SFR0257	0.00
SFR0030	0.00	SFR0075	1.66	SFR0123	0.00	SFR0168	-0.54	SFR0213	-0.40	SFR0258	0.00
SFR0031	0.80	SFR0076	2.06	SFR0124	0.00	SFR0169	-1.65	SFR0214	0.00	SFR0259	0.00
SFR0032	0.80	SFR0077	2.19	SFR0125	0.00	SFR0170	0.83	SFR0215	0.00	SFR0260	0.00
SFR0033	1.22	SFR0078	-4.56	SFR0126	0.00	SFR0171	0.47	SFR0216	0.00	SFR0261	0.00
SFR0034	-0.70	SFR0079	-2.33	SFR0127	0.00	SFR0172	-0.55	SFR0217	0.00	SFR0262	0.00
SFR0035	0.38	SFR0080	-1.12	SFR0128	-0.34	SFR0173	2.61	SFR0218	0.00	SFR0263	0.00
SFR0036	0.51	SFR0081	-0.37	SFR0129	0.00	SFR0174	-0.36	SFR0219	-0.06	SFR0264	0.00
SFR0037	0.75	SFR0082	-0.17	SFR0130	0.00	SFR0175	-2.70	SFR0220	-0.24	SFR0265	0.00
SFR0038	0.27	SFR0083	0.49	SFR0131	-0.39	SFR0176	0.00	SFR0221	0.00	SFR0266	0.00
SFR0039	0.00	SFR0084	0.73	SFR0132	-0.39	SFR0177	0.00	SFR0222	1.05	SFR0267	0.00
SFR0040	0.00	SFR0085	-0.90	SFR0133	-0.39	SFR0178	-3.66	SFR0223	0.53	SFR0268	0.00
SFR0041	-0.28	SFR0086	-0.90	SFR0134	-0.14	SFR0179	0.00	SFR0224	-1.61	SFR0269	0.00
SFR0042	-2.46	SFR0087	-0.92	SFR0135	0.00	SFR0180	-2.25	SFR0225	-0.27	SFR0270	0.00
SFR0043	-2.50	SFR0088	-0.34	SFR0136	0.00	SFR0181	-0.02	SFR0226	0.00	SFR0271	0.00
SFR0044	-2.54	SFR0089	0.40	SFR0137	0.00	SFR0182	-0.02	SFR0227	0.00	SFR0272	0.00
SFR0045	-0.52	SFR0090	-0.17	SFR0138	0.00	SFR0183	-0.34	SFR0228	0.44	SFR0272_01	0.00
SFR0046	-0.44	SFR0091	-1.88	SFR0139	0.00	SFR0184	0.00	SFR0229	-1.97		
SFR0047	0.44	SFR0092	0.06	SFR0140	0.00	SFR0185	0.00	SFR0230	-4.29		
SFR0048	-2.94	SFR0093	0.06	SFR0141	1.79	SFR0186	0.00	SFR0231	6.17		

Cassa	H [m]	V [m ³]	s [m ³ /s]
Cetina	0.39	14924.90	25.84
MONDO	0.00	0.00	0.00

Portella	s [m ³ /s]
PAR_01	0.00

STATO ATTUALE

04 - CETINA - Tabulati verifiche idrauliche $T_r = 500$ anni

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Cetina	CE0001__	0.0	57.5	2.31	132.38	2.89	2.19	0.49	132.62	0.24	42.6	2.12	12.5	14.1	15.0	1.13	2.65	2.65	1.76	97.47	1.0	1.0
Cetina	CE0002__	21.5	59.8	-5.95	131.88	2.47	3.35	0.97	132.45	0.57	36.3	1.36	13.2	13.2	13.9	0.89	1.78	1.78	1.29	89.20	1.0	1.0
Cetina	CE0003__	48.6	58.0	3.55	131.63	2.41	3.33	0.93	132.19	0.57	34.3	1.32	13.2	13.2	14.0	0.84	1.75	1.75	1.25	98.83	1.0	1.0
Cetina	CE0004__	73.4	47.3	10.58	131.80	2.98	1.86	1.00	131.97	0.18	35.1	1.78	14.3	14.3	15.4	1.03	2.54	2.54	1.65	108.30	1.0	1.0
Cetina	CE0005_A	88.0	30.0	17.46	131.88	3.73	0.97	0.19	131.93	0.05	53.5	2.58	12.0	12.0	13.9	1.63	3.09	3.09	2.23	102.39	1.0	1.0
Cetina	CE0005_B	89.8	29.9	0.00	131.70	3.54	2.79	0.56	131.90	0.40	37.7	9999.99	12.0	12.0	19.4	2.10	1.51	1.51	0.78	141.75	1.0	1.0
Cetina	CE0005_C	93.8	29.9	0.00	131.36	2.96	4.63	1.00	131.79	1.09	25.5	9999.99	12.0	12.0	18.3	1.62	1.03	1.03	0.56	123.61	1.0	1.0
Cetina	CE0005_D	95.7	32.1	-2.21	130.56	2.55	2.40	1.00	130.84	0.29	20.7	1.34	11.4	11.4	12.9	0.95	1.37	1.37	1.15	96.09	1.0	1.0
Cetina	CE0006__	105.0	44.8	-14.83	130.59	2.69	2.51	0.92	130.78	0.32	30.6	1.40	16.7	16.7	17.8	0.94	2.34	2.34	1.31	100.42	1.0	1.0
Cetina	CE0007__	123.2	43.9	-2.53	130.57	2.88	2.40	0.83	130.72	0.29	32.8	1.38	18.8	18.8	19.9	0.97	2.59	2.59	1.30	100.07	1.0	1.0
Cetina	CE0008__	149.0	49.7	-5.87	129.84	2.45	3.62	1.01	130.50	0.67	31.7	1.33	10.6	10.6	12.4	0.98	1.38	1.38	1.11	95.05	1.0	1.0
Cetina	CE0009__	178.0	50.8	-1.85	129.61	2.55	3.50	1.00	130.03	0.62	31.7	1.25	16.0	16.0	17.5	0.95	1.77	1.77	1.06	93.65	1.0	1.0
Cetina	CE0010__	206.8	52.1	-1.08	129.09	2.37	3.62	1.00	129.71	0.67	32.4	1.33	12.1	12.1	13.5	0.93	1.49	1.49	1.17	96.65	1.0	1.0
Cetina	CE0011__	239.6	52.6	-0.28	128.79	2.45	3.28	0.94	129.31	0.55	33.2	1.47	11.3	11.3	12.7	0.98	1.64	1.64	1.31	100.27	1.0	1.0
Cetina	CE0012__	263.5	47.3	9.54	128.95	2.89	2.79	1.00	129.12	0.40	35.1	1.60	15.0	15.2	16.4	1.13	2.40	2.40	1.47	101.11	1.0	1.0
Cetina	CE0013__	293.3	65.8	-5.67	128.14	2.43	3.80	1.00	128.88	0.73	42.0	1.47	11.8	11.8	13.2	0.95	1.73	1.73	1.31	100.47	1.0	1.0
Cetina	CE0014__	320.0	55.8	21.68	128.31	2.91	3.59	1.00	128.46	0.66	36.6	1.61	15.8	15.8	17.1	1.11	2.55	2.55	1.49	99.03	1.0	1.0
Cetina	CE0015__	355.6	67.6	-23.17	127.48	2.49	3.89	1.00	128.20	0.77	43.5	1.55	11.8	11.8	13.2	0.98	1.80	1.80	1.37	102.00	1.0	1.0
Cetina	CE0016__	384.6	66.5	3.58	127.54	2.90	3.61	0.99	127.88	0.67	43.8	1.81	13.1	13.1	14.5	1.15	2.37	2.37	1.63	102.85	1.0	1.0
Cetina	CE0017__	417.7	65.1	-2.24	127.48	3.21	3.61	1.00	127.77	0.66	47.4	2.16	11.7	11.7	13.4	1.29	2.54	2.54	1.89	113.37	1.0	1.0
Cetina	CE0018__	443.3	64.6	-4.48	127.40	3.43	3.39	0.98	127.71	0.59	53.1	2.80	8.9	10.8	10.7	1.52	2.48	2.48	2.74	109.58	1.0	1.0
Cetina	CE0019__	467.7	67.1	-8.92	127.27	3.59	3.02	0.77	127.65	0.46	58.4	3.11	7.9	12.8	9.2	1.61	2.47	3.08	2.69	121.87	1.0	1.0
Cetina	CE0020__	489.1	69.8	-4.91	127.17	3.74	3.40	1.02	127.59	0.59	60.6	3.17	7.7	14.3	9.3	1.65	2.43	3.14	2.61	126.36	1.0	1.0
Cetina	CE0021_A	505.8	69.9	0.00	126.77	3.79	3.78	0.82	127.47	0.73	60.4	3.10	6.1	6.1	12.4	1.80	1.88	1.88	1.51	105.21	1.0	1.0
Cetina	CE0021_B	506.9	69.9	0.00	125.80	2.81	5.44	1.00	127.30	1.51	57.0	3.02	4.6	4.6	10.3	1.42	1.29	1.29	1.25	222.40	1.0	1.0
Cetina	CE0021_C	514.6	69.9	0.00	125.57	2.82	5.41	1.00	127.07	1.49	56.9	2.99	4.6	4.6	10.3	1.42	1.29	1.29	1.26	222.75	1.0	1.0
Cetina	CE0021_D	516.6	68.3	1.99	125.60	2.85	4.99	1.00	126.87	1.27	53.9	2.53	5.4	10.9	9.1	1.40	1.37	1.91	1.51	101.54	1.0	1.0
Cetina	CE0022__	542.1	65.7	2.70	125.15	2.68	3.77	1.00	125.88	0.72	42.8	1.45	12.0	12.0	13.3	1.00	1.74	1.74	1.31	93.33	1.0	1.0
Cetina	CE0023__	568.2	41.0	28.53	125.23	3.04	2.48	0.82	125.41	0.31	31.6	1.86	10.9	10.9	12.4	1.18	2.03	2.03	1.64	98.83	1.0	1.0
Cetina	CE0024__	596.3	55.6	-15.00	124.53	2.64	3.56	1.01	125.18	0.64	35.1	1.29	12.1	12.1	13.7	0.95	1.56	1.56	1.15	96.00	1.0	1.0
Cetina	CE0025__	628.8	38.3	17.47	124.59	3.04	2.58	0.87	124.76	0.34	33.4	2.08	9.9	9.9	11.0	1.27	2.06	2.06	1.87	94.71	1.0	1.0
Cetina	CE0026__	653.8	48.5	-10.92	123.72	2.44	4.06	1.00	124.54	0.84	32.1	1.71	7.0	9.1	8.8	1.01	1.21	1.29	1.38	100.48	1.0	1.0
Cetina	CE0027__	680.9	50.4	-2.34	123.45	2.46	3.81	1.02	124.18	0.74	32.6	1.48	8.9	9.9	11.0	0.99	1.33	1.33	1.21	97.66	1.0	1.0
Cetina	CE0028__	706.0	48.5	9.58	123.55	2.84	2.80	0.88	123.79	0.40	32.8	1.98	10.0	16.0	11.5	1.15	1.98	2.34	1.73	103.14	1.0	1.0
Cetina	CE0029__	731.6	54.7	-0.86	123.32	2.88	3.09	0.90	123.68	0.49	38.0	1.73	11.9	16.9	13.5	1.12	2.06	2.29	1.52	100.37	1.0	1.0
Cetina	CE0030__	761.6	57.3	-4.81	123.17	3.05	3.59	1.00	123.55	0.66	42.2	2.10	10.0	14.0	11.8	1.25	2.10	2.32	1.77	105.38	1.0	1.0
Cetina	CE0031__	787.1	59.5	6.81	123.14	3.30	3.62	0.87	123.44	0.67	45.9	2.50	9.1	13.9	12.1	1.41	2.28	2.69	1.88	109.15	1.0	1.0
Cetina	CE0032__	812.5	73.1	-20.36	122.28	2.70	4.35	1.00	123.21	0.96	51.3	1.94	8.8	11.8	11.1	1.14	1.71	1.79	1.54	105.85	1.0	1.0
Cetina	CE0033__	837.1	75.4	-5.24	122.31	3.00	3.47	0.89	122.92	0.62	54.2	2.19	9.9	16.9	11.9	1.27	2.17	2.45	1.82	107.63	1.0	1.0
Cetina	CE0034__	859.3	75.6	-0.71	121.76	2.69	4.31	0.97	122.70	0.94	53.2	2.03	8.7	11.7	11.1	1.14	1.76	1.84	1.59	107.03	1.0	1.0
Cetina	CE0035__	877.1	75.8	0.67	121.56	2.68	4.27	1.00	122.49	0.93	52.9	1.85	9.6	9.6	12.1	1.12	1.77	1.77	1.46	104.08	1.0	1.0
Cetina	CE0036__	893.5	76.7	1.86	121.34	2.64	3.92	1.02	122.13	0.78	51.1	1.58	12.4	12.4	14.7	1.05	1.96	1.96	1.33	100.81	1.0	1.0
Cetina	CE0037__	920.0	79.5	3.00	121.26	2.84	3.47	0.94	121.83	0.61	56.7	2.15	11.0	12.0	14.2	1.25	2.37	2.37	1.67	98.84	1.0	1.0
Cetina	CE0038__	941.5	79.6	0.00	120.92	2.73	3.88	0.90	121.66	0.77	55.8	2.13	9.9	9.9	12.8	1.19	2.10	2.10	1.64	108.06	1.0	1.0
Cetina	CE0039__	961.8	79.8	0.00	120.57	2.60	4.42	1.00	121.42	1.00	55.4	2.11	9.2	9.2	12.2	1.15	1.94	1.94	1.58	106.94	1.0	1.0
Cetina	CE0040__	980.7	81.2	0.00	120.25	2.48	4.23	1.02	121.16	0.91	55.3	1.82	10.5	10.5	12.9	1.06	1.92	1.92	1.49	104.73	1.0	1.0
Cetina	CE0041_A	990.6	81.2	0.00	119.73	2.23	3.64	0.78	120.41	0.67	55.0	2.23	10.0	10.0	14.5	1.12	2.23	2.23	1.54	106.00	1.0	1.0
Cetina	CE0041_B	993.4	81.2	0.00	119.39	1.89	4.30	1.02	120.33	0.94	53.4	1.89	10.0	10.0	13.8	0.94	1.89	1.89	1.37	228.93	1.0	1.0
Cetina	CE0041_C	1040.9	81.6	0.00	119.14	2.64	3.21	0.77	119.67	0.53	59.0	2.54	10.0	10.0	15.1	1.27	2.54	2.54	1.68	245.40	1.0	1.0
Cetina	CE0041_D	1043.9	81.6	0.00	119.12	2.62	3.25	1.02	119.65	0.54	58.7	2.52	10.0	10.0	15.0	1.26	2.52	2.52	1.67	108.87	1.0	1.0
Cetina	CE0042__	1052.7	81.7	0.00	118.44	3.19	4.62	1.02	119.52	1.09	61.5	2.16	8.2	8.2	11.0	1.30	1.77	1.77	1.61	107.61	1.0	1.0
Cetina	CE0043__	1070.0	82.0	0.00	117.87	2.91	4.13	1.02	118.74	0.87	55.8	1.73	11.5	11.5	14.1	1.08	1.99	1.99	1.41	102.70	1.0	1.0
Cetina	CE0044__	1091.6	82.2	0.00	117.10	2.39	4.17	1.02	117.98	0.89	53.8	1.76	11.2	11.2	13.5	0.96	1.97	1.97	1.47	104.17	1.0	1.0
Cetina	CE0045__	1114.4	82.6	0.00	116.57	2.69	3.88	1.02	117.33	0.77	54.4	1.52	14.0	14.0	15.5	1.02	2.13	2.13	1.38	102.04	1.0	1.0
Cetina	CE0046__	1142.2	83.4	0.00	115.62	2.76	4.20	1.02	116.52	0.90	57.1	1.79	11.1	11.1	13.0	1.08	1.98	1.98	1.53	105.66	1.0	1.0
Cetina	CE0047__	1164.3	84.0	0.00	115.04	2.99	3.20	1.02	115.51	0.52	60.4	2.16	12.9	12.9	15.2	1.24	2.78	2.78	1.83	112.12		

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR0004	0.00	SFR0049	-1.71	SFR0094	1.04	SFR0142	0.22	SFR0187	0.00	SFR0232	4.09
SFR0005	0.00	SFR0050	4.84	SFR0095	0.00	SFR0143	0.00	SFR0188	-3.44	SFR0233	2.92
SFR0006	0.00	SFR0051	1.69	SFR0096	0.00	SFR0144	0.00	SFR0189	-0.32	SFR0234	0.80
SFR0007	0.00	SFR0052	-0.58	SFR0100	0.00	SFR0145	1.12	SFR0190	-1.57	SFR0235	0.46
SFR0008	0.00	SFR0053	-1.51	SFR0101	0.00	SFR0146	-3.26	SFR0191	-0.04	SFR0236	0.92
SFR0009	0.00	SFR0054	-2.39	SFR0102	0.00	SFR0147	-3.28	SFR0192	0.32	SFR0237	0.92
SFR0010	0.00	SFR0055	-6.07	SFR0103	0.00	SFR0148	1.21	SFR0193	-1.85	SFR0238	0.00
SFR0011	0.00	SFR0056	4.36	SFR0104	0.00	SFR0149	0.00	SFR0194	0.00	SFR0239	0.00
SFR0012	0.00	SFR0057	4.07	SFR0105	0.00	SFR0150	1.17	SFR0195	-2.52	SFR0240	2.05
SFR0013	0.00	SFR0058	-2.63	SFR0106	0.00	SFR0151	0.00	SFR0196	0.33	SFR0241	1.23
SFR0014	0.00	SFR0059	0.32	SFR0107	0.00	SFR0152	15.60	SFR0197	0.33	SFR0242	1.02
SFR0015	0.00	SFR0060	0.37	SFR0108	0.00	SFR0153	5.88	SFR0198	0.00	SFR0243	-0.05
SFR0016	0.00	SFR0061	1.07	SFR0109	0.00	SFR0154	4.69	SFR0199	6.80	SFR0244	-0.05
SFR0017	0.00	SFR0062	3.09	SFR0110	0.00	SFR0155	1.26	SFR0200	1.17	SFR0245	-0.05
SFR0018	0.00	SFR0063	3.95	SFR0111	0.00	SFR0156	0.00	SFR0201	1.16	SFR0246	0.00
SFR0019	0.00	SFR0064	6.74	SFR0112	0.00	SFR0157	0.00	SFR0202	-1.15	SFR0247	0.00
SFR0020	0.00	SFR0065	-2.87	SFR0113	0.00	SFR0158	-5.54	SFR0203	1.23	SFR0248	0.00
SFR0021	0.00	SFR0066	-2.48	SFR0114	0.00	SFR0159	-9.27	SFR0204	1.02	SFR0249	-0.46
SFR0022	0.00	SFR0067	0.00	SFR0115	0.00	SFR0160	-2.21	SFR0205	0.00	SFR0250	0.00
SFR0023	0.00	SFR0068	0.00	SFR0116	0.00	SFR0161	0.00	SFR0206	0.00	SFR0251	0.00
SFR0024	0.00	SFR0069	0.00	SFR0117	0.00	SFR0162	0.00	SFR0207	0.00	SFR0252	0.00
SFR0025	0.00	SFR0070	0.00	SFR0118	0.00	SFR0163	-6.06	SFR0208	1.55	SFR0253	0.00
SFR0026	0.00	SFR0071	-2.69	SFR0119	0.00	SFR0164	-5.97	SFR0209	0.92	SFR0254	0.00
SFR0027	0.00	SFR0072	-2.81	SFR0120	0.00	SFR0165	-7.58	SFR0210	0.39	SFR0255	0.00
SFR0028	0.00	SFR0073	-1.02	SFR0121	0.01	SFR0166	5.97	SFR0211	-0.67	SFR0256	0.00
SFR0029	0.00	SFR0074	-0.53	SFR0122	0.00	SFR0167	1.57	SFR0212	-1.99	SFR0257	0.00
SFR0030	0.00	SFR0075	2.57	SFR0123	0.00	SFR0168	1.21	SFR0213	-3.72	SFR0258	0.00
SFR0031	1.60	SFR0076	3.78	SFR0124	0.00	SFR0169	-1.71	SFR0214	3.05	SFR0259	0.00
SFR0032	1.42	SFR0077	8.12	SFR0125	0.00	SFR0170	0.71	SFR0215	2.84	SFR0260	0.00
SFR0033	1.73	SFR0078	-8.44	SFR0126	0.00	SFR0171	0.71	SFR0216	1.32	SFR0261	0.00
SFR0034	-1.62	SFR0079	-5.25	SFR0127	0.00	SFR0172	-0.78	SFR0217	-0.22	SFR0262	0.00
SFR0035	0.67	SFR0080	-2.56	SFR0128	0.09	SFR0173	3.91	SFR0218	-0.14	SFR0263	0.00
SFR0036	-0.71	SFR0081	-0.69	SFR0129	0.00	SFR0174	-2.53	SFR0219	-0.41	SFR0264	0.00
SFR0037	3.88	SFR0082	-0.36	SFR0130	0.00	SFR0175	2.53	SFR0220	-0.67	SFR0265	0.00
SFR0038	1.75	SFR0083	0.78	SFR0131	0.14	SFR0176	0.00	SFR0221	0.00	SFR0266	0.00
SFR0039	0.00	SFR0084	1.02	SFR0132	0.40	SFR0177	0.00	SFR0222	1.57	SFR0267	0.00
SFR0040	-0.06	SFR0085	-1.09	SFR0133	0.40	SFR0178	-5.69	SFR0223	0.80	SFR0268	0.00
SFR0041	-1.64	SFR0086	-1.09	SFR0134	0.09	SFR0179	0.04	SFR0224	-4.91	SFR0269	0.00
SFR0042	-3.14	SFR0087	-1.13	SFR0135	0.00	SFR0180	-4.27	SFR0225	-0.84	SFR0270	0.00
SFR0043	-3.19	SFR0088	-0.86	SFR0136	0.00	SFR0181	0.00	SFR0226	0.00	SFR0271	0.00
SFR0044	-3.30	SFR0089	0.57	SFR0137	0.00	SFR0182	0.00	SFR0227	0.00	SFR0272	0.00
SFR0045	-0.44	SFR0090	-0.36	SFR0138	0.00	SFR0183	-0.88	SFR0228	-0.75	SFR0272_01	0.00
SFR0046	-0.36	SFR0091	-4.09	SFR0139	0.00	SFR0184	0.00	SFR0229	-2.25		
SFR0047	0.54	SFR0092	2.26	SFR0140	0.00	SFR0185	0.00	SFR0230	-4.09		
SFR0048	-1.79	SFR0093	2.13	SFR0141	3.44	SFR0186	0.00	SFR0231	8.16		

Cassa	H [m]	V [m ³]	s [m ³ /s]
Cetina	0.53	24105.93	28.74
MONDO	0.00	0.00	0.00

Portella	s [m ³ /s]
PAR_01	0.00

STATO ATTUALE

05 - RICCHI - Tabulati verifiche idrauliche $T_r = 30$ anni

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m²/s]	[m²/s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]				
Ricavo	RI0001__	0.0	8.7	1.27	149.21	2.78	1.10	0.89	149.23	0.06	16.6	1.80	8.1	8.1	9.0	1.10	1.46	1.46	1.62	85.35	1.0	1.0
Ricavo	RI0002_A	17.6	6.7	2.31	149.17	2.93	1.06	0.35	149.23	0.06	9.4	2.53	2.5	2.5	4.0	1.37	0.63	0.75	1.56	83.05	1.0	1.0
Ricavo	RI0002_B	19.6	6.7	0.00	148.96	2.72	2.94	1.01	149.19	0.44	6.1	9999.99	3.1	3.1	7.7	1.47	0.32	0.32	0.41	138.70	1.0	1.0
Ricavo	RI0002_C	22.4	6.7	0.00	148.71	2.62	2.96	1.01	149.11	0.45	5.4	9999.99	3.1	3.1	7.7	1.44	0.24	0.24	0.31	138.70	1.0	1.0
Ricavo	RI0002_D	24.5	7.1	-0.86	147.55	1.45	3.02	1.01	147.95	0.46	3.6	1.02	2.5	2.5	4.3	0.62	0.25	0.25	0.59	77.07	1.0	1.0
Ricavo	RI0003__	38.7	9.0	-2.12	147.15	1.53	3.17	1.01	147.64	0.51	4.7	1.01	3.1	4.8	6.5	0.63	0.29	0.29	0.58	76.58	1.0	1.0
Ricavo	RI0004__	60.8	8.9	-0.14	146.47	1.58	3.11	1.01	146.72	0.49	4.1	0.97	8.5	8.9	10.6	0.58	0.43	0.43	0.59	76.86	1.0	1.0
Ricavo	RI0005__	80.4	10.1	-1.68	145.80	1.56	3.26	1.02	146.31	0.54	5.4	1.05	3.2	3.2	5.0	0.68	0.32	0.32	0.63	78.72	1.0	1.0
Ricavo	RI0006__	109.2	11.3	-1.43	144.76	1.47	3.21	1.03	145.28	0.53	5.9	1.01	3.5	3.5	5.0	0.62	0.35	0.35	0.71	81.74	1.0	1.0
Ricavo	RI0007__	136.0	11.2	0.00	143.80	1.40	3.15	1.03	144.30	0.50	5.7	0.97	3.7	3.7	5.0	0.59	0.36	0.36	0.71	81.85	1.0	1.0
Ricavo	RI0008__	167.8	11.0	0.00	142.71	1.37	3.17	1.02	143.22	0.51	5.7	0.98	3.6	3.6	4.9	0.59	0.35	0.35	0.72	82.21	1.0	1.0
Ricavo	RI0009__	193.6	11.0	0.00	141.82	1.34	3.14	1.02	142.32	0.50	5.6	0.97	3.6	3.6	4.9	0.58	0.35	0.35	0.72	82.25	1.0	1.0
Ricavo	RI0010__	216.2	11.0	0.00	141.04	1.31	3.12	1.02	141.54	0.49	5.5	0.96	3.7	3.7	4.9	0.57	0.35	0.35	0.72	82.23	1.0	1.0
Ricavo	RI0011__	243.5	10.9	0.00	140.19	1.37	3.05	1.02	140.67	0.48	5.4	0.92	3.9	3.9	5.0	0.57	0.36	0.36	0.71	81.66	1.0	1.0
Ricavo	RI0012__	275.0	10.8	0.00	139.02	1.24	3.05	1.02	139.50	0.47	5.2	0.92	3.8	3.8	4.9	0.54	0.35	0.35	0.72	82.03	1.0	1.0
Ricavo	RI0013__	303.7	10.6	0.00	138.04	1.21	3.01	1.01	138.50	0.46	5.1	0.90	3.9	3.9	5.0	0.52	0.35	0.35	0.71	81.86	1.0	1.0
Ricavo	RI0014__	332.8	10.5	0.00	137.08	1.22	2.86	1.01	137.49	0.42	4.9	0.82	4.5	4.5	5.3	0.50	0.37	0.37	0.69	80.86	1.0	1.0
Ricavo	RI0015__	362.4	10.4	0.00	135.58	1.06	2.15	1.01	135.81	0.24	4.0	0.46	10.5	10.5	10.7	0.35	0.49	0.49	0.45	70.49	1.0	1.0
Ricavo	RI0016__	391.9	10.7	0.00	134.64	0.78	2.01	1.01	134.84	0.21	3.5	0.41	12.8	12.8	13.0	0.25	0.53	0.53	0.41	68.00	1.0	1.0
Ricavo	RI0017__	423.9	11.1	0.00	133.23	1.04	2.29	1.01	133.49	0.27	4.4	0.53	9.3	9.3	9.6	0.37	0.49	0.49	0.51	73.30	1.0	1.0
Ricavo	RI0018__	457.1	16.3	4.37	132.26	1.18	2.72	1.01	132.63	0.38	7.3	0.76	7.9	7.9	8.2	0.46	0.60	0.60	0.74	75.91	1.0	1.0
Ricavo	RI0019__	489.3	17.8	-4.63	130.89	1.23	2.18	1.02	131.14	0.24	6.8	0.49	16.8	16.8	17.0	0.35	0.82	0.82	0.48	71.38	1.0	1.0
Ricavo	RI0020__	531.5	15.4	2.35	129.40	1.19	2.50	0.97	129.69	0.32	6.7	0.71	9.1	9.1	9.4	0.46	0.65	0.65	0.69	76.77	1.0	1.0
Ricavo	RI0021__	571.1	13.7	2.86	128.85	0.90	2.57	1.01	129.19	0.34	5.6	0.67	7.9	7.9	8.0	0.39	0.53	0.53	0.66	68.86	1.0	1.0
Ricavo	RI0022__	608.6	17.0	-3.32	128.21	1.50	2.60	1.01	128.45	0.35	8.1	0.69	11.9	11.9	12.6	0.56	0.78	0.78	0.62	76.53	1.0	1.0
Ricavo	RI0023A__	631.9	17.0	1.07	127.50	1.57	3.47	1.01	128.05	0.61	9.4	1.28	4.0	4.0	4.7	0.72	0.51	0.58	1.08	80.18	1.0	1.0
Ricavo	RI0023B__	632.9	16.7	0.40	127.83	2.90	1.49	0.28	127.95	0.11	18.6	2.80	4.0	4.0	7.6	1.43	1.12	1.22	1.47	95.00	1.0	1.0
Ricavo	RI0024_A	635.9	15.2	2.61	127.87	2.74	1.10	0.24	127.94	0.06	19.1	2.30	6.0	6.0	7.1	1.26	1.38	1.59	1.94	94.15	1.0	1.0
Ricavo	RI0024_B	638.0	15.2	0.00	127.64	2.51	3.02	2.01	127.89	0.47	13.5	9999.99	6.0	6.0	9.1	1.48	0.68	0.68	0.75	138.68	1.0	1.0
Ricavo	RI0024_C	640.4	15.2	0.00	127.37	2.34	3.03	1.08	127.80	0.47	12.1	9999.99	6.0	6.0	9.1	1.45	0.52	0.52	0.57	138.68	1.0	1.0
Ricavo	RI0024_D	642.4	16.9	-3.15	127.10	2.07	3.10	1.02	127.16	0.49	10.0	1.59	6.0	6.0	7.2	0.92	0.96	1.04	1.32	91.86	1.0	1.0
Ricavo	RI0025__	668.0	17.9	-4.23	127.14	2.92	2.99	1.02	127.16	0.46	22.2	1.65	11.8	11.8	13.4	1.10	1.95	1.95	1.45	96.62	1.0	1.0
Ricavo	RI0026__	692.6	17.8	2.54	127.18	3.73	2.46	1.01	127.19	0.31	38.5	2.04	12.8	12.8	15.0	1.45	2.62	2.62	1.75	97.91	1.0	1.0
Ricavo	RI0027_A	707.5	18.0	0.92	127.18	4.21	1.38	0.64	127.19	0.10	36.3	3.04	6.5	6.5	11.6	1.79	1.99	1.99	1.72	104.27	1.0	1.0
Ricavo	RI0027_B	709.1	18.0	0.00	126.75	3.78	5.38	1.12	127.21	1.47	16.0	9999.99	6.5	6.5	13.6	2.82	0.46	0.46	0.58	172.60	1.0	1.0
Ricavo	RI0027_C	713.0	18.0	0.00	126.67	3.86	5.35	1.09	127.11	1.46	16.1	9999.99	6.5	6.5	13.6	2.84	0.45	0.45	0.59	173.03	1.0	1.0
Ricavo	RI0027_D	714.3	17.9	-0.17	126.71	3.90	2.57	0.85	126.72	0.34	28.2	2.65	6.5	6.5	11.7	1.60	1.73	1.73	1.49	102.74	1.0	1.0
Ricavo	RI0028__	731.0	17.3	-1.10	126.72	4.04	1.81	0.68	126.72	0.17	42.0	2.83	9.0	9.0	10.9	1.63	2.55	2.55	2.34	110.93	1.0	1.0
Ricavo	RI0029__	753.0	15.6	-1.92	126.72	4.22	1.72	0.72	126.73	0.15	44.3	2.86	9.1	9.1	11.4	1.69	2.61	2.61	2.30	112.17	1.0	1.0
Ricavo	RI0030__	775.8	13.0	2.46	126.72	4.40	1.38	0.66	126.73	0.10	54.7	3.45	8.1	8.1	9.4	1.96	2.78	2.78	2.96	97.62	1.0	1.0
Ricavo	RI0031__	798.3	9.8	3.85	126.73	4.58	0.72	0.54	126.73	0.03	89.4	3.14	15.9	15.9	17.9	1.79	4.99	4.99	2.79	128.47	1.0	1.0
Ricavo	RI0032_A	817.2	9.8	-0.31	126.72	4.88	1.09	0.38	126.73	0.06	41.2	2.51	9.5	9.5	13.6	1.71	2.39	2.39	1.75	110.60	1.0	1.0
Ricavo	RI0032_B	819.2	9.8	0.00	124.79	2.79	5.59	1.03	126.39	1.59	9.2	9999.99	1.5	1.5	4.7	2.04	0.18	0.18	0.45	158.61	1.0	1.0
Ricavo	RI0032_C	858.2	9.8	0.00	122.65	1.45	5.66	1.04	124.28	1.63	6.9	3.26	1.5	1.5	4.2	0.71	0.17	0.17	0.45	158.62	1.0	1.0
Ricavo	RI0032_D	859.2	9.8	0.00	122.41	1.21	2.88	1.04	122.83	0.42	4.7	0.85	4.0	4.0	5.0	0.52	0.34	0.34	0.68	80.57	1.0	1.0
Ricavo	RI0033_A	861.2	9.8	0.00	122.53	1.66	1.78	0.69	122.68	0.16	5.8	1.22	4.6	4.6	6.3	0.73	0.56	0.56	0.89	88.34	1.0	1.0
Ricavo	RI0033_B	862.2	9.8	0.00	122.22	1.35	2.84	1.00	122.63	0.41	5.1	1.40	2.7	2.7	5.0	0.66	0.35	0.35	0.69	182.40	1.0	1.0
Ricavo	RI0033_C	925.5	9.8	0.00	121.84	1.40	2.74	0.72	122.22	0.38	5.2	1.48	2.7	2.7	5.1	0.69	0.36	0.36	0.70	183.18	1.0	1.0
Ricavo	RI0033_D	927.5	9.8	0.00	121.94	1.50	2.00	0.87	122.15	0.20	5.3	1.13	4.4	4.4	5.9	0.67	0.49	0.49	0.83	86.33	1.0	1.0
Ricavo	RI0034__	935.5	9.8	0.00	121.58	1.32	3.01	1.01	122.04	0.46	4.8	0.92	3.5	3.5	4.8	0.56	0.33	0.33	0.68	80.65	1.0	1.0
Ricavo	RI0035__	949.8	6.5	3.57	121.21	1.20	1.63	1.04	121.29	0.14	2.9	0.73	6.1	6.1	6.5	0.46	0.44	0.44	0.69	80.87	1.0	1.0
Ricavo	RI0036__	969.3	5.0	1.71	120.84	1.19	2.58	0.97	121.11	0.34	2.3	0.74	3.0	5.7	4.1	0.50	0.22	0.27	0.53	74.09	1.0	1.0
Ricavo	RI0037__	994.2	5.0	0.87	120.70	1.34	2.37	0.90	120.76	0.29	2.2	0.80	3.6	3.6	4.7	0.54	0.29	0.29	0.62	77.51	1.0	1.0
Ricavo	RI0038__	1025.8	4.8	5.72	120.69	1.69	1.72	0.65	120.70	0.15	3.0	1.09	4.0	4.0	5.1	0.69	0.43	0.51	0.86	79.08	1.0	1.0
Ricavo	RI0039__	1058.8	8.0	1.68	120.43	1.57	1.76	0.58	120.59	0.16	4.3	0.94	4.8	4.8	5.9	0.62	0.46	0.46	0.77	84.19	1.0	1.0
Ricavo	RI0040__	1093.1	7.5	0.59	120.14	1.46	2.29	0.78	120.34	0.27	3.6	0.95	3.8	3.8	5.0	0.59	0.36	0.36	0.73	82.43	1.0	1.0
Ricavo	RI0041__	1132.5	5.3	2.66	120.09	1.56	1.29	0.84														

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m²/s]	[m²/s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Ricavo	RI0057	1502.4	5.1	0.00	116.85	1.21	2.38	1.11	117.13	0.29	2.1	0.57	3.8	3.8	4.7	0.40	0.22	0.22	0.47	71.04	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0001	0.0	64.9	0.00	167.55	3.13	2.23	0.48	167.78	0.25	52.8	2.28	12.9	12.9	15.5	1.31	2.95	2.95	1.90	113.55	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0002	15.8	65.1	-2.26	166.86	2.12	3.93	1.00	167.64	0.79	40.9	1.57	10.6	10.6	11.9	0.90	1.66	1.66	1.40	102.55	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0003	31.8	65.0	-0.62	166.82	2.50	2.98	0.77	167.28	0.45	41.1	1.52	14.3	14.3	15.6	0.98	2.18	2.18	1.40	102.61	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0004	47.9	64.9	0.00	166.55	2.07	3.35	1.00	167.13	0.57	37.2	1.14	17.0	17.0	17.9	0.78	1.94	1.94	1.08	94.17	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0005	65.0	64.8	0.00	166.09	2.51	3.96	1.00	166.89	0.80	42.5	1.60	10.3	10.3	12.0	1.00	1.64	1.64	1.37	101.83	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0006	80.7	64.8	0.00	165.82	2.45	3.44	1.00	166.39	0.60	41.4	1.52	12.6	12.6	14.2	1.00	1.91	1.91	1.35	101.28	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0007	93.8	64.7	0.00	165.82	2.92	3.01	0.83	166.26	0.46	41.6	1.35	17.0	17.0	18.4	1.02	2.20	2.20	1.23	98.30	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0008	106.5	62.5	2.58	165.85	3.07	2.57	0.72	166.16	0.34	42.9	1.58	15.9	15.9	17.1	1.08	2.52	2.52	1.47	99.21	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0009	118.6	62.2	2.00	165.44	2.71	3.52	1.00	166.05	0.63	39.9	1.53	11.7	11.7	13.2	1.01	1.80	1.80	1.36	95.40	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0010	134.8	59.3	3.04	165.60	3.03	2.41	0.59	165.88	0.29	43.0	1.81	13.9	13.9	15.2	1.15	2.52	2.52	1.66	105.34	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0011	151.3	60.4	-1.74	165.10	2.66	3.51	1.00	165.73	0.63	37.0	1.26	13.7	13.7	15.1	0.89	1.72	1.72	1.14	95.82	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0012	164.0	64.7	-4.41	164.92	3.35	3.06	0.74	165.38	0.48	45.9	1.78	12.0	12.0	14.1	1.23	2.14	2.14	1.52	104.34	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0013	179.6	64.6	-1.12	164.54	2.80	3.66	1.00	165.22	0.68	41.4	1.36	13.0	13.0	14.4	0.98	1.77	1.77	1.23	98.20	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0014	194.2	65.7	-2.27	164.19	2.88	3.67	1.00	164.87	0.68	41.2	1.36	13.2	13.2	14.6	0.93	1.79	1.79	1.22	98.10	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0015	210.4	65.2	0.52	163.72	2.70	3.80	1.00	164.45	0.74	43.0	1.46	11.8	11.8	13.4	1.03	1.72	1.72	1.29	97.72	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0016	224.7	65.1	0.14	163.40	3.01	3.47	0.84	163.99	0.61	43.4	1.79	10.7	10.7	12.6	1.09	1.92	1.92	1.53	105.66	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0017	238.2	65.4	-0.44	163.12	2.57	3.76	1.01	163.84	0.72	42.1	1.44	12.2	12.2	14.5	0.98	1.74	1.74	1.28	99.73	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0018	251.8	63.3	2.75	163.19	3.39	2.56	0.65	163.51	0.33	49.2	1.90	13.3	13.3	15.0	1.31	2.52	2.52	1.68	101.81	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0019	266.6	62.2	2.85	163.03	3.27	2.85	0.69	163.44	0.41	46.9	2.01	10.9	10.9	12.6	1.32	2.19	2.19	1.73	99.66	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0020	280.9	63.6	-2.61	162.54	2.81	3.86	1.00	163.30	0.76	43.1	1.51	10.9	10.9	12.6	1.10	1.65	1.65	1.31	97.30	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0021	293.1	61.6	1.97	162.30	2.68	3.70	1.00	163.00	0.70	38.2	1.39	12.0	12.0	13.3	0.90	1.66	1.66	1.25	98.83	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0022	306.6	58.8	2.91	162.03	2.44	3.52	1.00	162.66	0.63	35.9	1.25	13.3	13.3	15.3	0.89	1.67	1.67	1.09	89.41	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0023	318.8	60.5	-3.36	161.50	2.16	2.50	1.00	161.72	0.32	38.7	1.54	18.7	18.7	19.2	0.89	2.89	2.89	1.50	97.38	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0024	331.8	65.8	-5.32	160.96	2.12	3.54	1.01	161.60	0.64	38.7	1.26	14.8	14.8	15.6	0.81	1.87	1.87	1.20	97.37	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0025	339.9	65.8	-0.31	160.79	2.15	3.36	1.01	161.36	0.58	37.4	1.15	17.1	17.1	17.9	0.76	1.96	1.96	1.10	94.60	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0026	354.0	66.7	-1.31	160.50	2.02	3.20	1.01	161.02	0.52	36.4	1.03	20.2	21.0	21.8	0.70	2.09	2.09	0.99	91.36	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0027	367.1	66.8	-1.10	160.38	2.15	3.08	1.00	160.86	0.48	39.1	1.37	15.8	15.8	16.8	0.84	2.17	2.17	1.29	99.84	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0028	381.2	66.7	-0.08	160.13	2.39	3.45	1.01	160.72	0.61	39.2	1.20	16.8	16.8	18.2	0.82	1.96	1.96	1.10	94.61	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0029	394.6	63.3	3.92	160.21	2.49	3.02	1.01	160.53	0.47	40.0	1.57	16.1	16.1	17.1	0.94	2.54	2.54	1.49	104.65	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0030	407.4	65.4	-2.83	159.64	2.44	3.91	1.01	160.40	0.78	41.6	1.56	11.1	11.1	12.3	0.93	1.69	1.69	1.40	102.71	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0031	416.7	65.6	-1.12	159.66	2.52	2.94	1.00	160.08	0.44	40.9	1.52	15.1	15.1	16.1	0.95	2.29	2.29	1.42	103.21	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0032	433.2	66.0	-1.37	159.71	3.02	2.33	0.83	159.97	0.28	44.8	1.56	18.5	18.5	19.7	1.02	2.89	2.89	1.47	104.22	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0033	449.1	61.7	5.76	159.57	2.93	2.56	1.00	159.90	0.34	42.1	1.66	14.6	14.6	15.8	1.08	2.43	2.43	1.54	104.63	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0034	463.3	62.6	-2.20	159.10	2.72	3.67	1.00	159.77	0.69	40.1	1.45	11.9	11.9	13.4	0.98	1.73	1.73	1.30	100.02	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0035	478.8	63.3	-1.35	158.99	2.83	3.53	1.01	159.57	0.63	40.1	1.26	16.0	16.0	17.5	0.98	1.87	1.87	1.12	95.26	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0036	493.6	65.1	-2.50	158.86	3.03	3.88	1.00	159.33	0.77	42.9	1.59	13.6	13.6	15.5	1.11	2.08	2.08	1.34	101.10	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0037	508.2	50.2	16.28	159.14	3.52	1.80	0.89	159.21	0.12	67.8	2.36	19.2	19.2	19.8	1.37	4.54	4.54	2.29	99.73	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0038	520.1	48.6	3.15	158.70	3.27	3.73	1.00	159.14	0.71	37.2	2.10	7.9	7.9	10.0	1.37	1.65	1.65	1.65	98.66	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0039_A	531.1	43.0	6.29	158.69	3.85	2.89	0.61	159.07	0.43	39.9	3.48	4.5	4.5	8.8	1.78	1.57	1.57	1.77	97.97	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0039_B	532.1	43.0	0.00	158.50	3.66	3.43	0.73	159.04	0.60	38.6	9999.99	4.5	4.5	17.9	1.85	1.32	1.32	1.00	206.60	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0039_C	535.0	43.0	0.00	157.90	2.97	4.54	1.00	158.84	1.05	33.6	9999.99	4.5	4.5	17.7	1.50	1.00	1.00	0.96	203.60	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0039_D	536.0	43.8	-1.23	158.06	3.13	3.81	1.00	158.68	0.74	33.0	2.74	4.5	4.5	8.6	1.42	1.23	1.23	1.43	94.53	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0039DD	537.0	43.8	0.00	158.13	3.23	3.40	0.65	158.64	0.59	34.6	2.99	4.5	4.5	8.4	1.52	1.35	1.35	1.60	98.87	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0040	546.7	50.7	-8.48	157.81	3.03	4.12	1.00	158.51	0.87	36.3	1.90	7.1	7.1	9.7	1.31	1.35	1.35	1.39	94.86	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0041	559.5	53.7	-5.29	157.48	2.86	4.02	1.00	158.31	0.83	37.1	1.65	8.1	8.1	9.9	1.13	1.33	1.33	1.34	95.86	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0042	577.7	59.1	-5.68	157.09	2.69	3.64	1.01	157.76	0.67	38.7	1.35	12.1	12.7	14.3	1.03	1.62	1.62	1.14	94.71	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0043	592.4	60.8	-2.51	156.78	2.56	3.88	1.01	157.52	0.77	40.3	1.52	10.7	10.7	12.6	1.05	1.59	1.59	1.27	99.37	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0044	608.0	60.8	-0.39	156.75	2.72	3.56	0.99	157.29	0.64	40.4	1.67	11.1	11.1	13.1	1.09	1.85	1.85	1.41	102.96	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0045	623.8	60.2	1.62	156.86	3.03	2.47	0.84	157.15	0.31	45.9	1.88	13.4	20.8	15.0	1.24	2.52	3.02	1.68	100.93	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0046	637.0	59.0	2.98	156.83	3.17	2.79	0.81	157.10	0.40	45.5	1.74	14.9	15.8	17.9	1.23	2.59	2.59	1.45	96.66	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0047	648.0	61.2	-2.78	156.23	2.69	3.79	1.01	156.97	0.73	41.7	1.47	11.1	11.1	13.4	1.12	1.62	1.62	1.21	96.80	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0048	659.0	63.4	-2.76	156.08	2.68	3.62	1.01	156.75	0.67	40.7	1.33	13.2	13.2	15.4	0.99	1.75	1.75	1.14	93.85	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0049	671.1	65.2	-2.13	155.90	2.66	3.48	1.01	156.41	0.62	41.7	1.35	15.3	16.2	17.9	1.00	2.07	2.07	1.16	94.06	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0050	684.9	65.0	-1.99	156.03	2.95	2.93	0.90	156.27	0.44	48.9	1.81	16.5									

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m²/s]	[m²/s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Chiesimone_01	CH0072__	1044.7	84.6	-10.39	150.78	2.58	3.72	1.01	151.48	0.71	54.4	1.41	16.2	16.2	17.5	0.98	2.27	2.27	1.30	99.99	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0073__	1067.4	85.0	-0.99	150.42	2.47	3.85	1.01	151.18	0.76	54.5	1.51	14.7	14.7	15.8	0.96	2.21	2.21	1.39	102.43	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0074__	1087.8	90.1	-5.81	150.62	2.84	2.29	0.97	150.88	0.27	66.2	1.90	21.0	21.0	22.1	1.14	3.99	3.99	1.80	107.68	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0075__	1107.6	90.1	-2.52	150.42	2.87	2.73	0.98	150.80	0.38	64.3	2.05	16.1	16.1	17.6	1.19	3.30	3.30	1.87	113.11	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0076__	1123.5	74.4	16.21	150.55	3.15	1.92	0.54	150.72	0.19	65.6	2.07	19.5	19.5	20.6	1.28	4.03	4.03	1.96	114.78	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0077__	1144.1	77.9	-6.60	149.75	2.55	3.97	1.01	150.55	0.80	51.5	1.61	12.2	12.2	13.5	1.02	1.96	1.96	1.46	104.04	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0078__	1161.0	81.5	-8.19	149.85	2.89	3.22	0.98	150.33	0.53	57.3	1.83	14.6	14.6	16.1	1.20	2.67	2.67	1.66	108.62	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0079__	1180.2	81.5	-0.73	149.16	2.48	4.33	1.01	150.12	0.96	56.4	1.91	9.8	9.8	11.9	1.08	1.88	1.88	1.59	106.97	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0080__	1200.1	81.3	-0.88	149.06	2.57	3.72	0.91	149.69	0.70	54.5	1.85	12.4	12.4	14.2	1.11	2.29	2.29	1.62	107.67	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0081__	1217.7	81.5	-2.75	148.99	2.52	3.45	0.91	149.52	0.61	53.5	1.56	16.2	16.2	17.7	1.06	2.53	2.53	1.43	103.30	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0082_A	1230.8	81.3	-0.58	148.78	2.44	3.54	0.95	149.41	0.64	53.2	1.99	11.6	11.6	15.6	1.04	2.32	2.32	1.48	104.55	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0082_B	1231.8	81.3	0.00	148.71	2.37	4.07	1.01	149.38	0.84	52.6	1.94	11.5	11.5	15.5	1.01	2.23	2.23	1.44	232.89	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0082_C	1234.3	81.4	0.00	148.74	2.67	3.62	0.85	149.31	0.67	54.9	2.10	11.5	11.5	15.9	1.12	2.42	2.42	1.52	237.18	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0082_D	1235.3	81.6	-0.28	148.74	2.67	3.60	0.84	149.30	0.66	54.9	2.08	11.7	11.7	15.9	1.11	2.43	2.43	1.53	105.66	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0083__	1246.2	84.5	-2.77	148.79	2.53	3.00	0.98	149.21	0.46	55.8	1.81	16.1	16.1	17.7	1.06	2.92	2.92	1.65	108.39	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0084_A	1264.8	84.8	0.00	148.91	3.30	1.91	0.60	149.10	0.19	71.1	2.22	20.0	20.0	22.3	1.23	4.44	4.44	1.99	115.39	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0084_B	1268.2	84.9	0.00	148.74	3.12	2.65	0.99	149.06	0.36	61.4	18.58	14.0	14.0	31.3	1.23	3.22	3.22	1.62	242.20	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0084_C	1289.9	84.8	0.00	148.72	3.30	2.47	0.49	148.98	0.31	66.9	11.00	14.0	14.0	32.9	1.37	3.45	3.45	1.64	243.38	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0084_D	1293.3	84.8	0.00	148.74	3.32	2.09	0.47	148.94	0.22	69.9	2.40	17.0	17.0	20.5	1.28	4.09	4.09	2.00	115.52	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0084_D	1293.3	112.2	0.00	148.74	3.32	2.76	0.57	149.11	0.39	83.4	2.40	17.0	17.0	20.5	1.28	4.09	4.09	2.00	115.52	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0085__	1306.7	104.1	9.35	148.65	3.17	2.93	0.62	149.06	0.44	79.2	2.29	15.8	15.8	17.6	1.37	3.61	3.61	2.05	110.05	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0086__	1322.3	95.9	8.34	148.58	3.07	2.90	0.71	148.99	0.43	66.1	1.88	17.8	17.8	18.9	1.15	3.35	3.35	1.78	106.02	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0087__	1336.6	95.2	-2.13	148.15	2.72	3.75	1.01	148.86	0.72	61.8	1.42	18.2	18.2	19.4	1.01	2.55	2.55	1.31	99.98	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0088__	1353.3	87.4	11.36	148.12	2.84	2.48	0.64	148.44	0.31	60.2	1.56	22.7	22.7	23.8	1.08	3.53	3.53	1.48	104.40	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0089__	1370.8	87.6	-0.64	147.65	2.54	3.52	1.01	148.28	0.63	54.4	1.26	19.8	19.8	20.9	0.92	2.49	2.49	1.19	97.24	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0090AA	1388.4	87.5	0.00	147.80	2.89	2.68	0.84	147.92	0.37	77.9	2.00	27.0	27.1	29.3	1.19	5.40	5.76	1.84	102.98	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0090A	1389.4	87.2	-0.58	147.80	2.89	3.00	1.01	147.92	0.46	77.9	2.01	27.0	27.1	29.3	1.19	5.41	5.76	1.85	102.99	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0090B	1391.4	84.7	3.25	147.87	6.46	0.67	0.09	147.90	0.02	406.6	6.33	20.0	27.1	30.6	3.17	12.66	13.70	4.14	144.17	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0091__	1406.9	74.7	11.69	147.86	5.91	0.81	0.22	147.89	0.03	229.3	4.02	24.8	25.7	27.7	2.24	9.97	9.97	3.60	131.75	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0092_A	1420.9	66.2	11.71	147.81	5.37	2.87	1.02	147.88	0.42	115.7	3.06	18.1	26.2	21.2	1.94	5.55	6.34	2.62	118.42	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0092_B	1422.7	66.2	0.00	146.92	4.74	5.31	1.00	147.75	1.44	66.8	9999.99	9.1	9.1	24.9	2.41	1.64	1.64	1.23	221.25	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0092_C	1425.2	66.1	0.00	146.90	4.92	5.31	1.00	147.70	1.44	69.0	9999.99	10.3	10.3	26.3	2.54	1.66	1.66	1.24	221.77	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0092_D	1427.3	69.4	-4.90	146.26	4.08	2.95	0.74	146.59	0.44	57.2	2.30	11.6	11.6	15.1	1.49	2.66	2.66	1.76	110.68	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0093__	1441.5	72.3	-3.90	146.21	4.08	2.83	0.71	146.55	0.41	60.1	2.41	11.5	11.5	14.4	1.49	2.77	2.77	1.92	113.98	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0094__	1461.5	76.7	-5.37	146.09	4.05	2.84	0.72	146.48	0.41	62.2	2.26	12.4	12.4	15.5	1.46	2.80	2.80	1.81	111.80	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0095__	1480.9	75.3	3.05	146.19	4.23	2.14	0.62	146.39	0.23	71.9	2.22	17.1	17.1	19.7	1.50	3.79	3.79	1.92	111.36	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0096__	1501.8	84.9	-10.97	145.69	3.81	3.45	0.75	146.28	0.61	66.8	2.21	11.2	11.2	13.7	1.51	2.48	2.48	1.81	107.07	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0097__	1523.9	85.9	-3.31	145.59	3.80	3.41	0.92	146.12	0.59	66.1	1.89	14.0	14.0	16.3	1.43	2.65	2.65	1.62	100.83	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0098__	1542.1	73.8	13.51	145.84	4.35	1.71	0.38	145.99	0.15	85.8	2.66	16.2	16.2	18.5	1.69	4.32	4.32	2.34	109.05	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0099__	1562.2	67.9	6.71	145.67	4.28	2.38	0.55	145.94	0.29	66.9	2.94	9.9	10.8	13.7	1.74	2.92	2.92	2.14	106.13	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0100__	1579.3	79.3	-13.93	144.88	3.37	4.15	1.02	145.76	0.88	57.3	1.75	10.9	10.9	13.4	1.25	1.91	1.91	1.43	101.31	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0101_A	1594.5	84.4	-10.98	145.16	3.72	3.78	1.04	145.43	0.73	68.2	2.24	15.7	21.7	17.3	1.38	3.51	3.89	2.02	107.68	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0101_B	1595.2	84.5	0.00	144.47	3.62	4.12	1.04	145.34	0.87	77.4	9999.99	6.5	6.5	20.3	2.05	2.05	2.05	1.60	241.37	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0101_C	1604.2	84.5	0.00	144.39	3.64	4.14	1.04	145.26	0.87	77.7	9999.99	6.5	6.5	20.7	2.06	2.04	2.04	1.60	241.30	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0101_D	1605.2	84.5	-0.16	144.60	5.70	2.58	0.24	144.94	0.34	125.9	9999.99	6.5	6.5	24.6	3.17	3.28	3.28	1.97	258.67	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0101_E	1607.0	85.8	-2.18	144.35	4.19	3.90	0.89	144.89	0.77	68.9	2.19	11.9	11.9	15.7	1.56	2.61	2.61	1.66	108.63	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0102__	1614.4	92.0	-7.46	144.50	4.40	2.57	0.70	144.80	0.34	81.9	2.25	16.9	16.9	19.5	1.56	3.80	3.80	1.95	111.19	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0103__	1622.2	98.8	-7.67	143.83	3.82	4.22	1.02	144.68	0.91	74.7	1.79	13.6	13.6	16.5	1.39	2.42	2.42	1.47	104.29	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0104__	1642.4	103.4	-6.28	144.07	4.16	2.94	0.74	144.48	0.44	83.7	2.15	17.0	17.0	19.3	1.47	3.66	3.66	1.90	110.34	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0105__	1659.4	106.0	-3.54	143.76	3.97	3.52	0.76	144.38	0.63	82.0	2.25	13.6	13.6	16.1	1.46	3.05	3.05	1.89	113.48	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0106__	1679.2	106.9	-3.06	143.65	4.00	3.49	0.80	144.25	0.62	81.1	2.06	15.1	15.1	17.4	1.40	3.10	3.10	1.78	110.24	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0107__	1698.5	108.9	-2.54	143.40	3.88	3.76	0.87	144.10	0.72	81.4	1.91	15.3	15.3	17.9	1.38	2.93	2.93	1.64	105.94	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0108__	1711.1	108.8	-1.05	143.49	4.06	3.24	0.81	143.97	0.54	81.8	1.74	20.4	20.4	22.9	1.34	3.56	3.56	1.55	103.80	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0109__	1727.8	107.5	2.12	143.42	4.11	3.03	0.79	143.86	0.47	87.2	1.77	20.8	21.6	24.2	1.50						

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m ² /s]	[m ² /s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Chiesimone_02	CH0133__	2130.6	102.8	9.36	139.84	3.49	2.51	0.62	140.16	0.32	83.2	2.18	18.8	18.8	19.9	1.39	4.09	4.09	2.06	104.74	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0134__	2151.4	103.9	-4.14	139.32	2.98	3.82	1.00	140.01	0.75	74.7	1.87	15.1	15.1	16.5	1.27	2.82	2.82	1.71	102.31	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0135__	2171.2	101.5	5.69	139.39	3.25	2.99	0.95	139.84	0.45	74.3	2.10	16.2	16.2	17.1	1.28	3.40	3.40	1.99	99.00	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0136__	2189.0	102.7	-3.40	138.96	2.91	3.81	1.00	139.70	0.74	72.6	1.94	13.9	13.9	15.2	1.21	2.69	2.69	1.77	99.21	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0137__	2205.6	102.5	0.00	139.11	3.33	2.88	0.82	139.54	0.42	72.2	2.03	17.6	17.6	18.9	1.18	3.56	3.56	1.89	113.34	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0137__	2205.6	106.8	0.57	139.11	3.33	3.00	0.84	139.57	0.46	74.8	2.03	17.6	17.6	18.9	1.18	3.56	3.56	1.89	113.34	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0138__	2226.1	106.1	-1.27	139.05	3.38	3.40	1.02	139.48	0.59	75.9	2.06	17.8	17.8	19.2	1.22	3.67	3.67	1.91	113.79	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0139__	2246.9	105.1	-3.01	139.08	3.53	3.27	1.01	139.39	0.54	83.6	2.26	18.8	18.8	20.2	1.34	4.25	4.25	2.10	117.53	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0140__	2270.1	101.8	3.92	139.11	3.71	3.43	1.00	139.31	0.60	98.1	2.33	22.0	22.7	23.7	1.51	5.14	5.14	2.17	110.65	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0141_A	2290.0	93.9	8.48	139.11	3.86	3.50	1.02	139.28	0.63	99.0	2.56	19.8	29.7	21.4	1.60	5.07	5.96	2.38	113.07	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0141_B	2292.0	93.8	0.00	138.81	3.58	4.83	1.34	139.22	1.19	97.0	9999.99	17.6	17.6	43.1	2.12	3.30	3.30	1.04	209.38	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0141_C	2297.3	93.7	0.00	138.36	3.13	4.83	1.16	139.07	1.19	83.5	9999.99	17.6	17.6	43.1	1.90	2.51	2.51	1.04	209.44	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0141_D	2298.4	95.2	-2.12	138.27	3.74	3.79	1.03	138.76	0.73	93.4	9999.99	17.6	17.6	45.9	2.21	2.96	2.96	1.21	219.84	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0141_E	2299.4	96.1	-1.06	138.43	3.90	2.38	0.54	138.64	0.29	88.7	2.40	18.7	18.7	20.6	1.55	4.49	4.49	2.18	118.93	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0142__	2321.4	96.4	2.12	138.46	4.02	2.16	0.61	138.60	0.24	96.8	2.15	25.8	25.8	27.3	1.47	5.54	5.54	2.03	115.08	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0143__	2347.8	96.0	2.16	138.43	4.10	2.26	0.67	138.57	0.26	96.2	2.32	23.3	23.3	25.3	1.50	5.40	5.40	2.13	117.86	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0144__	2369.2	93.7	3.84	138.46	4.22	1.83	0.63	138.54	0.17	126.0	2.86	24.0	24.0	25.1	1.67	6.88	6.88	2.74	109.72	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0145__	2394.5	91.8	5.87	138.34	4.32	2.11	0.55	138.51	0.23	96.7	3.04	15.1	15.1	16.8	1.76	4.59	4.59	2.73	121.56	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0146__	2418.5	86.2	6.54	138.35	4.56	2.56	0.65	138.48	0.33	99.6	2.46	20.2	20.2	22.0	1.75	4.96	4.96	2.26	108.09	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0147__	2436.8	74.0	14.59	138.36	4.74	2.37	1.01	138.46	0.29	97.4	2.96	16.2	16.2	18.1	1.84	4.78	4.78	2.65	113.23	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0148__	2464.2	101.9	-36.73	136.94	3.56	5.01	1.02	138.16	1.28	82.4	2.48	8.5	9.9	14.5	1.52	2.08	2.08	1.53	105.66	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0149__	2493.5	108.9	-8.54	136.75	3.50	4.09	1.02	137.60	0.85	77.7	1.68	15.9	15.9	18.0	1.22	2.66	2.66	1.48	104.50	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0150__	2529.4	108.7	-1.26	136.65	3.56	3.41	0.84	137.11	0.59	81.6	1.97	18.1	18.1	20.0	1.35	3.57	3.57	1.78	111.26	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0151__	2549.9	109.6	-2.65	136.12	3.12	4.38	0.95	136.95	0.98	81.2	2.33	11.6	11.6	13.3	1.33	2.70	2.70	2.03	110.92	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0152__	2578.2	111.5	-2.19	135.78	3.04	4.43	0.96	136.70	1.00	81.9	2.23	11.7	11.7	13.4	1.29	2.61	2.61	1.94	110.30	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0153__	2616.7	109.0	2.52	135.80	3.36	3.51	1.02	136.30	0.63	78.5	1.90	17.8	17.8	19.6	1.31	3.40	3.40	1.74	104.87	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0154__	2649.0	100.6	14.99	135.71	3.77	3.11	0.63	136.13	0.49	80.4	2.59	12.9	12.9	14.5	1.55	3.35	3.35	2.31	110.77	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0155__	2690.5	94.7	8.87	135.40	3.75	3.37	1.07	135.93	0.58	73.4	2.33	12.4	24.1	16.0	1.48	2.89	3.62	1.80	111.18	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0156__	2720.8	99.5	-11.39	134.78	3.33	4.16	1.03	135.66	0.88	72.0	1.73	13.9	13.9	15.6	1.25	2.40	2.40	1.53	102.65	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0157__	2764.8	103.1	-4.81	134.60	3.42	2.58	0.65	134.92	0.34	81.3	1.93	24.8	24.8	26.6	1.33	4.14	4.14	1.73	110.10	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0158__	2796.6	104.1	-0.88	134.50	3.51	2.52	0.58	134.81	0.32	85.4	2.00	21.9	21.9	23.8	1.40	4.23	4.23	1.79	111.38	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0159__	2834.2	101.7	3.10	134.50	3.74	1.99	0.59	134.70	0.20	94.6	2.33	22.4	22.4	23.3	1.42	5.22	5.22	2.24	113.05	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0160__	2848.7	101.1	1.61	134.41	3.75	2.34	0.61	134.67	0.28	85.2	2.09	21.2	21.2	22.4	1.39	4.45	4.45	1.98	110.85	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0161__	2872.5	101.3	2.64	134.13	3.65	3.06	0.69	134.59	0.48	78.1	2.15	15.8	15.8	17.3	1.39	3.39	3.39	1.96	109.52	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0162__	2895.7	98.9	10.27	134.10	3.79	2.91	0.62	134.49	0.43	77.7	2.32	14.9	14.9	16.6	1.44	3.46	3.46	2.08	110.95	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0163__	2918.3	100.0	-7.41	133.63	3.47	3.77	1.01	134.33	0.72	68.7	1.51	17.8	17.8	19.9	1.15	2.69	2.69	1.36	99.97	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0164__	2936.0	97.0	4.43	133.90	3.87	2.15	0.43	134.13	0.24	93.0	2.86	15.8	21.7	16.7	1.59	4.51	5.24	2.70	114.99	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0165__	2954.2	96.5	-0.82	133.68	3.78	3.54	1.02	134.07	0.64	69.0	1.76	19.8	19.8	22.0	1.20	3.49	3.49	1.59	103.57	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0166__	2975.6	91.5	7.50	133.80	4.06	1.78	0.61	133.96	0.16	97.2	2.61	19.7	19.7	20.6	1.57	5.14	5.14	2.50	107.77	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0167__	3000.5	91.2	4.01	133.39	3.83	3.23	0.70	133.90	0.53	73.3	2.38	12.2	16.2	13.7	1.52	2.89	3.65	2.12	113.81	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0168__	3020.9	86.0	6.89	133.61	4.20	1.86	0.58	133.76	0.18	89.2	2.32	21.9	21.9	23.2	1.46	5.10	5.10	2.20	106.83	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0169__	3040.9	84.8	2.24	133.42	4.15	2.65	0.68	133.72	0.36	74.9	2.16	16.2	16.2	18.0	1.54	3.50	3.50	1.94	103.04	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0170__	3060.9	82.8	2.77	133.41	4.28	3.07	1.02	133.66	0.48	76.7	2.60	14.3	15.0	16.5	1.56	3.72	3.72	2.25	106.55	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0171__	3080.7	73.4	13.10	133.48	4.49	2.38	1.01	133.59	0.29	89.2	2.67	18.2	18.2	19.9	1.61	4.86	4.86	2.44	112.48	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0172_A	3100.8	66.5	13.26	133.42	4.58	1.98	0.33	133.58	0.20	85.7	3.83	9.2	9.2	13.6	2.12	3.51	3.51	2.58	114.75	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0172_B	3102.8	66.5	0.00	133.42	4.58	1.98	0.44	133.57	0.20	92.3	9999.99	11.7	11.7	33.3	2.28	3.56	3.56	1.60	241.24	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0172_C	3106.4	66.6	0.00	133.41	4.57	1.99	0.45	133.57	0.20	92.0	9999.99	11.7	11.7	33.3	2.28	3.56	3.56	1.60	241.21	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0172_D	3108.4	64.9	3.50	133.41	4.57	1.94	0.33	133.56	0.19	84.6	3.82	9.2	9.2	13.6	2.12	3.51	3.83	2.57	114.73	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0173__	3126.5	73.4	-15.13	132.16	3.40	5.27	1.07	133.53	1.42	59.9	2.49	5.7	5.7	10.0	1.49	1.42	1.42	1.42	102.99	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0174__	3142.3	75.5	-5.93	132.42	3.73	2.75	0.67	132.74	0.39	63.0	2.31	12.6	13.9	16.3	1.53	2.91	2.91	1.78	107.52	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0175__	3162.0	78.3	-7.46	132.40	3.79	2.42	0.57	132.66	0.30	70.2	2.54	13.2	13.2	15.7	1.56	3.36	3.36	2.14	112.00	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0176__	3183.1	78.7	-3.08	132.43	3.91	1.83	0.50	132.58	0.17	84.0	2.24	20.1	20.1	21.9	1.56	4.51	4.51	2.06	106.24	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0177__	3200.5	78.9	-2.12	132.37	3.92	2.01	0.49	132.56	0.21	81.0	2.35	17.6	19.0	20.9	1.59	4.15	4.15	1.99	105.57	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0178__	3220.3	78.0	4.04	132.38	4.01	1.68	0.43	132.51	0.14	91.4	2.63	18.6	19.9								

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m ² /s]	[m ² /s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Chiesimone_03	CH0206_A	3684.3	72.6	0.78	130.00	3.63	3.31	0.92	130.26	0.56	62.5	2.68	10.8	10.8	13.7	1.60	2.90	2.90	2.12	113.92	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0206_B	3686.3	72.5	0.00	129.36	3.01	5.28	1.00	130.36	1.42	59.1	9999.99	6.8	6.8	16.4	1.82	1.44	1.44	1.04	209.32	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0206_C	3690.3	72.4	0.00	129.36	3.17	5.19	1.00	130.27	1.37	59.9	9999.99	6.7	6.7	16.6	1.93	1.49	1.49	1.07	211.37	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0206_D	3692.3	72.9	-1.57	129.39	3.20	2.53	0.66	129.68	0.33	57.0	2.07	14.2	14.2	16.3	1.34	2.94	2.94	1.81	111.82	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1100	3715.7	75.7	-14.41	129.38	3.14	2.72	1.02	129.57	0.38	62.4	2.15	16.8	16.8	18.3	1.32	3.62	3.62	1.98	102.20	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1099	3785.3	91.7	-23.91	129.06	3.92	3.12	0.85	129.39	0.50	77.5	2.57	13.3	79.6	15.3	1.60	3.41	11.47	2.23	108.36	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1098	3839.5	98.8	-12.37	129.01	4.20	3.04	1.01	129.23	0.47	96.0	2.45	18.5	18.5	20.4	1.67	4.52	4.52	2.21	107.27	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1097	3893.7	96.2	5.23	129.09	4.66	1.11	0.49	129.14	0.06	184.3	2.92	30.8	30.8	34.9	1.95	9.00	9.00	2.58	125.75	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1096	3932.5	98.5	-4.11	128.77	4.94	3.35	0.77	129.07	0.57	88.8	2.26	19.7	19.7	23.9	1.60	4.02	4.02	1.68	109.09	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1095	4025.2	107.0	-9.91	128.63	4.62	2.17	0.54	128.83	0.24	114.6	2.63	20.5	20.5	24.0	1.75	5.31	5.31	2.22	119.66	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1094	4071.5	112.5	-7.19	128.52	4.60	2.52	0.75	128.72	0.32	111.1	2.18	24.2	24.2	26.9	1.67	5.29	5.29	1.97	113.68	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1093	4102.9	119.5	-7.49	128.49	4.78	2.43	0.56	128.69	0.30	122.0	2.33	24.8	24.8	27.7	1.82	5.50	5.50	1.99	115.09	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1092	4176.8	119.2	-0.20	126.99	3.65	4.89	1.14	128.16	1.22	95.9	2.38	10.5	10.5	14.8	1.51	2.49	2.49	1.68	109.15	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1091	4242.4	119.8	0.00	126.33	3.47	3.36	1.24	126.67	0.58	90.2	2.16	19.8	19.8	21.5	1.39	4.26	4.26	1.98	115.18	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1090	4318.1	124.4	0.77	126.19	4.31	2.96	0.83	126.43	0.45	109.0	2.45	20.3	20.3	22.6	1.65	4.97	4.97	2.20	119.28	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1089	4410.1	122.3	3.58	126.09	4.63	2.78	1.30	126.26	0.39	133.6	3.18	19.2	19.2	22.1	1.86	6.10	6.10	2.77	125.50	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1088	4429.1	118.9	1.95	126.10	5.30	2.87	0.89	126.22	0.42	142.3	2.53	28.0	28.0	30.5	1.78	7.06	7.06	3.32	117.10	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0249_A	4480.3	113.7	9.65	126.16	5.76	1.99	0.44	126.23	0.20	189.0	3.50	23.0	23.0	25.5	2.22	8.05	8.05	3.15	125.42	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0249_B	4482.7	114.1	0.00	125.95	5.57	2.95	0.48	126.17	0.44	177.2	9999.99	12.0	21.4	41.3	3.37	4.61	5.19	2.23	269.75	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0249_C	4491.6	114.1	0.00	125.36	4.73	4.11	0.57	125.97	0.86	120.8	9999.99	9.3	21.5	33.1	2.99	2.85	2.95	1.91	256.26	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0249_D	4493.8	114.1	-1.39	125.46	4.71	2.51	0.48	125.63	0.32	124.6	3.96	13.0	29.5	14.9	2.07	5.14	7.37	3.46	138.73	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0250_A	4511.2	111.2	1.61	125.37	4.30	2.99	0.65	125.61	0.46	110.5	3.80	11.4	11.4	16.6	2.03	4.35	4.35	2.61	126.35	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0250_B	4513.3	111.0	0.00	125.36	4.29	3.00	0.64	125.61	0.46	111.2	4.13	10.3	16.4	16.7	2.08	4.26	5.18	2.55	282.12	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0250_C	4542.3	111.0	0.00	125.33	4.26	2.97	1.29	125.59	0.45	110.7	4.10	10.3	16.4	16.6	2.06	4.23	5.13	2.54	281.64	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0250_D	4545.3	110.9	1.53	125.36	4.63	2.65	0.76	125.56	0.36	122.3	4.36	10.7	10.7	17.8	2.19	4.67	4.67	2.62	126.47	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1022	4603.2	139.3	4.88	125.25	5.45	2.71	0.49	125.48	0.37	150.1	3.62	15.4	20.4	19.4	2.22	5.57	5.87	2.86	130.26	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0257_A	4640.5	128.1	0.73	125.05	4.59	4.07	0.82	125.64	0.85	128.2	4.44	8.5	17.9	11.1	2.22	3.77	5.17	3.41	138.05	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0257_B	4642.5	128.2	0.00	123.25	2.79	6.21	1.32	125.21	1.96	110.1	3.97	8.5	8.5	15.1	1.41	2.07	2.07	1.37	229.35	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0257_C	4646.7	128.1	0.00	123.43	3.26	5.43	0.95	124.87	1.50	109.8	5.42	8.5	8.5	16.6	1.67	2.41	2.41	1.49	235.55	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0257_D	4648.7	129.2	-4.37	123.65	3.48	4.64	1.33	124.70	1.10	106.9	3.33	8.5	13.3	11.7	1.67	2.83	3.22	2.43	123.26	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0258_A	4670.3	131.8	0.00	123.62	4.44	4.61	0.88	124.58	1.08	117.8	3.75	7.9	26.0	11.3	2.00	2.97	5.51	2.62	126.47	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0258_B	4672.3	131.9	0.00	123.87	4.76	3.74	0.80	124.45	0.71	118.9	3.39	11.0	11.0	17.9	1.96	3.73	3.73	2.08	263.58	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0258_C	4683.8	130.4	0.00	124.08	5.03	3.63	0.80	124.62	0.67	126.4	3.63	11.0	11.0	18.4	2.08	4.00	4.00	2.17	267.21	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0258_D	4686.0	129.9	0.00	123.54	4.55	4.88	0.85	124.48	1.21	118.7	3.82	7.9	29.4	11.7	2.04	3.02	5.53	2.59	125.99	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0259_A	4696.1	132.5	0.00	123.15	4.24	5.26	0.94	124.25	1.41	115.4	3.49	7.9	29.3	11.8	1.90	2.76	4.42	2.34	121.75	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0259_B	4698.4	133.4	0.00	123.43	4.61	3.68	0.65	124.02	0.69	118.5	3.40	11.0	11.0	17.4	1.93	3.74	3.74	2.15	266.51	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0259_C	4728.4	135.8	0.00	123.39	4.64	3.76	0.66	123.94	0.72	119.8	3.45	11.0	11.0	17.2	1.95	3.80	3.80	2.21	268.57	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0259_D	4731.1	136.0	0.00	123.39	4.71	3.71	0.65	123.92	0.70	121.3	3.50	11.0	11.0	17.4	1.98	3.86	3.86	2.22	119.65	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1013	4740.4	133.9	4.38	123.44	4.67	3.43	0.80	123.85	0.60	116.4	2.39	18.5	18.5	21.8	1.80	4.41	4.41	2.02	109.03	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1012	4797.8	129.2	0.00	123.05	4.30	3.90	0.77	123.60	0.78	109.4	2.67	13.6	13.6	18.2	1.83	3.65	3.65	2.00	115.63	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011_8	4799.5	128.7	0.00	122.79	3.98	4.90	0.99	123.63	1.22	107.6	2.50	12.7	12.7	16.8	1.71	3.18	3.18	1.89	113.37	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011_6	4800.3	128.4	0.00	123.15	4.75	3.90	0.74	123.65	0.78	122.1	2.97	13.3	13.3	18.4	2.05	3.96	3.96	2.15	118.48	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011_5	4802.2	128.1	0.00	122.32	3.55	5.04	1.33	123.45	1.30	104.3	2.56	10.6	10.6	14.9	1.57	2.72	2.72	1.83	112.16	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011_4	4804.1	128.4	0.00	122.36	3.80	4.92	1.28	123.37	1.24	105.5	2.61	10.9	10.9	15.0	1.66	2.84	2.84	1.90	113.56	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011_2	4804.9	128.5	0.00	122.42	4.13	4.29	0.83	123.32	0.94	108.9	2.74	11.1	11.1	15.5	1.77	3.04	3.04	1.96	114.87	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011	4896.6	127.4	0.00	121.84	3.79	4.18	0.87	122.62	0.89	100.0	2.43	13.1	13.1	15.8	1.54	3.20	3.20	2.03	116.09	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1010	4975.5	126.5	0.00	121.32	3.99	4.03	0.94	122.07	0.83	99.5	2.33	14.2	14.2	16.6	1.52	3.29	3.29	1.98	115.12	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1009	5160.2	129.5	0.36	120.92	4.32	2.68	0.58	122.02	0.37	119.7	2.36	22.3	26.8	24.6	1.66	5.27	5.31	2.15	118.32	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1008	5296.2	128.8	0.00	120.04	3.98	3.79	0.78	120.63	0.73	103.6	2.66	13.6	13.6	16.7	1.62	3.63	3.63	2.18	118.94	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1007	5424.2	131.6	0.00	119.58	3.65	3.28	0.73	120.04	0.55	102.2	2.34	18.6	18.6	20.8	1.41	4.37	4.37	2.10	117.37	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1006	5500.8	131.9	0.00	119.18	3.40	3.44	0.79	119.68	0.60	97.7	2.21	18.8	18.8	20.4	1.34	4.16	4.16	2.04	116.27	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1005	5549.9	131.6	0.00	119.15	3.49	3.21	0.78	119.52	0.52	100.4	2.32	20.7	20.7	23.5	1.36	4.80	4.80	2.04	116.29	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1004_A	5555.4	131.1	0.00	118.99	3.27	4.13	0.98	118.94	0.87	98.0	2.43	17.6	17.6	20.4	1.38	4.27	4.27	2.10	117.48	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1004_B	5555.6	131.1	0.00	118.43	2.30	4.57	1.17	119.34	1.06												

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Castelnuovo	CA0026__	514.1	27.5	-1.40	151.09	2.25	2.31	0.68	151.36	0.27	16.2	1.31	9.2	9.2	10.1	0.82	1.20	1.20	1.20	88.20	1.0	1.0
Castelnuovo	CA0027__	532.9	25.1	3.30	150.71	2.04	2.98	1.00	151.17	0.45	13.8	0.92	9.2	9.2	10.3	0.73	0.84	0.84	0.82	80.76	1.0	1.0
Castelnuovo	CA0028__	552.5	24.9	0.34	150.12	2.22	3.06	1.00	150.55	0.48	13.8	0.95	9.9	9.9	11.2	0.75	0.86	0.86	0.79	84.88	1.0	1.0
Castelnuovo	CA0029__	574.4	31.6	-6.55	149.56	2.23	3.41	1.01	150.09	0.59	18.3	1.18	9.2	9.4	10.7	0.81	0.98	0.98	0.99	91.36	1.0	1.0
Castelnuovo	CA0030__	599.6	35.0	-6.30	149.22	2.39	2.66	0.75	149.57	0.36	21.6	1.28	10.8	10.8	12.1	0.91	1.35	1.35	1.12	95.31	1.0	1.0
Castelnuovo	CA0031__	627.4	35.9	-6.27	148.74	2.24	3.38	1.01	149.31	0.58	21.0	1.27	8.4	8.4	9.8	0.81	1.07	1.07	1.10	94.58	1.0	1.0
Orecchie	OR0001__	0.0	8.3	1.70	150.76	1.98	0.96	0.33	150.81	0.05	8.4	1.64	5.3	6.1	6.7	0.87	0.87	0.87	1.31	69.20	1.0	1.0
Orecchie	OR0002_A	15.5	6.3	2.32	150.60	1.97	1.78	0.44	150.76	0.16	4.4	1.69	2.1	2.1	2.9	0.91	0.35	0.46	1.22	73.45	1.0	1.0
Orecchie	OR0002_B	17.7	6.3	0.00	150.61	1.98	1.61	0.46	150.74	0.13	5.3	9999.99	3.1	3.1	5.5	1.10	0.39	0.39	0.71	124.09	1.0	1.0
Orecchie	OR0002_C	24.4	6.2	0.00	150.30	1.57	2.76	1.02	150.63	0.39	4.1	9999.99	2.6	2.6	4.1	1.00	0.25	0.25	0.60	87.62	1.0	1.0
Orecchie	OR0002_D	25.8	6.2	-0.20	150.04	1.31	3.29	1.02	150.59	0.55	3.2	1.11	1.7	1.7	2.3	0.61	0.19	0.25	0.81	66.75	1.0	1.0
Orecchie	OR0003__	45.9	6.2	-1.35	149.40	1.15	2.48	1.02	149.72	0.31	2.6	0.63	4.0	4.0	4.8	0.42	0.25	0.25	0.52	69.36	1.0	1.0
Orecchie	OR0004__	67.3	6.5	-0.87	148.53	0.79	1.23	1.00	148.60	0.08	2.2	0.48	11.3	11.3	11.5	0.26	0.54	0.54	0.47	71.28	1.0	1.0
Orecchie	OR0005__	97.5	6.7	-0.99	148.26	1.24	2.34	1.00	148.40	0.28	2.9	0.58	7.4	7.4	8.0	0.45	0.39	0.39	0.52	73.82	1.0	1.0
Orecchie	OR0006__	126.1	8.4	-1.71	147.69	1.36	2.77	1.07	148.04	0.39	4.0	0.77	4.6	4.6	5.9	0.55	0.32	0.32	0.56	75.61	1.0	1.0
Orecchie	OR0007__	150.6	9.6	-1.28	147.30	1.55	2.86	1.06	147.55	0.42	4.8	0.99	4.1	4.1	5.5	0.64	0.41	0.41	0.74	82.98	1.0	1.0
Orecchie	OR0008__	175.3	10.3	-0.90	147.40	2.23	2.22	1.04	147.40	0.25	6.6	1.62	4.0	4.0	6.0	0.96	0.64	0.64	1.07	88.99	1.0	1.0
Orecchie	OR0009__	199.7	9.3	1.38	147.43	2.85	1.57	1.04	147.43	0.13	11.6	2.27	4.0	4.0	6.0	1.27	0.91	0.91	1.52	92.66	1.0	1.0
Orecchie	OR0010_A	218.0	4.8	5.20	147.46	3.32	0.83	0.37	147.46	0.04	10.1	3.12	2.0	2.0	5.6	1.62	0.62	0.62	1.11	83.39	1.0	1.0
Orecchie	OR0010_B	219.1	4.8	0.00	147.31	3.17	4.12	2.20	147.31	0.87	6.1	9999.99	2.0	2.0	4.5	2.14	0.28	0.28	0.63	128.34	1.0	1.0
Orecchie	OR0010_C	269.7	4.9	0.00	144.98	2.93	5.78	3.52	145.59	1.70	5.9	9999.99	3.6	3.6	6.2	2.28	0.21	0.21	0.34	128.33	1.0	1.0
Orecchie	OR0010_D	271.9	6.6	-4.29	143.44	1.39	2.75	1.02	143.47	0.38	3.0	1.17	2.9	2.9	4.9	0.65	0.34	0.34	0.69	81.17	1.0	1.0
Orecchie	OR0011__	284.7	9.5	-0.96	142.98	1.07	2.88	1.01	143.31	0.42	4.3	0.93	3.9	3.9	5.3	0.50	0.37	0.37	0.70	81.24	1.0	1.0
Orecchie	OR0012__	306.0	10.1	-1.31	142.57	1.02	2.91	1.02	143.00	0.43	4.6	0.83	4.2	4.2	5.3	0.44	0.35	0.35	0.66	79.87	1.0	1.0
Orecchie	OR0013__	333.1	10.0	0.00	142.32	1.20	2.44	1.01	142.58	0.30	4.4	0.88	4.9	4.9	5.9	0.48	0.43	0.43	0.73	82.31	1.0	1.0
Orecchie	OR0014__	363.3	9.8	-0.37	142.29	1.33	1.53	1.00	142.41	0.12	5.5	1.13	5.9	5.9	7.3	0.61	0.66	0.66	0.91	88.89	1.0	1.0
Orecchie	OR0015__	392.8	9.8	0.00	142.04	1.82	2.17	0.93	142.27	0.24	5.4	1.22	3.8	3.8	5.5	0.71	0.46	0.46	0.83	86.06	1.0	1.0
Orecchie	OR0016__	420.6	9.8	0.00	141.39	1.60	3.21	1.02	141.90	0.52	5.1	1.05	3.0	3.0	4.6	0.63	0.31	0.31	0.67	80.28	1.0	1.0
Orecchie	OR0017__	448.5	9.7	0.00	141.29	1.92	2.41	0.97	141.49	0.30	5.2	1.20	3.8	3.8	5.7	0.75	0.46	0.46	0.80	85.13	1.0	1.0
Orecchie	OR0018__	474.3	11.0	0.00	140.61	1.64	3.26	1.02	141.16	0.54	5.9	1.09	3.1	3.1	4.8	0.66	0.34	0.34	0.71	81.65	1.0	1.0
Orecchie	OR0019__	503.6	11.0	0.00	140.12	1.59	2.89	1.01	140.54	0.43	5.6	1.02	3.8	3.8	5.2	0.62	0.38	0.38	0.74	82.76	1.0	1.0
Orecchie	OR0020__	533.3	11.0	0.00	139.59	1.51	3.11	1.02	140.08	0.49	5.6	0.99	3.6	3.6	4.9	0.61	0.35	0.35	0.72	82.10	1.0	1.0
Orecchie	OR0021__	556.1	10.9	0.00	139.11	1.27	2.24	0.94	139.35	0.26	4.7	0.69	7.2	7.2	7.8	0.45	0.50	0.50	0.64	79.16	1.0	1.0
Orecchie	OR0022__	579.0	11.0	0.00	139.11	1.34	2.44	1.02	139.13	0.30	4.8	0.73	9.9	9.9	10.5	0.53	0.70	0.70	0.69	80.89	1.0	1.0
Orecchie	OR0023__	598.9	11.1	-0.07	139.11	2.03	2.79	1.01	139.11	0.40	6.3	0.92	10.8	10.8	12.4	0.63	0.99	0.99	0.80	85.07	1.0	1.0
Orecchie	OR0024__	618.2	11.1	-3.36	139.11	2.19	2.54	1.00	139.11	0.33	11.7	1.10	15.0	15.0	16.3	0.70	1.65	1.65	1.02	92.19	1.0	1.0
Orecchie	OR0025__	636.7	10.8	-2.14	139.11	3.20	1.26	0.52	139.11	0.08	30.8	1.68	17.8	17.8	18.9	1.02	3.00	3.00	1.59	106.97	1.0	1.0

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR0273	0.00	SFR0600	-0.02	SFR0922	0.14	SFR1246	-0.55	SFR1570	1.09	SFR1892	0.00
SFR0274	0.00	SFR0601	0.07	SFR0923	0.14	SFR1247	0.19	SFR1571	0.00	SFR1893	0.73
SFR0275	0.00	SFR0602	0.00	SFR0924	0.01	SFR1248	-0.07	SFR1572	1.67	SFR1894	0.00
SFR0276	-0.11	SFR0603	0.00	SFR0925	0.00	SFR1249	-0.15	SFR1573	0.00	SFR1895	0.01
SFR0277	0.00	SFR0604	0.00	SFR0926	0.00	SFR1250	-0.35	SFR1574	0.00	SFR1897	0.00
SFR0278	-0.17	SFR0605	0.00	SFR0927	0.00	SFR1251	0.00	SFR1575	0.00	SFR1898	0.00
SFR0279	-0.36	SFR0606	0.00	SFR0928	0.00	SFR1252	11.13	SFR1576	-0.52	SFR1899	0.00
SFR0280	2.27	SFR0607	0.00	SFR0929	0.00	SFR1253	0.87	SFR1577	0.00	SFR1900	0.00
SFR0281	-0.43	SFR0608	0.00	SFR0930	0.00	SFR1254	3.18	SFR1578	-0.46	SFR1901	0.00
SFR0282	-0.61	SFR0609	0.00	SFR0931	1.86	SFR1255	6.52	SFR1579	-0.30	SFR1902	0.00
SFR0283	-0.01	SFR0610	0.00	SFR0932	1.86	SFR1256	-6.35	SFR1580	-0.38	SFR1903	0.00
SFR0284	-0.13	SFR0611	0.00	SFR0933	0.00	SFR1257	-4.54	SFR1581	-0.58	SFR1904	0.00
SFR0285	-0.74	SFR0612	-0.07	SFR0934	0.00	SFR1258	-1.32	SFR1582	-0.22	SFR1905	0.00
SFR0286	-1.09	SFR0613	0.11	SFR0935	0.00	SFR1259	-3.48	SFR1583	0.16	SFR1907	0.00
SFR0287	-0.56	SFR0614	0.11	SFR0936	0.00	SFR1260	-1.10	SFR1584	0.72	SFR1908	0.00
SFR0288	-0.87	SFR0615	0.00	SFR0937	0.00	SFR1261	-0.13	SFR1585	0.50	SFR1909	0.00
SFR0289	0.00	SFR0616	-3.34	SFR0938	0.00	SFR1262	-0.30	SFR1586	1.83	SFR1910	0.00
SFR0290	0.00	SFR0617	-3.22	SFR0939	0.00	SFR1263	-0.05	SFR1587	1.67	SFR1911	0.00
SFR0291	0.00	SFR0618	0.50	SFR0940	2.48	SFR1264	0.84	SFR1588	3.45	SFR1912	0.00
SFR0292	0.00	SFR0619	-0.41	SFR0941	2.76	SFR1265	1.59	SFR1589	2.69	SFR1913	0.00
SFR0293	0.00	SFR0620	3.25	SFR0942	1.61	SFR1266	-1.24	SFR1590	-3.48	SFR1914	0.00
SFR0294	0.00	SFR0621	1.20	SFR0943	-0.21	SFR1267	-2.87	SFR1591	-2.80	SFR1915	0.00
SFR0295	0.00	SFR0622	0.66	SFR0944	0.49	SFR1268	-2.13	SFR1592	-2.41	SFR1916	0.00
SFR0296	0.00	SFR0623	0.51	SFR0945	0.46	SFR1269	-1.01	SFR1593	-0.75	SFR1917	0.00
SFR0297	0.00	SFR0624	1.40	SFR0946	0.59	SFR1270	-1.01	SFR1594	-0.88	SFR1918	0.00
SFR0298	0.00	SFR0625	1.29	SFR0947	1.30	SFR1271	-0.76	SFR1595	-0.62	SFR1919	0.00
SFR0299	0.00	SFR0626	0.00	SFR0948	1.23	SFR1272	-1.11	SFR1596	-0.64	SFR1920	0.00
SFR0300	0.00	SFR0627	0.00	SFR0949	1.24	SFR1273	0.00	SFR1597	-2.40	SFR1921	0.00
SFR0301	0.00	SFR0628	0.00	SFR0950	1.23	SFR1274	-0.42	SFR1598	-1.44	SFR1922	0.00
SFR0302	0.00	SFR0629	-0.54	SFR0951	0.19	SFR1275	0.74	SFR1599	-1.19	SFR1923	0.00
SFR0303	0.00	SFR0630	-1.05	SFR0952	0.19	SFR1276	1.00	SFR1600	-0.42	SFR1924	0.00
SFR0304	0.00	SFR0631	-0.24	SFR0953	0.00	SFR1277	1.74	SFR1601	-0.59	SFR1925	0.00
SFR0305	0.00	SFR0632	-1.07	SFR0954	-2.18	SFR1278	2.33	SFR1602	0.08	SFR1926	0.00
SFR0306	0.00	SFR0633	0.63	SFR0955	0.00	SFR1279	3.89	SFR1603	0.08	SFR1927	0.00
SFR0307	0.00	SFR0634	0.41	SFR0956	0.00	SFR1280	-2.32	SFR1604	0.08	SFR1928	0.00
SFR0308	0.00	SFR0635	-0.79	SFR0957	0.00	SFR1281	-0.62	SFR1605	1.21	SFR1929	0.00
SFR0309	0.00	SFR0636	-2.34	SFR0958	1.08	SFR1282	-0.35	SFR1606	1.09	SFR1930	0.00
SFR0310	0.00	SFR0637	1.14	SFR0959	1.08	SFR1283	0.60	SFR1607	0.76	SFR1931	0.00
SFR0311	0.00	SFR0638	0.47	SFR0960	1.59	SFR1284	1.07	SFR1608	0.38	SFR1932	0.00
SFR0312	0.00	SFR0639	0.47	SFR0961	1.59	SFR1285	1.22	SFR1609	0.27	SFR1933	0.00
SFR0313	0.00	SFR0640	-1.33	SFR0962	0.00	SFR1286	1.36	SFR1610	2.12	SFR1934	0.00
SFR0314	0.00	SFR0641	1.69	SFR0963	0.00	SFR1287	0.31	SFR1611	-2.60	SFR1935	0.00
SFR0315	0.00	SFR0642	1.26	SFR0964	0.00	SFR1288	0.07	SFR1612	1.10	SFR1936	0.00
SFR0316	0.00	SFR0643	1.81	SFR0965	0.00	SFR1289	0.16	SFR1613	-1.75	SFR1937	0.00
SFR0317	-0.13	SFR0644	1.48	SFR0966	0.00	SFR1290	0.16	SFR1614	-1.89	SFR1938	0.00
SFR0318	0.00	SFR0645	0.98	SFR0967	0.00	SFR1291	0.77	SFR1615	-1.26	SFR1939	0.00
SFR0319	0.00	SFR0646	0.74	SFR0968	0.00	SFR1292	0.00	SFR1616	-0.13	SFR1940	0.00
SFR0320	0.65	SFR0647	-0.35	SFR0969	0.00	SFR1293	0.00	SFR1617	-0.28	SFR1941	0.00
SFR0321	0.65	SFR0648	0.71	SFR0970	0.00	SFR1294	0.00	SFR1618	-0.62	SFR1942	0.00
SFR0322	-0.70	SFR0649	-0.99	SFR0971	0.00	SFR1295	0.00	SFR1619	-0.45	SFR1943	0.00
SFR0323	1.45	SFR0650	0.12	SFR0972	0.00	SFR1296	1.40	SFR1620	-0.50	SFR1944	0.00
SFR0324	0.33	SFR0651	-0.31	SFR0973	0.00	SFR1297	-0.19	SFR1621	0.77	SFR1945	0.00
SFR0325	-0.64	SFR0652	-0.04	SFR0974	0.00	SFR1298	-6.45	SFR1622	0.77	SFR1946	0.00
SFR0326	0.27	SFR0653	-0.98	SFR0975	0.00	SFR1299	-4.76	SFR1623	0.75	SFR1947	0.00
SFR0327	-0.35	SFR0654	0.00	SFR0976	0.00	SFR1300	-1.00	SFR1624	0.70	SFR1948	0.00
SFR0328	-1.69	SFR0655	-0.15	SFR0977	0.00	SFR1301	-4.42	SFR1625	-0.40	SFR1949	0.00
SFR0329	1.67	SFR0656	1.24	SFR0978	0.00	SFR1302	-4.16	SFR1626	-0.46	SFR1950	0.00
SFR0330	1.08	SFR0657	0.00	SFR0979	0.00	SFR1303	-1.52	SFR1627	0.71	SFR1951	0.00
SFR0331	0.65	SFR0658	0.00	SFR0980	0.00	SFR1304	-1.51	SFR1628	-0.29	SFR1952	0.00

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR0332	0.91	SFR0659	0.00	SFR0981	0.00	SFR1305	-2.42	SFR1629	0.76	SFR1953	0.00
SFR0333	0.91	SFR0660	0.00	SFR0982	0.00	SFR1306	-0.36	SFR1630	1.12	SFR1954	0.00
SFR0334	-0.19	SFR0661	0.11	SFR0983	0.00	SFR1307	-0.34	SFR1631	-0.47	SFR1955	0.00
SFR0335	-0.95	SFR0662	0.11	SFR0984	0.00	SFR1308	-0.46	SFR1632	-0.91	SFR1956	0.00
SFR0336	0.01	SFR0663	-1.64	SFR0985	0.00	SFR1309	-0.26	SFR1633	-0.25	SFR1957	0.00
SFR0337	0.01	SFR0664	0.81	SFR0986	0.00	SFR1310	-0.73	SFR1634	-0.37	SFR1958	0.00
SFR0338	-0.02	SFR0665	0.81	SFR0987	0.00	SFR1311	0.00	SFR1635	1.39	SFR1959	0.00
SFR0339	-0.10	SFR0666	0.38	SFR0988	0.00	SFR1312	0.00	SFR1636	0.80	SFR1960	0.00
SFR0340	-0.76	SFR0667	0.00	SFR0989	0.00	SFR1313	0.00	SFR1637	0.14	SFR1961	0.00
SFR0341	-1.38	SFR0668	0.00	SFR0990	0.00	SFR1314	0.03	SFR1638	-0.15	SFR1962	0.00
SFR0342	-1.51	SFR0669	0.00	SFR0991	0.00	SFR1315	0.00	SFR1639	-0.30	SFR1963	0.00
SFR0343	-0.05	SFR0670	0.00	SFR0992	0.00	SFR1316	0.00	SFR1640	1.99	SFR1964	0.00
SFR0344	0.88	SFR0671	0.00	SFR0993	0.00	SFR1317	0.00	SFR1641	1.77	SFR1965	0.00
SFR0345	0.88	SFR0672	0.00	SFR0994	0.00	SFR1318	0.00	SFR1642	-0.37	SFR1966	0.00
SFR0346	0.00	SFR0673	0.00	SFR0995	0.00	SFR1319	0.00	SFR1643	-0.43	SFR1967	0.00
SFR0347	0.00	SFR0674	0.00	SFR0996	0.00	SFR1320	0.00	SFR1644	1.78	SFR1968	0.00
SFR0348	-0.56	SFR0675	0.00	SFR0997	0.00	SFR1321	0.00	SFR1645	1.57	SFR1969	0.00
SFR0349	-0.04	SFR0676	0.00	SFR0998	0.00	SFR1322	0.00	SFR1646	0.71	SFR1970	0.00
SFR0350	-0.43	SFR0677	0.00	SFR0999	0.00	SFR1323	5.37	SFR1647	2.68	SFR1971	0.00
SFR0351	-0.98	SFR0678	0.00	SFR1000	0.00	SFR1324	2.68	SFR1648	0.00	SFR1972	0.00
SFR0352	-0.92	SFR0679	0.00	SFR1001	0.00	SFR1325	2.68	SFR1649	0.00	SFR1973	0.00
SFR0353	-1.56	SFR0680	0.00	SFR1002	0.00	SFR1326	1.27	SFR1650	1.58	SFR1974	0.00
SFR0354	0.00	SFR0681	0.00	SFR1003	0.00	SFR1327	4.81	SFR1651	-1.25	SFR1975	0.00
SFR0355	0.04	SFR0682	0.00	SFR1004	0.00	SFR1328	7.70	SFR1652	-1.71	SFR1976	0.00
SFR0356	0.00	SFR0683	0.12	SFR1005	0.00	SFR1329	-0.64	SFR1653	-0.48	SFR1977	0.00
SFR0357	0.00	SFR0684	0.12	SFR1006	0.00	SFR1330	-0.43	SFR1654	-0.95	SFR1978	0.00
SFR0358	0.00	SFR0685	0.00	SFR1007	0.00	SFR1331	2.71	SFR1655	0.29	SFR1979	0.00
SFR0359	0.00	SFR0686	0.00	SFR1008	0.00	SFR1332	9.62	SFR1656	0.24	SFR1980	0.00
SFR0360	0.00	SFR0687	0.00	SFR1009	0.00	SFR1333	-3.09	SFR1657	0.27	SFR1981	0.00
SFR0361	0.00	SFR0688	0.00	SFR1010	0.00	SFR1334	10.38	SFR1658	2.22	SFR1982	0.00
SFR0362	0.00	SFR0689	0.00	SFR1011	0.00	SFR1335	-3.11	SFR1659	1.85	SFR1983	0.00
SFR0363	0.00	SFR0690	0.00	SFR1012	0.00	SFR1336	-5.81	SFR1660	1.08	SFR1984	0.00
SFR0364	0.00	SFR0691	0.00	SFR1013	0.00	SFR1337	-0.87	SFR1661	4.24	SFR1985	0.00
SFR0365	0.00	SFR0692	0.00	SFR1014	0.00	SFR1338	-3.25	SFR1662	-0.92	SFR1986	0.00
SFR0366	0.00	SFR0693	0.00	SFR1015	0.00	SFR1339	-0.53	SFR1663	-0.36	SFR1987	0.00
SFR0367	0.00	SFR0694	0.00	SFR1016	0.00	SFR1340	-4.08	SFR1664	-0.80	SFR1988	0.00
SFR0368	3.57	SFR0695	0.00	SFR1017	0.00	SFR1341	-6.32	SFR1665	0.37	SFR1989	0.00
SFR0369	0.04	SFR0696	0.00	SFR1018	0.00	SFR1342	-2.72	SFR1666	1.60	SFR1990	0.00
SFR0370	0.04	SFR0697	0.00	SFR1019	0.00	SFR1343	2.29	SFR1667	0.58	SFR1991	0.00
SFR0371	0.00	SFR0698	0.00	SFR1020	0.00	SFR1344	2.91	SFR1668	0.02	SFR1992	0.00
SFR0372	1.13	SFR0699	0.00	SFR1021	0.00	SFR1345	1.79	SFR1669	1.25	SFR1993	0.00
SFR0373	1.13	SFR0700	0.00	SFR1022	0.00	SFR1346	-10.13	SFR1670	1.18	SFR1994	0.00
SFR0374	0.04	SFR0701	0.00	SFR1023	0.00	SFR1347	-3.83	SFR1671	2.61	SFR1995	0.00
SFR0375	0.00	SFR0702	-0.52	SFR1024	0.00	SFR1348	-0.16	SFR1672	-0.74	SFR1996	0.00
SFR0376	1.13	SFR0703	-0.25	SFR1025	0.00	SFR1349	-2.13	SFR1673	0.00	SFR1997	0.00
SFR0377	0.18	SFR0704	0.00	SFR1026	0.00	SFR1350	-5.56	SFR1674	0.00	SFR1998	0.00
SFR0378	0.00	SFR0705	0.00	SFR1027	0.00	SFR1351	-1.62	SFR1675	0.00	SFR1999	0.00
SFR0379	0.00	SFR0706	0.00	SFR1028	0.00	SFR1352	-1.48	SFR1676	0.00	SFR2000	0.00
SFR0380	0.18	SFR0707	0.00	SFR1029	0.00	SFR1353	-1.50	SFR1677	-0.45	SFR2001	0.00
SFR0381	0.18	SFR0708	0.00	SFR1030	0.00	SFR1354	-1.59	SFR1678	-0.43	SFR2002	0.00
SFR0382	1.17	SFR0709	0.00	SFR1031	0.00	SFR1355	-1.54	SFR1679	-0.58	SFR2003	0.00
SFR0383	1.17	SFR0710	0.00	SFR1032	0.00	SFR1356	-2.00	SFR1680	-0.28	SFR2004	0.00
SFR0384	0.40	SFR0711	0.00	SFR1033	0.00	SFR1357	-1.62	SFR1681	0.00	SFR2005	0.00
SFR0385	0.12	SFR0712	0.00	SFR1034	0.00	SFR1358	-0.63	SFR1682	0.00	SFR2006	0.00
SFR0386	1.22	SFR0713	0.00	SFR1035	0.00	SFR1359	0.00	SFR1683	0.00	SFR2007	0.00
SFR0387	1.22	SFR0714	0.00	SFR1036	0.00	SFR1360	0.00	SFR1684	0.00	SFR2008	0.00
SFR0388	0.00	SFR0715	0.00	SFR1037	0.00	SFR1361	0.00	SFR1685	0.00	SFR2009	0.00
SFR0389	0.00	SFR0716	0.00	SFR1038	0.00	SFR1362	0.29	SFR1686	4.47	SFR2010	0.00
SFR0390	0.41	SFR0717	0.00	SFR1039	0.00	SFR1363	-0.21	SFR1687	2.29	SFR2011	0.00
SFR0391	0.41	SFR0718	0.00	SFR1040	0.00	SFR1364	-1.83	SFR1688	2.29	SFR2012	0.00
SFR0392	0.40	SFR0719	0.00	SFR1041	0.00	SFR1365	1.04	SFR1689	-2.72	SFR2013	0.00
SFR0393	0.00	SFR0720	0.00	SFR1042	0.00	SFR1366	-0.82	SFR1690	-2.86	SFR2014	0.00

Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]
SFR0394	0.00	SFR0721	0.00	SFR1044	0.00	SFR1367	-0.47	SFR1691	-2.50	SFR2015	0.00
SFR0395	0.00	SFR0722	-0.14	SFR1046	1.50	SFR1368	-2.18	SFR1692	-0.10	SFR2016	0.00
SFR0396	0.00	SFR0723	-0.16	SFR1047	4.55	SFR1369	0.00	SFR1693	-0.11	SFR2017	0.00
SFR0397	0.00	SFR0724	0.17	SFR1048	-0.80	SFR1370	0.00	SFR1694	-0.16	SFR2018	0.00
SFR0398	0.00	SFR0725	0.28	SFR1049	1.35	SFR1371	0.54	SFR1695	0.78	SFR2019	0.00
SFR0399	0.00	SFR0726	2.38	SFR1050	2.21	SFR1372	-0.42	SFR1696	3.21	SFR2020	0.00
SFR0400	0.13	SFR0727	0.10	SFR1051	3.16	SFR1373	0.52	SFR1697	-1.81	SFR2021	0.00
SFR0401	0.35	SFR0728	0.14	SFR1052	-1.08	SFR1374	0.72	SFR1698	1.70	SFR2022	0.00
SFR0402	0.37	SFR0729	-0.69	SFR1053	-1.81	SFR1375	2.01	SFR1699	-0.90	SFR2023	0.00
SFR0403	0.37	SFR0730	-0.24	SFR1054	-1.91	SFR1376	2.33	SFR1700	-0.48	SFR2024	0.00
SFR0404	0.21	SFR0731	0.35	SFR1055	-1.01	SFR1377	-1.75	SFR1701	1.58	SFR2025	0.00
SFR0405	0.13	SFR0732	0.00	SFR1056	7.54	SFR1378	-1.42	SFR1702	0.81	SFR2026	0.00
SFR0406	0.13	SFR0733	-0.79	SFR1057	-1.50	SFR1379	-0.66	SFR1703	2.66	SFR2027	0.00
SFR0407	0.27	SFR0734	-0.08	SFR1058	-1.51	SFR1380	-0.59	SFR1704	-1.37	SFR2028	0.00
SFR0408	0.34	SFR0735	-1.63	SFR1059	0.57	SFR1381	-0.49	SFR1705	0.36	SFR2029	0.00
SFR0409	0.18	SFR0736	-0.43	SFR1060	-0.06	SFR1382	-0.46	SFR1706	-0.47	SFR2030	0.00
SFR0410	0.39	SFR0737	-0.71	SFR1061	-1.27	SFR1383	-2.10	SFR1707	3.78	SFR2031	0.00
SFR0411	0.39	SFR0738	-0.57	SFR1062	0.68	SFR1384	-2.01	SFR1708	6.07	SFR2032	0.00
SFR0412	-0.13	SFR0739	-0.75	SFR1063	0.62	SFR1385	-1.75	SFR1709	5.43	SFR2033	0.00
SFR0413	-0.17	SFR0740	-0.21	SFR1064	0.82	SFR1386	-1.62	SFR1710	-5.01	SFR2034	0.00
SFR0414	0.56	SFR0741	0.46	SFR1065	2.16	SFR1387	-1.41	SFR1711	-2.21	SFR2035	0.00
SFR0415	0.00	SFR0742	0.54	SFR1066	1.99	SFR1388	-1.27	SFR1712	-2.18	SFR2036	0.00
SFR0416	0.00	SFR0743	0.54	SFR1067	1.65	SFR1389	-2.63	SFR1713	-5.85	SFR2037	0.00
SFR0417	-0.14	SFR0744	0.73	SFR1068	2.94	SFR1390	-2.48	SFR1714	-2.37	SFR2038	0.00
SFR0418	0.00	SFR0745	-0.63	SFR1069	2.94	SFR1391	-2.11	SFR1715	-3.20	SFR2039	0.00
SFR0419	0.00	SFR0746	-0.86	SFR1070	2.20	SFR1392	-2.43	SFR1716	-2.75	SFR2040	0.00
SFR0420	0.00	SFR0747	-0.24	SFR1071	1.80	SFR1393	-1.89	SFR1717	-2.72	SFR2041	0.00
SFR0421	0.00	SFR0748	-0.32	SFR1072	5.39	SFR1394	-1.78	SFR1718	-1.16	SFR2042	0.00
SFR0425	0.00	SFR0749	-0.46	SFR1073	3.63	SFR1395	-1.69	SFR1719	-1.74	SFR2043	0.00
SFR0426	0.00	SFR0750	-0.91	SFR1074	-13.63	SFR1396	0.00	SFR1720	-1.35	SFR2044	0.00
SFR0427	0.66	SFR0751	-0.96	SFR1075	-14.69	SFR1397	0.00	SFR1721	-1.26	SFR2045	0.00
SFR0428	-2.05	SFR0752	0.00	SFR1076	-3.39	SFR1398	0.00	SFR1722	1.14	SFR2046	0.00
SFR0429	0.75	SFR0753	0.00	SFR1077	-2.90	SFR1399	0.00	SFR1723	-0.92	SFR2047	0.00
SFR0430	0.00	SFR0754	0.00	SFR1078	-2.93	SFR1400	0.27	SFR1724	-0.79	SFR2048	0.00
SFR0431	0.00	SFR0755	-0.37	SFR1079	-0.96	SFR1401	0.27	SFR1725	2.13	SFR2049	0.00
SFR0432	0.00	SFR0756	0.00	SFR1080	-1.22	SFR1402	0.27	SFR1726	1.37	SFR2050	0.00
SFR0433	0.12	SFR0757	0.00	SFR1081	0.00	SFR1403	0.26	SFR1727	3.09	SFR2051	0.00
SFR0434	0.56	SFR0758	0.00	SFR1082	0.72	SFR1404	0.44	SFR1728	3.81	SFR2052	0.00
SFR0435	0.00	SFR0759	0.00	SFR1083	1.50	SFR1405	0.42	SFR1729	6.83	SFR2053	0.00
SFR0436	0.00	SFR0760	0.00	SFR1084	-0.04	SFR1406	0.15	SFR1730	8.15	SFR2054	0.00
SFR0437	0.34	SFR0761	0.00	SFR1085	-0.06	SFR1407	0.11	SFR1731	-3.70	SFR2055	0.00
SFR0438	-0.15	SFR0762	0.00	SFR1086	0.83	SFR1408	0.06	SFR1732	-3.48	SFR2056	0.00
SFR0439	0.00	SFR0763	0.00	SFR1087	0.76	SFR1409	0.02	SFR1733	-1.50	SFR2057	0.00
SFR0440	0.00	SFR0764	-2.75	SFR1088	0.01	SFR1410	0.00	SFR1734	-1.03	SFR2058	0.00
SFR0441	0.50	SFR0765	-1.68	SFR1089	2.67	SFR1411	0.00	SFR1735	-2.44	SFR2059	0.00
SFR0442	1.56	SFR0766	-1.67	SFR1090	2.52	SFR1412	0.00	SFR1736	-1.29	SFR2060	0.00
SFR0443	-0.67	SFR0767	-0.07	SFR1091	0.93	SFR1413	0.00	SFR1737	-1.29	SFR2061	0.00
SFR0444	-1.80	SFR0768	0.00	SFR1092	0.87	SFR1414	0.00	SFR1738	-2.67	SFR2062	0.00
SFR0445	0.00	SFR0769	0.00	SFR1093	3.92	SFR1415	0.00	SFR1739	-1.26	SFR2063	0.00
SFR0446	0.00	SFR0770	0.00	SFR1094	3.66	SFR1416	0.00	SFR1740	-0.48	SFR2064	0.00
SFR0447	0.00	SFR0771	0.00	SFR1095	4.16	SFR1417	0.00	SFR1741	-0.51	SFR2065	0.00
SFR0448	0.00	SFR0772	0.00	SFR1096	3.12	SFR1418	-0.20	SFR1742	1.22	SFR2066	0.00
SFR0449	0.00	SFR0773	0.00	SFR1097	-2.89	SFR1419	0.00	SFR1743	-6.93	SFR2067	0.00
SFR0450	0.00	SFR0774	0.00	SFR1098	-3.82	SFR1420	0.00	SFR1744	-3.23	SFR2068	0.00
SFR0451	0.00	SFR0775	0.00	SFR1099	-0.53	SFR1421	1.14	SFR1745	-3.82	SFR2069	0.00
SFR0452	0.00	SFR0776	0.00	SFR1100	-1.15	SFR1422	1.15	SFR1746	-2.05	SFR2070	0.00
SFR0453	0.00	SFR0777	0.00	SFR1101	-1.40	SFR1423	0.00	SFR1747	-2.31	SFR2071	0.00
SFR0454	0.00	SFR0778	0.00	SFR1102	-1.49	SFR1424	0.00	SFR1748	-1.13	SFR2072	0.00
SFR0455	0.00	SFR0779	0.00	SFR1103	-0.46	SFR1425	0.00	SFR1749	-1.03	SFR2073	0.00
SFR0456	0.00	SFR0780	0.00	SFR1104	-0.51	SFR1426	0.00	SFR1750	-3.38	SFR2074	0.00
SFR0457	0.00	SFR0781	0.00	SFR1105	1.17	SFR1427	0.00	SFR1751	-3.30	SFR2077	0.00
SFR0458	0.00	SFR0782	0.00	SFR1106	-1.35	SFR1428	0.00	SFR1752	-2.97	SFR2078	0.00
SFR0459	0.00	SFR0783	0.37	SFR1107	-0.25	SFR1429	0.00	SFR1753	-2.45	SFR2080	0.00
SFR0460	0.00	SFR0784	-0.24	SFR1108	-0.33	SFR1430	1.11	SFR1754	-1.64	SFR2081	0.00
SFR0461	0.00	SFR0785	0.00	SFR1109	-1.29	SFR1431	1.08	SFR1755	0.00	SFR2082	0.00
SFR0462	0.00	SFR0786	0.45	SFR1110	0.70	SFR1432	0.00	SFR1756	0.36	SFR2083	0.00
SFR0463	0.00	SFR0787	0.61	SFR1111	0.70	SFR1433	-1.25	SFR1757	-0.59	SFR2084	0.00
SFR0464	0.00	SFR0788	-0.15	SFR1112	2.63	SFR1434	0.00	SFR1758	-0.50	SFR2085	0.00
SFR0465	0.00	SFR0789	-0.14	SFR1113	3.74	SFR1435	0.00	SFR1759	-1.59	SFR2086	0.00
SFR0466	0.00	SFR0790	-1.36	SFR1114	-2.07	SFR1436	0.00	SFR1760	-1.05	SFR2087	0.00

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR0467	0.00	SFR0791	-0.56	SFR1115	-3.97	SFR1437	0.00	SFR1761	4.49	SFR2088	0.00
SFR0468	0.00	SFR0792	-0.35	SFR1116	6.14	SFR1438	0.00	SFR1762	-2.89	SFR2089	0.00
SFR0469	0.00	SFR0793	-0.25	SFR1117	2.29	SFR1439	0.20	SFR1763	-1.71	SFR2090	0.00
SFR0470	0.00	SFR0794	-0.10	SFR1118	1.98	SFR1440	0.00	SFR1764	-1.09	SFR2091	0.00
SFR0471	0.00	SFR0795	0.00	SFR1119	1.69	SFR1441	0.00	SFR1765	1.13	SFR2092	0.00
SFR0472	0.00	SFR0796	-0.22	SFR1120	-0.82	SFR1442	0.16	SFR1766	-0.77	SFR2093	0.00
SFR0473	0.00	SFR0797	-0.11	SFR1121	2.01	SFR1443	0.00	SFR1767	-3.93	SFR2094	0.00
SFR0474	0.00	SFR0798	-0.06	SFR1122	2.00	SFR1444	0.00	SFR1768	-2.34	SFR2095	0.00
SFR0475	0.00	SFR0799	0.00	SFR1123	3.75	SFR1445	0.00	SFR1769	-2.22	SFR2096	0.00
SFR0476	0.00	SFR0800	0.18	SFR1124	1.99	SFR1446	0.00	SFR1770	-1.96	SFR2097	0.00
SFR0477	0.00	SFR0801	0.44	SFR1125	1.44	SFR1447	0.00	SFR1771	-1.93	SFR2098	0.00
SFR0478	0.00	SFR0802	0.85	SFR1126	1.13	SFR1448	-0.02	SFR1772	-2.95	SFR2099	0.00
SFR0479	0.00	SFR0803	0.62	SFR1127	1.11	SFR1449	0.00	SFR1773	-0.24	SFR2100	0.00
SFR0480	1.02	SFR0804	0.64	SFR1128	2.81	SFR1450	0.04	SFR1774	0.00	SFR2101	0.00
SFR0481	0.00	SFR0805	0.64	SFR1129	1.21	SFR1451	0.00	SFR1775	0.00	SFR2102	0.00
SFR0482	0.00	SFR0806	0.64	SFR1130	1.20	SFR1452	0.00	SFR1776	0.00	SFR2103	0.00
SFR0483	-3.60	SFR0807	-0.98	SFR1131	7.00	SFR1453	0.00	SFR1777	0.00	SFR2104	0.00
SFR0484	2.46	SFR0808	-1.22	SFR1132	-8.73	SFR1454	0.00	SFR1778	0.00	SFR2105	0.00
SFR0485	-1.56	SFR0809	-0.37	SFR1133	2.15	SFR1455	0.00	SFR1779	0.00	SFR2106	0.00
SFR0486	1.41	SFR0810	-0.70	SFR1134	7.90	SFR1456	0.00	SFR1780	0.00	SFR2107	0.00
SFR0487	0.18	SFR0811	-0.40	SFR1135	-3.05	SFR1457	0.00	SFR1781	0.00	SFR2108	0.00
SFR0488	-0.21	SFR0812	-0.09	SFR1136	-6.40	SFR1458	0.00	SFR1782	0.00	SFR2109	0.00
SFR0489	-0.18	SFR0813	-0.17	SFR1137	-2.98	SFR1459	0.00	SFR1783	0.00	SFR2110	0.00
SFR0490	-0.38	SFR0814	0.00	SFR1138	-3.53	SFR1460	0.00	SFR1784	0.00	SFR2111	0.00
SFR0491	-1.46	SFR0815	0.00	SFR1139	-1.47	SFR1461	0.00	SFR1785	0.00	SFR2112	0.00
SFR0492	0.39	SFR0816	0.00	SFR1140	-1.45	SFR1462	0.00	SFR1786	0.16	SFR2113	0.00
SFR0493	0.35	SFR0817	0.00	SFR1141	-1.52	SFR1463	0.00	SFR1787	1.32	SFR2114	0.00
SFR0494	0.24	SFR0818	0.00	SFR1142	-0.82	SFR1464	0.00	SFR1788	2.09	SFR2115	0.00
SFR0495	-0.43	SFR0819	0.00	SFR1143	-0.76	SFR1465	0.00	SFR1789	0.94	SFR2116	0.00
SFR0496	1.56	SFR0820	0.00	SFR1144	1.12	SFR1466	0.00	SFR1790	6.52	SFR2117	0.00
SFR0497	-0.26	SFR0821	0.00	SFR1145	1.12	SFR1467	0.00	SFR1791	11.15	SFR2118	0.00
SFR0498	-0.46	SFR0822	0.00	SFR1146	-1.37	SFR1468	0.00	SFR1792	-6.60	SFR2119	0.00
SFR0499	-0.18	SFR0823	0.00	SFR1147	-5.47	SFR1469	0.00	SFR1793	-4.08	SFR2120	0.00
SFR0500	-0.16	SFR0824	0.00	SFR1148	-3.45	SFR1470	0.00	SFR1794	-4.11	SFR2121	0.00
SFR0501	-0.39	SFR0825	0.00	SFR1149	-2.54	SFR1471	0.00	SFR1795	-0.20	SFR2122	0.00
SFR0502	-1.10	SFR0826	0.00	SFR1150	-2.76	SFR1472	0.00	SFR1796	0.00	SFR2123	0.00
SFR0503	-1.47	SFR0827	0.00	SFR1151	-1.37	SFR1473	0.00	SFR1797	0.00	SFR2124	0.00
SFR0504	-1.05	SFR0828	0.00	SFR1152	-2.11	SFR1474	0.00	SFR1798	0.00	SFR2125	0.00
SFR0505	-0.90	SFR0829	0.00	SFR1153	-1.03	SFR1475	0.00	SFR1799	0.00	SFR2126	0.00
SFR0506	-0.13	SFR0830	0.00	SFR1154	-1.07	SFR1476	0.00	SFR1800	0.00	SFR2127	0.00
SFR0507	-0.41	SFR0831	0.00	SFR1155	0.74	SFR1477	0.03	SFR1801	0.00	SFR2128	0.00
SFR0508	-0.63	SFR0832	0.00	SFR1156	0.90	SFR1478	0.01	SFR1802	0.00	SFR2129	0.00
SFR0509	-0.86	SFR0833	0.00	SFR1157	-2.63	SFR1479	0.00	SFR1803	0.00	SFR2130	0.00
SFR0510	-0.85	SFR0834	0.00	SFR1158	-4.27	SFR1480	0.00	SFR1804	0.00	SFR2131	0.00
SFR0511	-0.57	SFR0835	0.00	SFR1159	-1.98	SFR1481	0.00	SFR1805	2.59	SFR2132	0.00
SFR0512	-0.49	SFR0836	0.00	SFR1160	0.22	SFR1482	0.03	SFR1806	2.00	SFR2133	0.00
SFR0513	1.07	SFR0837	0.00	SFR1161	0.37	SFR1483	0.03	SFR1807	1.52	SFR2134	0.00
SFR0514	1.08	SFR0838	0.00	SFR1162	0.40	SFR1484	0.03	SFR1808	1.52	SFR2135	0.00
SFR0515	1.93	SFR0839	0.00	SFR1163	0.49	SFR1485	0.03	SFR1809	-1.74	SFR2136	0.00
SFR0516	1.92	SFR0840	0.00	SFR1164	0.68	SFR1486	0.03	SFR1810	-4.41	SFR2137	0.00
SFR0517	0.00	SFR0841	0.00	SFR1165	1.72	SFR1487	0.03	SFR1811	-0.64	SFR2138	0.00
SFR0518	-0.30	SFR0842	0.00	SFR1166	2.32	SFR1488	0.01	SFR1812	-0.49	SFR2139	0.00
SFR0519	0.00	SFR0843	0.00	SFR1167	-1.78	SFR1489	0.03	SFR1813	-1.13	SFR2140	0.00
SFR0520	0.00	SFR0844	0.00	SFR1168	-1.73	SFR1490	0.03	SFR1814	-1.13	SFR2141	0.00
SFR0521	0.00	SFR0845	0.00	SFR1169	-1.77	SFR1491	0.03	SFR1815	0.52	SFR2142	0.00
SFR0522	0.00	SFR0846	1.19	SFR1170	-2.11	SFR1492	0.00	SFR1816	0.00	SFR2143	0.00
SFR0523	0.00	SFR0847	0.57	SFR1171	-1.75	SFR1493	-0.01	SFR1817	-0.33	SFR2144	0.00
SFR0524	0.00	SFR0848	-0.68	SFR1172	-2.68	SFR1494	0.00	SFR1818	-0.33	SFR2145	0.00
SFR0525	0.00	SFR0849	0.00	SFR1173	0.00	SFR1495	0.00	SFR1819	0.94	SFR2146	0.00
SFR0526	0.00	SFR0850	-1.77	SFR1174	0.00	SFR1496	0.00	SFR1820	1.51	SFR2147	0.00
SFR0527	0.00	SFR0851	0.79	SFR1175	0.14	SFR1497	0.00	SFR1821	-0.86	SFR2148	0.00
SFR0528	0.00	SFR0852	1.63	SFR1176	0.17	SFR1498	0.00	SFR1822	1.12	SFR2149	0.00
SFR0529	0.00	SFR0853	2.10	SFR1177	0.21	SFR1499	0.00	SFR1823	3.05	SFR2150	0.00
SFR0530	0.85	SFR0854	3.15	SFR1178	0.63	SFR1500	0.00	SFR1824	3.05	SFR2151	0.00
SFR0531	0.85	SFR0855	-0.39	SFR1179	0.72	SFR1501	0.00	SFR1825	-1.62	SFR2152	0.00
SFR0532	0.27	SFR0856	0.25	SFR1180	1.04	SFR1502	0.00	SFR1826	-5.32	SFR2153	0.00
SFR0533	0.27	SFR0857	0.25	SFR1181	1.65	SFR1503	0.00	SFR1827	-0.31	SFR2154	0.00
SFR0534	0.27	SFR0858	1.94	SFR1182	-0.17	SFR1504	0.00	SFR1828	-1.31	SFR2155	0.00
SFR0535	0.79	SFR0859	0.89	SFR1183	-1.43	SFR1505	0.00	SFR1829	-0.05	SFR2156	0.00
SFR0536	0.79	SFR0860	-0.21	SFR1184	-0.72	SFR1506	0.00	SFR1830	-0.08	SFR2157	0.00

Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]
SFR0537	0.79	SFR0861	0.34	SFR1185	2.74	SFR1507	0.00	SFR1831	3.92	SFR2158	0.00
SFR0538	0.56	SFR0862	0.38	SFR1186	-1.48	SFR1508	0.00	SFR1832	-1.46	SFR2160	0.00
SFR0539	0.56	SFR0863	0.16	SFR1187	-0.21	SFR1509	0.00	SFR1833	-1.39	SFR2161	0.00
SFR0540	0.02	SFR0864	0.16	SFR1188	0.00	SFR1510	0.00	SFR1834	-0.62	SFR2162	0.00
SFR0541	0.02	SFR0865	6.06	SFR1189	1.10	SFR1511	0.00	SFR1835	-0.69	SFR2163	0.00
SFR0542	0.56	SFR0866	-4.71	SFR1190	1.13	SFR1512	0.00	SFR1836	-0.72	SFR2164	0.00
SFR0543	0.02	SFR0867	-4.80	SFR1191	1.14	SFR1513	0.00	SFR1837	5.74	SFR2165	0.00
SFR0544	0.02	SFR0868	-1.00	SFR1192	-1.08	SFR1514	0.00	SFR1838	-2.20	SFR2166	0.00
SFR0545	0.27	SFR0869	0.00	SFR1193	0.70	SFR1515	0.00	SFR1839	-1.22	SFR2166_01	0.00
SFR0546	0.27	SFR0870	1.59	SFR1194	1.86	SFR1516	0.00	SFR1840	-0.37	SFR2166_02	0.00
SFR0547	0.27	SFR0871	1.57	SFR1195	-0.49	SFR1517	0.00	SFR1841	-2.50	SFR5101	0.00
SFR0548	-0.06	SFR0872	1.77	SFR1196	-0.48	SFR1518	0.00	SFR1842	2.45	SFR5102	0.00
SFR0549	-0.04	SFR0873	1.78	SFR1197	3.04	SFR1519	0.00	SFR1843	3.54	SFR5103	0.00
SFR0550	0.36	SFR0874	-1.09	SFR1198	5.17	SFR1520	0.00	SFR1844	-2.77	SFR5104	0.00
SFR0551	0.20	SFR0875	-1.07	SFR1199	-1.22	SFR1521	0.00	SFR1845	-0.91	SFR5105	0.00
SFR0552	0.29	SFR0876	-1.07	SFR1200	2.22	SFR1522	0.00	SFR1846	-0.77	SFR5106	0.00
SFR0553	0.98	SFR0877	-1.08	SFR1201	-6.28	SFR1523	0.00	SFR1847	1.36	SFR5107	0.00
SFR0554	1.18	SFR0878	-1.13	SFR1202	0.00	SFR1524	0.00	SFR1848	-0.40	SFR5108	0.00
SFR0555	0.20	SFR0879	-2.00	SFR1203	0.00	SFR1525	0.00	SFR1849	-2.20	SFR5109	0.00
SFR0556	0.92	SFR0880	-1.97	SFR1204	0.00	SFR1526	0.00	SFR1850	-1.41	SFR5110	0.00
SFR0557	0.95	SFR0881	-1.97	SFR1205	-2.26	SFR1527	0.00	SFR1851	-1.81	SFR5111	0.00
SFR0558	0.95	SFR0882	-1.97	SFR1206	-0.62	SFR1528	0.00	SFR1852	-0.33	SFR5112	0.00
SFR0559	0.35	SFR0883	-2.00	SFR1207	0.00	SFR1529	0.00	SFR1853	-0.06	SFR5113	0.00
SFR0560	0.36	SFR0884	-0.01	SFR1208	0.00	SFR1530	0.00	SFR1854	1.30	SFR5114	0.00
SFR0561	0.37	SFR0885	-0.01	SFR1209	0.00	SFR1531	0.00	SFR1855	-0.99	SFR5115	0.00
SFR0562	0.15	SFR0886	-0.01	SFR1210	0.00	SFR1532	0.00	SFR1856	-0.97	SFR5116	0.00
SFR0563	0.30	SFR0887	-0.01	SFR1211	0.00	SFR1535	0.02	SFR1857	-2.43	SFR5117	0.00
SFR0564	0.41	SFR0888	-0.41	SFR1212	0.00	SFR1536	0.66	SFR1858	-0.57	SFR5118	0.00
SFR0565	0.00	SFR0889	0.00	SFR1213	0.76	SFR1537	1.45	SFR1859	-1.17	SFR5119	0.00
SFR0566	0.00	SFR0890	0.00	SFR1214	-0.94	SFR1538	1.95	SFR1860	0.74	SFR5120	0.00
SFR0567	0.14	SFR0891	0.00	SFR1215	-0.12	SFR1539	2.28	SFR1861	-0.64	SFR5121	0.00
SFR0568	0.00	SFR0892	0.00	SFR1216	-0.01	SFR1540	2.75	SFR1862	0.48	SFR5122	0.00
SFR0569	0.00	SFR0893	0.00	SFR1217	-0.01	SFR1541	5.32	SFR1863	0.43	SFR5123	0.00
SFR0570	0.00	SFR0894	0.00	SFR1218	0.00	SFR1542	0.39	SFR1864	0.79	SFR5124	0.00
SFR0571	0.00	SFR0895	0.00	SFR1219	0.00	SFR1543	0.44	SFR1865	0.95	SFR5125	0.00
SFR0572	0.00	SFR0896	0.00	SFR1220	0.00	SFR1544	0.74	SFR1866	2.25	SFR5126	0.00
SFR0573	0.00	SFR0897	0.00	SFR1221	0.00	SFR1545	5.31	SFR1867	2.39	SFR5127	0.00
SFR0574	0.00	SFR0898	0.00	SFR1222	0.00	SFR1546	4.34	SFR1868	3.83	SFR5128	0.00
SFR0575	0.00	SFR0899	0.00	SFR1223	0.00	SFR1547	1.23	SFR1869	-1.01	SFR5129	0.00
SFR0576	0.00	SFR0900	0.00	SFR1224	0.00	SFR1548	1.29	SFR1870	-1.01	SFR5130	0.00
SFR0577	0.00	SFR0901	-0.02	SFR1225	0.14	SFR1549	2.40	SFR1871	-4.84	SFR5131	0.00
SFR0578	0.00	SFR0902	-0.02	SFR1226	0.23	SFR1550	0.75	SFR1872	-3.86	SFR5132	0.00
SFR0579	0.00	SFR0903	0.02	SFR1227	2.46	SFR1551	1.15	SFR1873	-3.44	SFR5133	0.00
SFR0580	0.00	SFR0904	0.18	SFR1228	2.82	SFR1552	4.43	SFR1874	0.00	SFR5134	0.00
SFR0581	0.00	SFR0905	0.12	SFR1229	-2.44	SFR1553	0.00	SFR1875	-2.78	SFR5135	0.00
SFR0584	0.00	SFR0906	0.01	SFR1230	-1.42	SFR1554	0.00	SFR1876	-2.21	SFR5136	0.00
SFR0585	0.96	SFR0907	0.01	SFR1231	-0.78	SFR1555	0.61	SFR1877	-6.07	SFR5137	0.00
SFR0586	0.00	SFR0908	0.01	SFR1232	-3.15	SFR1556	-3.74	SFR1878	-0.01	SFR5138	0.00
SFR0587	0.00	SFR0909	0.14	SFR1233	0.00	SFR1557	-4.49	SFR1879	-4.46	SFR5140	0.00
SFR0588	0.36	SFR0910	0.33	SFR1234	0.00	SFR1558	-3.11	SFR1880	-0.53	SFR5141	0.00
SFR0589	-0.04	SFR0911	0.33	SFR1235	0.00	SFR1559	-3.38	SFR1881	-1.74	SFR5142	0.00
SFR0590	0.00	SFR0912	0.33	SFR1236	0.00	SFR1560	-2.69	SFR1882	2.68	SFR5143	0.00
SFR0591	-1.40	SFR0913	0.33	SFR1237	-0.48	SFR1561	-9.26	SFR1883	-0.60	SFR5144	0.00
SFR0592	-1.37	SFR0914	0.71	SFR1238	-0.62	SFR1562	-7.14	SFR1884	0.00	SFR5145	0.00
SFR0593	-3.19	SFR0915	0.70	SFR1239	0.00	SFR1563	-2.17	SFR1885	0.00	SFR5146	0.00
SFR0594	-3.08	SFR0916	0.70	SFR1240	0.00	SFR1564	-1.91	SFR1886	0.00	SFR5147	0.00
SFR0595	-2.49	SFR0917	0.70	SFR1241	0.00	SFR1565	-1.15	SFR1887	0.02	SFR5148	0.00
SFR0596	-1.97	SFR0918	0.12	SFR1242	0.00	SFR1566	-1.76	SFR1888	0.02	SFR5149	0.00
SFR0597	-1.97	SFR0919	0.14	SFR1243	-0.46	SFR1567	-0.91	SFR1889	0.02	SFR5150	0.00
SFR0598	0.01	SFR0920	0.14	SFR1244	-0.42	SFR1568	-0.82	SFR1890	0.00	SFR5151	0.00
SFR0599	0.00	SFR0921	0.14	SFR1245	0.00	SFR1569	1.16	SFR1891	0.00	SFR5152	0.00

Cassa	H [m]	V [m ³]	s [m ³ /s]
Ricchi	0.43	270205.30	116.10
MONDO	0.00	718.39	0.74

Portella	s [m ³ /s]
PAR_02	0.00
PAR_03	0.00
PAR_04	0.00
PAR_05	-8.17
PAR_06	7.01
PAR_07	0.00
PAR_08	0.00
PAR_09	0.00

STATO ATTUALE

05 - RICCHI - Tabulati verifiche idrauliche $Tr = 200$ anni

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m²/s]	[m²/s]	[m]	[m]	[m³/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]	[m]			
Ricavo	RI0001__	0.0	14.9	2.14	149.72	3.29	1.08	0.95	149.75	0.06	26.6	2.32	8.1	8.1	9.0	1.36	1.87	1.87	2.08	87.89	1.0	1.0
Ricavo	RI0002_A	17.6	11.2	4.30	149.65	3.41	1.49	0.40	149.76	0.11	13.8	3.01	2.5	2.5	4.0	1.60	0.75	0.90	1.86	85.10	1.0	1.0
Ricavo	RI0002_B	19.6	11.2	0.00	149.39	3.15	2.92	1.01	149.70	0.44	10.3	9999.99	3.1	3.1	7.7	1.67	0.45	0.45	0.58	138.70	1.0	1.0
Ricavo	RI0002_C	22.4	11.1	0.00	149.03	2.94	3.28	1.01	149.58	0.55	9.2	9999.99	3.1	3.1	7.7	1.60	0.34	0.34	0.44	138.70	1.0	1.0
Ricavo	RI0002_D	24.5	11.5	-1.46	147.83	1.74	3.55	1.01	148.48	0.64	6.6	1.30	2.5	2.5	4.3	0.76	0.32	0.34	0.75	78.43	1.0	1.0
Ricavo	RI0003__	38.7	15.2	-3.90	147.45	1.82	3.29	1.02	148.00	0.55	8.5	1.10	4.2	5.9	7.7	0.73	0.46	0.46	0.60	76.62	1.0	1.0
Ricavo	RI0004__	60.8	15.5	-0.91	146.85	1.96	3.10	1.01	147.04	0.49	7.9	0.97	10.0	10.0	11.7	0.61	0.80	0.80	0.68	76.72	1.0	1.0
Ricavo	RI0005__	80.4	17.2	-3.27	146.30	2.06	3.17	1.02	146.77	0.51	9.9	1.03	6.0	6.0	8.0	0.81	0.56	0.56	0.71	79.22	1.0	1.0
Ricavo	RI0006__	109.2	20.2	-2.94	145.30	2.02	3.50	1.02	145.93	0.62	11.9	1.21	4.8	4.8	6.6	0.81	0.58	0.58	0.87	87.55	1.0	1.0
Ricavo	RI0007__	136.0	20.1	0.00	144.31	1.92	3.56	1.02	144.95	0.64	11.8	1.26	4.5	4.5	6.3	0.79	0.57	0.57	0.89	88.39	1.0	1.0
Ricavo	RI0008__	167.8	20.1	0.00	143.25	1.92	3.47	1.02	143.87	0.61	11.7	1.20	4.8	4.8	6.5	0.79	0.58	0.58	0.89	88.12	1.0	1.0
Ricavo	RI0009__	193.6	20.1	0.00	142.33	1.85	3.67	1.02	143.01	0.68	11.8	1.34	4.1	4.1	6.0	0.79	0.55	0.55	0.91	88.98	1.0	1.0
Ricavo	RI0010__	216.2	20.0	0.00	141.54	1.81	3.65	1.01	142.22	0.68	11.7	1.33	4.1	4.1	6.0	0.77	0.55	0.55	0.92	89.08	1.0	1.0
Ricavo	RI0011__	243.5	20.0	0.00	140.69	1.86	3.55	1.02	141.33	0.64	11.5	1.26	4.5	4.5	6.2	0.76	0.56	0.56	0.91	88.78	1.0	1.0
Ricavo	RI0012__	275.0	19.9	0.00	139.53	1.75	3.53	1.02	140.16	0.63	11.3	1.25	4.5	4.5	6.2	0.74	0.56	0.56	0.92	89.12	1.0	1.0
Ricavo	RI0013__	303.7	19.8	0.00	138.54	1.72	3.44	1.02	139.15	0.60	11.1	1.19	4.8	4.8	6.3	0.72	0.57	0.57	0.91	88.82	1.0	1.0
Ricavo	RI0014__	332.8	19.5	0.00	137.55	1.69	3.20	1.02	138.07	0.52	10.5	1.03	5.9	5.9	7.1	0.68	0.61	0.61	0.86	87.30	1.0	1.0
Ricavo	RI0015__	362.4	19.2	0.00	135.84	1.32	2.29	1.02	136.11	0.27	7.9	0.53	15.9	15.9	16.2	0.40	0.84	0.84	0.52	73.72	1.0	1.0
Ricavo	RI0016__	391.9	18.4	0.63	134.83	0.97	2.30	1.02	135.10	0.27	6.9	0.53	15.0	15.0	15.2	0.32	0.80	0.80	0.53	74.08	1.0	1.0
Ricavo	RI0017__	423.9	18.2	0.61	133.44	1.26	2.60	1.01	133.79	0.34	7.9	0.69	10.1	10.1	10.4	0.44	0.70	0.70	0.67	80.22	1.0	1.0
Ricavo	RI0018__	457.1	27.1	10.38	132.57	1.49	3.21	1.01	133.09	0.52	14.0	1.07	7.9	7.9	8.2	0.61	0.84	0.84	1.03	77.52	1.0	1.0
Ricavo	RI0019__	489.3	29.6	-7.62	131.09	1.43	2.58	1.03	131.43	0.34	12.9	0.68	16.8	16.8	17.0	0.44	1.15	1.15	0.67	72.44	1.0	1.0
Ricavo	RI0020__	531.5	23.9	4.93	129.72	1.52	2.93	1.00	130.05	0.44	12.0	1.03	9.1	9.1	9.4	0.62	0.94	0.94	1.00	77.58	1.0	1.0
Ricavo	RI0021__	571.1	22.6	4.16	129.12	1.17	3.03	1.02	129.59	0.47	10.9	0.94	7.9	7.9	8.0	0.52	0.74	0.74	0.93	70.31	1.0	1.0
Ricavo	RI0022__	608.6	22.6	-3.31	128.68	1.98	2.62	1.02	128.83	0.35	14.6	1.13	11.9	11.9	12.6	0.79	1.34	1.34	1.06	76.48	1.0	1.0
Ricavo	RI0023A__	631.9	25.0	-4.18	127.92	1.99	3.92	1.01	128.59	0.78	15.5	1.71	4.0	4.0	4.7	0.93	0.68	0.79	1.44	82.23	1.0	1.0
Ricavo	RI0023B__	632.9	24.8	0.53	128.22	3.29	1.94	0.35	128.41	0.19	25.6	3.19	4.0	4.0	7.6	1.63	1.27	1.41	1.67	96.41	1.0	1.0
Ricavo	RI0024_A	635.9	23.5	2.69	128.28	3.15	1.44	0.28	128.39	0.11	27.3	2.71	6.0	6.1	7.1	1.47	1.63	1.91	2.29	96.06	1.0	1.0
Ricavo	RI0024_B	638.0	23.5	0.00	127.96	2.83	3.11	1.00	128.32	0.49	20.7	9999.99	6.0	6.0	9.1	1.63	0.87	0.87	0.96	138.68	1.0	1.0
Ricavo	RI0024_C	640.4	23.4	0.00	127.93	2.90	3.35	1.02	128.24	0.57	19.1	9999.99	6.0	6.0	9.1	1.72	0.86	0.86	0.94	138.68	1.0	1.0
Ricavo	RI0024_D	642.4	24.1	-3.24	128.01	2.98	3.15	1.01	128.04	0.51	21.5	2.51	6.0	6.0	7.2	1.38	1.50	1.74	2.08	96.07	1.0	1.0
Ricavo	RI0025__	668.0	23.8	-3.68	128.02	3.80	3.06	1.01	128.02	0.48	45.8	2.53	11.8	11.8	13.4	1.53	2.98	2.98	2.22	100.67	1.0	1.0
Ricavo	RI0026__	692.6	21.3	-4.73	128.03	4.59	2.40	1.00	128.04	0.29	69.6	2.90	12.8	12.8	15.0	1.87	3.72	3.72	2.49	101.85	1.0	1.0
Ricavo	RI0027_A	707.5	20.2	-2.30	128.05	5.08	1.38	0.66	128.05	0.10	56.9	3.91	6.5	6.5	11.6	2.22	2.56	2.56	2.21	107.43	1.0	1.0
Ricavo	RI0027_B	709.1	20.2	0.00	127.97	5.00	5.39	1.55	128.00	1.48	43.2	9999.99	6.5	6.5	13.6	3.37	1.25	1.25	0.92	172.59	1.0	1.0
Ricavo	RI0027_C	713.0	20.3	0.00	127.98	5.17	5.27	1.55	128.02	1.41	46.0	9999.99	6.5	6.5	13.6	3.43	1.31	1.31	0.96	172.99	1.0	1.0
Ricavo	RI0027_D	714.3	20.6	-0.44	128.01	5.20	2.86	0.85	128.01	0.42	58.1	3.95	6.5	6.5	11.7	2.24	2.58	2.58	2.21	107.44	1.0	1.0
Ricavo	RI0028__	731.0	22.6	-2.67	128.02	5.34	1.95	0.67	128.02	0.19	85.2	4.13	9.0	9.0	10.9	2.28	3.73	3.73	3.41	116.52	1.0	1.0
Ricavo	RI0029__	753.0	19.4	3.16	128.03	5.53	1.75	0.65	128.03	0.16	89.0	4.17	9.1	9.1	11.4	2.34	3.80	3.80	3.35	117.67	1.0	1.0
Ricavo	RI0030__	775.8	16.1	4.20	128.04	5.72	1.34	0.67	128.04	0.09	100.5	4.77	8.1	8.1	9.4	2.61	3.85	3.85	4.10	103.89	1.0	1.0
Ricavo	RI0031__	798.3	11.7	4.49	128.05	5.90	0.71	0.57	128.05	0.03	173.4	4.46	15.9	15.9	17.9	2.44	7.09	7.09	3.97	133.85	1.0	1.0
Ricavo	RI0032_A	817.2	11.2	-2.63	128.05	6.21	1.09	0.38	128.05	0.06	87.8	3.43	11.2	11.2	15.3	2.28	3.84	3.84	2.50	115.85	1.0	1.0
Ricavo	RI0032_B	819.2	11.2	0.00	125.50	3.50	6.41	1.03	127.59	2.09	12.2	9999.99	1.5	1.5	4.7	2.75	0.18	0.18	0.45	158.60	1.0	1.0
Ricavo	RI0032_C	858.2	11.2	0.00	122.67	1.47	6.44	1.04	124.78	2.12	8.6	4.25	1.5	1.5	4.3	0.72	0.17	0.17	0.45	158.61	1.0	1.0
Ricavo	RI0032_D	859.2	11.2	0.00	122.50	1.30	2.97	1.04	122.95	0.45	5.5	0.90	4.2	4.2	5.3	0.55	0.38	0.38	0.72	82.08	1.0	1.0
Ricavo	RI0033_A	861.2	11.2	0.00	122.72	1.85	1.79	0.68	122.87	0.16	7.2	1.34	4.9	4.9	6.8	0.81	0.65	0.65	0.97	90.66	1.0	1.0
Ricavo	RI0033_B	862.2	11.2	0.00	122.36	1.49	2.95	1.00	122.81	0.44	6.2	1.65	2.7	2.7	5.3	0.74	0.38	0.38	0.71	184.37	1.0	1.0
Ricavo	RI0033_C	925.5	11.2	0.00	121.91	1.47	3.00	0.77	122.37	0.46	6.2	1.60	2.7	2.7	5.3	0.73	0.37	0.37	0.71	184.06	1.0	1.0
Ricavo	RI0033_D	927.5	11.2	0.00	122.05	1.61	2.10	0.85	122.27	0.23	6.2	1.19	4.5	4.5	6.2	0.71	0.54	0.54	0.87	87.71	1.0	1.0
Ricavo	RI0034__	935.5	11.1	0.23	121.66	1.40	3.12	1.01	122.16	0.50	5.7	0.99	3.6	3.6	4.9	0.60	0.36	0.39	0.73	81.28	1.0	1.0
Ricavo	RI0035__	949.8	7.8	3.99	121.27	1.27	1.89	1.01	121.37	0.18	3.4	0.75	6.4	6.4	6.8	0.49	0.48	0.48	0.71	81.68	1.0	1.0
Ricavo	RI0036__	969.3	5.6	2.49	120.92	1.27	2.71	1.01	121.17	0.37	2.6	0.76	3.2	6.0	4.4	0.52	0.24	0.31	0.55	75.25	1.0	1.0
Ricavo	RI0037__	994.2	5.4	4.54	120.97	1.60	2.63	0.99	120.97	0.35	2.6	1.07	3.6	3.6	4.7	0.67	0.39	0.39	0.82	78.74	1.0	1.0
Ricavo	RI0038__	1025.8	4.9	10.37	120.97	1.97	1.76	0.66	120.97	0.16	4.5	1.37	4.0	4.0	5.1	0.83	0.55	0.69	1.07	80.39	1.0	1.0
Ricavo	RI0039__	1058.8	10.8	4.41	120.72	1.86	1.85	0.60	120.88	0.18	6.3	1.05	5.8	5.8	6.9	0.71	0.61	0.61	0.88	88.03	1.0	1.0
Ricavo	RI0040__	1093.1	10.2	0.72	120.15	1.47	2.98	1.00	120.54	0.45	5.0	0.96	3.8	3.8	5.0	0.59	0.37	0.37	0.73	82.69	1.0	1.0
Ricavo	RI0041__	1132.5																				

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m²/s]	[m²/s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Ricavo	RI0057	1502.4	5.8	0.00	116.90	1.27	2.44	1.03	117.20	0.30	2.4	0.61	3.9	3.9	4.8	0.41	0.24	0.24	0.49	72.36	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0001	0.0	100.9	3.28	168.17	3.75	2.69	0.53	168.52	0.37	86.7	2.69	14.1	14.1	17.1	1.56	3.80	3.80	2.22	119.75	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0002	15.8	99.5	3.32	167.39	2.65	4.37	1.00	168.37	0.97	70.5	1.95	11.7	11.7	13.0	1.15	2.28	2.28	1.75	104.23	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0003	31.8	100.5	-3.29	167.45	3.12	3.59	0.89	167.96	0.66	70.5	2.04	15.3	15.3	16.8	1.22	3.12	3.12	1.85	112.68	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0004	47.9	101.9	-5.05	167.44	2.95	3.39	1.00	167.86	0.59	69.1	1.88	18.8	18.8	20.0	1.11	3.53	3.53	1.77	110.93	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0005	65.0	101.8	0.00	166.72	3.14	4.37	1.01	167.68	0.97	74.0	1.93	12.1	12.1	14.3	1.23	2.33	2.33	1.63	108.07	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0006	80.7	101.7	0.00	166.18	2.82	4.27	1.01	167.11	0.93	71.3	1.85	12.9	12.9	14.7	1.14	2.39	2.39	1.62	107.70	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0007	93.8	96.6	6.73	166.40	3.50	3.05	0.85	166.83	0.47	69.7	1.68	19.7	19.7	21.2	1.25	3.31	3.31	1.56	99.25	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0008	106.5	88.4	11.35	166.44	3.66	2.61	0.72	166.75	0.35	69.9	2.18	15.9	15.9	17.1	1.38	3.47	3.47	2.03	102.01	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0009	118.6	89.0	-7.43	165.72	2.99	4.22	1.00	166.61	0.91	62.3	1.81	11.7	11.7	13.2	1.15	2.12	2.12	1.61	96.70	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0010	134.8	84.5	7.39	166.03	3.46	2.75	0.60	166.38	0.39	65.1	2.24	13.9	13.9	15.2	1.36	3.11	3.11	2.05	107.29	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0011	151.3	86.8	-6.09	165.43	2.99	3.94	1.00	166.22	0.79	57.8	1.58	14.0	14.8	16.2	1.04	2.20	2.20	1.36	96.48	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0012	164.0	95.9	-10.93	165.33	3.75	3.79	0.84	166.01	0.73	73.3	2.19	12.0	12.0	14.1	1.43	2.63	2.63	1.87	106.14	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0013	179.6	96.2	1.40	164.96	3.22	4.17	1.00	165.85	0.89	68.3	1.78	13.0	13.0	14.4	1.19	2.31	2.31	1.60	100.12	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0014	194.2	99.9	-5.39	164.65	3.34	4.09	1.00	165.50	0.85	69.5	1.70	14.3	14.3	15.8	1.14	2.45	2.45	1.55	99.71	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0015	210.4	96.3	5.85	164.16	3.14	4.31	1.01	165.10	0.95	70.3	1.90	11.8	11.8	13.4	1.25	2.23	2.23	1.67	99.73	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0016	224.7	95.8	0.80	163.68	3.29	4.41	1.00	164.61	0.99	69.1	2.06	10.9	11.7	13.6	1.22	2.24	2.24	1.65	106.10	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0017	238.2	98.3	-2.62	163.52	2.96	4.27	1.01	164.45	0.93	69.7	1.86	12.4	14.1	15.4	1.17	2.30	2.30	1.49	99.69	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0018	251.8	91.2	7.39	163.71	3.91	2.88	0.65	164.12	0.42	76.6	2.42	13.3	13.3	15.0	1.56	3.21	3.21	2.14	104.18	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0019	266.6	88.6	5.13	163.49	3.73	3.36	0.70	164.04	0.57	71.3	2.47	10.9	10.9	12.6	1.55	2.69	2.69	2.13	101.76	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0020	280.9	89.8	-2.71	162.93	3.21	4.32	1.01	163.88	0.95	66.4	1.91	10.9	10.9	12.6	1.29	2.08	2.08	1.66	98.80	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0021	293.1	88.5	2.44	162.67	3.05	4.15	1.01	163.54	0.88	60.3	1.75	12.2	13.1	14.4	1.07	2.14	2.14	1.49	99.21	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0022	306.6	84.9	3.93	162.36	2.77	3.97	1.01	163.16	0.80	56.8	1.61	13.3	14.2	15.3	1.05	2.15	2.15	1.40	89.47	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0023	318.8	89.3	-5.43	161.99	2.65	2.50	1.00	162.27	0.32	64.8	2.04	18.7	18.7	19.2	1.14	3.82	3.82	1.98	99.78	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0024	331.8	97.0	-8.88	161.37	2.53	3.90	1.01	162.14	0.78	62.3	1.55	16.1	16.1	17.0	0.96	2.49	2.49	1.47	104.23	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0025	339.9	97.1	-1.28	161.14	2.50	3.78	1.01	161.87	0.73	60.3	1.45	17.7	17.7	18.6	0.89	2.58	2.58	1.38	102.25	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0026	354.0	97.2	-2.24	161.10	2.62	3.36	1.01	161.52	0.58	59.5	1.51	22.4	22.4	23.4	0.92	3.37	3.37	1.44	103.67	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0027	367.1	98.6	-4.72	160.69	2.46	3.92	1.00	161.38	0.78	62.7	1.66	16.1	16.1	17.2	0.96	2.66	2.66	1.54	106.04	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0028	381.2	97.6	1.66	160.80	3.06	3.44	1.01	161.22	0.60	62.5	1.48	23.1	23.1	24.7	1.00	3.41	3.41	1.38	102.19	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0029	394.6	94.9	5.20	160.78	3.06	3.04	1.00	161.16	0.47	67.2	1.99	17.5	17.5	18.6	1.17	3.49	3.49	1.88	113.17	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0030	407.4	97.2	-3.73	160.18	2.98	4.08	1.01	161.03	0.85	67.3	1.68	14.2	14.2	15.3	1.13	2.38	2.38	1.55	105.87	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0031	416.7	99.0	-4.78	160.07	2.93	3.65	1.00	160.65	0.68	67.4	1.93	15.2	15.2	16.2	1.15	2.92	2.92	1.80	105.39	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0032	433.2	98.3	-1.76	160.19	3.50	2.68	0.84	160.51	0.37	72.5	1.94	19.7	19.7	21.0	1.24	3.83	3.83	1.83	106.59	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0033	449.1	87.6	12.52	160.04	3.40	2.85	1.00	160.44	0.41	65.9	2.13	14.6	14.6	15.8	1.31	3.12	3.12	1.98	106.79	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0034	463.3	89.5	-2.90	159.46	3.08	4.05	1.01	160.30	0.83	61.8	1.67	13.3	14.1	15.5	1.13	2.21	2.21	1.42	100.90	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0035	478.8	92.3	-4.04	159.32	3.17	3.84	1.01	160.07	0.75	63.5	1.50	16.0	16.0	17.5	1.14	2.41	2.41	1.37	95.66	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0036	493.6	94.8	-3.34	159.22	3.39	4.06	1.01	159.89	0.84	67.2	1.86	13.9	13.9	15.8	1.28	2.58	2.58	1.63	102.92	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0037	508.2	67.8	26.92	159.60	3.97	1.49	0.89	159.67	0.11	94.1	2.82	19.2	19.2	19.8	1.60	5.42	5.42	2.74	101.96	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0038	520.1	61.8	8.98	159.16	3.73	3.69	1.00	159.60	0.69	50.1	2.56	7.9	7.9	10.0	1.60	2.01	2.01	2.01	100.69	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0039_A	531.1	52.5	9.96	159.09	4.25	3.06	0.61	159.55	0.48	50.6	3.89	4.5	4.5	8.8	1.98	1.75	1.75	1.98	99.43	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0039_B	532.1	52.4	0.00	158.87	4.03	3.61	0.71	159.50	0.67	49.0	9999.99	4.5	4.5	17.9	2.03	1.49	1.49	1.00	206.45	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0039_C	535.0	52.4	0.00	158.27	3.34	4.81	1.00	159.30	1.18	43.5	9999.99	4.5	4.5	17.7	1.68	1.16	1.16	0.96	203.55	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0039_D	536.0	53.5	-1.25	158.42	3.49	4.03	1.00	159.16	0.83	43.0	3.09	4.5	4.5	8.6	1.59	1.39	1.39	1.61	95.84	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0039DD	537.0	53.5	0.00	158.50	3.60	3.63	0.68	159.13	0.67	45.0	3.36	4.5	4.5	8.4	1.70	1.51	1.51	1.80	100.21	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0040	546.7	65.7	-12.81	157.97	3.19	4.49	1.01	159.00	1.03	50.3	2.07	7.1	7.1	9.7	1.39	1.46	1.46	1.51	95.57	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0041	559.5	68.9	-4.78	157.78	3.16	4.36	1.01	158.75	0.97	50.8	1.95	8.1	8.1	9.9	1.28	1.58	1.58	1.59	97.22	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0042	577.7	76.3	-9.83	157.33	2.93	3.97	1.01	158.12	0.80	53.0	1.60	12.1	12.7	14.3	1.15	1.93	1.93	1.35	94.75	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0043	592.4	78.4	-4.72	157.34	3.13	3.88	1.01	157.87	0.77	55.9	1.64	14.8	16.3	18.2	1.25	2.43	2.43	1.34	99.38	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0044	608.0	80.6	-3.47	157.11	3.09	4.06	1.00	157.73	0.84	55.9	1.76	13.6	13.6	15.7	1.20	2.29	2.29	1.50	105.02	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0045	623.8	79.4	2.91	157.25	3.42	2.72	0.84	157.59	0.38	64.4	2.26	13.4	20.8	15.0	1.43	3.03	3.82	2.03	102.70	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0046	637.0	77.0	7.31	157.28	3.61	2.80	0.81	157.54	0.40	64.8	2.21	14.9	15.8	17.9	1.45	3.29	3.29	1.84	98.71	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0047	648.0	80.0	-6.02	156.52	2.98	4.13	1.01	157.39	0.87	58.1	1.75	11.1	11.1	13.4	1.26	1.94	1.94	1.45	97.38	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0048	659.0	84.4	-4.83	156.37	2.96	3.96	1.01	157.17	0.80	58.1	1.61	13.2	13.2	15.4	1.13	2.13	2.13	1.39	95.16	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0049	671.1	84.9	-2.69	156.39	3.14	3.50	1.01	156.84	0.62	61.3	1.86	15.3	16.2	17.9	1.24	2.86	2.86	1.60	95.11	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0050	684.9	83.1	-2.36	156.52	3.44	2.94	0.90	156.75	0.44	72.7											

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m ² /s]	[m ² /s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Chiesimone_01	CH0072__	1044.7	113.6	-22.58	151.28	3.09	4.05	1.02	151.96	0.83	78.2	1.80	17.4	17.4	18.9	1.16	3.12	3.12	1.65	107.92	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0073__	1067.4	119.8	-5.23	150.97	3.02	4.21	1.02	151.74	0.90	83.2	1.84	16.6	16.6	17.9	1.16	3.05	3.05	1.71	109.65	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0074__	1087.8	120.2	7.34	151.20	3.42	2.44	0.99	151.44	0.30	99.6	2.48	21.0	21.0	22.1	1.43	5.20	5.20	2.35	110.33	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0075__	1107.6	125.9	-7.00	151.03	3.47	3.16	0.99	151.38	0.51	94.9	2.18	20.6	21.4	23.0	1.44	4.44	4.44	1.99	115.45	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0076__	1123.5	106.9	23.95	151.09	3.69	2.09	0.54	151.30	0.22	101.7	2.52	20.5	21.2	22.3	1.54	5.16	5.16	2.31	115.01	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0077__	1144.1	110.8	-9.26	150.43	3.24	4.23	1.03	151.17	0.91	80.4	2.10	13.7	13.7	15.0	1.32	2.87	2.87	1.92	108.37	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0078__	1161.0	110.5	-8.11	150.58	3.62	3.27	0.98	151.02	0.54	90.6	2.54	14.7	14.7	16.2	1.55	3.73	3.73	2.31	111.95	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0079__	1180.2	114.9	-10.12	149.78	3.09	4.60	1.03	150.82	1.08	86.9	2.15	11.8	11.8	14.2	1.33	2.54	2.54	1.79	111.40	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0080__	1200.1	114.7	-4.64	150.02	3.53	3.88	0.97	150.41	0.77	88.7	2.12	18.6	18.6	20.5	1.47	3.94	3.94	1.92	108.30	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0081__	1217.7	112.2	3.77	150.03	3.56	3.46	0.91	150.34	0.61	92.9	2.49	17.2	17.2	18.9	1.52	4.29	4.29	2.28	111.64	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0082_A	1230.8	115.5	-6.07	149.80	3.46	4.53	0.99	150.27	1.05	88.5	3.01	11.7	11.7	17.3	1.54	3.51	3.61	2.03	114.25	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0082_B	1231.8	115.6	0.00	149.77	3.43	4.57	1.02	150.27	1.06	89.0	2.99	11.5	11.5	17.6	1.52	3.45	3.45	1.96	258.15	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0082_C	1234.3	115.7	0.00	149.80	3.73	4.41	1.00	150.23	0.99	93.1	3.16	11.5	11.5	18.0	1.62	3.64	3.64	2.02	260.73	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0082_D	1235.3	116.3	-0.54	149.80	3.74	4.39	1.00	150.23	0.98	93.5	3.13	11.7	11.8	17.7	1.62	3.68	3.77	2.08	115.37	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0083__	1246.2	125.2	-8.40	149.90	3.64	3.45	0.98	150.17	0.60	104.6	2.42	20.8	20.8	22.9	1.52	5.04	5.04	2.20	115.32	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0084_A	1264.8	126.1	11.79	149.98	4.36	2.42	0.60	150.11	0.30	133.0	3.16	21.1	21.1	23.7	1.73	6.66	6.66	2.81	123.89	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0084_B	1268.2	127.0	0.00	149.47	3.85	4.47	1.00	150.01	1.02	100.1	9999.99	14.0	14.0	36.9	1.95	3.24	3.24	1.62	242.25	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0084_C	1289.9	128.0	0.00	149.26	3.84	4.16	0.90	149.74	0.88	100.7	9999.99	14.0	14.0	34.6	1.91	3.45	3.45	1.63	243.16	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0084_D	1293.3	128.0	0.00	149.23	3.81	2.90	0.58	149.54	0.43	105.8	2.81	17.5	17.5	21.5	1.51	4.93	4.93	2.29	120.93	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0084_D	1293.3	175.7	0.07	149.23	3.81	3.56	0.68	149.87	0.65	138.3	2.81	17.5	17.5	21.5	1.51	4.93	4.93	2.29	120.93	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0085__	1306.7	165.4	12.26	148.94	3.46	4.14	0.83	149.77	0.87	129.4	2.58	15.8	15.8	17.6	1.51	4.07	4.07	2.31	111.36	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0086__	1322.3	145.0	20.51	148.97	3.46	3.60	0.77	149.63	0.66	107.4	2.27	17.8	17.8	18.9	1.34	4.04	4.04	2.14	107.79	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0087__	1336.6	140.9	4.26	148.57	3.14	4.23	1.02	149.49	0.91	101.2	1.83	18.2	18.2	19.4	1.22	3.33	3.33	1.71	101.95	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0088__	1353.3	121.4	20.08	148.49	3.21	2.80	0.66	148.89	0.40	89.5	1.92	22.7	22.7	23.8	1.26	4.36	4.36	1.83	105.95	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0089__	1370.8	121.3	-5.97	148.01	2.91	3.85	1.02	148.73	0.76	79.8	1.54	20.9	20.9	22.1	1.03	3.23	3.23	1.46	104.10	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0090AA	1388.4	121.4	0.00	148.35	3.44	2.64	0.83	148.47	0.35	118.1	2.55	27.0	27.1	29.3	1.46	6.89	7.58	2.35	105.54	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0090A	1389.4	120.1	1.52	148.35	3.44	2.97	1.02	148.47	0.45	118.0	2.56	27.0	27.1	29.3	1.46	6.90	7.58	2.35	105.54	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0090B	1391.4	112.8	7.76	148.42	7.01	0.85	0.11	148.45	0.04	481.8	6.88	20.0	27.1	30.6	3.44	13.76	15.51	4.50	145.96	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0091__	1406.9	95.8	18.36	148.42	6.46	0.88	0.22	148.45	0.04	294.5	4.59	24.8	25.7	27.7	2.52	11.39	11.39	4.12	134.05	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0092_A	1420.9	85.0	18.77	148.36	5.92	2.90	1.03	148.44	0.43	155.8	3.61	18.1	26.2	21.2	2.21	6.54	7.77	3.09	120.71	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0092_B	1422.7	84.9	0.00	147.18	5.00	5.38	1.00	148.22	1.48	86.8	9999.99	9.1	9.1	24.9	2.54	1.88	1.88	1.23	221.04	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0092_C	1425.2	84.9	0.00	147.18	5.20	5.38	1.02	148.14	1.48	89.8	9999.99	10.3	10.3	26.3	2.67	1.96	1.96	1.24	221.52	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0092_D	1427.3	94.1	-11.32	146.91	4.73	3.03	0.76	147.27	0.47	85.6	2.85	12.1	22.1	16.0	1.75	3.44	3.73	2.16	116.70	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0093__	1441.5	104.2	-11.62	146.75	4.63	3.08	0.70	147.21	0.48	90.1	2.87	11.9	11.9	15.1	1.71	3.41	3.41	2.25	120.27	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0094__	1461.5	112.4	-10.67	146.57	4.53	3.32	0.74	147.12	0.56	94.1	2.65	12.9	12.9	16.0	1.66	3.40	3.40	2.13	115.27	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0095__	1480.9	104.6	11.41	146.76	4.80	2.21	0.61	147.00	0.25	107.7	2.79	17.1	17.1	19.7	1.78	4.76	4.76	2.42	113.83	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0096__	1501.8	114.5	-15.45	146.12	4.25	4.00	0.82	146.85	0.82	95.0	2.65	11.2	11.2	13.7	1.72	2.97	2.97	2.16	108.93	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0097__	1523.9	114.4	-3.53	146.13	4.35	3.77	0.92	146.69	0.72	95.8	2.44	14.0	14.0	16.3	1.70	3.40	3.40	2.09	103.27	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0098__	1542.1	101.5	17.06	146.38	4.90	2.01	0.39	146.58	0.21	122.0	3.20	16.2	16.2	18.5	1.96	5.20	5.20	2.82	111.48	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0099__	1562.2	97.7	9.60	146.08	4.69	3.03	0.55	146.51	0.47	94.3	3.38	10.0	10.8	13.7	1.95	3.37	3.37	2.46	107.90	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0100__	1579.3	99.2	-16.63	145.80	4.29	4.43	1.02	146.39	1.00	83.9	2.67	10.9	10.9	13.4	1.70	2.92	2.92	2.18	104.99	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0101_A	1594.5	96.6	-10.90	146.07	4.63	3.76	1.04	146.26	0.72	109.9	3.16	15.7	21.7	17.3	1.84	4.94	5.88	2.85	111.80	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0101_B	1595.2	96.6	0.00	145.14	4.29	4.63	1.04	146.12	1.09	99.0	9999.99	6.5	6.5	25.4	2.54	2.20	2.20	1.60	241.39	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0101_C	1604.2	96.5	0.00	144.61	3.86	4.68	1.04	145.66	1.12	90.9	9999.99	6.5	6.5	20.9	2.25	2.07	2.07	1.60	241.24	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0101_D	1605.2	96.8	-0.71	144.92	6.02	2.91	0.34	145.34	0.43	142.5	9999.99	6.5	6.5	28.1	3.41	3.36	3.36	1.97	258.68	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0101_E	1607.0	99.4	-4.26	144.85	4.69	3.82	0.89	145.32	0.75	86.1	2.48	13.0	13.0	16.9	1.72	3.22	3.22	1.91	112.85	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0102__	1614.4	103.0	-7.59	145.01	4.91	2.52	0.69	145.25	0.32	107.1	2.75	16.9	16.9	19.5	1.81	4.66	4.66	2.39	113.39	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0103__	1622.2	124.5	-23.80	144.51	4.50	4.23	1.01	145.16	0.91	101.5	2.16	16.1	16.1	19.1	1.62	3.48	3.48	1.83	107.27	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0104__	1642.4	126.7	-7.60	144.67	4.76	2.90	0.74	145.04	0.43	117.4	2.75	17.0	17.0	19.3	1.77	4.68	4.68	2.43	112.97	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0105__	1659.4	136.3	-10.51	144.27	4.48	3.91	0.79	144.94	0.78	113.7	2.73	13.7	13.7	16.3	1.69	3.75	3.75	2.30	117.07	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0106__	1679.2	140.1	-4.69	144.23	4.58	3.82	0.79	144.84	0.74	116.3	2.64	15.1	15.1	17.4	1.69	3.98	3.98	2.28	112.75	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0107__	1698.5	144.9	-5.11	144.01	4.49	4.27	0.96	144.72	0.93	119.5	2.51	15.3	15.3	17.9	1.67	3.85	3.85	2.16	108.59	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0108__	1711.1	145.1	-1.35	144.16	4.73	3.29	0.82	144.60	0.55	125.8	2.41	20.4	20.4	22.9	1.67	4.93	4.93	2.15	106.83	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0109__	1727.8	144.0	-2.58	144.14	4.83	3.															

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m ² /s]	[m ² /s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Chiesimone_02	CH0133_	2130.6	142.6	10.05	140.45	4.10	2.83	0.62	140.82	0.41	128.2	2.79	18.8	18.8	19.9	1.69	5.24	5.24	2.63	107.59	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0134_	2151.4	144.0	-3.04	139.97	3.63	4.00	1.00	140.70	0.82	115.9	2.52	15.1	15.1	16.5	1.59	3.80	3.80	2.30	105.29	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0135_	2171.2	142.2	5.91	140.04	3.90	3.27	0.95	140.56	0.55	117.6	2.75	16.2	16.2	17.1	1.60	4.46	4.46	2.61	102.13	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0136_	2189.0	145.2	-5.66	139.57	3.52	4.16	0.97	140.43	0.88	114.3	2.55	13.9	13.9	15.2	1.52	3.53	3.53	2.32	102.06	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0137_	2205.6	144.9	0.00	139.80	4.02	3.08	0.81	140.26	0.48	115.6	2.50	19.2	19.2	20.7	1.48	4.80	4.80	2.32	120.36	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0137_	2205.6	169.0	1.32	139.80	4.02	3.59	0.83	140.43	0.66	131.6	2.50	19.2	19.2	20.7	1.48	4.80	4.80	2.32	120.36	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0138_	2226.1	167.7	-1.26	139.74	4.06	3.49	1.02	140.33	0.62	132.0	2.45	20.1	20.1	21.7	1.50	4.94	4.94	2.28	120.68	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0139_	2246.9	162.9	4.63	139.79	4.24	3.27	1.01	140.22	0.55	143.2	2.96	18.9	18.9	20.3	1.69	5.60	5.60	2.76	120.67	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0140_	2270.1	154.9	7.95	139.88	4.47	3.32	1.00	140.13	0.56	164.9	3.12	22.1	22.7	23.7	1.88	6.87	6.87	2.90	114.13	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0141_A	2290.0	149.7	10.09	139.83	4.59	3.59	1.02	140.10	0.66	162.7	3.29	19.8	19.8	21.4	1.96	6.51	6.51	3.05	116.31	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0141_B	2292.0	149.8	0.00	139.43	4.20	4.79	1.25	140.02	1.17	157.8	9999.99	17.6	17.6	43.1	2.41	4.38	4.38	1.02	208.10	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0141_C	2297.3	149.6	0.00	139.13	3.90	4.84	1.26	139.86	1.19	140.3	9999.99	17.6	17.6	43.1	2.27	3.85	3.85	1.04	209.42	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0141_D	2298.4	149.7	-2.38	139.16	4.63	4.00	1.00	139.56	0.81	155.1	9999.99	17.6	17.6	45.9	2.63	4.51	4.51	1.21	219.83	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0141_E	2299.4	149.7	-0.67	139.25	4.72	2.63	0.55	139.47	0.35	146.2	2.96	20.9	20.9	22.8	1.93	6.19	6.19	2.71	120.05	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0142_	2321.4	149.7	4.38	139.28	4.84	2.40	0.61	139.42	0.29	165.6	2.96	25.8	25.8	27.3	1.87	7.65	7.65	2.80	118.70	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0143_	2347.8	148.0	3.55	139.24	4.91	2.38	0.71	139.39	0.29	161.6	3.12	23.3	23.3	25.3	1.90	7.28	7.28	2.88	120.58	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0144_	2369.2	138.9	8.98	139.25	5.01	1.80	0.63	139.36	0.17	200.0	3.65	24.0	24.0	25.1	2.06	8.78	8.78	3.50	113.40	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0145_	2394.5	133.0	7.88	139.09	5.06	2.45	0.55	139.33	0.31	149.4	3.79	15.1	15.1	16.8	2.13	5.72	5.72	3.41	124.73	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0146_	2418.5	122.7	16.29	139.13	5.34	2.54	0.66	139.29	0.33	159.8	3.24	20.2	20.2	22.0	2.13	6.54	6.54	2.97	111.65	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0147_	2436.8	97.6	28.63	139.14	5.51	2.36	1.01	139.27	0.28	149.9	3.73	16.2	16.2	18.1	2.23	6.03	6.03	3.34	116.67	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0148_	2464.2	144.4	-52.59	137.50	4.12	5.48	1.02	139.03	1.53	127.9	3.08	8.6	9.9	14.5	1.79	6.03	2.63	1.82	105.69	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0149_	2493.5	157.3	-17.51	137.33	4.08	4.55	1.02	138.31	1.05	123.2	2.23	16.1	16.1	18.3	1.48	3.60	3.60	1.96	108.38	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0150_	2529.4	156.1	3.86	137.57	4.48	3.42	0.84	137.96	0.60	139.6	2.51	22.0	22.0	23.9	1.74	5.52	5.52	2.31	113.54	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0151_	2549.9	156.6	4.05	136.87	3.87	4.67	0.96	137.83	1.11	130.2	3.08	11.6	11.6	13.3	1.71	3.57	3.57	2.68	114.19	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0152_	2578.2	161.7	-7.91	136.24	3.50	5.12	1.02	137.58	1.34	132.5	2.70	11.7	11.7	13.4	1.52	3.15	3.15	2.35	112.33	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0153_	2616.7	156.9	7.25	136.53	4.08	3.63	1.02	137.05	0.67	128.5	2.63	17.8	17.8	19.6	1.66	4.69	4.69	2.40	108.17	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0154_	2649.0	148.6	16.31	136.27	4.33	3.80	0.70	136.90	0.74	126.4	3.16	12.9	12.9	14.5	1.82	4.07	4.07	2.81	113.26	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0155_	2690.5	137.0	14.79	136.05	4.40	3.85	0.79	136.67	0.75	115.2	3.06	12.4	12.4	16.0	1.80	3.80	5.19	2.37	111.15	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0156_	2720.8	145.0	-12.38	135.31	3.86	4.67	1.03	136.40	1.11	115.7	2.26	13.9	13.9	15.6	1.51	3.14	3.14	2.00	105.06	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0157_	2764.8	146.6	-7.17	135.20	4.01	2.69	0.65	135.54	0.37	129.1	2.20	25.8	25.8	27.7	1.59	5.68	5.68	2.05	110.11	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0158_	2796.6	151.7	-1.40	135.06	4.07	2.78	0.62	135.43	0.39	133.3	2.39	23.0	23.0	25.0	1.66	5.51	5.51	2.21	112.61	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0159_	2834.2	145.0	7.88	135.08	4.32	2.26	0.59	135.31	0.26	142.4	2.90	22.4	22.4	23.3	1.71	6.51	6.51	2.79	115.64	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0160_	2848.7	142.0	3.61	134.97	4.32	2.56	0.61	135.27	0.33	129.2	2.66	21.2	21.2	22.4	1.67	5.66	5.66	2.52	113.43	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0161_	2872.5	142.4	2.53	134.60	4.11	3.52	0.71	135.17	0.63	115.6	2.61	15.8	15.8	17.3	1.62	4.13	4.13	2.38	111.61	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0162_	2895.7	141.6	9.32	134.45	4.13	3.69	0.73	135.06	0.69	113.5	2.67	14.9	14.9	16.6	1.62	3.98	3.98	2.39	112.47	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0163_	2918.3	142.0	-5.69	134.26	4.11	4.13	1.01	134.96	0.87	109.6	2.15	17.8	17.8	19.9	1.46	3.83	3.83	1.93	102.89	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0164_	2936.0	137.6	5.76	134.45	4.43	2.61	0.46	134.79	0.35	136.4	3.42	15.8	15.8	17.7	1.87	5.39	6.45	3.22	117.50	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0165_	2954.2	136.5	2.54	134.35	4.46	3.53	1.02	134.75	0.64	112.7	2.43	19.8	19.8	22.0	1.53	4.83	4.83	2.20	106.64	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0166_	2975.6	124.6	14.09	134.44	4.70	2.02	0.60	134.64	0.21	145.4	3.25	19.7	19.7	20.6	1.89	6.41	6.41	3.11	110.76	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0167_	3000.5	124.7	5.39	134.03	4.47	3.76	0.74	134.59	0.72	109.2	3.01	12.2	12.2	13.7	1.83	3.67	4.68	2.69	116.58	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0168_	3020.9	118.4	10.82	134.25	4.84	1.91	0.58	134.42	0.19	137.0	2.96	21.9	21.9	23.2	1.77	6.50	6.50	2.80	109.79	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0169_	3040.9	115.8	4.03	134.06	4.79	2.77	0.69	134.38	0.39	113.9	2.80	16.2	16.2	18.0	1.86	4.55	4.55	2.52	106.00	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0170_	3060.9	111.7	5.87	134.07	4.94	3.04	1.02	134.31	0.47	113.5	3.30	14.3	15.0	16.5	1.89	4.72	4.72	2.86	109.60	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0171_	3080.7	99.9	17.52	134.18	5.19	2.49	1.01	134.29	0.32	132.8	3.37	18.2	18.2	19.9	1.95	6.13	6.13	3.08	115.60	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0172_A	3100.8	90.5	14.96	134.08	5.24	2.40	0.38	134.26	0.29	115.8	4.49	9.2	9.3	13.6	2.45	4.12	4.61	3.02	117.28	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0172_B	3102.8	90.7	0.00	134.09	5.25	2.33	0.44	134.25	0.28	127.6	9999.99	11.7	11.7	33.3	2.61	4.35	4.35	1.60	241.25	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0172_C	3106.4	91.1	0.00	134.09	5.25	2.35	0.44	134.25	0.28	127.5	9999.99	11.7	11.7	33.3	2.61	4.36	4.36	1.60	241.21	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0172_D	3108.4	88.6	3.76	134.08	5.24	2.36	0.37	134.25	0.28	114.8	4.49	9.2	9.3	13.6	2.45	4.12	4.61	3.03	117.30	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0173_	3126.5	96.2	-13.41	132.99	4.23	5.91	1.15	134.30	1.78	84.5	2.87	7.9	7.9	12.6	1.81	1.94	1.94	1.62	107.68	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0174_	3142.3	98.6	-5.84	132.84	4.15	2.87	0.67	133.22	0.42	87.9	2.78	12.6	13.9	16.3	1.74	3.50	3.50	2.14	108.07	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0175_	3162.0	102.7	-7.49	132.81	4.20	2.66	0.60	133.14	0.36	95.4	2.95	13.2	13.2	15.7	1.77	3.91	3.91	2.49	113.77	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0176_	3183.1	103.9	-2.49	132.89	4.36	1.97	0.50	133.05	0.20	114.3	2.70	20.1	20.1	21.9	1.79	5.43	5.43	2.48	108.34	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0177_	3200.5	105.0	-1.77	132.83	4.37	2.15	0.49	133.02	0.24	110.0	2.84	17.7	19.0	20.9	1.81	5.01	5.01	2.40	106.08	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0178_	3220.3	103.2	4.13	132.85																	

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m²/s]	[m³/s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t/s]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Chiesimone_03	CH0206_A	3684.3	87.1	3.25	131.67	5.29	4.32	0.99	131.80	0.95	126.5	4.34	10.8	10.8	13.7	2.42	4.69	4.69	3.43	120.74	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0206_B	3686.3	87.8	0.00	130.51	4.16	6.50	1.55	131.90	2.16	88.4	9999.99	15.4	15.4	32.5	2.63	1.66	1.66	1.04	209.32	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0206_C	3690.3	87.9	0.00	130.47	4.28	6.35	1.41	131.80	2.05	90.3	9999.99	14.0	14.0	31.3	2.74	1.67	1.67	1.07	211.37	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0206_D	3692.3	88.7	-1.65	129.98	3.79	2.65	0.69	130.23	0.36	79.7	2.57	14.8	14.8	16.9	1.60	3.80	3.80	2.25	115.50	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1100	3715.7	89.7	-12.41	129.92	3.68	2.80	1.01	130.10	0.40	87.9	2.70	16.8	16.8	18.3	1.59	4.53	4.53	2.48	104.74	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1099	3785.3	108.9	-32.90	129.62	4.48	3.16	0.85	129.97	0.51	107.3	3.14	13.3	79.6	15.3	1.88	4.16	15.95	2.72	110.85	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1098	3839.5	117.2	-15.93	129.64	4.83	3.08	1.01	129.85	0.48	136.7	3.08	18.5	18.5	20.4	1.97	5.68	5.68	2.78	110.11	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1097	3893.7	118.1	5.65	129.75	5.32	1.22	0.49	129.80	0.08	261.2	3.56	30.9	30.9	35.0	2.26	11.02	11.02	3.14	128.79	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1096	3932.5	128.9	-16.70	129.38	5.55	3.48	0.79	129.68	0.62	127.7	2.59	20.3	20.3	24.5	1.83	5.25	5.25	2.14	114.32	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1095	4025.2	148.9	-21.89	129.25	5.24	2.36	0.55	129.49	0.28	166.7	3.22	20.5	20.5	24.0	2.06	6.59	6.59	2.75	121.68	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1094	4071.5	156.5	-8.08	129.21	5.29	2.50	0.74	129.43	0.32	170.2	2.88	24.2	24.2	26.9	2.01	6.96	6.96	2.59	116.34	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1093	4102.9	160.2	-9.44	129.21	5.50	2.59	0.59	129.40	0.34	186.3	2.93	24.8	24.8	27.7	2.17	7.28	7.28	2.63	115.76	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1092	4176.8	160.9	-5.12	127.55	4.21	5.46	1.28	128.93	1.52	138.6	2.63	11.8	11.8	16.2	1.71	3.10	3.10	1.91	113.87	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1091	4242.4	160.6	1.95	127.26	4.40	3.52	1.25	127.52	0.63	143.5	2.84	22.0	22.0	24.0	1.77	6.26	6.26	2.61	122.19	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1090	4318.1	150.0	15.16	127.21	5.33	2.96	0.87	127.40	0.45	174.2	3.22	22.3	22.3	24.8	2.04	7.19	7.19	2.90	128.53	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1089	4410.1	149.8	12.83	127.16	5.70	2.79	1.25	127.30	0.40	218.2	4.25	19.2	19.2	22.1	2.39	8.15	8.15	3.70	129.88	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1088	4429.1	149.6	7.36	127.19	6.39	2.78	0.90	127.28	0.39	252.4	3.61	28.0	28.0	30.5	2.31	10.10	10.10	3.31	121.82	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0249_A	4480.3	152.8	15.11	127.18	6.78	2.02	0.45	127.27	0.21	300.7	4.52	23.0	23.0	25.5	2.32	10.39	10.39	4.07	129.71	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0249_B	4482.7	153.1	0.00	126.97	6.59	3.05	0.51	127.25	0.48	256.9	9999.99	12.0	12.0	41.3	3.86	5.84	7.38	2.22	269.13	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0249_C	4491.6	154.0	0.00	126.49	5.86	5.22	0.90	127.16	1.39	192.0	9999.99	9.3	21.5	33.1	3.52	3.90	5.38	1.91	255.99	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0249_D	4493.8	155.0	-5.90	126.79	6.04	2.54	0.48	126.99	0.33	216.0	5.29	13.0	29.9	14.9	2.73	6.86	11.33	4.61	144.75	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0250_A	4511.2	153.5	-7.34	126.69	5.62	3.13	0.62	126.97	0.50	190.0	4.88	12.1	12.1	18.1	2.64	5.90	5.90	3.26	135.98	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0250_B	4513.3	153.4	0.00	126.66	5.59	3.17	0.61	126.96	0.51	188.5	5.43	10.3	16.4	18.0	2.73	5.60	7.32	3.11	301.42	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0250_C	4542.3	151.3	0.00	126.62	5.55	3.27	1.33	126.94	0.55	185.9	5.40	10.3	16.4	17.9	2.71	5.56	7.26	3.10	300.97	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0250_D	4545.3	151.0	3.12	126.65	5.93	2.91	0.75	126.92	0.43	203.8	5.65	10.7	15.1	18.9	2.83	6.05	6.11	3.21	135.31	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1022	4603.2	163.2	13.87	126.62	6.83	2.56	0.51	126.83	0.34	248.8	4.82	16.1	22.3	20.4	2.80	7.76	8.82	3.80	140.51	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0257_A	4640.5	173.4	4.63	126.54	6.08	4.78	0.84	126.95	1.17	190.7	5.93	8.5	18.3	11.1	2.97	5.04	7.89	4.55	144.28	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0257_B	4642.5	173.8	0.00	124.50	4.04	7.81	1.35	126.97	3.11	175.2	9999.99	8.5	8.5	20.5	2.51	2.28	2.28	1.37	229.35	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0257_C	4646.7	173.6	0.00	124.42	4.25	7.03	1.00	126.49	2.52	172.5	9999.99	8.5	8.5	21.1	2.56	2.54	2.54	1.49	235.54	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0257_D	4648.7	174.8	-11.07	124.40	4.23	5.32	1.35	125.70	1.44	160.8	4.08	8.5	14.2	11.7	2.05	3.47	4.27	2.97	130.37	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0258_A	4670.3	172.1	0.00	124.24	5.06	5.25	0.88	125.50	1.41	166.5	4.37	7.9	26.4	11.3	2.29	3.46	7.13	3.06	133.12	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0258_B	4672.3	172.0	0.00	124.49	5.38	4.23	0.79	125.24	0.91	165.7	4.01	11.0	11.0	19.1	2.23	4.42	4.42	2.31	272.69	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0258_C	4683.8	172.0	0.00	124.48	5.43	4.27	0.80	125.18	0.93	165.1	4.03	11.0	11.0	19.2	2.25	4.44	4.44	2.31	272.76	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0258_D	4686.0	171.8	0.00	123.69	4.70	5.85	1.01	125.21	1.75	162.1	3.97	7.9	29.5	11.7	2.11	3.14	5.96	2.69	127.62	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0259_A	4696.1	167.9	0.00	123.70	4.79	6.01	1.03	125.10	1.84	158.8	4.04	7.9	29.5	11.8	2.15	3.20	6.04	2.71	127.88	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0259_B	4698.4	167.3	0.00	124.00	5.18	4.13	0.69	124.75	0.87	160.6	3.97	11.0	11.0	18.5	2.18	4.37	4.37	2.36	274.79	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0259_C	4728.4	165.1	0.00	123.88	5.13	4.11	0.69	124.62	0.86	158.2	3.95	11.0	11.0	18.2	2.17	4.34	4.34	2.38	275.67	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0259_D	4731.1	165.0	0.00	123.88	5.20	4.05	0.68	124.60	0.84	159.6	3.98	11.0	11.0	18.3	2.20	4.39	4.39	2.39	222.70	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1013	4740.4	165.0	11.17	123.99	5.22	3.69	0.86	124.45	0.70	162.3	2.94	18.5	18.5	21.8	2.07	5.42	5.42	2.49	111.41	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1012	4797.8	169.3	0.00	123.36	4.61	4.69	0.92	124.14	1.12	146.5	2.75	14.8	14.8	19.6	1.92	4.09	4.09	2.09	117.25	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011_8	4799.5	169.4	0.00	123.12	4.31	5.25	1.06	124.24	1.41	146.3	2.55	14.2	14.2	18.5	1.81	3.62	3.62	1.96	114.80	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011_6	4800.3	169.5	0.00	123.35	4.95	4.62	0.88	124.03	1.09	152.9	2.97	14.3	14.3	19.4	2.11	4.24	4.24	2.19	119.08	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011_5	4802.2	169.5	0.00	122.84	4.07	5.85	1.33	124.23	1.74	148.5	2.74	12.1	12.1	16.7	1.77	3.31	3.31	1.98	115.14	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011_4	4804.1	169.4	0.00	122.86	4.30	5.46	1.28	124.11	1.52	148.3	2.77	12.3	12.3	16.8	1.83	3.42	3.42	2.04	116.30	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011_2	4804.9	169.3	0.00	122.91	4.62	5.06	0.96	123.99	1.30	149.8	2.89	12.5	12.5	17.2	1.94	3.61	3.61	2.10	117.40	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011	4896.6	168.0	0.00	122.16	4.11	4.89	0.98	123.24	1.22	138.8	2.61	13.9	13.9	16.8	1.65	3.63	3.63	2.16	118.63	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1010	4975.5	166.9	-0.46	121.72	4.39	4.48	0.95	122.64	1.02	136.6	2.54	15.3	20.4	18.0	1.66	3.88	3.90	2.16	118.50	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1009	5160.2	170.3	3.66	121.27	4.67	2.83	0.60	121.64	0.41	154.1	2.40	25.7	32.2	28.4	1.74	6.16	6.39	2.17	118.75	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1008	5296.2	174.5	0.00	120.37	4.31	4.27	0.85	121.30	0.93	147.5	2.86	14.3	14.3	17.6	1.75	4.09	4.09	2.32	121.51	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1007	5424.2	186.2	0.00	119.90	3.97	3.73	0.75	120.61	0.71	147.8	2.55	19.5	19.5	22.0	1.54	4.99	4.99	2.27	120.61	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1006	5500.8	187.2	0.00	119.54	3.76	3.85	0.87	120.30	0.76	145.7	2.45	19.8	19.8	21.7	1.49	4.86	4.86	2.24	120.07	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1005	5549.9	189.2	0.00	119.48	3.82	3.55	0.80	120.06	0.64	147.0	2.53	21.7	21.7	24.8	1.49	5.49	5.49	2.22	119.66	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1004_A	5555.4	190.4	0.00	119.25	3.53	4.77	1.11	120.04	1.16	147.4	2.61	18.2	18.2	21.2	1.50	4.76	4.76	2.24	120.07	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1004_B	5555.6	190.4	0.00	118.74	2.61	5.24	1														

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Castelnuovo	CA0026__	514.1	36.5	-3.13	151.34	2.50	2.61	0.75	151.66	0.35	22.7	1.56	9.2	9.2	10.1	0.94	1.43	1.43	1.42	89.42	1.0	1.0
Castelnuovo	CA0027__	532.9	33.7	4.65	150.91	2.23	3.30	1.01	151.46	0.56	19.8	1.11	9.2	9.2	10.3	0.83	1.02	1.02	0.99	80.07	1.0	1.0
Castelnuovo	CA0028__	552.5	32.2	2.50	150.28	2.38	3.17	1.02	150.79	0.51	18.9	1.03	9.9	9.9	11.2	0.83	1.02	1.02	0.91	84.88	1.0	1.0
Castelnuovo	CA0029__	574.4	39.9	-9.35	149.88	2.56	3.43	1.01	150.35	0.60	24.2	1.32	9.8	9.8	11.2	0.94	1.29	1.29	1.16	91.69	1.0	1.0
Castelnuovo	CA0030__	599.6	43.2	-8.26	149.86	3.03	2.81	0.78	150.07	0.40	33.6	1.87	10.9	10.9	12.2	1.22	2.04	2.04	1.67	98.25	1.0	1.0
Castelnuovo	CA0031__	627.4	54.4	-12.65	149.23	2.73	3.66	1.01	149.86	0.68	34.5	1.55	9.9	9.9	11.5	0.98	1.54	1.54	1.34	101.03	1.0	1.0
Orecchie	OR0001__	0.0	12.7	4.42	151.19	2.41	1.15	0.33	151.25	0.07	13.7	2.12	5.3	6.1	6.7	1.08	1.13	1.13	1.70	71.19	1.0	1.0
Orecchie	OR0002_A	15.5	8.8	3.94	151.00	2.37	2.01	0.45	151.20	0.21	6.7	2.08	2.1	2.1	2.9	1.11	0.44	0.59	1.51	75.33	1.0	1.0
Orecchie	OR0002_B	17.7	8.8	0.00	151.03	2.40	1.69	0.68	151.17	0.15	8.3	9999.99	3.1	3.1	5.5	1.31	0.52	0.52	0.94	124.01	1.0	1.0
Orecchie	OR0002_C	24.4	8.8	0.00	150.83	2.10	2.77	2.41	151.10	0.39	6.9	9999.99	2.6	2.6	4.1	1.26	0.38	0.38	0.93	87.60	1.0	1.0
Orecchie	OR0002_D	25.8	8.7	-0.55	150.33	1.60	3.64	1.02	151.01	0.68	5.0	1.41	1.7	1.7	2.3	0.75	0.24	0.32	1.03	68.18	1.0	1.0
Orecchie	OR0003__	45.9	8.6	-2.32	149.56	1.31	2.78	1.02	149.95	0.39	4.0	0.78	4.0	4.0	4.8	0.49	0.31	0.31	0.65	70.12	1.0	1.0
Orecchie	OR0004__	67.3	9.5	-1.84	148.72	0.98	1.30	1.00	148.80	0.09	3.9	0.66	11.6	11.6	11.9	0.35	0.76	0.76	0.64	79.23	1.0	1.0
Orecchie	OR0005__	97.5	10.1	-1.20	148.48	1.46	2.34	1.21	148.62	0.28	4.6	0.70	8.0	8.0	8.7	0.54	0.57	0.57	0.65	74.19	1.0	1.0
Orecchie	OR0006__	126.1	12.1	-2.96	147.95	1.61	2.84	1.80	148.31	0.41	6.1	0.82	6.1	6.1	7.4	0.62	0.45	0.45	0.62	77.18	1.0	1.0
Orecchie	OR0007__	150.6	15.1	-2.92	147.58	1.83	3.14	2.13	147.96	0.50	8.2	1.00	5.9	5.9	7.4	0.72	0.55	0.55	0.75	83.30	1.0	1.0
Orecchie	OR0008__	175.3	16.1	-1.27	147.36	2.20	3.01	1.15	147.70	0.46	10.1	1.58	4.0	4.0	6.0	0.94	0.63	0.63	1.05	88.84	1.0	1.0
Orecchie	OR0009__	199.7	13.5	3.04	147.48	2.90	2.27	1.59	147.59	0.26	14.1	2.33	4.0	4.0	6.0	1.30	0.93	0.93	1.56	92.88	1.0	1.0
Orecchie	OR0010_A	218.0	7.0	7.35	147.49	3.35	1.95	1.42	147.54	0.19	11.0	3.15	2.0	2.0	5.6	1.63	0.63	0.63	1.12	83.48	1.0	1.0
Orecchie	OR0010_B	219.1	7.0	0.00	146.97	2.83	4.37	2.29	147.51	0.97	6.6	9999.99	2.0	2.0	4.5	1.99	0.22	0.22	0.48	128.35	1.0	1.0
Orecchie	OR0010_C	269.7	6.7	0.00	145.11	3.06	5.48	4.05	145.72	1.53	7.7	9999.99	3.6	3.6	6.2	2.34	0.25	0.25	0.41	128.29	1.0	1.0
Orecchie	OR0010_D	271.9	9.4	-6.05	143.86	1.81	3.03	1.09	143.95	0.47	4.9	1.48	3.2	3.2	5.8	0.84	0.47	0.47	0.81	85.51	1.0	1.0
Orecchie	OR0011__	284.7	15.4	-5.14	143.48	1.57	3.33	1.10	143.81	0.56	8.1	1.32	4.4	4.4	6.4	0.73	0.58	0.58	0.91	88.70	1.0	1.0
Orecchie	OR0012__	306.0	17.8	-4.67	143.08	1.53	3.32	1.04	143.57	0.56	9.5	1.24	4.6	4.6	6.4	0.68	0.57	0.57	0.90	88.54	1.0	1.0
Orecchie	OR0013__	333.1	18.1	-2.98	143.03	1.91	2.46	1.00	143.28	0.31	10.6	1.42	5.7	5.7	7.5	0.79	0.81	0.81	1.07	93.75	1.0	1.0
Orecchie	OR0014__	363.3	18.4	-2.07	143.02	2.05	1.65	1.00	143.15	0.14	13.5	1.68	6.6	6.6	8.9	0.93	1.12	1.12	1.25	98.89	1.0	1.0
Orecchie	OR0015__	392.8	18.3	-1.11	142.69	2.47	2.54	0.97	143.02	0.33	11.8	1.67	4.3	4.3	7.0	0.98	0.72	0.72	1.04	92.82	1.0	1.0
Orecchie	OR0016__	420.6	18.3	-0.03	141.96	2.17	3.70	1.05	142.65	0.70	11.1	1.38	3.6	3.6	5.9	0.85	0.49	0.49	0.84	86.49	1.0	1.0
Orecchie	OR0017__	448.5	18.2	-1.16	141.91	2.54	2.69	1.02	142.23	0.37	11.7	1.50	4.8	4.8	7.4	0.97	0.72	0.72	0.98	91.07	1.0	1.0
Orecchie	OR0018__	474.3	19.7	-0.55	141.16	2.19	3.76	1.08	141.88	0.72	12.1	1.41	3.7	3.7	6.0	0.87	0.52	0.52	0.87	87.49	1.0	1.0
Orecchie	OR0019__	503.6	19.6	0.00	140.61	2.08	3.36	1.01	141.19	0.58	11.5	1.31	4.5	4.5	6.4	0.81	0.58	0.58	0.91	88.86	1.0	1.0
Orecchie	OR0020__	533.3	19.5	-0.01	140.07	1.99	3.57	1.03	140.72	0.65	11.4	1.28	4.3	4.3	6.1	0.79	0.55	0.55	0.89	88.16	1.0	1.0
Orecchie	OR0021__	556.1	19.4	-2.42	139.83	1.99	2.49	0.93	139.85	0.32	9.3	0.91	13.5	13.5	14.3	0.67	1.22	1.22	0.85	87.02	1.0	1.0
Orecchie	OR0022__	579.0	19.3	-1.46	139.82	2.06	2.66	1.00	139.84	0.36	12.0	1.14	13.5	13.5	14.4	0.75	1.55	1.55	1.07	93.86	1.0	1.0
Orecchie	OR0023__	598.9	19.2	-5.24	139.80	2.72	2.78	1.01	139.83	0.39	16.7	1.38	13.0	13.0	15.1	0.88	1.80	1.80	1.19	97.27	1.0	1.0
Orecchie	OR0024__	618.2	19.6	-6.21	139.80	2.88	2.50	1.00	139.82	0.32	28.0	1.63	16.9	16.9	18.3	0.97	2.76	2.76	1.51	105.14	1.0	1.0
Orecchie	OR0025__	636.7	25.3	-7.22	139.80	3.88	1.48	0.64	139.81	0.11	58.6	2.19	19.7	19.7	20.8	1.32	4.32	4.32	2.07	112.52	1.0	1.0

Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR0273	0.00	SFR0600	-1.35	SFR0922	2.79	SFR1246	1.22	SFR1570	2.22	SFR1892	0.00
SFR0274	0.00	SFR0601	0.34	SFR0923	2.79	SFR1247	4.53	SFR1571	0.09	SFR1893	1.26
SFR0275	-0.22	SFR0602	-1.09	SFR0924	0.61	SFR1248	-0.66	SFR1572	2.64	SFR1894	0.00
SFR0276	-0.45	SFR0603	-1.52	SFR0925	0.35	SFR1249	0.50	SFR1573	1.31	SFR1895	0.02
SFR0277	-0.22	SFR0604	-1.28	SFR0926	0.33	SFR1250	0.55	SFR1574	1.17	SFR1897	0.00
SFR0278	-0.23	SFR0605	-2.85	SFR0927	0.32	SFR1251	1.17	SFR1575	0.00	SFR1898	0.00
SFR0279	0.44	SFR0606	1.48	SFR0928	0.00	SFR1252	16.93	SFR1576	-0.33	SFR1899	0.00
SFR0280	4.26	SFR0607	1.27	SFR0929	0.00	SFR1253	2.90	SFR1577	0.00	SFR1900	0.00
SFR0281	-0.84	SFR0608	0.49	SFR0930	-0.02	SFR1254	6.27	SFR1578	-0.76	SFR1901	0.00
SFR0282	-0.81	SFR0609	0.49	SFR0931	3.02	SFR1255	9.88	SFR1579	-0.71	SFR1902	0.00
SFR0283	-0.55	SFR0610	1.02	SFR0932	2.95	SFR1256	-7.13	SFR1580	-0.70	SFR1903	0.00
SFR0284	-0.46	SFR0611	0.41	SFR0933	0.33	SFR1257	-4.21	SFR1581	-0.91	SFR1904	0.00
SFR0285	-1.55	SFR0612	-1.47	SFR0934	0.32	SFR1258	-1.56	SFR1582	1.90	SFR1905	0.00
SFR0286	-1.72	SFR0613	2.05	SFR0935	0.32	SFR1259	-5.11	SFR1583	1.42	SFR1907	0.00
SFR0287	-1.47	SFR0614	1.53	SFR0936	0.04	SFR1260	-2.59	SFR1584	1.93	SFR1908	0.00
SFR0288	-1.47	SFR0615	0.00	SFR0937	0.00	SFR1261	-0.68	SFR1585	1.62	SFR1909	0.00
SFR0289	0.00	SFR0616	-4.77	SFR0938	0.00	SFR1262	-2.14	SFR1586	5.12	SFR1910	0.00
SFR0290	0.00	SFR0617	-4.61	SFR0939	0.00	SFR1263	-1.01	SFR1587	4.76	SFR1911	0.00
SFR0291	0.00	SFR0618	-1.22	SFR0940	3.28	SFR1264	1.99	SFR1588	10.11	SFR1912	0.00
SFR0292	0.00	SFR0619	-1.54	SFR0941	3.44	SFR1265	5.34	SFR1589	8.21	SFR1913	0.00
SFR0293	0.00	SFR0620	4.49	SFR0942	-7.34	SFR1266	-2.70	SFR1590	-4.56	SFR1914	0.00
SFR0294	0.00	SFR0621	0.77	SFR0943	-2.62	SFR1267	-5.34	SFR1591	-6.88	SFR1915	0.00
SFR0295	0.00	SFR0622	2.67	SFR0944	0.97	SFR1268	-2.61	SFR1592	-4.96	SFR1916	0.00
SFR0296	0.00	SFR0623	1.01	SFR0945	1.04	SFR1269	-1.03	SFR1593	-0.98	SFR1917	0.00
SFR0297	0.00	SFR0624	4.09	SFR0946	1.12	SFR1270	-1.03	SFR1594	-1.24	SFR1918	0.00
SFR0298	0.00	SFR0625	3.14	SFR0947	3.82	SFR1271	-1.94	SFR1595	1.67	SFR1919	0.00
SFR0299	0.00	SFR0626	-1.06	SFR0948	3.33	SFR1272	-4.19	SFR1596	1.42	SFR1920	0.00
SFR0300	0.00	SFR0627	1.31	SFR0949	3.39	SFR1273	-0.20	SFR1597	-3.94	SFR1921	0.00
SFR0301	0.00	SFR0628	1.31	SFR0950	3.34	SFR1274	-0.98	SFR1598	-1.72	SFR1922	0.00
SFR0302	0.00	SFR0629	-1.06	SFR0951	0.75	SFR1275	0.64	SFR1599	-5.61	SFR1923	0.00
SFR0303	0.00	SFR0630	-2.50	SFR0952	-0.85	SFR1276	0.92	SFR1600	-0.82	SFR1924	0.00
SFR0304	0.00	SFR0631	-0.63	SFR0953	0.00	SFR1277	2.18	SFR1601	-1.09	SFR1925	0.00
SFR0305	0.00	SFR0632	-1.95	SFR0954	-5.18	SFR1278	4.58	SFR1602	2.05	SFR1926	0.00
SFR0306	0.00	SFR0633	3.15	SFR0955	0.00	SFR1279	7.65	SFR1603	1.76	SFR1927	0.00
SFR0307	0.00	SFR0634	1.42	SFR0956	0.00	SFR1280	-3.19	SFR1604	1.57	SFR1928	0.00
SFR0308	0.00	SFR0635	-1.23	SFR0957	0.00	SFR1281	-1.29	SFR1605	2.00	SFR1929	0.00
SFR0309	0.00	SFR0636	-4.59	SFR0958	2.12	SFR1282	-0.41	SFR1606	1.83	SFR1930	0.00
SFR0310	0.00	SFR0637	1.36	SFR0959	2.12	SFR1283	3.23	SFR1607	1.45	SFR1931	0.00
SFR0311	0.00	SFR0638	2.16	SFR0960	4.17	SFR1284	2.27	SFR1608	1.84	SFR1932	0.00
SFR0312	0.00	SFR0639	1.10	SFR0961	5.17	SFR1285	4.29	SFR1609	1.54	SFR1933	0.00
SFR0313	0.29	SFR0640	-3.04	SFR0962	0.00	SFR1286	5.62	SFR1610	3.42	SFR1934	0.00
SFR0314	0.21	SFR0641	3.22	SFR0963	0.00	SFR1287	-2.00	SFR1611	-3.95	SFR1935	0.00
SFR0315	-0.58	SFR0642	1.54	SFR0964	0.00	SFR1288	2.72	SFR1612	4.85	SFR1936	0.00
SFR0316	0.29	SFR0643	3.12	SFR0965	0.00	SFR1289	2.40	SFR1613	-2.06	SFR1937	0.00
SFR0317	0.71	SFR0644	1.96	SFR0966	0.00	SFR1290	2.40	SFR1614	-2.46	SFR1938	0.00
SFR0318	0.47	SFR0645	2.45	SFR0967	0.00	SFR1291	3.10	SFR1615	-3.03	SFR1939	0.00
SFR0319	0.47	SFR0646	1.22	SFR0968	0.00	SFR1292	-0.12	SFR1616	-0.58	SFR1940	0.00
SFR0320	1.92	SFR0647	-0.60	SFR0969	0.00	SFR1293	-0.36	SFR1617	-0.71	SFR1941	0.00
SFR0321	1.92	SFR0648	1.27	SFR0970	0.00	SFR1294	0.76	SFR1618	-1.05	SFR1942	0.00
SFR0322	-0.85	SFR0649	-1.36	SFR0971	0.00	SFR1295	-0.20	SFR1619	0.48	SFR1943	0.00
SFR0323	1.23	SFR0650	0.43	SFR0972	0.00	SFR1296	1.35	SFR1620	-0.53	SFR1944	0.00
SFR0324	0.28	SFR0651	-0.88	SFR0973	0.00	SFR1297	-6.68	SFR1621	2.05	SFR1945	0.00
SFR0325	-2.12	SFR0652	0.41	SFR0974	0.00	SFR1298	-13.50	SFR1622	2.04	SFR1946	0.00
SFR0326	0.79	SFR0653	-2.07	SFR0975	0.00	SFR1299	-9.08	SFR1623	1.92	SFR1947	0.00
SFR0327	-0.54	SFR0654	0.10	SFR0976	0.00	SFR1300	-5.98	SFR1624	1.61	SFR1948	0.00
SFR0328	-1.74	SFR0655	-0.91	SFR0977	0.00	SFR1301	-7.36	SFR1625	-0.50	SFR1949	0.00
SFR0329	1.85	SFR0656	3.59	SFR0978	0.00	SFR1302	-6.07	SFR1626	-0.58	SFR1950	0.00
SFR0330	1.18	SFR0657	1.30	SFR0979	0.00	SFR1303	-4.87	SFR1627	2.74	SFR1951	0.00
SFR0331	0.77	SFR0658	1.30	SFR0980	0.00	SFR1304	-4.90	SFR1628	-0.48	SFR1952	0.00

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR0332	2.33	SFR0659	1.66	SFR0981	0.00	SFR1305	-4.49	SFR1629	0.83	SFR1953	0.00
SFR0333	1.63	SFR0660	1.65	SFR0982	0.00	SFR1306	-2.46	SFR1630	1.56	SFR1954	0.00
SFR0334	0.27	SFR0661	2.40	SFR0983	0.00	SFR1307	-2.86	SFR1631	-0.69	SFR1955	0.00
SFR0335	-2.83	SFR0662	1.98	SFR0984	0.00	SFR1308	-1.24	SFR1632	-1.05	SFR1956	0.00
SFR0336	0.61	SFR0663	-2.24	SFR0985	0.00	SFR1309	1.67	SFR1633	0.70	SFR1957	0.00
SFR0337	0.35	SFR0664	-1.38	SFR0986	0.00	SFR1310	-4.04	SFR1634	0.61	SFR1958	0.00
SFR0338	-0.42	SFR0665	-1.39	SFR0987	0.00	SFR1311	-1.98	SFR1635	3.43	SFR1959	0.00
SFR0339	-0.93	SFR0666	0.85	SFR0988	0.00	SFR1312	2.39	SFR1636	2.67	SFR1960	0.00
SFR0340	-0.77	SFR0667	-0.36	SFR0989	0.00	SFR1313	3.66	SFR1637	0.59	SFR1961	0.00
SFR0341	-1.07	SFR0668	-0.05	SFR0990	0.00	SFR1314	6.55	SFR1638	0.57	SFR1962	0.00
SFR0342	-1.23	SFR0669	0.00	SFR0991	0.00	SFR1315	0.24	SFR1639	-0.50	SFR1963	0.00
SFR0343	-0.23	SFR0670	0.00	SFR0992	0.00	SFR1316	0.02	SFR1640	2.96	SFR1964	0.00
SFR0344	-1.30	SFR0671	0.00	SFR0993	0.00	SFR1317	1.03	SFR1641	2.67	SFR1965	0.00
SFR0345	-1.30	SFR0672	0.00	SFR0994	0.00	SFR1318	1.65	SFR1642	1.00	SFR1966	0.00
SFR0346	0.00	SFR0673	0.00	SFR0995	0.00	SFR1319	1.65	SFR1643	1.24	SFR1967	0.00
SFR0347	-0.92	SFR0674	0.00	SFR0996	0.00	SFR1320	1.65	SFR1644	3.04	SFR1968	0.00
SFR0348	-2.62	SFR0675	0.00	SFR0997	0.00	SFR1321	0.03	SFR1645	2.87	SFR1969	0.00
SFR0349	-0.19	SFR0676	0.00	SFR0998	0.00	SFR1322	0.03	SFR1646	1.48	SFR1970	0.00
SFR0350	-1.70	SFR0677	0.00	SFR0999	0.00	SFR1323	8.53	SFR1647	3.82	SFR1971	0.00
SFR0351	1.73	SFR0678	0.00	SFR1000	0.00	SFR1324	7.92	SFR1648	-1.46	SFR1972	0.00
SFR0352	-3.05	SFR0679	0.00	SFR1001	0.00	SFR1325	8.65	SFR1649	-2.56	SFR1973	0.00
SFR0353	3.11	SFR0680	0.00	SFR1002	0.00	SFR1326	4.43	SFR1650	1.77	SFR1974	0.00
SFR0354	-1.26	SFR0681	0.30	SFR1003	0.00	SFR1327	7.39	SFR1651	-1.38	SFR1975	0.00
SFR0355	-2.28	SFR0682	0.29	SFR1004	0.00	SFR1328	12.61	SFR1652	-1.68	SFR1976	0.00
SFR0356	0.00	SFR0683	1.26	SFR1005	0.00	SFR1329	2.23	SFR1653	-0.54	SFR1977	0.00
SFR0357	0.00	SFR0684	0.72	SFR1006	0.00	SFR1330	0.51	SFR1654	-0.91	SFR1978	0.00
SFR0358	0.00	SFR0685	0.24	SFR1007	0.00	SFR1331	6.31	SFR1655	0.50	SFR1979	0.00
SFR0359	0.00	SFR0686	0.00	SFR1008	0.00	SFR1332	14.22	SFR1656	0.41	SFR1980	0.00
SFR0360	0.00	SFR0687	0.00	SFR1009	0.00	SFR1333	-7.06	SFR1657	0.46	SFR1981	0.00
SFR0361	0.00	SFR0688	0.00	SFR1010	0.00	SFR1334	14.99	SFR1658	2.30	SFR1982	0.00
SFR0362	0.00	SFR0689	0.00	SFR1011	0.00	SFR1335	-8.18	SFR1659	1.95	SFR1983	0.00
SFR0363	0.00	SFR0690	0.00	SFR1012	0.00	SFR1336	-11.36	SFR1660	0.99	SFR1984	0.00
SFR0364	0.00	SFR0691	0.00	SFR1013	0.00	SFR1337	-4.82	SFR1661	4.55	SFR1985	0.00
SFR0365	0.11	SFR0692	0.00	SFR1014	0.00	SFR1338	-3.32	SFR1662	-0.92	SFR1986	0.00
SFR0366	0.00	SFR0693	0.00	SFR1015	0.00	SFR1339	-0.94	SFR1663	-0.28	SFR1987	0.00
SFR0367	0.01	SFR0694	0.00	SFR1016	0.00	SFR1340	-6.29	SFR1664	-0.82	SFR1988	0.00
SFR0368	3.99	SFR0695	0.00	SFR1017	0.00	SFR1341	-8.69	SFR1665	0.63	SFR1989	0.00
SFR0369	0.52	SFR0696	0.00	SFR1018	0.00	SFR1342	-3.18	SFR1666	1.95	SFR1990	0.00
SFR0370	0.52	SFR0697	0.00	SFR1019	0.00	SFR1343	1.95	SFR1667	0.71	SFR1991	0.00
SFR0371	0.01	SFR0698	0.00	SFR1020	0.00	SFR1344	3.22	SFR1668	1.96	SFR1992	0.00
SFR0372	1.83	SFR0699	0.00	SFR1021	0.00	SFR1345	2.17	SFR1669	1.69	SFR1993	0.00
SFR0373	1.83	SFR0700	0.00	SFR1022	0.00	SFR1346	-12.95	SFR1670	1.47	SFR1994	0.00
SFR0374	0.52	SFR0701	0.00	SFR1023	0.00	SFR1347	-3.71	SFR1671	4.42	SFR1995	0.00
SFR0375	0.00	SFR0702	-0.79	SFR1024	0.00	SFR1348	-0.50	SFR1672	-0.70	SFR1996	0.00
SFR0376	1.83	SFR0703	-0.54	SFR1025	0.00	SFR1349	-2.95	SFR1673	-0.18	SFR1997	0.00
SFR0377	0.23	SFR0704	0.00	SFR1026	0.00	SFR1350	-14.52	SFR1674	0.36	SFR1998	0.00
SFR0378	0.00	SFR0705	0.00	SFR1027	0.00	SFR1351	-1.82	SFR1675	0.40	SFR1999	0.00
SFR0379	0.00	SFR0706	0.00	SFR1028	0.00	SFR1352	-2.61	SFR1676	-3.51	SFR2000	0.00
SFR0380	0.23	SFR0707	0.00	SFR1029	0.00	SFR1353	-2.73	SFR1677	-3.58	SFR2001	0.00
SFR0381	0.23	SFR0708	0.00	SFR1030	0.00	SFR1354	-2.29	SFR1678	-3.50	SFR2002	0.00
SFR0382	1.46	SFR0709	0.00	SFR1031	0.00	SFR1355	-2.38	SFR1679	-6.21	SFR2003	0.00
SFR0383	1.46	SFR0710	0.00	SFR1032	0.00	SFR1356	-4.29	SFR1680	-0.56	SFR2004	0.00
SFR0384	0.64	SFR0711	0.00	SFR1033	0.00	SFR1357	-2.20	SFR1681	1.30	SFR2005	0.00
SFR0385	0.26	SFR0712	0.00	SFR1034	0.00	SFR1358	-0.57	SFR1682	1.30	SFR2006	0.00
SFR0386	1.46	SFR0713	0.00	SFR1035	0.00	SFR1359	0.00	SFR1683	0.00	SFR2007	0.00
SFR0387	1.46	SFR0714	0.00	SFR1036	0.00	SFR1360	0.00	SFR1684	0.00	SFR2008	0.00
SFR0388	0.00	SFR0715	0.00	SFR1037	0.00	SFR1361	1.65	SFR1685	0.00	SFR2009	0.00
SFR0389	0.00	SFR0716	0.00	SFR1038	0.00	SFR1362	0.74	SFR1686	4.92	SFR2010	0.00
SFR0390	1.14	SFR0717	0.00	SFR1039	0.00	SFR1363	-0.85	SFR1687	3.51	SFR2011	0.00
SFR0391	1.14	SFR0718	0.00	SFR1040	0.00	SFR1364	-3.78	SFR1688	3.51	SFR2012	0.00
SFR0392	1.16	SFR0719	0.00	SFR1041	0.00	SFR1365	4.90	SFR1689	-5.05	SFR2013	0.00
SFR0393	0.00	SFR0720	0.00	SFR1042	0.00	SFR1366	-0.73	SFR1690	-4.45	SFR2014	0.00

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR0394	0.00	SFR0721	0.00	SFR1044	0.00	SFR1367	1.48	SFR1691	-3.79	SFR2015	0.00
SFR0395	0.11	SFR0722	0.36	SFR1046	2.78	SFR1368	-5.18	SFR1692	-2.90	SFR2016	0.00
SFR0396	0.11	SFR0723	0.53	SFR1047	5.54	SFR1369	0.00	SFR1693	-2.75	SFR2017	0.00
SFR0397	0.12	SFR0724	0.70	SFR1048	1.96	SFR1370	0.00	SFR1694	0.34	SFR2018	0.00
SFR0398	0.12	SFR0725	0.79	SFR1049	2.39	SFR1371	-1.36	SFR1695	1.82	SFR2019	0.00
SFR0399	0.00	SFR0726	3.66	SFR1050	2.85	SFR1372	-1.13	SFR1696	4.82	SFR2020	0.00
SFR0400	0.37	SFR0727	0.21	SFR1051	3.14	SFR1373	0.59	SFR1697	-4.75	SFR2021	0.00
SFR0401	0.73	SFR0728	0.54	SFR1052	-2.13	SFR1374	0.87	SFR1698	4.26	SFR2022	0.00
SFR0402	0.79	SFR0729	-0.62	SFR1053	2.75	SFR1375	2.08	SFR1699	-1.65	SFR2023	0.00
SFR0403	0.80	SFR0730	-0.41	SFR1054	1.66	SFR1376	2.23	SFR1700	1.57	SFR2024	0.00
SFR0404	0.31	SFR0731	0.60	SFR1055	-2.06	SFR1377	-2.89	SFR1701	4.46	SFR2025	0.00
SFR0405	0.35	SFR0732	-0.10	SFR1056	7.84	SFR1378	-2.73	SFR1702	1.36	SFR2026	0.00
SFR0406	0.35	SFR0733	-0.85	SFR1057	-1.30	SFR1379	-2.47	SFR1703	6.71	SFR2027	0.00
SFR0407	0.40	SFR0734	-0.27	SFR1058	-1.30	SFR1380	-2.38	SFR1704	-1.42	SFR2028	0.00
SFR0408	0.50	SFR0735	-2.58	SFR1059	1.32	SFR1381	-2.14	SFR1705	1.05	SFR2029	0.00
SFR0409	0.35	SFR0736	-0.29	SFR1060	-0.08	SFR1382	-2.01	SFR1706	0.81	SFR2030	0.00
SFR0410	0.63	SFR0737	-1.63	SFR1061	-1.26	SFR1383	-4.95	SFR1707	5.71	SFR2031	0.00
SFR0411	0.59	SFR0738	-1.02	SFR1062	1.39	SFR1384	-4.74	SFR1708	8.77	SFR2032	0.00
SFR0412	-0.20	SFR0739	-0.92	SFR1063	1.26	SFR1385	-4.33	SFR1709	7.90	SFR2033	0.00
SFR0413	-0.43	SFR0740	-0.27	SFR1064	1.67	SFR1386	-4.11	SFR1710	-5.66	SFR2034	0.00
SFR0414	0.97	SFR0741	0.47	SFR1065	3.55	SFR1387	-3.40	SFR1711	2.00	SFR2035	0.00
SFR0415	-0.23	SFR0742	0.93	SFR1066	3.18	SFR1388	-3.21	SFR1712	-4.13	SFR2036	0.00
SFR0416	-0.42	SFR0743	0.93	SFR1067	2.60	SFR1389	-4.54	SFR1713	-5.50	SFR2037	0.00
SFR0417	-0.36	SFR0744	1.30	SFR1068	3.95	SFR1390	-4.09	SFR1714	-7.91	SFR2038	0.00
SFR0418	0.00	SFR0745	-1.01	SFR1069	3.93	SFR1391	-3.32	SFR1715	-4.03	SFR2039	0.00
SFR0419	0.00	SFR0746	-1.15	SFR1070	3.57	SFR1392	-3.80	SFR1716	-3.60	SFR2040	0.00
SFR0420	0.00	SFR0747	-0.53	SFR1071	3.03	SFR1393	-3.29	SFR1717	-6.44	SFR2041	0.00
SFR0421	0.00	SFR0748	-0.64	SFR1072	7.29	SFR1394	-2.94	SFR1718	-0.85	SFR2042	0.00
SFR0425	0.00	SFR0749	-2.00	SFR1073	5.36	SFR1395	-2.81	SFR1719	-1.35	SFR2043	0.00
SFR0426	0.00	SFR0750	-2.46	SFR1074	-19.69	SFR1396	-0.47	SFR1720	1.53	SFR2044	0.00
SFR0427	-1.27	SFR0751	-1.86	SFR1075	-21.66	SFR1397	-0.47	SFR1721	-1.21	SFR2045	0.00
SFR0428	-1.69	SFR0752	-0.62	SFR1076	-5.11	SFR1398	-0.47	SFR1722	1.57	SFR2046	0.00
SFR0429	-1.51	SFR0753	-1.10	SFR1077	-5.41	SFR1399	-4.68	SFR1723	1.19	SFR2047	0.00
SFR0430	0.00	SFR0754	-1.27	SFR1078	-6.34	SFR1400	-1.20	SFR1724	2.26	SFR2048	0.00
SFR0431	-1.32	SFR0755	-1.01	SFR1079	-2.00	SFR1401	-1.20	SFR1725	5.14	SFR2049	0.00
SFR0432	0.00	SFR0756	-0.48	SFR1080	-3.33	SFR1402	-1.20	SFR1726	5.90	SFR2050	0.00
SFR0433	0.26	SFR0757	-0.58	SFR1081	1.28	SFR1403	-1.18	SFR1727	8.98	SFR2051	0.00
SFR0434	0.97	SFR0758	-0.49	SFR1082	3.12	SFR1404	1.13	SFR1728	9.83	SFR2052	0.00
SFR0435	-0.04	SFR0759	-0.62	SFR1083	4.88	SFR1405	1.11	SFR1729	18.81	SFR2053	0.00
SFR0436	-0.14	SFR0760	-0.27	SFR1084	-0.86	SFR1406	1.00	SFR1730	16.22	SFR2054	0.00
SFR0437	0.48	SFR0761	-0.01	SFR1085	-0.93	SFR1407	0.73	SFR1731	-14.05	SFR2055	0.00
SFR0438	0.30	SFR0762	-0.01	SFR1086	1.69	SFR1408	0.51	SFR1732	-13.73	SFR2056	0.00
SFR0439	0.00	SFR0763	-0.01	SFR1087	1.53	SFR1409	0.41	SFR1733	-1.10	SFR2057	0.00
SFR0440	0.00	SFR0764	-5.57	SFR1088	-0.67	SFR1410	0.27	SFR1734	-0.86	SFR2058	0.00
SFR0441	0.63	SFR0765	-3.11	SFR1089	2.53	SFR1411	0.04	SFR1735	-2.16	SFR2059	0.00
SFR0442	2.00	SFR0766	-3.10	SFR1090	2.38	SFR1412	0.00	SFR1736	-1.31	SFR2060	0.00
SFR0443	-0.94	SFR0767	-2.78	SFR1091	2.46	SFR1413	0.00	SFR1737	-1.30	SFR2061	0.00
SFR0444	-3.92	SFR0768	-2.46	SFR1092	1.54	SFR1414	0.00	SFR1738	-2.92	SFR2062	0.00
SFR0445	-0.24	SFR0769	-0.24	SFR1093	4.11	SFR1415	0.03	SFR1739	3.40	SFR2063	0.00
SFR0446	0.00	SFR0770	-0.31	SFR1094	3.56	SFR1416	-0.28	SFR1740	-0.72	SFR2064	0.00
SFR0447	0.00	SFR0771	-0.40	SFR1095	4.75	SFR1417	-0.28	SFR1741	-2.91	SFR2065	0.00
SFR0448	0.00	SFR0772	-0.48	SFR1096	3.79	SFR1418	0.81	SFR1742	-2.71	SFR2066	0.00
SFR0449	0.00	SFR0773	-0.75	SFR1097	-2.84	SFR1419	-0.86	SFR1743	-10.23	SFR2067	0.00
SFR0450	0.00	SFR0774	-0.72	SFR1098	-3.59	SFR1420	-0.04	SFR1744	-6.30	SFR2068	0.00
SFR0451	0.00	SFR0775	-1.21	SFR1099	-0.87	SFR1421	2.60	SFR1745	-8.35	SFR2069	0.00
SFR0452	0.00	SFR0776	-1.21	SFR1100	-1.32	SFR1422	2.53	SFR1746	-5.47	SFR2070	0.00
SFR0453	0.00	SFR0777	0.00	SFR1101	-1.57	SFR1423	0.00	SFR1747	-4.54	SFR2071	0.00
SFR0454	0.00	SFR0778	0.00	SFR1102	-1.74	SFR1424	0.00	SFR1748	-2.00	SFR2072	0.00
SFR0455	0.00	SFR0779	-0.01	SFR1103	-0.81	SFR1425	0.00	SFR1749	-1.74	SFR2073	0.00
SFR0456	0.00	SFR0780	0.00	SFR1104	-0.58	SFR1426	0.00	SFR1750	-5.96	SFR2074	0.00
SFR0457	0.00	SFR0781	0.00	SFR1105	1.81	SFR1427	0.00	SFR1751	-5.41	SFR2077	0.00
SFR0458	0.00	SFR0782	0.00	SFR1106	1.95	SFR1428	0.00	SFR1752	-5.15	SFR2078	0.00
SFR0459	0.00	SFR0783	0.73	SFR1107	-0.39	SFR1429	0.00	SFR1753	-4.33	SFR2080	0.00
SFR0460	0.00	SFR0784	-0.53	SFR1108	-0.50	SFR1430	-2.52	SFR1754	-4.37	SFR2081	0.00
SFR0461	0.00	SFR0785	0.00	SFR1109	-1.25	SFR1431	-2.51	SFR1755	-1.20	SFR2082	0.00
SFR0462	0.00	SFR0786	1.03	SFR1110	1.38	SFR1432	0.00	SFR1756	2.91	SFR2083	0.00
SFR0463	0.00	SFR0787	1.18	SFR1111	1.19	SFR1433	-3.49	SFR1757	-1.26	SFR2084	0.00
SFR0464	0.00	SFR0788	-0.41	SFR1112	2.53	SFR1434	0.00	SFR1758	1.19	SFR2085	0.00
SFR0465	0.00	SFR0789	-0.36	SFR1113	3.56	SFR1435	0.77	SFR1759	-4.27	SFR2086	0.00
SFR0466	0.00	SFR0790	-2.46	SFR1114	-1.69	SFR1436	0.00	SFR1760	-2.96	SFR2087	0.00
SFR0467	0.00	SFR0791	-0.75	SFR1115	-3.30	SFR1437	-0.36	SFR1761	3.98	SFR2088	0.00

Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR0468	0.00	SFR0792	-0.49	SFR1116	5.23	SFR1438	0.18	SFR1762	-3.14	SFR2089	0.00
SFR0469	0.00	SFR0793	-0.30	SFR1117	3.07	SFR1439	0.87	SFR1763	-3.03	SFR2090	0.00
SFR0470	0.00	SFR0794	-0.30	SFR1118	2.40	SFR1440	0.50	SFR1764	-2.18	SFR2091	0.00
SFR0471	0.00	SFR0795	0.41	SFR1119	3.60	SFR1441	-2.24	SFR1765	2.16	SFR2092	0.00
SFR0472	0.00	SFR0796	-0.62	SFR1120	1.41	SFR1442	2.40	SFR1766	-4.06	SFR2093	0.00
SFR0473	0.00	SFR0797	-0.60	SFR1121	2.62	SFR1443	0.00	SFR1767	-6.15	SFR2094	0.00
SFR0474	0.00	SFR0798	-0.72	SFR1122	2.61	SFR1444	0.00	SFR1768	-4.50	SFR2095	0.00
SFR0475	0.00	SFR0799	-0.08	SFR1123	5.82	SFR1445	0.00	SFR1769	-4.01	SFR2096	0.00
SFR0476	0.00	SFR0800	-0.18	SFR1124	3.26	SFR1446	0.00	SFR1770	-4.87	SFR2097	0.00
SFR0477	0.00	SFR0801	0.98	SFR1125	2.58	SFR1447	0.00	SFR1771	-4.49	SFR2098	0.00
SFR0478	0.00	SFR0802	1.73	SFR1126	1.65	SFR1448	-0.05	SFR1772	-6.36	SFR2099	0.00
SFR0479	0.00	SFR0803	0.84	SFR1127	1.58	SFR1449	0.04	SFR1773	-2.45	SFR2100	0.00
SFR0480	2.05	SFR0804	0.88	SFR1128	4.23	SFR1450	0.64	SFR1774	0.00	SFR2101	0.00
SFR0481	0.57	SFR0805	0.88	SFR1129	2.02	SFR1451	0.00	SFR1775	0.00	SFR2102	0.00
SFR0482	0.00	SFR0806	0.88	SFR1130	1.79	SFR1452	0.00	SFR1776	0.00	SFR2103	0.00
SFR0483	-5.98	SFR0807	-1.49	SFR1131	7.72	SFR1453	0.00	SFR1777	0.00	SFR2104	0.00
SFR0484	3.64	SFR0808	-1.71	SFR1132	-7.46	SFR1454	0.00	SFR1778	0.00	SFR2105	0.00
SFR0485	-1.41	SFR0809	-2.30	SFR1133	2.13	SFR1455	0.00	SFR1779	0.00	SFR2106	0.00
SFR0486	2.01	SFR0810	-1.00	SFR1134	7.76	SFR1456	0.00	SFR1780	0.00	SFR2107	0.00
SFR0487	0.38	SFR0811	-2.69	SFR1135	-2.98	SFR1457	0.00	SFR1781	0.00	SFR2108	0.00
SFR0488	-0.74	SFR0812	-1.92	SFR1136	-5.94	SFR1458	0.00	SFR1782	0.00	SFR2109	0.00
SFR0489	0.91	SFR0813	-1.27	SFR1137	-3.21	SFR1459	0.00	SFR1783	0.00	SFR2110	0.00
SFR0490	-1.03	SFR0814	0.00	SFR1138	-3.57	SFR1460	0.00	SFR1784	0.05	SFR2111	0.00
SFR0491	-2.52	SFR0815	0.00	SFR1139	-1.38	SFR1461	0.00	SFR1785	0.05	SFR2112	0.00
SFR0492	0.63	SFR0816	0.00	SFR1140	-1.16	SFR1462	0.00	SFR1786	1.14	SFR2113	0.00
SFR0493	0.54	SFR0817	0.00	SFR1141	-1.41	SFR1463	0.00	SFR1787	6.21	SFR2114	0.00
SFR0494	0.43	SFR0818	0.00	SFR1142	-0.93	SFR1464	0.00	SFR1788	8.15	SFR2115	0.00
SFR0495	-0.84	SFR0819	0.00	SFR1143	-0.99	SFR1465	0.00	SFR1789	2.93	SFR2116	0.00
SFR0496	2.60	SFR0820	0.00	SFR1144	0.78	SFR1466	0.00	SFR1790	11.63	SFR2117	0.00
SFR0497	0.87	SFR0821	0.00	SFR1145	-0.98	SFR1467	-0.46	SFR1791	14.87	SFR2118	0.00
SFR0498	-0.59	SFR0822	0.00	SFR1146	-1.69	SFR1468	0.00	SFR1792	-8.41	SFR2119	0.00
SFR0499	-0.45	SFR0823	0.00	SFR1147	-7.54	SFR1469	0.00	SFR1793	-4.03	SFR2120	0.00
SFR0500	0.55	SFR0824	0.00	SFR1148	-4.83	SFR1470	0.00	SFR1794	-4.08	SFR2121	0.00
SFR0501	-0.62	SFR0825	0.00	SFR1149	-4.28	SFR1471	0.00	SFR1795	-5.31	SFR2122	0.00
SFR0502	-1.80	SFR0826	0.09	SFR1150	-4.71	SFR1472	0.00	SFR1796	0.00	SFR2123	0.00
SFR0503	-1.28	SFR0827	0.30	SFR1151	-1.81	SFR1473	0.00	SFR1797	3.28	SFR2124	0.00
SFR0504	-0.77	SFR0828	0.00	SFR1152	-2.56	SFR1474	0.00	SFR1798	2.08	SFR2125	0.00
SFR0505	-0.77	SFR0829	0.00	SFR1153	-0.69	SFR1475	0.00	SFR1799	0.00	SFR2126	0.00
SFR0506	-0.15	SFR0830	0.00	SFR1154	-1.17	SFR1476	0.00	SFR1800	0.00	SFR2127	0.00
SFR0507	1.65	SFR0831	0.00	SFR1155	0.62	SFR1477	0.41	SFR1801	0.00	SFR2128	0.00
SFR0508	1.58	SFR0832	0.00	SFR1156	0.83	SFR1478	-0.11	SFR1802	0.00	SFR2129	0.00
SFR0509	-1.22	SFR0833	0.00	SFR1157	-6.98	SFR1479	0.00	SFR1803	3.09	SFR2130	0.00
SFR0510	-1.22	SFR0834	0.00	SFR1158	-5.59	SFR1480	0.00	SFR1804	3.64	SFR2131	0.00
SFR0511	-0.75	SFR0835	0.00	SFR1159	-2.67	SFR1481	0.00	SFR1805	10.15	SFR2132	0.00
SFR0512	-0.75	SFR0836	0.00	SFR1160	1.08	SFR1482	0.41	SFR1806	-6.41	SFR2133	0.00
SFR0513	-1.28	SFR0837	0.00	SFR1161	-0.74	SFR1483	0.41	SFR1807	2.87	SFR2134	0.00
SFR0514	-1.28	SFR0838	0.00	SFR1162	-0.56	SFR1484	0.41	SFR1808	6.99	SFR2135	0.00
SFR0515	1.91	SFR0839	0.00	SFR1163	0.67	SFR1485	0.33	SFR1809	-4.99	SFR2136	0.00
SFR0516	1.91	SFR0840	0.00	SFR1164	-1.70	SFR1486	0.33	SFR1810	-11.91	SFR2137	0.00
SFR0517	-0.59	SFR0841	0.00	SFR1165	-1.65	SFR1487	0.33	SFR1811	-0.66	SFR2138	0.00
SFR0518	-0.63	SFR0842	0.00	SFR1166	2.60	SFR1488	0.05	SFR1812	1.02	SFR2139	0.00
SFR0519	0.00	SFR0843	0.00	SFR1167	-1.96	SFR1489	0.45	SFR1813	-2.88	SFR2140	0.00
SFR0520	0.00	SFR0844	0.00	SFR1168	-1.91	SFR1490	0.45	SFR1814	-2.52	SFR2141	0.00
SFR0521	0.00	SFR0845	0.00	SFR1169	-1.95	SFR1491	0.45	SFR1815	5.72	SFR2142	0.00
SFR0522	0.00	SFR0846	1.93	SFR1170	-2.78	SFR1492	0.05	SFR1816	-0.73	SFR2143	0.00
SFR0523	0.00	SFR0847	0.76	SFR1171	-1.92	SFR1493	0.08	SFR1817	-1.74	SFR2144	0.00
SFR0524	0.00	SFR0848	-0.87	SFR1172	-3.10	SFR1494	0.00	SFR1818	-1.71	SFR2145	0.00
SFR0525	0.00	SFR0849	0.30	SFR1173	-2.39	SFR1495	0.00	SFR1819	1.35	SFR2146	0.00
SFR0526	0.00	SFR0850	-3.43	SFR1174	-1.88	SFR1496	0.00	SFR1820	-2.22	SFR2147	0.00
SFR0527	0.00	SFR0851	1.23	SFR1175	0.56	SFR1497	0.00	SFR1821	-1.80	SFR2148	0.00
SFR0528	0.00	SFR0852	1.87	SFR1176	0.64	SFR1498	0.00	SFR1822	-1.11	SFR2149	0.00
SFR0529	0.11	SFR0853	2.27	SFR1177	0.76	SFR1499	0.00	SFR1823	4.58	SFR2150	0.00
SFR0530	1.24	SFR0854	3.53	SFR1178	1.72	SFR1500	0.00	SFR1824	4.86	SFR2151	0.00
SFR0531	1.24	SFR0855	-0.60	SFR1179	2.29	SFR1501	0.00	SFR1825	2.70	SFR2152	0.00
SFR0532	1.12	SFR0856	0.57	SFR1180	3.59	SFR1502	0.00	SFR1826	-8.88	SFR2153	0.00
SFR0533	1.12	SFR0857	0.57	SFR1181	7.78	SFR1503	0.00	SFR1827	-0.61	SFR2154	0.00
SFR0534	1.12	SFR0858	2.69	SFR1182	-0.80	SFR1504	0.00	SFR1828	-2.24	SFR2155	0.00
SFR0535	1.63	SFR0859	1.28	SFR1183	-2.75	SFR1505	0.00	SFR1829	-0.33	SFR2156	0.00
SFR0536	1.63	SFR0860	0.54	SFR1184	-0.93	SFR1506	0.00	SFR1830	1.67	SFR2157	0.00
SFR0537	1.63	SFR0861	0.68	SFR1185	5.83	SFR1507	0.00	SFR1831	5.20	SFR2158	0.00
SFR0538	1.47	SFR0862	1.02	SFR1186	-2.50	SFR1508	0.00	SFR1832	-1.90	SFR2160	0.00

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR0539	1.47	SFR0863	1.30	SFR1187	-2.21	SFR1509	0.00	SFR1833	-1.82	SFR2161	0.00
SFR0540	0.03	SFR0864	1.61	SFR1188	-0.99	SFR1510	0.00	SFR1834	-3.20	SFR2162	0.00
SFR0541	0.03	SFR0865	4.21	SFR1189	1.25	SFR1511	0.00	SFR1835	-1.58	SFR2163	0.00
SFR0542	1.47	SFR0866	-3.36	SFR1190	3.03	SFR1512	0.00	SFR1836	-0.89	SFR2164	0.00
SFR0543	0.03	SFR0867	-3.34	SFR1191	3.10	SFR1513	0.00	SFR1837	8.85	SFR2165	0.00
SFR0544	0.03	SFR0868	-1.32	SFR1192	1.34	SFR1514	0.00	SFR1838	-2.88	SFR2166	0.00
SFR0545	0.43	SFR0869	-0.04	SFR1193	1.07	SFR1515	0.00	SFR1839	-3.58	SFR2166_01	0.00
SFR0546	0.43	SFR0870	1.40	SFR1194	2.59	SFR1516	0.00	SFR1840	-0.88	SFR2166_02	0.72
SFR0547	0.43	SFR0871	1.39	SFR1195	-1.43	SFR1517	0.00	SFR1841	-3.39	SFR5101	0.00
SFR0548	-0.11	SFR0872	1.58	SFR1196	-1.40	SFR1518	0.00	SFR1842	4.11	SFR5102	0.00
SFR0549	-0.09	SFR0873	1.59	SFR1197	5.12	SFR1519	0.00	SFR1843	5.88	SFR5103	0.00
SFR0550	0.65	SFR0874	-2.11	SFR1198	7.35	SFR1520	0.00	SFR1844	-2.13	SFR5104	0.00
SFR0551	0.76	SFR0875	-2.06	SFR1199	3.27	SFR1521	0.00	SFR1845	-0.80	SFR5105	0.00
SFR0552	0.67	SFR0876	-2.01	SFR1200	4.80	SFR1522	0.00	SFR1846	-0.90	SFR5106	0.00
SFR0553	1.37	SFR0877	-1.81	SFR1201	-7.42	SFR1523	0.00	SFR1847	1.40	SFR5107	0.00
SFR0554	1.64	SFR0878	-1.74	SFR1202	0.00	SFR1524	0.00	SFR1848	-0.52	SFR5108	0.00
SFR0555	0.75	SFR0879	-2.44	SFR1203	0.00	SFR1525	0.00	SFR1849	-3.63	SFR5109	0.00
SFR0556	1.45	SFR0880	-2.41	SFR1204	0.00	SFR1526	0.00	SFR1850	-2.09	SFR5110	0.00
SFR0557	1.50	SFR0881	-2.29	SFR1205	-3.21	SFR1527	0.00	SFR1851	-2.15	SFR5111	0.00
SFR0558	1.36	SFR0882	-2.29	SFR1206	-3.29	SFR1528	0.00	SFR1852	-1.36	SFR5112	0.00
SFR0559	0.71	SFR0883	-2.27	SFR1207	-2.53	SFR1529	0.00	SFR1853	-0.95	SFR5113	0.00
SFR0560	0.73	SFR0884	-0.68	SFR1208	-2.97	SFR1530	0.00	SFR1854	1.73	SFR5114	0.00
SFR0561	0.75	SFR0885	-0.64	SFR1209	0.00	SFR1531	0.00	SFR1855	1.63	SFR5115	0.00
SFR0562	0.39	SFR0886	-0.63	SFR1210	0.00	SFR1532	0.00	SFR1856	1.85	SFR5116	0.00
SFR0563	0.56	SFR0887	-0.61	SFR1211	0.00	SFR1535	0.68	SFR1857	-4.86	SFR5117	0.00
SFR0564	0.71	SFR0888	-5.26	SFR1212	0.00	SFR1536	1.30	SFR1858	-0.57	SFR5118	0.00
SFR0565	0.16	SFR0889	0.39	SFR1213	-0.89	SFR1537	1.90	SFR1859	-1.15	SFR5119	0.00
SFR0566	0.16	SFR0890	0.43	SFR1214	-0.69	SFR1538	2.80	SFR1860	1.99	SFR5120	0.00
SFR0567	0.39	SFR0891	0.44	SFR1215	-1.09	SFR1539	2.79	SFR1861	-0.72	SFR5121	0.00
SFR0568	0.00	SFR0892	0.44	SFR1216	0.51	SFR1540	3.84	SFR1862	1.04	SFR5122	0.00
SFR0569	0.00	SFR0893	0.44	SFR1217	-0.75	SFR1541	6.61	SFR1863	1.79	SFR5123	0.00
SFR0570	0.00	SFR0894	0.10	SFR1218	-0.61	SFR1542	0.78	SFR1864	0.94	SFR5124	0.00
SFR0571	0.00	SFR0895	0.18	SFR1219	1.26	SFR1543	0.83	SFR1865	1.50	SFR5125	0.00
SFR0572	0.00	SFR0896	0.12	SFR1220	-0.71	SFR1544	1.58	SFR1866	2.86	SFR5126	0.00
SFR0573	0.00	SFR0897	1.20	SFR1221	-0.54	SFR1545	5.72	SFR1867	2.92	SFR5127	0.00
SFR0574	0.00	SFR0898	0.61	SFR1222	0.93	SFR1546	4.72	SFR1868	6.88	SFR5128	0.00
SFR0575	0.00	SFR0899	1.27	SFR1223	0.56	SFR1547	1.54	SFR1869	-2.16	SFR5129	0.00
SFR0576	0.00	SFR0900	0.47	SFR1224	-0.69	SFR1548	1.57	SFR1870	-2.17	SFR5130	0.00
SFR0577	0.00	SFR0901	1.37	SFR1225	1.06	SFR1549	2.96	SFR1871	-6.83	SFR5131	0.00
SFR0578	0.00	SFR0902	1.22	SFR1226	1.25	SFR1550	1.14	SFR1872	-3.58	SFR5132	0.00
SFR0579	0.00	SFR0903	1.48	SFR1227	7.40	SFR1551	1.36	SFR1873	-7.28	SFR5133	0.00
SFR0580	0.00	SFR0904	4.28	SFR1228	6.36	SFR1552	4.23	SFR1874	0.00	SFR5134	0.00
SFR0581	0.00	SFR0905	2.57	SFR1229	-2.85	SFR1553	0.05	SFR1875	-5.67	SFR5135	0.00
SFR0584	0.00	SFR0906	0.67	SFR1230	-3.56	SFR1554	0.05	SFR1876	2.00	SFR5136	0.00
SFR0585	1.39	SFR0907	0.64	SFR1231	-1.56	SFR1555	1.82	SFR1877	-5.14	SFR5137	0.00
SFR0586	-0.59	SFR0908	0.63	SFR1232	-7.69	SFR1556	-3.86	SFR1878	-0.29	SFR5138	0.00
SFR0587	0.00	SFR0909	3.35	SFR1233	-1.02	SFR1557	-3.62	SFR1879	-7.88	SFR5140	0.00
SFR0588	0.65	SFR0910	1.71	SFR1234	-0.59	SFR1558	-2.82	SFR1880	-0.37	SFR5141	0.00
SFR0589	-0.09	SFR0911	1.70	SFR1235	-0.77	SFR1559	-2.76	SFR1881	-1.69	SFR5142	0.00
SFR0590	0.00	SFR0912	1.70	SFR1236	-0.66	SFR1560	-2.43	SFR1882	3.82	SFR5143	0.00
SFR0591	-4.30	SFR0913	1.72	SFR1237	-1.93	SFR1561	-10.48	SFR1883	-0.53	SFR5144	0.00
SFR0592	-4.18	SFR0914	2.51	SFR1238	-2.29	SFR1562	-8.70	SFR1884	0.00	SFR5145	0.00
SFR0593	-7.92	SFR0915	2.52	SFR1239	-0.76	SFR1563	-4.19	SFR1885	0.00	SFR5146	0.00
SFR0594	-7.93	SFR0916	2.51	SFR1240	-0.07	SFR1564	-3.13	SFR1886	0.01	SFR5147	0.00
SFR0595	-3.82	SFR0917	2.52	SFR1241	0.00	SFR1565	-2.42	SFR1887	0.04	SFR5148	0.00
SFR0596	-3.76	SFR0918	2.56	SFR1242	0.00	SFR1566	-2.48	SFR1888	0.18	SFR5149	0.00
SFR0597	-3.78	SFR0919	2.79	SFR1243	-1.39	SFR1567	-1.96	SFR1889	0.11	SFR5150	0.00
SFR0598	0.31	SFR0920	2.79	SFR1244	-0.75	SFR1568	-1.70	SFR1890	0.00	SFR5151	0.00
SFR0599	0.27	SFR0921	2.79	SFR1245	1.83	SFR1569	2.29	SFR1891	0.00	SFR5152	0.00

Cassa	H [m]	V [m ³]	s [m ³ /s]
Ricchi	0.60	650343.60	251.56
MONDO	0.02	24397.81	1.89

Portella	s [m ³ /s]
PAR_02	0.00
PAR_03	0.00
PAR_04	0.00
PAR_05	-23.18
PAR_06	21.16
PAR_07	0.64
PAR_08	0.00
PAR_09	0.02

STATO ATTUALE

05 - RICCHI - Tabulati verifiche idrauliche $Tr = 500$ anni

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m²/s]	[m³/s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]				
Ricavo	RI0001__	0.0	18.5	3.00	149.90	3.47	1.11	0.92	149.94	0.06	30.8	2.49	8.1	8.1	9.0	1.44	2.02	2.02	2.24	88.76	1.0	1.0
Ricavo	RI0002_A	17.6	13.6	5.28	149.79	3.55	1.73	0.41	149.94	0.15	15.6	3.15	2.5	2.5	4.0	1.67	0.79	0.95	1.95	85.69	1.0	1.0
Ricavo	RI0002_B	19.6	13.6	0.00	149.48	3.24	2.86	1.01	149.89	0.42	12.1	9999.99	3.1	3.1	7.7	1.71	0.47	0.47	0.62	138.41	1.0	1.0
Ricavo	RI0002_C	22.4	13.6	0.00	149.20	3.11	3.49	1.02	149.82	0.62	11.4	9999.99	3.1	3.1	7.7	1.68	0.39	0.39	0.51	138.41	1.0	1.0
Ricavo	RI0002_D	24.5	13.8	-1.95	148.01	1.91	3.75	1.02	148.73	0.72	8.4	1.47	2.5	2.5	4.3	0.85	0.37	0.39	0.85	79.14	1.0	1.0
Ricavo	RI0003__	38.7	17.9	-5.21	147.54	1.91	3.48	1.03	148.15	0.62	10.3	1.22	4.2	5.9	7.7	0.77	0.51	0.51	0.67	76.93	1.0	1.0
Ricavo	RI0004__	60.8	18.3	-1.27	147.01	2.12	3.11	1.02	147.20	0.49	10.2	0.97	10.0	10.0	11.7	0.69	0.96	0.96	0.82	76.88	1.0	1.0
Ricavo	RI0005__	80.4	20.4	-3.87	146.41	2.17	3.23	1.02	146.94	0.53	12.1	1.05	6.0	6.0	8.0	0.86	0.63	0.63	0.79	78.89	1.0	1.0
Ricavo	RI0006__	109.2	24.5	-4.36	145.51	2.23	3.61	1.02	146.17	0.66	15.0	1.30	5.2	5.2	7.3	0.88	0.68	0.68	0.94	89.74	1.0	1.0
Ricavo	RI0007__	136.0	24.5	-0.06	144.52	2.12	3.70	1.02	145.21	0.70	15.0	1.37	4.8	4.8	6.8	0.86	0.66	0.66	0.97	90.67	1.0	1.0
Ricavo	RI0008__	167.8	24.5	0.00	143.46	2.12	3.59	1.02	144.12	0.66	14.9	1.29	5.3	5.3	7.2	0.86	0.68	0.68	0.96	90.32	1.0	1.0
Ricavo	RI0009__	193.6	24.6	0.00	142.54	2.06	3.85	1.02	143.30	0.76	15.2	1.49	4.3	4.3	6.5	0.88	0.64	0.64	0.99	91.29	1.0	1.0
Ricavo	RI0010__	216.2	24.6	0.00	141.76	2.03	3.84	1.02	142.51	0.75	15.2	1.48	4.3	4.3	6.5	0.86	0.64	0.64	0.99	91.43	1.0	1.0
Ricavo	RI0011__	243.5	24.6	0.00	140.90	2.07	3.73	1.02	141.61	0.71	15.0	1.40	4.7	4.7	6.7	0.85	0.66	0.66	0.99	91.28	1.0	1.0
Ricavo	RI0012__	275.0	24.7	0.00	139.74	1.97	3.70	1.02	140.44	0.70	14.8	1.38	4.8	4.8	6.7	0.83	0.67	0.67	1.00	91.65	1.0	1.0
Ricavo	RI0013__	303.7	24.7	0.00	138.76	1.94	3.60	1.03	139.43	0.66	14.6	1.31	5.2	5.2	6.9	0.81	0.69	0.69	0.99	91.44	1.0	1.0
Ricavo	RI0014__	332.8	24.7	0.00	137.77	1.91	3.31	1.03	138.32	0.56	13.9	1.10	6.8	6.8	8.0	0.75	0.75	0.75	0.93	89.57	1.0	1.0
Ricavo	RI0015__	362.4	24.7	0.00	135.95	1.43	2.44	1.01	136.25	0.30	10.5	0.60	16.8	16.8	17.1	0.43	1.01	1.01	0.59	76.96	1.0	1.0
Ricavo	RI0016__	391.9	22.7	1.92	134.91	1.06	2.44	1.04	135.22	0.30	9.0	0.61	15.4	15.4	15.6	0.36	0.93	0.93	0.60	77.26	1.0	1.0
Ricavo	RI0017__	423.9	21.4	1.59	133.53	1.34	2.73	1.02	133.91	0.38	9.7	0.77	10.2	10.2	10.6	0.47	0.78	0.78	0.74	82.95	1.0	1.0
Ricavo	RI0018__	457.1	30.2	14.13	132.64	1.57	3.33	1.01	133.21	0.57	16.2	1.15	7.9	7.9	8.2	0.65	0.91	0.91	1.11	77.93	1.0	1.0
Ricavo	RI0019__	489.3	35.2	-8.97	131.18	1.51	2.74	1.03	131.56	0.38	16.1	0.77	16.8	16.8	17.0	0.49	1.29	1.29	0.76	72.88	1.0	1.0
Ricavo	RI0020__	531.5	29.2	5.82	129.81	1.61	3.16	1.00	130.21	0.51	15.1	1.13	9.1	9.1	9.4	0.67	1.03	1.03	1.09	78.07	1.0	1.0
Ricavo	RI0021__	571.1	25.6	4.61	129.20	1.25	3.16	1.03	129.71	0.51	12.8	1.02	7.9	7.9	8.0	0.56	0.81	0.81	1.01	70.76	1.0	1.0
Ricavo	RI0022__	608.6	24.1	-3.48	128.88	2.18	2.59	1.01	128.99	0.34	17.6	1.33	11.9	11.9	12.6	0.89	1.58	1.58	1.25	76.49	1.0	1.0
Ricavo	RI0023A__	631.9	27.4	-4.19	128.57	2.64	4.06	1.01	128.74	0.84	17.5	2.35	4.0	4.0	4.7	1.25	0.94	1.12	1.98	85.36	1.0	1.0
Ricavo	RI0023B__	632.9	27.2	0.59	128.61	3.68	2.06	0.36	128.65	0.22	27.9	3.58	4.0	4.0	7.6	1.82	1.43	1.61	1.88	97.86	1.0	1.0
Ricavo	RI0024_A	635.9	26.2	2.85	128.62	3.49	1.55	0.29	128.65	0.12	30.9	3.05	6.0	6.1	7.1	1.64	1.83	2.17	2.59	97.65	1.0	1.0
Ricavo	RI0024_B	638.0	26.2	0.00	128.59	3.46	3.06	1.01	128.64	0.48	25.6	9999.99	6.0	6.0	9.1	1.94	1.25	1.25	1.37	138.68	1.0	1.0
Ricavo	RI0024_C	640.4	26.2	0.00	128.59	3.56	3.49	1.01	128.64	0.62	26.8	9999.99	6.0	6.0	9.1	2.03	1.25	1.25	1.37	138.65	1.0	1.0
Ricavo	RI0024_D	642.4	26.9	-2.97	128.61	3.58	3.10	1.01	128.63	0.49	32.1	3.10	6.0	6.1	7.2	1.67	1.86	2.20	2.58	98.82	1.0	1.0
Ricavo	RI0025__	668.0	31.1	-3.71	128.62	4.40	3.16	1.02	128.63	0.51	67.9	3.13	11.8	11.8	13.4	1.83	3.69	3.69	2.75	103.46	1.0	1.0
Ricavo	RI0026__	692.6	32.2	-4.87	128.62	5.18	2.53	1.01	128.62	0.33	96.8	3.48	12.8	12.8	15.0	2.16	4.48	4.48	2.99	104.53	1.0	1.0
Ricavo	RI0027_A	707.5	32.4	-2.36	128.61	5.64	1.39	0.68	128.62	0.10	73.9	4.48	6.5	6.5	11.6	2.50	2.93	2.93	2.53	109.50	1.0	1.0
Ricavo	RI0027_B	709.1	32.4	0.00	128.60	5.63	5.46	1.24	128.62	1.52	61.8	9999.99	6.5	6.5	13.6	3.66	1.67	1.67	1.23	172.53	1.0	1.0
Ricavo	RI0027_C	713.0	32.2	0.00	128.60	5.79	5.34	1.21	128.62	1.45	64.4	9999.99	6.5	6.5	13.6	3.71	1.72	1.72	1.26	173.05	1.0	1.0
Ricavo	RI0027_D	714.3	32.7	-0.55	128.60	5.79	2.61	0.85	128.61	0.35	76.1	4.54	6.5	6.5	11.7	2.54	2.97	2.97	2.55	109.60	1.0	1.0
Ricavo	RI0028__	731.0	35.6	-3.96	128.61	5.93	1.93	0.68	128.61	0.19	109.9	4.72	9.0	9.0	10.9	2.57	4.26	4.26	3.90	119.02	1.0	1.0
Ricavo	RI0029__	753.0	30.5	3.64	128.61	6.10	1.84	0.73	128.61	0.17	113.8	4.75	9.1	9.1	11.4	2.62	4.33	4.33	3.81	120.07	1.0	1.0
Ricavo	RI0030__	775.8	24.1	5.44	128.61	6.29	1.38	0.65	128.62	0.10	124.9	5.34	8.1	8.1	9.4	2.89	4.31	4.31	4.59	106.60	1.0	1.0
Ricavo	RI0031__	798.3	14.9	7.25	128.61	6.47	0.73	0.59	128.62	0.03	217.8	5.03	15.9	15.9	17.9	2.73	7.98	7.98	4.47	136.14	1.0	1.0
Ricavo	RI0032_A	817.2	11.8	-3.04	128.61	6.77	1.10	0.38	128.62	0.06	114.5	4.00	11.2	11.2	15.3	2.56	4.47	4.47	2.91	118.07	1.0	1.0
Ricavo	RI0032_B	819.2	11.8	0.00	125.80	3.80	6.74	1.02	128.11	2.31	13.5	9999.99	1.5	1.5	4.7	3.05	0.18	0.18	0.45	158.61	1.0	1.0
Ricavo	RI0032_C	858.2	11.8	0.00	122.67	1.47	6.76	1.04	125.00	2.33	9.4	4.64	1.5	1.5	4.3	0.73	0.17	0.17	0.45	158.62	1.0	1.0
Ricavo	RI0032_D	859.2	11.8	0.00	122.66	1.46	2.98	1.04	123.02	0.45	5.9	0.99	4.5	4.5	5.7	0.61	0.45	0.45	0.78	84.47	1.0	1.0
Ricavo	RI0033_A	861.2	11.8	0.00	122.82	1.95	1.79	0.69	122.96	0.16	7.9	1.40	5.0	5.0	7.0	0.85	0.70	0.70	1.00	91.75	1.0	1.0
Ricavo	RI0033_B	862.2	11.8	0.00	122.46	1.59	2.97	0.99	122.90	0.45	6.7	1.84	2.7	2.7	5.6	0.79	0.40	0.40	0.72	185.18	1.0	1.0
Ricavo	RI0033_C	925.5	11.8	0.00	121.93	1.49	3.25	0.84	122.41	0.54	6.5	1.63	2.7	2.7	5.3	0.74	0.38	0.38	0.71	184.28	1.0	1.0
Ricavo	RI0033_D	927.5	11.8	0.00	122.08	1.64	2.23	0.86	122.31	0.25	6.5	1.21	4.6	4.6	6.2	0.72	0.55	0.55	0.89	88.10	1.0	1.0
Ricavo	RI0034__	935.5	11.5	0.57	121.68	1.42	3.16	1.01	122.19	0.51	5.9	1.02	3.6	3.6	4.9	0.61	0.36	0.41	0.75	81.38	1.0	1.0
Ricavo	RI0035__	949.8	8.1	4.18	121.27	1.27	1.97	1.03	121.40	0.20	3.6	0.75	6.4	6.4	6.8	0.49	0.48	0.48	0.71	81.66	1.0	1.0
Ricavo	RI0036__	969.3	5.8	3.33	121.08	1.43	2.65	0.99	121.20	0.36	2.7	0.88	3.4	6.2	4.6	0.59	0.30	0.41	0.65	76.54	1.0	1.0
Ricavo	RI0037__	994.2	6.4	6.57	121.12	1.76	2.69	1.00	121.12	0.37	3.3	1.22	3.6	3.6	4.7	0.74	0.44	0.44	0.94	79.45	1.0	1.0
Ricavo	RI0038__	1025.8	5.0	13.20	121.13	2.13	1.77	0.66	121.13	0.16	5.5	1.53	4.0	4.0	5.1	0.91	0.61	0.79	1.20	81.13	1.0	1.0
Ricavo	RI0039__	1058.8	13.2	5.90	120.81	1.96	2.05	0.67	121.02	0.22	7.6	1.09	6.1	6.1	7.2	0.74	0.66	0.66	0.92	89.32	1.0	1.0
Ricavo	RI0040__	1093.1	11.5	2.03	120.30	1.62	3.08	1.00	120.65	0.48	5.9	1.10	3.8	3.9	5.0	0.66	0.42	0.44	0.84	83.77	1.0	1.0
Ricavo	RI0041__	1132.5																				

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m ² /s]	[m ² /s]	[m]	[m]	[m ³ /s]		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Ricavo	RI0057	1502.4	6.4	0.00	116.95	1.31	2.49	1.01	117.26	0.32	2.7	0.63	4.0	4.0	5.0	0.43	0.26	0.26	0.51	73.42	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0001	0.0	122.9	7.03	168.52	4.10	2.94	0.56	168.92	0.44	108.4	2.88	15.0	15.0	18.0	1.71	4.32	4.32	2.40	122.80	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0002	15.8	120.0	6.88	167.65	2.91	4.65	1.00	168.76	1.10	90.0	2.21	11.7	11.7	13.0	1.28	2.58	2.58	1.99	105.41	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0003	31.8	121.7	-3.93	167.80	3.48	3.70	0.92	168.37	0.70	91.2	2.34	15.7	15.7	17.3	1.36	3.66	3.66	2.12	117.77	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0004	47.9	124.0	6.48	167.85	3.37	3.40	1.00	168.27	0.59	91.6	2.24	19.2	19.2	20.6	1.28	4.32	4.32	2.10	117.43	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0005	65.0	124.3	-0.20	167.01	3.44	4.62	1.01	168.09	1.09	94.5	2.16	12.5	12.5	14.8	1.34	2.70	2.70	1.83	112.11	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0006	80.7	124.5	-2.58	166.46	3.09	4.54	1.01	167.51	1.05	91.7	2.10	13.1	13.1	15.1	1.24	2.74	2.74	1.82	112.01	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0007	93.8	114.4	11.22	166.77	3.87	3.08	0.86	167.18	0.48	90.8	2.05	19.7	19.7	21.2	1.43	4.04	4.04	1.91	100.99	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0008	106.5	102.3	15.26	166.78	4.01	2.63	0.71	167.12	0.35	88.6	2.52	15.9	15.9	17.1	1.55	4.01	4.01	2.35	103.62	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0009	118.6	107.0	-9.84	165.95	3.22	4.47	1.01	166.97	1.02	78.9	2.04	11.7	11.7	13.2	1.26	2.39	2.39	1.81	97.78	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0010	134.8	117.1	7.92	166.25	3.68	3.02	0.62	166.69	0.47	80.5	2.46	13.9	13.9	15.2	1.47	3.42	3.42	2.25	108.30	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0011	151.3	104.5	-6.55	165.63	3.19	4.19	1.01	166.52	0.89	73.1	1.79	14.0	14.8	16.2	1.14	2.50	2.50	1.54	97.26	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0012	164.0	114.3	-13.42	165.50	3.93	4.10	0.91	166.33	0.86	89.9	2.36	12.0	12.0	14.1	1.51	2.83	2.83	2.02	106.90	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0013	179.6	114.3	2.53	165.17	3.43	4.42	1.00	166.17	1.00	84.9	1.99	13.0	13.0	14.4	1.29	2.58	2.58	1.79	101.11	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0014	194.2	118.3	-6.67	164.85	3.54	4.33	1.01	165.80	0.95	86.1	1.91	14.3	14.3	15.8	1.24	2.74	2.74	1.73	100.65	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0015	210.4	114.2	7.65	164.38	3.36	4.57	1.01	165.45	1.07	87.3	2.13	11.8	11.8	13.4	1.36	2.50	2.50	1.87	100.77	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0016	224.7	114.1	1.16	163.84	3.45	4.70	1.00	164.96	1.13	86.3	2.24	10.9	11.7	13.6	1.30	2.43	2.43	1.78	106.14	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0017	238.2	115.3	-2.95	163.70	3.15	4.51	1.01	164.74	1.04	85.1	2.06	12.4	14.1	15.4	1.26	2.56	2.56	1.66	99.70	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0018	251.8	106.2	10.21	163.98	4.17	3.04	0.65	164.43	0.47	92.4	2.68	13.3	13.3	15.0	1.69	3.56	3.56	2.38	105.38	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0019	266.6	103.4	5.80	163.70	3.94	3.59	0.72	164.34	0.66	85.6	2.68	10.9	10.9	12.6	1.65	2.92	2.92	2.31	102.72	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0020	280.9	104.3	-2.77	163.13	3.40	4.55	1.01	164.18	1.05	80.2	2.10	10.9	10.9	12.6	1.39	2.29	2.29	1.83	99.70	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0021	293.1	103.7	2.95	162.85	3.23	4.37	1.01	163.82	0.97	73.8	1.94	12.2	13.1	14.4	1.16	2.37	2.37	1.65	99.82	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0022	306.6	100.0	4.40	162.53	2.94	4.18	1.01	163.42	0.89	69.8	1.79	13.3	14.2	15.3	1.14	2.39	2.39	1.56	89.47	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0023	318.8	101.8	-6.58	162.20	2.86	2.50	1.00	162.50	0.32	77.4	2.25	18.7	18.7	19.2	1.25	4.21	4.21	2.19	100.80	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0024	331.8	111.5	-10.72	161.54	2.70	4.02	1.01	162.36	0.82	74.0	1.65	16.8	16.8	17.7	1.02	2.77	2.77	1.57	106.57	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0025	339.9	113.3	-3.20	161.31	2.67	3.94	1.01	162.10	0.79	73.0	1.59	18.1	18.1	19.1	0.96	2.88	2.88	1.51	105.24	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0026	354.0	113.1	-2.47	161.48	2.99	3.95	1.01	161.82	0.57	74.6	1.79	23.7	23.7	24.7	1.07	4.24	4.24	1.71	109.75	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0027	367.1	117.9	-9.05	160.86	2.63	4.14	1.00	161.68	0.87	78.6	1.79	16.4	16.4	17.6	1.04	2.94	2.94	1.67	108.84	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0028	381.2	116.4	2.12	161.07	3.33	3.45	1.01	161.50	0.61	78.2	1.71	23.6	23.6	25.2	1.09	4.03	4.03	1.60	107.22	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0029	394.6	111.9	6.28	161.02	3.30	3.05	1.00	161.44	0.47	82.5	2.15	18.3	18.3	19.4	1.27	3.93	3.93	2.02	116.04	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0030	407.4	113.8	-3.76	160.37	3.17	4.29	1.01	161.31	0.94	82.1	1.87	14.2	14.2	15.3	1.22	2.65	2.65	1.73	106.74	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0031	416.7	117.7	-5.76	160.23	3.08	4.00	1.00	160.90	0.82	82.0	2.08	15.2	15.2	16.2	1.23	3.15	3.15	1.95	106.09	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0032	433.2	115.0	2.93	160.36	3.67	2.81	0.81	160.73	0.40	86.6	2.11	19.7	19.7	21.0	1.32	4.17	4.17	1.99	107.38	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0033	449.1	99.6	17.29	160.23	3.59	3.00	1.00	160.67	0.46	77.1	2.32	14.6	14.6	15.8	1.40	3.40	3.40	2.15	107.66	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0034	463.3	102.2	-3.44	159.61	3.23	4.22	1.01	160.52	0.91	73.1	1.82	13.3	14.1	15.5	1.20	2.42	2.42	1.56	100.90	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0035	478.8	105.5	-4.29	159.46	3.31	4.02	1.01	160.28	0.82	74.9	1.64	16.0	16.0	17.5	1.21	2.63	2.63	1.50	96.32	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0036	493.6	106.2	-2.66	159.44	3.61	4.22	1.00	160.09	0.91	77.4	2.08	13.9	13.9	15.8	1.39	2.88	2.88	1.83	103.91	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0037	508.2	75.9	30.64	159.81	4.18	1.47	0.89	159.90	0.11	108.9	3.03	19.2	19.2	19.8	1.70	5.82	5.82	2.94	102.98	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0038	520.1	68.4	11.38	159.31	3.88	3.71	1.00	159.82	0.70	57.7	2.71	7.9	7.9	10.0	1.67	2.13	2.13	2.13	101.34	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0039_A	531.1	57.5	11.24	159.25	4.41	3.17	0.60	159.76	0.51	56.0	4.04	4.5	4.5	8.8	2.06	1.82	1.82	2.06	100.01	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0039_B	532.1	57.5	0.00	159.02	4.18	3.71	0.72	159.71	0.70	54.4	9999.99	4.5	4.5	17.9	2.10	1.56	1.56	1.00	206.55	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0039_C	535.0	57.5	0.00	158.48	3.55	4.93	1.00	159.52	1.24	48.8	9999.99	4.5	4.5	17.7	1.79	1.26	1.26	0.96	203.61	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0039_D	536.0	58.4	-1.32	158.63	3.70	4.29	1.00	159.40	0.94	48.3	3.30	4.5	4.5	8.6	1.70	1.49	1.49	1.72	96.62	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0039DD	537.0	58.4	0.00	158.72	3.82	3.84	0.70	159.37	0.75	50.3	3.58	4.5	4.5	8.4	1.81	1.61	1.61	1.92	101.01	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0040	546.7	72.8	-16.08	158.13	3.35	4.64	1.01	159.22	1.10	57.3	2.22	7.1	7.1	9.7	1.46	1.57	1.57	1.62	96.23	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0041	559.5	75.5	-4.62	157.91	3.29	4.49	1.01	158.94	1.03	57.1	2.08	8.1	8.1	9.9	1.34	1.68	1.68	1.69	97.80	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0042	577.7	88.4	-13.43	157.48	3.08	4.15	1.01	158.36	0.88	63.5	1.76	12.1	12.7	14.3	1.23	2.13	2.13	1.49	94.70	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0043	592.4	88.8	-4.65	157.57	3.36	3.89	1.01	158.08	0.77	66.9	1.89	14.8	16.3	18.2	1.36	2.80	2.80	1.54	99.37	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0044	608.0	91.6	-3.05	157.25	3.23	4.09	1.00	157.93	0.85	65.1	1.79	13.9	13.9	16.0	1.26	2.49	2.49	1.56	105.05	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0045	623.8	90.0	3.20	157.39	3.56	2.86	0.84	157.76	0.42	73.1	2.41	13.4	20.8	15.0	1.51	3.23	4.12	2.16	103.36	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0046	637.0	84.2	10.63	157.44	3.77	2.82	0.81	157.71	0.41	73.3	2.37	14.9	15.8	17.9	1.53	3.54	3.54	1.98	99.45	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0047	648.0	87.4	-9.15	156.63	3.09	4.26	1.01	157.55	0.92	64.9	1.86	11.1	11.1	13.4	1.31	2.06	2.06	1.54	97.88	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0048	659.0	93.4	-6.42	156.47	3.07	4.12	1.01	157.34	0.87	66.0	1.72	13.2	13.2	15.4	1.18	2.27	2.27	1.48	95.64	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0049	671.1	93.6	-2.94	156.58	3.33	3.49	1.01	157.03	0.62	70.5	2.06	15.3	16.2	17.9	1.34	3.16	3.16	1.77	96.00	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0050	684.9	90.5	4.98	1																	

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m ² /s]	[m ² /s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]	[m]			
Chiesimone_01	CH0072__	1044.7	128.9	-22.95	151.61	3.41	4.08	1.02	152.23	0.85	94.4	2.12	17.4	17.4	18.9	1.32	3.68	3.68	1.95	109.38	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0073__	1067.4	139.4	-11.07	151.22	3.27	4.32	1.02	152.01	0.95	100.1	2.00	17.8	20.9	22.1	1.27	3.55	3.55	1.72	109.94	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0074__	1087.8	138.3	9.69	151.49	3.71	2.50	0.98	151.76	0.32	123.8	2.77	21.0	21.0	22.1	1.57	5.81	5.81	2.63	111.67	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0075__	1107.6	143.3	-10.46	151.36	3.80	3.13	0.99	151.70	0.50	119.5	2.49	20.6	21.4	23.0	1.60	5.14	5.14	2.24	115.43	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0076__	1123.5	124.9	25.49	151.41	4.01	2.24	0.54	151.64	0.26	126.2	2.85	20.5	21.2	22.3	1.69	5.84	5.84	2.61	116.44	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0077__	1144.1	128.9	-8.04	150.84	3.65	4.35	1.02	151.53	0.97	99.6	2.51	13.7	13.7	15.0	1.52	3.44	3.44	2.29	110.22	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0078__	1161.0	127.1	-7.03	150.98	4.02	3.22	0.98	151.41	0.53	112.8	2.94	14.7	14.7	16.2	1.75	4.32	4.32	2.67	113.74	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0079__	1180.2	137.8	-13.54	150.05	3.36	4.78	1.03	151.22	1.17	108.9	2.35	12.2	13.1	15.5	1.45	2.88	2.88	1.87	112.94	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0080__	1200.1	134.7	-5.51	150.33	3.83	3.84	0.94	150.74	0.75	110.9	2.42	18.6	18.6	20.5	1.62	4.50	4.50	2.19	109.66	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0081__	1217.7	131.2	8.94	150.36	3.89	3.52	0.91	150.68	0.63	113.4	3.22	17.2	17.2	18.9	1.68	4.86	4.86	2.57	113.10	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0082_A	1230.8	137.0	-8.71	150.01	3.67	4.45	0.97	150.61	1.01	108.9	2.82	11.7	11.7	17.3	1.64	3.75	3.96	2.17	115.05	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0082_B	1231.8	137.1	0.00	149.93	3.59	4.53	1.02	150.57	1.05	107.2	3.15	11.5	11.5	17.9	1.60	3.63	3.63	2.02	261.07	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0082_C	1234.3	137.1	0.00	149.94	3.88	4.40	1.01	150.52	0.98	110.7	3.31	11.5	11.5	18.3	1.70	3.81	3.81	2.08	263.28	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0082_D	1235.3	137.6	-1.12	149.95	3.88	4.38	1.01	150.51	0.98	111.2	3.28	11.7	11.8	17.7	1.70	3.85	4.02	2.18	115.93	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0083__	1246.2	144.2	-9.47	150.10	3.84	3.64	0.98	150.42	0.68	123.1	2.63	20.8	20.8	22.9	1.62	5.46	5.46	2.38	116.19	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0084_A	1264.8	125.1	26.40	150.20	4.58	2.46	0.61	150.36	0.31	153.2	3.38	21.1	21.1	23.7	1.84	7.12	7.12	3.00	124.79	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0084_B	1268.2	125.4	0.00	149.47	3.85	3.95	1.00	150.22	0.80	112.0	9999.99	14.0	14.0	36.9	1.95	3.24	3.24	1.61	242.03	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0084_C	1289.9	125.4	0.00	149.26	3.84	3.64	0.61	149.92	0.67	111.6	9999.99	14.0	14.0	34.6	1.91	3.45	3.45	1.64	243.33	1.0	1.0
Chiesimone_01	CH0084_D	1293.3	125.3	0.00	149.40	3.99	2.67	0.52	149.66	0.36	111.9	2.97	17.6	17.6	21.7	1.59	5.24	5.24	2.41	123.02	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0084_D	1293.3	180.9	1.09	149.40	3.99	3.54	0.68	150.00	0.64	146.5	2.97	17.6	17.6	21.7	1.59	5.24	5.24	2.41	123.02	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0085__	1306.7	175.6	12.19	149.03	3.55	4.31	0.86	149.90	0.95	138.8	2.67	15.8	15.8	17.6	1.56	4.21	4.21	2.39	111.75	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0086__	1322.3	155.0	22.42	149.12	3.61	3.74	0.78	149.77	0.71	117.3	2.42	17.8	17.8	18.9	1.42	4.30	4.30	2.28	108.48	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0087__	1336.6	152.0	-7.31	148.67	3.24	4.35	1.02	149.63	0.96	111.5	1.92	18.2	18.2	19.4	1.26	3.50	3.50	1.80	102.38	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0088__	1353.3	135.5	22.47	148.71	3.42	2.87	0.67	149.08	0.42	103.0	2.14	22.7	22.7	23.8	1.37	4.85	4.85	2.04	106.94	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0089__	1370.8	138.3	-8.77	148.45	3.34	4.01	1.02	148.96	0.82	94.1	1.74	24.1	24.1	25.3	1.18	4.19	4.19	1.66	108.56	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0090AA	1388.4	139.4	0.00	148.66	3.75	2.62	0.83	148.82	0.35	150.5	2.87	27.0	27.2	29.3	1.62	7.74	8.61	2.64	106.99	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0090A	1389.4	138.0	1.77	148.66	3.75	2.95	1.01	148.82	0.44	150.1	2.87	27.0	27.2	29.3	1.62	7.74	8.61	2.64	106.99	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0090B	1391.4	130.4	9.73	148.76	7.35	0.92	0.11	148.80	0.04	532.4	7.21	20.0	27.2	30.6	3.61	14.42	16.60	4.72	147.03	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0091__	1406.9	115.4	20.27	148.75	6.80	0.96	0.22	148.80	0.05	339.6	4.93	24.8	25.7	27.7	2.68	12.25	12.25	4.43	135.44	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0092_A	1420.9	99.2	21.44	148.69	6.25	2.74	1.03	148.79	0.38	183.4	3.94	18.1	26.2	21.2	2.37	7.14	8.64	3.37	122.11	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0092_B	1422.7	99.2	0.00	147.41	5.23	5.28	1.02	148.56	1.42	103.3	9999.99	9.1	9.1	24.9	2.65	2.09	2.09	1.22	220.79	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0092_C	1425.2	99.3	0.00	147.40	5.42	5.28	1.02	148.46	1.42	106.5	9999.99	10.3	10.3	26.3	2.77	2.18	2.18	1.24	221.62	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0092_D	1427.3	108.5	-12.96	147.20	5.02	3.23	0.77	147.59	0.53	102.2	3.14	12.1	22.1	16.0	1.89	3.79	4.37	2.38	117.85	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0093__	1441.5	120.6	-16.06	147.00	4.88	3.39	0.71	147.54	0.59	107.7	3.12	11.9	11.9	15.1	1.83	3.71	3.71	2.45	112.26	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0094__	1461.5	127.6	-12.05	146.89	4.84	3.57	0.77	147.46	0.65	112.7	2.97	12.9	12.9	16.0	1.82	3.81	3.81	2.39	116.57	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0095__	1480.9	116.0	17.86	147.10	5.13	2.24	0.62	147.33	0.26	129.0	3.12	17.1	17.1	19.7	1.94	5.33	5.33	2.71	115.27	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0096__	1501.8	133.6	-21.67	146.34	4.46	4.24	0.84	147.20	0.92	114.4	2.86	11.2	11.2	13.7	1.83	3.21	3.21	2.34	109.85	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0097__	1523.9	135.3	-3.51	146.38	4.59	3.94	0.95	147.00	0.79	115.5	2.68	14.0	14.0	16.3	1.82	3.75	3.75	2.29	104.38	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0098__	1542.1	118.2	19.22	146.65	5.16	2.12	0.38	146.85	0.23	140.9	3.47	16.2	16.2	18.5	2.09	5.63	5.63	3.05	112.65	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0099__	1562.2	115.2	10.10	146.27	4.88	3.29	0.56	146.76	0.55	109.0	3.59	10.0	10.8	13.7	2.04	3.58	3.58	2.62	108.72	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0100__	1579.3	116.7	-15.74	146.09	4.57	4.44	1.02	146.69	1.01	99.8	2.96	10.9	10.9	13.4	1.84	3.23	3.23	2.41	106.23	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0101_A	1594.5	108.8	-8.65	146.43	4.99	3.74	1.07	146.61	0.71	130.9	3.51	15.7	21.7	17.3	2.01	5.50	6.66	3.17	113.42	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0101_B	1595.2	108.8	0.00	145.73	4.88	4.68	1.05	146.43	1.11	121.6	9999.99	13.8	13.8	33.7	2.75	2.92	2.92	1.60	241.18	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0101_C	1604.2	109.1	0.00	145.39	4.64	4.95	1.04	146.29	1.25	112.9	9999.99	14.5	14.5	34.4	2.55	2.61	2.61	1.59	240.88	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0101_D	1605.2	110.2	-1.60	145.12	6.22	3.18	0.49	145.63	0.51	157.0	9999.99	8.2	8.2	31.6	3.49	3.48	3.48	1.97	258.60	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0101_E	1607.0	114.2	-5.29	145.10	4.94	3.88	0.88	145.62	0.77	103.0	2.73	13.0	13.0	16.9	1.85	3.55	3.55	2.10	113.86	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0102__	1614.4	116.5	-6.95	145.28	5.17	2.53	0.68	145.54	0.33	126.4	3.02	16.9	16.9	19.5	1.94	5.12	5.12	2.62	114.55	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0103__	1622.2	143.9	-27.89	144.78	4.77	4.21	1.01	145.47	0.90	122.7	3.43	16.1	16.1	19.1	1.76	3.92	3.92	2.06	108.46	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0104__	1642.4	146.1	-6.56	144.94	5.03	2.93	0.73	145.35	0.44	139.9	3.20	17.0	17.0	19.3	1.90	5.13	5.13	2.67	114.13	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0105__	1659.4	157.4	-12.60	144.52	4.72	3.89	0.77	145.26	0.77	135.0	2.98	13.7	13.7	16.3	1.81	4.09	4.09	2.50	118.09	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0106__	1679.2	162.8	-6.89	144.49	4.83	3.84	0.79	145.15	0.75	138.8	2.89	15.1	15.1	17.4	1.82	4.37	4.37	2.50	113.86	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0107__	1698.5	168.6	-7.33	144.36	4.84	4.23	0.97	145.02	0.91	142.1	2.87	15.3	15.3	17.9	1.85	4.40	4.40	2.46	110.15	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0108__	1711.1	169.1	-2.31	144.49	5.06	3.30	0.83	144.89	0.56	149.6	2.74	20.4	20.4	22.9	1.83	5.60	5.60	2.44	108.31	1.0	1.0
Chiesimone_02	CH0109__	1727.8	168																			

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α	
		[m]	[m ² /s]	[m ² /s]	[m]	[m]	[m ³ /s]		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]				
Chiesimone_02	CH0133_	2130.6	162.3	11.09	140.80	4.45	2.89	0.62	141.19	0.43	155.8	3.15	18.8	18.8	19.9	1.87	5.91	5.91	2.97	109.25	1.0	1.0	
Chiesimone_02	CH0134_	2151.4	164.4	-4.05	140.31	3.97	3.95	1.00	141.05	0.80	139.7	2.86	15.1	15.1	16.5	1.76	4.32	4.32	2.61	106.89	1.0	1.0	
Chiesimone_02	CH0135_	2171.2	164.5	5.54	140.40	4.27	3.31	0.95	140.95	0.56	144.5	3.11	16.2	16.2	17.1	1.78	5.04	5.04	2.95	103.87	1.0	1.0	
Chiesimone_02	CH0136_	2189.0	169.1	-10.12	139.79	3.75	4.41	0.98	140.77	0.99	138.3	2.78	13.9	13.9	15.2	1.63	3.85	3.85	2.53	103.11	1.0	1.0	
Chiesimone_02	CH0137_	2205.6	168.8	0.00	140.12	4.34	3.13	0.82	140.62	0.50	142.6	2.83	19.2	19.2	20.7	1.64	5.43	5.43	2.63	121.76	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0137_	2205.6	201.3	2.44	140.12	4.34	3.74	0.84	140.82	0.71	165.2	2.83	19.2	19.2	20.7	1.64	5.43	5.43	2.63	121.76	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0138_	2226.1	198.9	2.31	140.10	4.42	3.57	1.02	140.72	0.65	165.8	2.75	20.6	20.6	22.2	1.67	5.67	5.67	2.56	121.81	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0139_	2246.9	192.0	6.34	140.15	4.61	3.28	1.01	140.63	0.55	177.7	3.33	18.9	18.9	20.3	1.88	6.29	6.29	3.10	122.26	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0140_	2270.1	182.0	10.01	140.28	4.88	3.23	0.99	140.56	0.53	205.3	3.53	22.1	22.7	23.7	2.08	7.78	7.78	3.28	115.97	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0141_A	2290.0	175.8	9.37	140.23	4.98	3.28	1.02	140.53	0.55	200.5	3.69	19.8	19.8	21.4	2.16	7.30	9.30	3.42	118.09	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0141_B	2292.0	175.6	0.00	139.79	4.56	4.17	1.20	140.42	0.89	192.5	9999.99	17.6	17.6	43.1	2.59	5.02	5.02	1.17	208.22	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0141_C	2297.3	176.0	0.00	139.46	4.23	4.62	1.11	140.19	1.09	169.1	9999.99	17.6	17.6	43.1	2.43	4.44	4.44	1.03	208.17	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0141_D	2298.4	176.1	-2.09	139.49	4.96	4.31	0.97	139.90	0.95	185.5	9999.99	17.6	17.6	45.9	2.79	5.10	5.10	1.21	219.78	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0141_E	2299.4	176.1	-0.92	139.59	5.06	4.80	0.54	139.82	0.40	177.6	3.30	20.9	20.9	22.8	2.10	6.90	6.90	3.02	121.52	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0142_	2321.4	176.8	6.47	139.63	5.19	2.33	0.61	139.78	0.28	202.0	3.31	25.8	25.8	27.3	2.04	8.55	8.55	3.13	120.24	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0143_	2347.8	174.5	3.41	139.59	5.26	2.38	0.70	139.76	0.29	196.2	3.47	23.3	23.3	25.3	2.07	8.11	8.11	3.20	122.12	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0144_	2369.2	161.8	13.02	139.61	5.37	1.83	0.63	139.73	0.17	238.4	4.01	24.0	24.0	25.1	2.23	9.64	9.64	3.84	115.06	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0145_	2394.5	154.1	8.52	139.46	5.44	2.66	0.56	139.69	0.36	176.8	4.16	15.1	15.1	16.8	2.31	6.28	6.28	3.74	126.31	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0146_	2418.5	137.3	18.53	139.48	5.69	2.61	0.67	139.64	0.35	191.0	3.58	20.2	20.2	22.0	2.30	7.25	7.25	3.29	113.23	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0147_	2436.8	120.0	31.74	139.49	5.86	2.38	1.01	139.62	0.29	175.9	4.08	16.2	16.2	18.1	2.40	6.60	6.60	3.65	118.22	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0148_	2464.2	161.7	-62.48	137.73	4.35	5.68	1.03	139.36	1.64	147.6	3.34	8.6	9.9	14.5	1.90	2.86	2.86	1.97	106.14	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0149_	2493.5	176.7	-24.13	137.72	4.47	4.72	1.03	138.57	1.13	142.6	2.62	16.1	16.1	18.3	1.67	4.22	4.22	2.30	110.09	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0150_	2529.4	173.4	7.14	137.91	4.82	3.43	0.85	138.27	0.60	165.9	2.86	22.0	22.0	23.9	1.91	6.27	6.27	2.63	115.06	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0151_	2549.9	174.1	3.70	137.21	4.21	4.67	1.00	138.15	1.11	150.5	3.42	11.6	11.6	13.3	1.88	3.97	3.97	2.97	115.66	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0152_	2578.2	182.5	-11.76	136.47	3.73	5.33	1.03	137.92	1.45	155.2	2.93	11.7	11.7	13.4	1.64	3.42	3.42	2.55	113.33	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0153_	2616.7	176.3	8.48	136.90	4.46	3.60	1.02	137.45	0.66	158.1	3.00	17.8	17.8	19.6	1.85	5.36	5.36	2.74	109.87	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0154_	2649.0	170.9	15.85	136.59	4.65	3.93	0.70	137.33	0.79	155.4	3.48	12.9	12.9	14.5	1.98	4.49	4.49	3.09	114.69	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0155_	2690.5	168.3	13.60	136.24	4.59	4.35	0.84	137.07	0.97	145.1	3.27	12.4	12.4	14.1	1.60	3.89	4.07	5.65	2.54	111.92	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0156_	2720.8	174.5	-12.25	135.59	4.14	4.96	1.03	136.84	1.25	146.2	2.54	13.9	13.9	15.6	1.65	3.52	3.52	2.25	106.31	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0157_	2764.8	175.0	-5.10	135.48	4.29	2.82	0.65	135.86	0.40	159.6	2.48	25.8	25.8	27.7	1.73	6.40	6.40	2.31	110.60	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0158_	2796.6	174.8	-1.83	135.37	4.38	2.85	0.65	135.77	0.41	163.2	2.70	23.0	23.0	25.0	1.82	6.23	6.23	2.50	114.00	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0159_	2834.2	169.5	9.24	135.35	4.59	2.38	0.59	135.64	0.29	172.6	3.18	22.4	22.4	23.3	1.84	7.13	7.13	3.05	116.90	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0160_	2848.7	166.9	5.20	135.25	4.59	2.68	0.61	135.61	0.37	158.0	2.93	21.2	21.2	22.4	1.80	6.23	6.23	2.78	114.66	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0161_	2872.5	166.7	3.25	134.85	4.37	3.68	0.71	135.54	0.69	141.8	2.87	15.8	15.8	17.3	1.75	4.53	4.53	2.62	112.76	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0162_	2895.7	167.3	7.59	134.61	4.30	4.03	0.77	135.39	0.83	138.2	2.83	14.9	14.9	16.6	1.70	4.22	4.22	2.54	113.20	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0163_	2918.3	166.1	-3.64	134.62	4.46	4.19	1.01	135.32	0.90	136.0	2.51	17.8	17.8	19.9	1.64	4.46	4.46	2.25	104.52	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0164_	2936.0	160.8	6.88	134.74	4.71	2.79	0.47	135.13	0.40	162.5	3.71	15.8	15.8	17.7	2.01	5.85	7.07	3.49	118.79	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0165_	2954.2	157.8	3.24	134.67	4.78	3.54	1.02	135.10	0.64	138.7	2.75	19.8	19.8	22.0	1.69	5.47	5.47	2.49	108.10	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0166_	2975.6	147.0	16.86	134.75	5.01	2.10	0.59	134.98	0.22	174.2	3.56	19.7	19.7	20.6	2.04	7.01	7.01	3.40	112.20	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0167_	3000.5	144.3	4.85	134.27	4.71	3.91	0.78	134.95	0.78	131.0	3.25	12.2	12.2	13.7	1.95	3.96	5.07	2.90	117.62	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0168_	3020.9	135.5	13.43	134.55	5.14	2.07	0.59	134.73	0.22	163.6	3.26	21.9	21.9	23.2	1.92	7.15	7.15	3.08	111.18	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0169_	3040.9	132.0	5.35	134.36	5.09	2.97	0.73	134.71	0.45	135.5	3.10	16.2	16.2	18.0	2.00	5.03	5.03	2.79	107.37	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0170_	3060.9	127.6	7.05	134.33	5.20	3.02	1.02	134.64	0.46	134.1	3.58	14.3	15.0	16.5	2.01	5.11	5.11	3.09	110.79	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0171_	3080.7	111.8	21.36	134.41	5.42	2.45	1.01	134.55	0.31	154.2	3.60	18.2	18.2	19.9	2.07	6.55	6.55	3.29	116.63	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0172_A	3100.8	101.6	17.37	134.31	5.47	2.42	0.37	134.51	0.30	131.6	4.72	9.2	9.3	13.6	2.56	4.33	4.88	3.18	118.16	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0172_B	3102.8	101.7	0.00	134.32	5.48	2.30	0.44	134.49	0.27	144.0	9999.99	11.7	11.7	33.3	2.72	4.62	4.62	1.59	241.15	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0172_C	3106.4	102.1	0.00	134.32	5.48	2.31	0.44	134.47	0.27	143.5	9999.99	11.7	11.7	33.3	2.72	4.62	4.62	1.59	241.09	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0172_D	3108.4	99.5	4.89	134.31	5.47	2.39	0.37	134.47	0.29	129.4	4.72	9.2	9.3	13.6	2.56	4.33	4.88	3.18	118.16	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0173_	3126.5	104.6	-15.55	133.19	4.43	5.63	1.09	134.46	1.61	93.1	2.87	7.9	7.9	12.6	1.90	2.10	2.10	1.67	107.65	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0174_	3142.3	105.5	-5.77	133.07	4.38	3.00	0.68	133.43	0.46	97.9	3.03	12.6	13.9	16.3	1.85	3.82	3.82	2.34	109.07	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0175_	3162.0	108.1	-6.91	133.04	4.43	2.72	0.58	133.37	0.38	106.6	3.19	13.2	13.2	15.7	1.88	4.22	4.22	2.69	114.76	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0176_	3183.1	109.7	-2.61	133.11	4.58	1.97	0.50	133.28	0.20	131.3	2.92	20.1	20.1	21.9	1.89	5.87	5.87	2.68	109.34	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0177_	3200.5	111.0	-2.18	133.05	4.59	2.13	0.50	133.25	0.23	126.5	3.07	17.7	19.0	20.9	1.92	5.43	5.43	2.60	107.09	1.0	1.0	
Chiesimone_03	CH0178_	3220.3	1																				

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m ² /s]	[m ² /s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Chiesimone_03	CH0206_A	3684.3	95.8	4.10	132.45	6.08	4.52	1.01	132.45	1.04	155.9	5.13	10.8	10.8	13.7	2.81	5.54	5.54	4.06	123.95	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0206_B	3686.3	96.8	0.00	130.87	4.52	6.75	1.53	132.31	2.32	100.3	9999.99	15.4	15.4	32.5	2.80	2.21	2.21	1.04	209.32	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0206_C	3690.3	96.8	0.00	130.62	4.43	6.49	1.62	132.15	2.15	101.1	9999.99	15.4	15.4	32.7	2.80	1.87	1.87	1.07	211.37	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0206_D	3692.3	96.6	-1.72	130.09	3.90	2.66	0.70	130.36	0.36	87.3	2.68	14.8	14.8	16.9	1.66	3.97	3.97	2.35	116.00	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1100	3715.7	92.9	-10.60	130.06	3.82	2.89	1.01	130.23	0.43	95.0	2.84	16.8	16.8	18.3	1.66	4.76	4.76	2.60	105.37	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1099	3785.3	124.1	-33.79	129.86	4.72	3.27	0.87	130.25	0.54	124.5	3.38	13.3	79.6	15.3	2.00	4.48	17.84	2.92	111.90	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1098	3839.5	141.5	-17.34	129.86	5.05	3.17	1.01	130.14	0.51	160.5	3.30	18.5	18.5	20.4	2.08	6.10	6.10	2.98	111.13	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1097	3893.7	142.4	-4.74	129.98	5.55	1.25	0.49	130.05	0.08	295.9	3.79	30.9	30.9	35.0	2.37	11.73	11.73	3.35	129.74	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1096	3932.5	153.7	-18.35	129.61	5.78	3.61	0.83	129.98	0.66	153.1	2.81	20.3	20.3	24.5	1.94	5.71	5.71	2.33	115.26	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1095	4025.2	174.1	-28.06	129.47	5.46	2.47	0.56	129.78	0.31	196.5	3.44	20.5	20.5	24.0	2.17	7.04	7.04	2.93	122.59	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1094	4071.5	175.4	-9.02	129.45	5.53	2.61	0.76	129.73	0.35	202.4	3.12	24.2	24.2	26.9	2.13	7.55	7.55	2.81	117.40	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1093	4102.9	169.0	-8.33	129.50	5.79	2.80	0.62	129.72	0.40	220.7	3.22	24.8	24.8	27.7	2.31	7.99	7.99	2.89	117.02	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1092	4176.8	175.8	-12.54	128.18	4.84	5.57	1.23	129.17	1.58	154.4	3.08	12.6	15.1	17.1	1.97	3.89	3.96	2.27	118.26	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1091	4242.4	176.9	-7.31	128.52	5.66	3.47	1.26	128.67	0.61	242.5	4.10	22.0	22.0	24.0	2.39	9.03	9.03	3.76	127.56	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1090	4318.1	170.3	23.25	128.54	6.66	2.95	0.85	128.66	0.44	297.6	4.50	22.3	22.3	24.8	2.70	10.15	10.15	4.09	133.98	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1089	4410.1	172.8	19.66	128.53	7.07	2.81	1.31	128.64	0.40	353.9	5.62	19.2	19.2	22.1	3.07	10.79	10.79	4.89	135.49	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1088	4429.1	173.3	9.83	128.57	7.77	2.74	0.91	128.63	0.38	434.3	4.99	28.0	28.0	30.5	2.99	13.95	13.95	4.57	127.80	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0249_A	4480.3	181.7	18.45	128.56	8.15	2.07	0.46	128.62	0.24	478.2	5.89	23.0	23.0	25.5	3.39	13.55	13.55	5.31	135.49	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0249_B	4482.7	182.7	0.00	128.36	7.98	3.12	0.49	128.58	0.50	371.3	9999.99	12.0	21.4	41.3	4.51	7.50	10.34	2.20	268.61	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0249_C	4491.6	185.1	0.00	128.15	7.52	5.11	0.85	128.54	1.33	277.2	9999.99	9.3	21.5	33.1	4.31	5.45	8.94	1.92	256.43	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0249_D	4493.8	186.4	-7.04	128.27	7.52	2.68	0.48	128.43	0.37	332.7	6.77	13.0	29.9	14.9	3.47	8.78	15.76	5.90	150.42	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0250_A	4511.2	183.7	-7.73	128.22	7.15	3.18	0.60	128.42	0.51	291.3	5.86	13.4	13.4	20.1	3.33	7.83	7.83	3.89	144.30	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0250_B	4513.3	183.3	0.00	128.16	7.09	3.25	0.58	128.39	0.54	281.3	6.93	10.3	16.4	19.5	3.47	7.14	9.78	3.67	318.35	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0250_C	4542.3	175.2	0.00	128.14	7.07	3.23	1.35	128.38	0.53	280.2	6.91	10.3	16.4	19.4	3.46	7.12	9.75	3.66	318.15	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0250_D	4545.3	174.2	3.77	128.17	7.44	2.88	0.75	128.37	0.42	306.1	7.17	10.7	21.8	18.9	3.59	7.67	9.29	4.07	141.69	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1022	4603.2	185.0	29.73	128.16	8.37	2.58	0.49	128.29	0.34	391.2	6.35	16.1	22.3	20.4	3.56	10.23	12.25	5.01	146.10	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0257_A	4640.5	222.6	9.22	127.85	7.39	5.79	0.93	128.09	1.71	262.2	7.24	8.5	18.3	11.1	3.62	6.15	10.29	5.56	148.99	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0257_B	4642.5	224.4	0.00	127.27	6.81	9.86	1.51	129.79	4.96	302.8	9999.99	8.5	18.3	29.0	4.46	3.55	5.00	1.37	229.35	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0257_C	4646.7	223.5	0.00	126.96	6.79	8.95	1.43	129.10	4.08	301.2	9999.99	8.5	18.3	29.6	4.47	3.53	4.92	1.49	235.54	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0257_D	4648.7	230.6	-22.51	125.03	4.86	6.06	1.34	126.70	1.87	229.0	4.70	8.5	14.2	11.7	2.36	4.00	5.15	3.43	132.65	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0258_A	4670.3	208.1	0.00	124.87	5.69	5.59	0.87	126.24	1.59	212.6	5.01	7.9	26.7	11.3	2.59	3.96	8.82	3.50	139.25	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0258_B	4672.3	206.1	0.00	125.32	6.22	4.31	0.78	126.05	0.95	216.2	4.85	11.0	11.0	20.8	2.61	5.33	5.33	2.56	282.40	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0258_C	4683.8	199.0	0.00	125.43	6.39	4.26	0.80	126.04	0.92	214.4	4.99	11.0	11.0	21.1	2.68	5.49	5.49	2.60	283.69	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0258_D	4686.0	197.8	0.00	123.98	4.99	6.47	1.06	125.71	2.13	193.4	4.26	7.9	29.6	11.7	2.25	3.37	6.84	2.89	130.71	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0259_A	4696.1	190.3	0.00	123.73	4.83	6.41	1.06	125.51	2.09	184.5	4.08	7.9	29.5	11.8	2.17	3.23	6.15	2.73	128.28	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0259_B	4698.4	189.1	0.00	124.16	5.34	4.45	0.73	125.04	1.01	182.3	4.13	11.0	11.0	18.8	2.25	4.54	4.54	2.41	276.72	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0259_C	4728.4	185.2	0.00	123.97	5.21	4.38	0.73	124.82	0.98	173.5	4.03	11.0	11.0	18.4	2.21	4.43	4.43	2.41	276.74	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH0259_D	4731.1	185.0	0.00	123.96	5.28	4.32	0.72	124.79	0.95	174.5	4.06	11.0	11.0	18.5	2.23	4.48	4.48	2.42	276.74	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1013	4740.4	176.7	14.93	124.15	5.38	3.56	0.82	124.61	0.65	176.0	3.10	18.5	18.5	21.8	2.14	5.72	5.72	2.62	112.11	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1012	4797.8	179.8	0.58	123.58	4.83	4.49	0.87	124.33	1.03	158.6	2.87	15.5	15.5	20.3	1.99	4.43	4.43	2.19	119.07	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011_8	4799.5	180.1	0.00	123.45	4.64	5.24	1.05	124.39	1.40	157.2	2.63	15.6	16.9	21.4	1.90	4.12	4.12	2.02	115.88	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011_6	4800.3	180.4	0.00	123.64	5.24	5.27	1.00	124.21	1.42	165.0	3.08	15.2	15.2	20.3	2.19	4.67	4.67	2.30	121.01	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011_5	4802.2	180.7	0.00	122.90	4.13	5.83	1.33	124.39	1.73	159.9	2.76	12.2	12.2	16.9	1.79	3.38	3.38	1.99	115.48	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011_4	4804.1	180.5	0.00	122.94	4.38	5.50	1.26	124.29	1.54	160.1	2.80	12.6	12.6	17.1	1.86	3.52	3.52	2.06	116.79	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011_2	4804.9	180.5	0.00	122.97	4.68	5.07	0.96	124.18	1.31	161.8	2.91	12.7	12.7	17.5	1.96	3.69	3.69	2.11	117.74	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1011	4896.6	181.9	0.02	122.25	4.20	4.95	0.98	123.44	1.25	153.0	2.65	14.1	14.1	17.0	1.68	3.75	3.75	2.20	119.29	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1010	4975.5	183.8	-1.08	121.73	4.40	4.73	0.95	122.86	1.14	153.0	2.55	15.3	23.8	18.0	1.66	3.91	3.91	2.17	118.71	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1009	5160.2	182.4	5.58	121.37	4.77	2.91	0.61	121.76	0.43	165.2	2.46	26.1	32.4	28.4	1.77	6.41	6.71	2.26	120.39	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1008	5296.2	181.0	0.00	120.47	4.41	4.59	0.89	121.34	1.08	152.1	2.93	14.5	14.9	17.8	1.79	4.23	4.23	2.37	122.33	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1007	5424.2	188.6	0.00	119.98	4.05	3.82	0.79	120.66	0.74	151.3	2.60	19.8	19.8	22.2	1.57	5.14	5.14	2.31	121.33	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1006	5500.8	189.9	0.00	119.61	3.83	4.00	0.86	120.34	0.82	149.0	2.50	20.0	20.0	21.9	1.51	5.00	5.00	2.28	120.80	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1005	5549.9	191.2	0.00	119.54	3.88	3.81	0.81	120.11	0.74	150.8	2.58	21.9	21.9	25.0	1.52	5.63	5.63	2.25	120.28	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1004_A	5555.4	191.6	0.00	119.32	3.60	4.68	1.10	120.08	1.12	149.9	2.65	18.5	18.5	21.5	1.53	4.88	4.88	2.28	120.65	1.0	1.0
Chiesimone_03	CH1004_B	5555.6	191.6	0.00	118.82																	

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Castelnuovo	CA0026__	514.1	42.6	-3.48	151.48	2.64	2.73	0.74	151.86	0.38	27.6	1.70	9.2	9.2	10.1	1.01	1.56	1.56	1.55	90.09	1.0	1.0
Castelnuovo	CA0027__	532.9	39.8	4.55	151.04	2.36	3.47	1.01	151.66	0.61	24.4	1.25	9.2	9.2	10.3	0.90	1.15	1.15	1.11	80.69	1.0	1.0
Castelnuovo	CA0028__	552.5	37.8	-4.88	150.40	2.50	3.33	1.02	150.97	0.57	22.9	1.15	9.9	9.9	11.2	0.89	1.13	1.13	1.02	84.90	1.0	1.0
Castelnuovo	CA0029__	574.4	47.4	-12.78	150.05	2.73	3.61	1.01	150.56	0.66	30.0	1.49	9.8	9.8	11.2	1.03	1.46	1.46	1.31	92.49	1.0	1.0
Castelnuovo	CA0030__	599.6	50.7	-11.34	150.07	3.24	2.87	0.82	150.25	0.42	39.1	2.08	10.9	10.9	12.2	1.32	2.28	2.28	1.87	99.25	1.0	1.0
Castelnuovo	CA0031__	627.4	62.2	-22.41	149.40	2.91	3.91	1.01	150.06	0.78	41.0	1.58	10.9	10.9	12.5	1.05	1.73	1.73	1.38	101.13	1.0	1.0
Orecchie	OR0001__	0.0	16.6	5.71	151.52	2.74	1.24	0.34	151.60	0.08	18.8	2.50	5.3	6.1	6.7	1.25	1.33	1.33	2.00	72.96	1.0	1.0
Orecchie	OR0002_A	15.5	11.3	5.59	151.28	2.65	2.27	0.48	151.54	0.26	8.8	2.37	2.1	2.1	2.9	1.25	0.50	0.67	1.71	76.66	1.0	1.0
Orecchie	OR0002_B	17.7	11.3	0.00	151.32	2.69	1.85	0.55	151.50	0.18	11.0	9999.99	3.1	3.1	5.5	1.45	0.61	0.61	1.11	124.44	1.0	1.0
Orecchie	OR0002_C	24.4	11.3	0.00	151.23	2.51	2.72	1.01	151.51	0.38	9.7	1.89	2.6	2.6	4.1	1.46	0.48	0.48	1.18	87.62	1.0	1.0
Orecchie	OR0002_D	25.8	11.2	-0.67	150.58	1.85	3.96	1.01	151.38	0.80	7.0	1.66	1.7	1.7	2.3	0.88	0.28	0.38	1.21	69.38	1.0	1.0
Orecchie	OR0003__	45.9	10.7	-2.85	149.69	1.44	2.95	1.02	150.14	0.44	5.3	0.92	4.0	4.0	4.8	0.56	0.36	0.36	0.76	70.80	1.0	1.0
Orecchie	OR0004__	67.3	12.1	-2.57	148.87	1.13	1.37	1.00	148.95	0.10	5.5	0.79	11.8	11.8	12.1	0.42	0.93	0.93	0.77	84.04	1.0	1.0
Orecchie	OR0005__	97.5	12.6	-1.21	148.61	1.60	2.31	1.00	148.79	0.27	6.5	0.84	8.0	8.0	8.7	0.60	0.68	0.68	0.78	74.90	1.0	1.0
Orecchie	OR0006__	126.1	14.8	-3.33	148.04	1.71	2.89	1.06	148.47	0.43	7.8	0.84	6.1	6.1	7.4	0.66	0.51	0.51	0.70	76.99	1.0	1.0
Orecchie	OR0007__	150.6	16.8	-3.25	147.73	1.98	3.09	1.07	148.07	0.49	9.5	1.05	6.2	7.0	8.5	0.77	0.65	0.65	0.76	83.69	1.0	1.0
Orecchie	OR0008__	175.3	17.2	-1.69	147.63	2.47	3.28	1.05	147.89	0.55	11.7	1.85	4.0	4.0	6.0	1.08	0.73	0.73	1.23	89.97	1.0	1.0
Orecchie	OR0009__	199.7	14.6	3.67	147.63	3.05	1.64	1.06	147.72	0.14	15.4	2.48	4.0	4.0	6.0	1.38	0.99	0.99	1.66	93.51	1.0	1.0
Orecchie	OR0010_A	218.0	7.5	8.65	147.63	3.49	1.13	0.26	147.70	0.07	12.1	3.29	2.0	2.0	5.6	1.71	0.66	0.66	1.17	83.95	1.0	1.0
Orecchie	OR0010_B	219.1	7.5	0.00	147.02	2.88	3.68	1.76	147.58	0.69	7.1	9999.99	2.0	2.0	4.5	2.01	0.23	0.23	0.50	128.34	1.0	1.0
Orecchie	OR0010_C	269.7	7.6	0.00	145.18	3.13	4.29	3.34	145.55	0.94	8.7	9999.99	3.6	3.6	6.2	2.37	0.28	0.28	0.45	128.17	1.0	1.0
Orecchie	OR0010_D	271.9	11.0	-7.58	144.22	2.17	3.33	1.03	144.30	0.57	6.8	1.72	3.4	3.4	6.6	0.99	0.59	0.59	0.90	88.45	1.0	1.0
Orecchie	OR0011__	284.7	18.9	-7.49	143.95	2.05	3.49	1.01	144.24	0.62	12.0	1.66	4.8	4.8	7.4	0.94	0.79	0.79	1.07	93.86	1.0	1.0
Orecchie	OR0012__	306.0	25.3	-7.05	143.41	1.86	3.47	1.02	144.02	0.61	15.0	1.49	4.9	4.9	7.1	0.82	0.73	0.73	1.03	92.60	1.0	1.0
Orecchie	OR0013__	333.1	25.1	-1.70	143.43	2.31	2.64	1.00	143.73	0.35	16.3	1.71	6.1	6.1	8.5	0.97	1.05	1.05	1.24	98.40	1.0	1.0
Orecchie	OR0014__	363.3	24.7	-0.73	143.44	2.48	1.76	1.00	143.60	0.16	20.2	1.99	7.1	7.1	9.8	1.12	1.40	1.40	1.43	103.27	1.0	1.0
Orecchie	OR0015__	392.8	24.4	-0.41	143.07	2.86	2.73	0.97	143.45	0.38	16.9	1.93	4.6	4.6	7.8	1.14	0.89	0.89	1.15	95.97	1.0	1.0
Orecchie	OR0016__	420.6	24.2	0.00	142.27	2.48	3.95	1.02	143.07	0.80	15.7	1.55	3.9	3.9	6.6	0.97	0.61	0.61	0.93	89.41	1.0	1.0
Orecchie	OR0017__	448.5	24.1	-0.38	142.28	2.91	2.77	1.00	142.61	0.39	16.4	1.62	5.7	5.7	8.6	1.10	0.92	0.92	1.07	93.87	1.0	1.0
Orecchie	OR0018__	474.3	25.3	0.00	141.45	2.47	3.97	1.02	142.25	0.80	16.5	1.57	4.1	4.1	6.7	0.98	0.64	0.64	0.95	90.14	1.0	1.0
Orecchie	OR0019__	503.6	25.2	0.00	140.88	2.35	3.55	1.00	141.52	0.64	15.6	1.47	4.9	4.9	7.1	0.92	0.71	0.71	1.00	91.79	1.0	1.0
Orecchie	OR0020__	533.3	25.1	0.00	140.34	2.26	3.78	1.01	141.07	0.73	15.6	1.43	4.7	4.7	6.8	0.89	0.67	0.67	0.98	91.04	1.0	1.0
Orecchie	OR0021__	556.1	25.3	-4.33	140.19	2.34	2.67	0.92	140.19	0.36	13.6	1.10	16.0	16.0	17.0	0.77	1.76	1.76	1.04	92.80	1.0	1.0
Orecchie	OR0022__	579.0	25.5	-7.12	140.17	2.40	2.85	1.01	140.18	0.41	18.3	1.21	17.5	17.5	18.5	0.86	2.06	2.06	1.14	95.84	1.0	1.0
Orecchie	OR0023__	598.9	26.4	-8.65	140.13	3.05	2.90	1.01	140.17	0.43	24.1	1.65	13.6	13.6	15.7	1.00	2.24	2.24	1.42	103.20	1.0	1.0
Orecchie	OR0024__	618.2	32.8	-8.12	140.12	3.21	2.62	1.01	140.16	0.35	39.4	1.95	17.0	17.0	18.4	1.13	3.31	3.31	1.80	106.97	1.0	1.0
Orecchie	OR0025__	636.7	38.7	-8.72	140.12	4.21	1.58	0.62	140.15	0.13	75.9	2.52	19.7	19.7	20.8	1.48	4.96	4.96	2.38	113.98	1.0	1.0

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR0273	0.00	SFR0600	-1.42	SFR0922	3.86	SFR1246	1.61	SFR1570	2.92	SFR1892	0.00
SFR0274	0.00	SFR0601	0.57	SFR0923	3.85	SFR1247	7.73	SFR1571	-0.67	SFR1893	1.83
SFR0275	-0.39	SFR0602	-1.61	SFR0924	1.61	SFR1248	-0.89	SFR1572	2.75	SFR1894	0.01
SFR0276	-0.38	SFR0603	-1.72	SFR0925	0.77	SFR1249	-0.40	SFR1573	1.98	SFR1895	0.07
SFR0277	-0.43	SFR0604	-2.22	SFR0926	0.67	SFR1250	0.60	SFR1574	1.88	SFR1897	0.00
SFR0278	-0.44	SFR0605	-4.03	SFR0927	0.67	SFR1251	2.09	SFR1575	-1.27	SFR1898	0.00
SFR0279	-0.67	SFR0606	1.98	SFR0928	-1.40	SFR1252	20.19	SFR1576	-0.43	SFR1899	0.00
SFR0280	5.15	SFR0607	1.46	SFR0929	-1.42	SFR1253	3.92	SFR1577	0.29	SFR1900	0.00
SFR0281	-1.05	SFR0608	1.25	SFR0930	-1.26	SFR1254	7.52	SFR1578	1.09	SFR1901	0.00
SFR0282	-0.79	SFR0609	1.25	SFR0931	3.82	SFR1255	11.09	SFR1579	1.03	SFR1902	0.00
SFR0283	-0.57	SFR0610	2.20	SFR0932	3.77	SFR1256	-7.13	SFR1580	1.09	SFR1903	0.00
SFR0284	-0.69	SFR0611	0.80	SFR0933	0.67	SFR1257	-4.20	SFR1581	1.74	SFR1904	0.00
SFR0285	-1.82	SFR0612	-1.67	SFR0934	0.67	SFR1258	-1.26	SFR1582	3.67	SFR1905	0.00
SFR0286	-2.26	SFR0613	2.64	SFR0935	0.67	SFR1259	-5.89	SFR1583	3.16	SFR1907	0.00
SFR0287	-2.18	SFR0614	1.86	SFR0936	0.57	SFR1260	-2.58	SFR1584	2.89	SFR1908	0.00
SFR0288	-2.18	SFR0615	0.45	SFR0937	-1.58	SFR1261	-1.09	SFR1585	2.71	SFR1909	0.00
SFR0289	0.00	SFR0616	-7.14	SFR0938	-1.56	SFR1262	-1.79	SFR1586	6.46	SFR1910	0.00
SFR0290	0.00	SFR0617	-6.88	SFR0939	-1.37	SFR1263	-0.96	SFR1587	5.90	SFR1911	0.00
SFR0291	0.00	SFR0618	-2.44	SFR0940	3.92	SFR1264	1.96	SFR1588	13.58	SFR1912	0.00
SFR0292	0.00	SFR0619	-2.54	SFR0941	4.15	SFR1265	6.35	SFR1589	10.99	SFR1913	0.00
SFR0293	0.00	SFR0620	4.55	SFR0942	-7.73	SFR1266	-3.39	SFR1590	-5.70	SFR1914	0.00
SFR0294	0.00	SFR0621	-0.86	SFR0943	-3.23	SFR1267	-6.63	SFR1591	-7.30	SFR1915	0.00
SFR0295	0.00	SFR0622	2.97	SFR0944	1.23	SFR1268	-2.58	SFR1592	-4.51	SFR1916	0.00
SFR0296	0.00	SFR0623	1.06	SFR0945	1.22	SFR1269	-1.04	SFR1593	-0.92	SFR1917	0.00
SFR0297	0.00	SFR0624	4.48	SFR0946	1.32	SFR1270	-1.03	SFR1594	-1.16	SFR1918	0.00
SFR0298	0.00	SFR0625	3.34	SFR0947	3.97	SFR1271	-2.98	SFR1595	2.04	SFR1919	0.00
SFR0299	0.00	SFR0626	-2.84	SFR0948	4.10	SFR1272	-4.24	SFR1596	1.69	SFR1920	0.00
SFR0300	0.00	SFR0627	2.86	SFR0949	4.32	SFR1273	1.03	SFR1597	-4.16	SFR1921	0.00
SFR0301	0.00	SFR0628	2.86	SFR0950	4.22	SFR1274	-1.69	SFR1598	-1.60	SFR1922	0.00
SFR0302	0.00	SFR0629	-1.37	SFR0951	1.59	SFR1275	0.64	SFR1599	-7.56	SFR1923	0.00
SFR0303	0.00	SFR0630	-2.54	SFR0952	1.57	SFR1276	1.35	SFR1600	-0.99	SFR1924	0.00
SFR0304	0.00	SFR0631	-0.95	SFR0953	0.00	SFR1277	2.45	SFR1601	-1.70	SFR1925	0.00
SFR0305	0.00	SFR0632	-2.40	SFR0954	-8.77	SFR1278	5.80	SFR1602	2.63	SFR1926	0.00
SFR0306	0.00	SFR0633	4.39	SFR0955	0.00	SFR1279	9.41	SFR1603	2.25	SFR1927	0.00
SFR0307	0.00	SFR0634	1.22	SFR0956	0.00	SFR1280	-3.40	SFR1604	2.02	SFR1928	0.00
SFR0308	0.00	SFR0635	-1.31	SFR0957	0.00	SFR1281	-1.54	SFR1605	2.27	SFR1929	0.00
SFR0309	0.00	SFR0636	-5.15	SFR0958	2.18	SFR1282	0.55	SFR1606	2.07	SFR1930	0.00
SFR0310	0.00	SFR0637	1.37	SFR0959	2.19	SFR1283	4.54	SFR1607	1.55	SFR1931	0.00
SFR0311	0.00	SFR0638	2.84	SFR0960	5.23	SFR1284	3.95	SFR1608	1.89	SFR1932	0.00
SFR0312	0.00	SFR0639	1.57	SFR0961	6.93	SFR1285	6.00	SFR1609	1.63	SFR1933	0.00
SFR0313	0.67	SFR0640	-3.48	SFR0962	0.19	SFR1286	7.93	SFR1610	3.91	SFR1934	0.00
SFR0314	0.54	SFR0641	3.44	SFR0963	0.19	SFR1287	-2.70	SFR1611	-3.84	SFR1935	0.00
SFR0315	-1.35	SFR0642	1.86	SFR0964	0.19	SFR1288	3.59	SFR1612	4.77	SFR1936	0.00
SFR0316	0.71	SFR0643	3.76	SFR0965	0.00	SFR1289	2.71	SFR1613	-2.02	SFR1937	0.00
SFR0317	0.79	SFR0644	1.97	SFR0966	0.00	SFR1290	2.71	SFR1614	-2.32	SFR1938	0.00
SFR0318	0.98	SFR0645	3.19	SFR0967	0.00	SFR1291	3.89	SFR1615	-2.55	SFR1939	0.00
SFR0319	0.98	SFR0646	1.56	SFR0968	0.00	SFR1292	-0.74	SFR1616	0.62	SFR1940	0.00
SFR0320	2.99	SFR0647	-0.64	SFR0969	0.00	SFR1293	-1.78	SFR1617	-0.63	SFR1941	0.00
SFR0321	2.91	SFR0648	1.75	SFR0970	0.00	SFR1294	1.46	SFR1618	-1.10	SFR1942	0.00
SFR0322	-0.84	SFR0649	-1.56	SFR0971	0.00	SFR1295	-1.47	SFR1619	0.74	SFR1943	0.00
SFR0323	1.30	SFR0650	0.60	SFR0972	0.00	SFR1296	-1.83	SFR1620	0.63	SFR1944	0.00
SFR0324	0.30	SFR0651	-0.98	SFR0973	0.00	SFR1297	-11.79	SFR1621	2.32	SFR1945	0.00
SFR0325	-2.50	SFR0652	0.58	SFR0974	0.00	SFR1298	-13.63	SFR1622	2.31	SFR1946	0.00
SFR0326	1.65	SFR0653	-2.40	SFR0975	0.00	SFR1299	-10.19	SFR1623	2.21	SFR1947	0.00
SFR0327	-0.70	SFR0654	0.15	SFR0976	0.00	SFR1300	-11.60	SFR1624	1.85	SFR1948	0.00
SFR0328	-1.94	SFR0655	-1.26	SFR0977	0.00	SFR1301	-7.77	SFR1625	-0.46	SFR1949	0.00
SFR0329	2.04	SFR0656	4.02	SFR0978	0.00	SFR1302	-6.73	SFR1626	-0.51	SFR1950	0.00
SFR0330	1.31	SFR0657	2.92	SFR0979	0.00	SFR1303	-6.31	SFR1627	3.07	SFR1951	0.00
SFR0331	0.68	SFR0658	2.92	SFR0980	0.00	SFR1304	-6.81	SFR1628	-0.52	SFR1952	0.00

Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]	Sfioratore	s [m³/s]
SFR0332	3.13	SFR0659	2.70	SFR0981	0.00	SFR1305	-5.04	SFR1629	0.77	SFR1953	0.00
SFR0333	1.73	SFR0660	2.65	SFR0982	0.00	SFR1306	-3.84	SFR1630	1.92	SFR1954	0.00
SFR0334	-0.44	SFR0661	7.72	SFR0983	0.00	SFR1307	-3.40	SFR1631	-0.75	SFR1955	0.00
SFR0335	-4.05	SFR0662	5.12	SFR0984	0.00	SFR1308	1.58	SFR1632	-0.85	SFR1956	0.00
SFR0336	1.06	SFR0663	-2.63	SFR0985	0.00	SFR1309	2.20	SFR1633	0.94	SFR1957	0.00
SFR0337	-0.52	SFR0664	-1.68	SFR0986	0.00	SFR1310	-6.06	SFR1634	0.83	SFR1958	0.00
SFR0338	-0.96	SFR0665	-1.69	SFR0987	0.00	SFR1311	-2.46	SFR1635	3.10	SFR1959	0.00
SFR0339	-1.84	SFR0666	1.76	SFR0988	0.00	SFR1312	2.73	SFR1636	2.64	SFR1960	0.00
SFR0340	-1.63	SFR0667	-1.54	SFR0989	0.00	SFR1313	5.07	SFR1637	0.90	SFR1961	0.00
SFR0341	-1.78	SFR0668	-0.75	SFR0990	0.00	SFR1314	9.91	SFR1638	0.89	SFR1962	0.00
SFR0342	-1.82	SFR0669	0.00	SFR0991	0.00	SFR1315	1.71	SFR1639	0.81	SFR1963	0.00
SFR0343	-0.28	SFR0670	0.00	SFR0992	0.00	SFR1316	0.10	SFR1640	3.14	SFR1964	0.00
SFR0344	2.27	SFR0671	0.00	SFR0993	0.00	SFR1317	2.60	SFR1641	2.91	SFR1965	0.00
SFR0345	2.26	SFR0672	0.00	SFR0994	0.00	SFR1318	3.68	SFR1642	1.18	SFR1966	0.00
SFR0346	-0.70	SFR0673	0.00	SFR0995	0.00	SFR1319	3.68	SFR1643	1.45	SFR1967	0.00
SFR0347	-2.11	SFR0674	0.00	SFR0996	0.00	SFR1320	3.68	SFR1644	3.91	SFR1968	0.00
SFR0348	-3.14	SFR0675	0.00	SFR0997	0.00	SFR1321	0.54	SFR1645	3.64	SFR1969	0.00
SFR0349	-0.27	SFR0676	0.00	SFR0998	0.00	SFR1322	0.54	SFR1646	1.80	SFR1970	0.00
SFR0350	-2.22	SFR0677	0.00	SFR0999	0.00	SFR1323	8.76	SFR1647	4.81	SFR1971	0.00
SFR0351	-2.16	SFR0678	0.00	SFR1000	0.00	SFR1324	9.02	SFR1648	-3.06	SFR1972	0.00
SFR0352	-3.11	SFR0679	0.00	SFR1001	0.00	SFR1325	11.98	SFR1649	-4.35	SFR1973	0.00
SFR0353	3.97	SFR0680	0.00	SFR1002	0.00	SFR1326	5.08	SFR1650	2.69	SFR1974	0.00
SFR0354	-1.66	SFR0681	1.06	SFR1003	0.00	SFR1327	9.08	SFR1651	-1.53	SFR1975	0.00
SFR0355	-2.83	SFR0682	0.66	SFR1004	0.00	SFR1328	14.08	SFR1652	-1.91	SFR1976	0.00
SFR0356	-0.68	SFR0683	2.31	SFR1005	0.00	SFR1329	2.69	SFR1653	-0.43	SFR1977	0.00
SFR0357	0.00	SFR0684	1.16	SFR1006	0.00	SFR1330	0.55	SFR1654	-1.01	SFR1978	0.00
SFR0358	0.00	SFR0685	0.86	SFR1007	0.00	SFR1331	7.37	SFR1655	0.52	SFR1979	0.00
SFR0359	0.00	SFR0686	0.00	SFR1008	0.00	SFR1332	14.93	SFR1656	0.45	SFR1980	0.00
SFR0360	0.00	SFR0687	0.00	SFR1009	0.00	SFR1333	-8.17	SFR1657	0.50	SFR1981	0.00
SFR0361	0.00	SFR0688	0.00	SFR1010	0.00	SFR1334	17.15	SFR1658	3.03	SFR1982	0.00
SFR0362	0.00	SFR0689	0.00	SFR1011	0.00	SFR1335	-11.15	SFR1659	2.63	SFR1983	0.00
SFR0363	0.00	SFR0690	0.00	SFR1012	0.00	SFR1336	-13.36	SFR1660	1.16	SFR1984	0.00
SFR0364	0.00	SFR0691	0.00	SFR1013	0.00	SFR1337	-7.40	SFR1661	5.41	SFR1985	0.00
SFR0365	0.29	SFR0692	0.00	SFR1014	0.00	SFR1338	-3.35	SFR1662	-0.81	SFR1986	0.00
SFR0366	0.00	SFR0693	0.00	SFR1015	0.00	SFR1339	-0.97	SFR1663	-0.31	SFR1987	0.00
SFR0367	0.35	SFR0694	0.00	SFR1016	0.00	SFR1340	-9.49	SFR1664	-0.80	SFR1988	0.00
SFR0368	4.18	SFR0695	0.00	SFR1017	0.00	SFR1341	-12.23	SFR1665	0.72	SFR1989	0.00
SFR0369	0.88	SFR0696	0.00	SFR1018	0.00	SFR1342	-3.87	SFR1666	1.83	SFR1990	0.00
SFR0370	0.88	SFR0697	0.00	SFR1019	0.00	SFR1343	1.77	SFR1667	0.88	SFR1991	0.00
SFR0371	0.35	SFR0698	0.00	SFR1020	0.00	SFR1344	3.16	SFR1668	4.02	SFR1992	0.00
SFR0372	2.30	SFR0699	0.00	SFR1021	0.00	SFR1345	2.47	SFR1669	1.93	SFR1993	0.00
SFR0373	2.30	SFR0700	0.00	SFR1022	0.00	SFR1346	-11.00	SFR1670	1.75	SFR1994	0.00
SFR0374	0.88	SFR0701	0.00	SFR1023	0.00	SFR1347	-3.61	SFR1671	5.47	SFR1995	0.00
SFR0375	0.00	SFR0702	-0.65	SFR1024	0.00	SFR1348	-0.96	SFR1672	-0.86	SFR1996	0.00
SFR0376	2.30	SFR0703	-0.40	SFR1025	0.00	SFR1349	-3.37	SFR1673	0.31	SFR1997	0.00
SFR0377	0.67	SFR0704	0.00	SFR1026	0.00	SFR1350	-17.85	SFR1674	1.16	SFR1998	0.00
SFR0378	0.00	SFR0705	0.00	SFR1027	0.00	SFR1351	-1.48	SFR1675	1.50	SFR1999	0.00
SFR0379	0.00	SFR0706	0.00	SFR1028	0.00	SFR1352	-3.32	SFR1676	-4.73	SFR2000	0.00
SFR0380	0.67	SFR0707	0.00	SFR1029	0.00	SFR1353	-3.69	SFR1677	-3.88	SFR2001	0.00
SFR0381	0.67	SFR0708	0.00	SFR1030	0.00	SFR1354	-3.23	SFR1678	-3.83	SFR2002	0.00
SFR0382	1.83	SFR0709	0.00	SFR1031	0.00	SFR1355	-3.33	SFR1679	-9.14	SFR2003	0.00
SFR0383	1.83	SFR0710	0.00	SFR1032	0.00	SFR1356	-5.88	SFR1680	-1.16	SFR2004	0.00
SFR0384	0.78	SFR0711	0.00	SFR1033	0.00	SFR1357	-2.89	SFR1681	2.92	SFR2005	0.00
SFR0385	0.33	SFR0712	0.00	SFR1034	0.00	SFR1358	-0.58	SFR1682	2.92	SFR2006	0.00
SFR0386	1.68	SFR0713	0.00	SFR1035	0.00	SFR1359	0.00	SFR1683	0.01	SFR2007	0.00
SFR0387	1.67	SFR0714	0.00	SFR1036	0.00	SFR1360	0.00	SFR1684	0.01	SFR2008	0.00
SFR0388	0.00	SFR0715	0.00	SFR1037	0.00	SFR1361	3.68	SFR1685	0.01	SFR2009	0.00
SFR0389	0.00	SFR0716	0.00	SFR1038	0.00	SFR1362	1.00	SFR1686	4.71	SFR2010	0.00
SFR0390	1.40	SFR0717	0.00	SFR1039	0.00	SFR1363	-1.66	SFR1687	3.46	SFR2011	0.00
SFR0391	1.40	SFR0718	0.00	SFR1040	0.00	SFR1364	-4.55	SFR1688	3.45	SFR2012	0.00
SFR0392	1.43	SFR0719	0.00	SFR1041	0.00	SFR1365	6.03	SFR1689	-8.14	SFR2013	0.00
SFR0393	0.00	SFR0720	0.00	SFR1042	0.00	SFR1366	-0.44	SFR1690	-5.09	SFR2014	0.00

Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]
SFR0394	0.00	SFR0721	0.00	SFR1044	0.00	SFR1367	2.13	SFR1691	-3.54	SFR2015	0.00
SFR0395	0.44	SFR0722	0.63	SFR1046	3.50	SFR1368	-8.77	SFR1692	-4.55	SFR2016	0.00
SFR0396	0.44	SFR0723	0.75	SFR1047	6.68	SFR1369	0.00	SFR1693	-4.26	SFR2017	0.00
SFR0397	0.49	SFR0724	1.08	SFR1048	2.60	SFR1370	0.00	SFR1694	0.34	SFR2018	0.00
SFR0398	0.49	SFR0725	1.12	SFR1049	2.96	SFR1371	-2.52	SFR1695	2.40	SFR2019	0.00
SFR0399	0.00	SFR0726	4.66	SFR1050	3.22	SFR1372	-2.36	SFR1696	5.67	SFR2020	0.00
SFR0400	0.59	SFR0727	0.26	SFR1051	3.39	SFR1373	-1.14	SFR1697	-5.65	SFR2021	0.00
SFR0401	0.94	SFR0728	0.71	SFR1052	-3.44	SFR1374	-1.02	SFR1698	5.03	SFR2022	0.00
SFR0402	1.05	SFR0729	-0.62	SFR1053	3.26	SFR1375	1.24	SFR1699	-1.51	SFR2023	0.00
SFR0403	1.06	SFR0730	-0.53	SFR1054	2.43	SFR1376	1.41	SFR1700	2.37	SFR2024	0.00
SFR0404	0.46	SFR0731	0.69	SFR1055	-3.40	SFR1377	-4.66	SFR1701	7.03	SFR2025	0.00
SFR0405	0.55	SFR0732	-0.12	SFR1056	7.84	SFR1378	-4.46	SFR1702	2.09	SFR2026	0.00
SFR0406	0.55	SFR0733	-1.18	SFR1057	1.66	SFR1379	-4.05	SFR1703	10.33	SFR2027	0.00
SFR0407	0.47	SFR0734	-0.17	SFR1058	1.67	SFR1380	-3.80	SFR1704	-1.31	SFR2028	0.00
SFR0408	0.44	SFR0735	-2.70	SFR1059	1.29	SFR1381	-3.43	SFR1705	1.47	SFR2029	0.00
SFR0409	0.51	SFR0736	-0.38	SFR1060	0.08	SFR1382	-3.24	SFR1706	1.33	SFR2030	0.00
SFR0410	0.79	SFR0737	-1.94	SFR1061	1.97	SFR1383	-6.64	SFR1707	7.51	SFR2031	0.00
SFR0411	0.71	SFR0738	-1.10	SFR1062	1.75	SFR1384	-6.34	SFR1708	11.11	SFR2032	0.00
SFR0412	-0.49	SFR0739	-1.66	SFR1063	1.61	SFR1385	-5.84	SFR1709	7.63	SFR2033	0.00
SFR0413	-0.65	SFR0740	-0.22	SFR1064	2.01	SFR1386	-5.55	SFR1710	-4.74	SFR2034	0.00
SFR0414	1.28	SFR0741	-0.56	SFR1065	3.41	SFR1387	-5.03	SFR1711	3.52	SFR2035	0.00
SFR0415	-0.45	SFR0742	1.11	SFR1066	3.20	SFR1388	-4.59	SFR1712	-5.21	SFR2036	0.00
SFR0416	-0.69	SFR0743	1.11	SFR1067	2.87	SFR1389	-5.57	SFR1713	-5.12	SFR2037	0.00
SFR0417	-0.53	SFR0744	1.67	SFR1068	3.56	SFR1390	-5.21	SFR1714	-7.58	SFR2038	0.00
SFR0418	0.00	SFR0745	-1.11	SFR1069	3.55	SFR1391	-4.30	SFR1715	-3.90	SFR2039	0.00
SFR0419	-0.01	SFR0746	-1.28	SFR1070	3.42	SFR1392	-4.13	SFR1716	-2.66	SFR2040	0.00
SFR0420	-0.12	SFR0747	-0.64	SFR1071	2.97	SFR1393	-3.58	SFR1717	-6.22	SFR2041	0.00
SFR0421	0.00	SFR0748	-0.81	SFR1072	6.92	SFR1394	-3.21	SFR1718	-0.78	SFR2042	0.00
SFR0425	0.00	SFR0749	-1.70	SFR1073	4.72	SFR1395	-2.86	SFR1719	-1.43	SFR2043	0.00
SFR0426	0.00	SFR0750	-3.67	SFR1074	-20.95	SFR1396	-2.52	SFR1720	-1.11	SFR2044	0.00
SFR0427	-2.27	SFR0751	-2.80	SFR1075	-23.50	SFR1397	-2.52	SFR1721	-0.91	SFR2045	0.00
SFR0428	-1.20	SFR0752	-0.46	SFR1076	-8.17	SFR1398	-2.52	SFR1722	1.93	SFR2046	0.00
SFR0429	-1.80	SFR0753	-0.59	SFR1077	-6.97	SFR1399	-8.58	SFR1723	1.60	SFR2047	0.00
SFR0430	0.00	SFR0754	-0.65	SFR1078	-8.46	SFR1400	-1.12	SFR1724	2.29	SFR2048	0.00
SFR0431	-1.94	SFR0755	-0.73	SFR1079	-2.71	SFR1401	-1.12	SFR1725	5.36	SFR2049	0.00
SFR0432	0.00	SFR0756	-0.01	SFR1080	-4.49	SFR1402	-1.12	SFR1726	7.75	SFR2050	0.00
SFR0433	0.33	SFR0757	-0.01	SFR1081	4.28	SFR1403	-1.12	SFR1727	11.06	SFR2051	0.00
SFR0434	1.28	SFR0758	-0.18	SFR1082	2.88	SFR1404	-1.31	SFR1728	11.99	SFR2052	0.00
SFR0435	-0.10	SFR0759	-0.24	SFR1083	4.85	SFR1405	1.02	SFR1729	21.75	SFR2053	0.00
SFR0436	-0.25	SFR0760	-0.38	SFR1084	-1.20	SFR1406	0.93	SFR1730	18.78	SFR2054	0.00
SFR0437	0.56	SFR0761	0.00	SFR1085	-1.37	SFR1407	0.87	SFR1731	-15.75	SFR2055	0.00
SFR0438	0.43	SFR0762	0.00	SFR1086	1.78	SFR1408	0.86	SFR1732	-15.65	SFR2056	0.00
SFR0439	0.01	SFR0763	0.00	SFR1087	1.62	SFR1409	0.85	SFR1733	-1.05	SFR2057	0.00
SFR0440	0.00	SFR0764	-7.19	SFR1088	-0.96	SFR1410	0.91	SFR1734	-0.96	SFR2058	0.00
SFR0441	0.74	SFR0765	-4.56	SFR1089	2.33	SFR1411	0.65	SFR1735	-3.41	SFR2059	0.00
SFR0442	2.45	SFR0766	-4.55	SFR1090	2.26	SFR1412	0.00	SFR1736	-1.17	SFR2060	0.00
SFR0443	-1.19	SFR0767	-4.36	SFR1091	2.40	SFR1413	0.00	SFR1737	-1.18	SFR2061	0.00
SFR0444	-5.31	SFR0768	-4.30	SFR1092	1.43	SFR1414	-0.70	SFR1738	-2.46	SFR2062	0.00
SFR0445	-0.86	SFR0769	0.00	SFR1093	4.04	SFR1415	-1.45	SFR1739	3.73	SFR2063	0.00
SFR0446	0.00	SFR0770	0.00	SFR1094	3.65	SFR1416	-1.37	SFR1740	-1.03	SFR2064	0.00
SFR0447	0.00	SFR0771	0.00	SFR1095	4.18	SFR1417	-1.36	SFR1741	-4.26	SFR2065	0.00
SFR0448	0.00	SFR0772	0.00	SFR1096	3.34	SFR1418	1.43	SFR1742	-4.32	SFR2066	0.00
SFR0449	0.11	SFR0773	-3.57	SFR1097	-2.63	SFR1419	-1.28	SFR1743	-12.32	SFR2067	0.00
SFR0450	0.00	SFR0774	-3.55	SFR1098	-3.43	SFR1420	-0.95	SFR1744	-7.87	SFR2068	0.00
SFR0451	0.00	SFR0775	-2.17	SFR1099	-1.27	SFR1421	-2.80	SFR1745	-12.61	SFR2069	0.00
SFR0452	0.00	SFR0776	-2.16	SFR1100	-1.01	SFR1422	-2.80	SFR1746	-9.48	SFR2070	0.00
SFR0453	-0.06	SFR0777	0.00	SFR1101	-1.27	SFR1423	0.00	SFR1747	-5.65	SFR2071	0.00
SFR0454	0.00	SFR0778	0.00	SFR1102	-1.47	SFR1424	0.00	SFR1748	-2.60	SFR2072	0.00
SFR0455	0.00	SFR0779	0.00	SFR1103	-0.88	SFR1425	0.02	SFR1749	-2.45	SFR2073	0.00
SFR0456	0.00	SFR0780	0.00	SFR1104	0.65	SFR1426	-0.19	SFR1750	-7.00	SFR2074	0.00
SFR0457	0.00	SFR0781	0.00	SFR1105	2.19	SFR1427	0.00	SFR1751	-6.71	SFR2077	0.00
SFR0458	0.00	SFR0782	0.00	SFR1106	2.27	SFR1428	-0.51	SFR1752	-6.94	SFR2078	0.00
SFR0459	0.00	SFR0783	0.90	SFR1107	0.43	SFR1429	-1.17	SFR1753	-4.94	SFR2080	0.00
SFR0460	0.00	SFR0784	-0.64	SFR1108	-0.55	SFR1430	-2.80	SFR1754	-4.69	SFR2081	0.00
SFR0461	0.00	SFR0785	0.00	SFR1109	-1.21	SFR1431	-2.77	SFR1755	-2.73	SFR2082	0.00
SFR0462	0.00	SFR0786	1.19	SFR1110	1.64	SFR1432	0.00	SFR1756	3.79	SFR2083	0.00
SFR0463	0.00	SFR0787	1.35	SFR1111	1.35	SFR1433	-4.09	SFR1757	-2.75	SFR2084	0.00
SFR0464	0.00	SFR0788	-0.46	SFR1112	2.27	SFR1434	0.24	SFR1758	-2.29	SFR2085	0.00
SFR0465	0.00	SFR0789	-0.47	SFR1113	2.85	SFR1435	3.27	SFR1759	-5.89	SFR2086	0.00
SFR0466	0.00	SFR0790	-2.99	SFR1114	-1.17	SFR1436	0.24	SFR1760	-4.41	SFR2087	0.00

Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]
SFR0467	0.00	SFR0791	-1.43	SFR1115	-2.46	SFR1437	3.15	SFR1761	5.07	SFR2088	0.00
SFR0468	0.00	SFR0792	-0.88	SFR1116	4.32	SFR1438	3.23	SFR1762	-4.24	SFR2089	0.00
SFR0469	0.00	SFR0793	0.26	SFR1117	3.42	SFR1439	2.79	SFR1763	-4.20	SFR2090	0.00
SFR0470	0.00	SFR0794	-0.54	SFR1118	2.60	SFR1440	7.13	SFR1764	-3.20	SFR2091	0.00
SFR0471	0.00	SFR0795	0.92	SFR1119	4.65	SFR1441	-6.03	SFR1765	-3.18	SFR2092	0.00
SFR0472	0.00	SFR0796	-0.64	SFR1120	1.59	SFR1442	4.83	SFR1766	-5.43	SFR2093	0.00
SFR0473	0.00	SFR0797	-0.57	SFR1121	2.24	SFR1443	0.00	SFR1767	-8.76	SFR2094	0.00
SFR0474	0.00	SFR0798	-0.52	SFR1122	2.19	SFR1444	0.00	SFR1768	-4.45	SFR2095	0.00
SFR0475	0.00	SFR0799	0.07	SFR1123	6.82	SFR1445	0.00	SFR1769	-4.79	SFR2096	0.00
SFR0476	0.00	SFR0800	0.53	SFR1124	4.23	SFR1446	0.00	SFR1770	-5.67	SFR2097	0.00
SFR0477	0.00	SFR0801	1.28	SFR1125	3.61	SFR1447	0.00	SFR1771	-5.60	SFR2098	0.00
SFR0478	0.00	SFR0802	2.13	SFR1126	2.05	SFR1448	0.17	SFR1772	-7.27	SFR2099	0.00
SFR0479	0.00	SFR0803	0.97	SFR1127	1.93	SFR1449	0.17	SFR1773	-3.09	SFR2100	0.00
SFR0480	2.66	SFR0804	1.01	SFR1128	5.32	SFR1450	1.41	SFR1774	0.00	SFR2101	0.00
SFR0481	1.21	SFR0805	1.01	SFR1129	2.14	SFR1451	0.00	SFR1775	0.00	SFR2102	0.00
SFR0482	0.00	SFR0806	1.02	SFR1130	1.94	SFR1452	0.00	SFR1776	0.00	SFR2103	0.00
SFR0483	-6.60	SFR0807	-1.72	SFR1131	8.72	SFR1453	0.00	SFR1777	0.00	SFR2104	0.00
SFR0484	4.43	SFR0808	-1.73	SFR1132	-8.12	SFR1454	0.00	SFR1778	0.00	SFR2105	0.00
SFR0485	-0.97	SFR0809	-3.95	SFR1133	2.25	SFR1455	0.00	SFR1779	0.00	SFR2106	0.00
SFR0486	1.60	SFR0810	-1.26	SFR1134	8.98	SFR1456	0.00	SFR1780	0.00	SFR2107	0.00
SFR0487	0.31	SFR0811	-3.34	SFR1135	-3.15	SFR1457	0.00	SFR1781	0.00	SFR2108	0.00
SFR0488	-1.01	SFR0812	-2.65	SFR1136	-6.50	SFR1458	0.00	SFR1782	0.18	SFR2109	0.00
SFR0489	1.91	SFR0813	-2.17	SFR1137	-3.10	SFR1459	0.00	SFR1783	0.00	SFR2110	0.00
SFR0490	-0.69	SFR0814	0.00	SFR1138	-3.66	SFR1460	0.00	SFR1784	2.35	SFR2111	0.00
SFR0491	-2.55	SFR0815	0.00	SFR1139	-1.58	SFR1461	0.00	SFR1785	2.80	SFR2112	0.00
SFR0492	0.93	SFR0816	0.00	SFR1140	-1.24	SFR1462	0.00	SFR1786	1.51	SFR2113	0.00
SFR0493	0.64	SFR0817	0.00	SFR1141	-1.41	SFR1463	0.00	SFR1787	8.54	SFR2114	0.00
SFR0494	0.48	SFR0818	0.00	SFR1142	-1.14	SFR1464	0.00	SFR1788	10.34	SFR2115	0.00
SFR0495	-0.64	SFR0819	0.00	SFR1143	-1.29	SFR1465	0.00	SFR1789	5.12	SFR2116	0.00
SFR0496	3.20	SFR0820	0.00	SFR1144	1.21	SFR1466	0.00	SFR1790	12.18	SFR2117	0.00
SFR0497	1.14	SFR0821	0.00	SFR1145	1.21	SFR1467	-0.91	SFR1791	14.86	SFR2118	0.00
SFR0498	-0.57	SFR0822	0.00	SFR1146	-3.08	SFR1468	-0.24	SFR1792	-8.04	SFR2119	0.00
SFR0499	-0.67	SFR0823	0.00	SFR1147	-8.95	SFR1469	0.01	SFR1793	-3.58	SFR2120	0.00
SFR0500	0.67	SFR0824	0.00	SFR1148	-5.76	SFR1470	0.01	SFR1794	-3.44	SFR2121	0.00
SFR0501	-0.85	SFR0825	0.00	SFR1149	-4.82	SFR1471	0.01	SFR1795	-6.74	SFR2122	0.00
SFR0502	-2.07	SFR0826	-0.68	SFR1150	-5.27	SFR1472	0.01	SFR1796	0.41	SFR2123	0.00
SFR0503	1.48	SFR0827	-1.41	SFR1151	-2.17	SFR1473	0.01	SFR1797	6.63	SFR2124	0.00
SFR0504	0.93	SFR0828	-1.15	SFR1152	-2.82	SFR1474	0.01	SFR1798	4.38	SFR2125	0.00
SFR0505	-0.87	SFR0829	-1.15	SFR1153	-1.03	SFR1475	0.01	SFR1799	0.00	SFR2126	0.00
SFR0506	-0.14	SFR0830	0.00	SFR1154	-1.27	SFR1476	0.01	SFR1800	0.00	SFR2127	0.00
SFR0507	2.56	SFR0831	0.00	SFR1155	-0.64	SFR1477	0.49	SFR1801	0.00	SFR2128	0.00
SFR0508	2.48	SFR0832	0.00	SFR1156	-0.94	SFR1478	0.22	SFR1802	0.00	SFR2129	0.00
SFR0509	-1.28	SFR0833	0.00	SFR1157	-8.41	SFR1479	0.01	SFR1803	4.91	SFR2130	0.00
SFR0510	-1.28	SFR0834	0.00	SFR1158	-5.88	SFR1480	0.01	SFR1804	5.56	SFR2131	0.00
SFR0511	-0.80	SFR0835	0.00	SFR1159	-3.03	SFR1481	0.01	SFR1805	12.61	SFR2132	0.00
SFR0512	-0.79	SFR0836	0.00	SFR1160	1.43	SFR1482	0.49	SFR1806	-7.51	SFR2133	0.00
SFR0513	-1.30	SFR0837	0.00	SFR1161	-0.77	SFR1483	0.49	SFR1807	2.77	SFR2134	0.00
SFR0514	-1.30	SFR0838	0.00	SFR1162	0.57	SFR1484	0.49	SFR1808	7.01	SFR2135	0.00
SFR0515	1.87	SFR0839	0.00	SFR1163	0.77	SFR1485	0.36	SFR1809	-4.91	SFR2136	0.00
SFR0516	1.86	SFR0840	0.00	SFR1164	-2.42	SFR1486	0.36	SFR1810	-13.72	SFR2137	0.00
SFR0517	-0.59	SFR0841	0.00	SFR1165	-2.37	SFR1487	0.36	SFR1811	-0.65	SFR2138	0.00
SFR0518	-0.59	SFR0842	0.00	SFR1166	-2.82	SFR1488	0.28	SFR1812	1.94	SFR2139	0.00
SFR0519	0.00	SFR0843	0.00	SFR1167	-2.59	SFR1489	0.96	SFR1813	-3.42	SFR2140	0.00
SFR0520	0.00	SFR0844	0.00	SFR1168	-2.47	SFR1490	0.96	SFR1814	-3.51	SFR2141	0.00
SFR0521	0.00	SFR0845	0.00	SFR1169	-2.38	SFR1491	0.96	SFR1815	6.91	SFR2142	0.00
SFR0522	0.00	SFR0846	2.58	SFR1170	-3.45	SFR1492	0.28	SFR1816	-1.10	SFR2143	0.00
SFR0523	0.00	SFR0847	0.88	SFR1171	-2.22	SFR1493	0.30	SFR1817	-2.26	SFR2144	0.00
SFR0524	0.00	SFR0848	-1.16	SFR1172	-2.93	SFR1494	0.00	SFR1818	-2.15	SFR2145	0.00
SFR0525	0.00	SFR0849	-1.41	SFR1173	-4.49	SFR1495	0.00	SFR1819	2.12	SFR2146	0.00
SFR0526	0.00	SFR0850	-5.20	SFR1174	-3.11	SFR1496	0.00	SFR1820	-2.48	SFR2147	0.00
SFR0527	0.00	SFR0851	1.55	SFR1175	0.64	SFR1497	0.00	SFR1821	-1.91	SFR2148	0.00
SFR0528	0.00	SFR0852	1.94	SFR1176	-1.27	SFR1498	0.00	SFR1822	1.35	SFR2149	0.00
SFR0529	0.29	SFR0853	2.29	SFR1177	0.90	SFR1499	0.00	SFR1823	5.02	SFR2150	0.00
SFR0530	1.43	SFR0854	3.24	SFR1178	1.81	SFR1500	0.00	SFR1824	5.70	SFR2151	0.00
SFR0531	1.43	SFR0855	0.83	SFR1179	2.32	SFR1501	0.00	SFR1825	4.70	SFR2152	0.00
SFR0532	1.56	SFR0856	0.94	SFR1180	4.08	SFR1502	0.00	SFR1826	-9.57	SFR2153	0.00
SFR0533	1.56	SFR0857	0.95	SFR1181	10.01	SFR1503	0.00	SFR1827	-1.50	SFR2154	0.00
SFR0534	1.56	SFR0858	2.39	SFR1182	-0.63	SFR1504	0.00	SFR1828	-2.47	SFR2155	0.00
SFR0535	2.10	SFR0859	2.16	SFR1183	-2.90	SFR1505	0.00	SFR1829	-0.99	SFR2156	0.00
SFR0536	2.10	SFR0860	1.18	SFR1184	-0.89	SFR1506	0.00	SFR1830	2.12	SFR2157	0.00

Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]	Sfiatore	s [m³/s]
SFR0537	2.10	SFR0861	1.62	SFR1185	6.55	SFR1507	0.00	SFR1831	6.28	SFR2158	0.00
SFR0538	1.97	SFR0862	2.31	SFR1186	-2.46	SFR1508	0.00	SFR1832	-1.93	SFR2160	0.00
SFR0539	1.97	SFR0863	2.23	SFR1187	-2.61	SFR1509	0.00	SFR1833	-1.83	SFR2161	0.00
SFR0540	0.09	SFR0864	2.49	SFR1188	-1.09	SFR1510	0.00	SFR1834	-5.07	SFR2162	0.00
SFR0541	0.09	SFR0865	4.42	SFR1189	1.35	SFR1511	0.00	SFR1835	-0.99	SFR2163	0.00
SFR0542	1.97	SFR0866	-3.17	SFR1190	4.11	SFR1512	0.00	SFR1836	-0.89	SFR2164	0.00
SFR0543	0.09	SFR0867	-3.15	SFR1191	4.38	SFR1513	0.00	SFR1837	9.70	SFR2165	0.00
SFR0544	0.09	SFR0868	-1.31	SFR1192	2.12	SFR1514	0.00	SFR1838	-3.37	SFR2166	0.00
SFR0545	0.65	SFR0869	-0.05	SFR1193	1.44	SFR1515	0.00	SFR1839	-3.52	SFR2166_01	0.01
SFR0546	0.65	SFR0870	1.27	SFR1194	2.70	SFR1516	0.00	SFR1840	-1.03	SFR2166_02	1.59
SFR0547	0.65	SFR0871	1.23	SFR1195	-1.42	SFR1517	0.00	SFR1841	-2.70	SFR5101	0.00
SFR0548	-0.24	SFR0872	1.50	SFR1196	-1.39	SFR1518	0.00	SFR1842	5.07	SFR5102	0.00
SFR0549	-0.23	SFR0873	1.50	SFR1197	5.89	SFR1519	0.00	SFR1843	7.30	SFR5103	0.00
SFR0550	0.79	SFR0874	-1.97	SFR1198	8.61	SFR1520	0.00	SFR1844	-2.40	SFR5104	0.00
SFR0551	1.24	SFR0875	-1.93	SFR1199	4.14	SFR1521	0.00	SFR1845	-0.79	SFR5105	0.00
SFR0552	0.90	SFR0876	-1.90	SFR1200	5.75	SFR1522	0.00	SFR1846	-0.91	SFR5106	0.00
SFR0553	1.58	SFR0877	-1.75	SFR1201	-7.83	SFR1523	0.00	SFR1847	0.67	SFR5107	0.00
SFR0554	1.87	SFR0878	-1.71	SFR1202	0.00	SFR1524	0.00	SFR1848	-0.88	SFR5108	0.00
SFR0555	1.24	SFR0879	-2.30	SFR1203	-0.12	SFR1525	0.00	SFR1849	-5.86	SFR5109	0.00
SFR0556	1.69	SFR0880	-2.27	SFR1204	-0.36	SFR1526	0.00	SFR1850	-2.75	SFR5110	0.00
SFR0557	1.75	SFR0881	-2.28	SFR1205	-5.42	SFR1527	0.00	SFR1851	-2.35	SFR5111	0.00
SFR0558	1.57	SFR0882	-2.26	SFR1206	-3.93	SFR1528	0.00	SFR1852	-1.54	SFR5112	0.00
SFR0559	1.00	SFR0883	-2.33	SFR1207	-3.63	SFR1529	0.00	SFR1853	-0.93	SFR5113	0.00
SFR0560	1.04	SFR0884	-0.90	SFR1208	3.27	SFR1530	0.00	SFR1854	1.92	SFR5114	0.00
SFR0561	1.07	SFR0885	-0.90	SFR1209	-0.20	SFR1531	0.00	SFR1855	2.28	SFR5115	0.00
SFR0562	0.69	SFR0886	-0.89	SFR1210	-1.27	SFR1532	0.00	SFR1856	3.17	SFR5116	0.00
SFR0563	0.73	SFR0887	-0.87	SFR1211	-1.31	SFR1535	1.51	SFR1857	-6.71	SFR5117	0.00
SFR0564	0.82	SFR0888	-5.25	SFR1212	0.81	SFR1536	2.12	SFR1858	-0.85	SFR5118	0.00
SFR0565	0.27	SFR0889	1.51	SFR1213	1.97	SFR1537	2.57	SFR1859	-1.43	SFR5119	0.00
SFR0566	0.43	SFR0890	1.83	SFR1214	2.16	SFR1538	3.51	SFR1860	4.02	SFR5120	0.00
SFR0567	0.64	SFR0891	2.03	SFR1215	-3.21	SFR1539	3.42	SFR1861	-0.82	SFR5121	0.00
SFR0568	0.00	SFR0892	1.85	SFR1216	1.65	SFR1540	4.60	SFR1862	1.36	SFR5122	0.00
SFR0569	0.00	SFR0893	2.00	SFR1217	-1.72	SFR1541	6.23	SFR1863	3.54	SFR5123	0.00
SFR0570	0.00	SFR0894	0.49	SFR1218	-0.59	SFR1542	1.89	SFR1864	0.97	SFR5124	0.00
SFR0571	0.00	SFR0895	1.06	SFR1219	2.17	SFR1543	1.98	SFR1865	-1.17	SFR5125	0.00
SFR0572	0.00	SFR0896	0.59	SFR1220	-0.59	SFR1544	2.07	SFR1866	2.77	SFR5126	0.00
SFR0573	0.00	SFR0897	2.59	SFR1221	-0.65	SFR1545	6.51	SFR1867	2.84	SFR5127	0.00
SFR0574	0.00	SFR0898	1.62	SFR1222	1.34	SFR1546	5.32	SFR1868	7.47	SFR5128	0.00
SFR0575	0.00	SFR0899	2.70	SFR1223	2.23	SFR1547	2.13	SFR1869	-2.56	SFR5129	0.00
SFR0576	0.00	SFR0900	1.37	SFR1224	-0.95	SFR1548	2.22	SFR1870	-2.54	SFR5130	0.00
SFR0577	0.00	SFR0901	2.77	SFR1225	1.40	SFR1549	3.26	SFR1871	-7.78	SFR5131	0.00
SFR0578	0.00	SFR0902	2.50	SFR1226	1.59	SFR1550	2.27	SFR1872	-3.71	SFR5132	0.00
SFR0579	0.00	SFR0903	2.72	SFR1227	10.04	SFR1551	2.46	SFR1873	-9.84	SFR5133	0.00
SFR0580	0.00	SFR0904	5.73	SFR1228	7.28	SFR1552	4.97	SFR1874	0.00	SFR5134	0.00
SFR0581	0.00	SFR0905	4.44	SFR1229	-2.77	SFR1553	0.53	SFR1875	-5.01	SFR5135	0.00
SFR0584	0.00	SFR0906	1.65	SFR1230	-3.62	SFR1554	0.53	SFR1876	3.52	SFR5136	0.00
SFR0585	1.30	SFR0907	1.63	SFR1231	-1.93	SFR1555	2.33	SFR1877	-4.90	SFR5137	0.00
SFR0586	-0.59	SFR0908	1.61	SFR1232	-8.11	SFR1556	-3.68	SFR1878	-0.75	SFR5138	0.00
SFR0587	0.00	SFR0909	5.27	SFR1233	-2.24	SFR1557	-3.47	SFR1879	-8.58	SFR5140	0.00
SFR0588	0.79	SFR0910	2.39	SFR1234	-1.23	SFR1558	-2.64	SFR1880	-0.47	SFR5141	0.00
SFR0589	-0.23	SFR0911	2.37	SFR1235	-1.70	SFR1559	-2.62	SFR1881	-1.75	SFR5142	0.00
SFR0590	0.00	SFR0912	2.37	SFR1236	-1.14	SFR1560	-2.03	SFR1882	4.81	SFR5143	0.00
SFR0591	-5.20	SFR0913	2.37	SFR1237	-3.74	SFR1561	-10.10	SFR1883	-0.55	SFR5144	0.00
SFR0592	-4.68	SFR0914	3.38	SFR1238	-4.37	SFR1562	-8.84	SFR1884	0.24	SFR5145	0.00
SFR0593	-12.48	SFR0915	3.37	SFR1239	-1.22	SFR1563	-4.85	SFR1885	0.00	SFR5146	0.00
SFR0594	-12.49	SFR0916	3.39	SFR1240	-0.26	SFR1564	-4.44	SFR1886	0.03	SFR5147	0.00
SFR0595	-5.21	SFR0917	3.38	SFR1241	-0.09	SFR1565	-3.50	SFR1887	0.05	SFR5148	0.00
SFR0596	-4.94	SFR0918	3.51	SFR1242	0.00	SFR1566	-3.90	SFR1888	0.31	SFR5149	0.00
SFR0597	-4.95	SFR0919	3.86	SFR1243	-1.80	SFR1567	-3.17	SFR1889	0.21	SFR5150	0.00
SFR0598	-0.45	SFR0920	3.87	SFR1244	-0.75	SFR1568	-2.98	SFR1890	0.01	SFR5151	0.00
SFR0599	-0.46	SFR0921	3.87	SFR1245	3.14	SFR1569	2.97	SFR1891	0.22	SFR5152	0.00

Cassa	H [m]	V [m ³]	s [m ³ /s]
Ricchi	0.75	987170.30	299.54
MONDO	0.05	48503.14	4.03

Portella	s [m ³ /s]
PAR_02	0.00
PAR_03	0.00
PAR_04	0.00
PAR_05	-40.37
PAR_06	41.67
PAR_07	13.85
PAR_08	0.00
PAR_09	10.45

STATO ATTUALE

06 - RESCO - Tabulati verifiche idrauliche $T_r = 30$ anni

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Colmate_01	CO0001__	0.0	8.7	0.00	148.85	0.56	1.82	1.00	149.02	0.17	2.5	0.34	14.2	14.2	14.3	0.20	0.48	0.48	0.33	63.68	1.0	1.0
Colmate_01	CO0002__	15.1	8.7	0.00	148.38	0.69	1.75	1.00	148.53	0.16	2.7	0.31	16.0	16.0	16.2	0.23	0.50	0.50	0.31	61.95	1.0	1.0
Colmate_01	CO0003__	31.0	8.7	0.00	147.59	0.45	1.81	1.00	147.76	0.17	2.5	0.33	14.3	14.3	14.4	0.19	0.48	0.48	0.33	63.61	1.0	1.0
Colmate_01	CO0004__	47.0	8.7	0.00	146.80	0.54	1.70	1.00	146.94	0.15	2.5	0.30	17.3	17.3	17.4	0.19	0.51	0.51	0.29	61.05	1.0	1.0
Colmate_01	CO0005__	61.5	8.7	0.00	146.36	0.51	1.70	1.00	146.51	0.15	2.4	0.30	17.4	17.4	17.4	0.17	0.51	0.51	0.30	55.87	1.0	1.0
Colmate_01	CO0006__	74.4	8.8	0.00	145.44	0.79	1.88	1.00	145.62	0.18	2.9	0.36	13.1	13.1	13.2	0.26	0.47	0.47	0.35	64.84	1.0	1.0
Colmate_01	CO0007__	89.2	8.8	0.00	145.05	0.75	2.04	1.00	145.27	0.21	3.0	0.42	10.1	10.1	10.2	0.28	0.43	0.43	0.42	62.00	1.0	1.0
Colmate_01	CO0008__	104.8	8.8	0.00	143.90	0.71	2.40	1.00	144.19	0.29	3.3	0.59	6.2	6.2	6.3	0.31	0.36	0.69	0.58	73.78	1.0	1.0
Colmate_01	CO0009__	121.9	8.7	0.00	142.53	0.72	2.31	1.00	142.80	0.27	3.1	0.54	7.0	7.0	7.0	0.29	0.38	0.56	0.54	74.60	1.0	1.0
Colmate_01	CO0010__	136.3	8.7	0.00	141.89	1.39	3.18	1.00	142.40	0.52	4.4	1.03	2.6	2.6	3.3	0.59	0.27	0.27	0.82	72.04	1.0	1.0
Colmate_01	CO0011_A	154.2	8.7	0.06	141.48	2.71	1.60	0.65	141.61	0.13	7.9	2.16	2.5	2.5	3.8	1.20	0.54	0.54	1.40	79.81	1.0	1.0
Colmate_01	CO0011_B	155.2	8.7	0.00	141.00	2.22	3.81	2.04	141.53	0.74	6.5	9999.99	2.5	2.5	5.0	1.37	0.27	0.27	0.53	128.69	1.0	1.0
Colmate_01	CO0011_C	160.2	8.7	0.00	140.85	2.44	3.93	2.30	141.36	0.79	7.2	9999.99	2.7	2.7	5.2	1.60	0.27	0.27	0.53	128.70	1.0	1.0
Colmate_01	CO0011_D	161.2	8.7	-0.04	140.10	1.69	3.16	1.00	140.61	0.51	4.6	1.02	2.7	2.7	4.4	0.65	0.27	0.27	0.63	76.78	1.0	1.0
Colmate_01	CO0012__	170.1	8.6	-0.11	139.15	1.22	3.27	1.00	139.69	0.54	4.4	1.09	2.4	2.4	4.3	0.57	0.26	0.26	0.62	78.34	1.0	1.0
Colmate_01	CO0013__	184.9	8.4	-0.20	139.00	1.86	2.68	1.02	139.16	0.37	5.4	1.59	3.0	4.0	5.5	0.83	0.47	0.47	0.86	72.72	1.0	1.0
Colmate_01	CO0014_A	197.4	7.9	0.74	138.85	2.38	1.83	1.00	139.02	0.17	6.4	2.16	2.0	2.0	3.1	1.14	0.43	0.43	1.41	76.50	1.0	1.0
Colmate_01	CO0014_B	198.4	7.9	0.00	138.35	1.88	3.37	1.00	138.93	0.58	5.3	9999.99	2.0	2.0	4.3	1.12	0.23	0.23	0.54	120.29	1.0	1.0
Colmate_01	CO0014_C	202.0	7.9	0.00	138.27	1.88	3.38	1.03	138.85	0.58	5.3	9999.99	2.0	2.0	4.3	1.12	0.23	0.23	0.54	120.50	1.0	1.0
Colmate_01	CO0014_D	203.0	7.9	-0.10	137.79	1.40	3.38	1.02	138.37	0.58	4.2	1.17	2.0	2.0	3.1	0.65	0.23	0.23	0.77	72.07	1.0	1.0
Colmate_01	CO0015__	211.4	7.9	-0.22	137.17	1.12	2.93	1.02	137.60	0.44	3.7	0.88	3.1	3.1	3.8	0.50	0.27	0.27	0.70	75.01	1.0	1.0
Colmate_01	CO0016__	224.6	7.8	0.00	136.63	1.13	2.36	1.02	136.91	0.28	3.3	0.57	5.8	5.8	6.4	0.42	0.33	0.33	0.52	68.15	1.0	1.0
Colmate_01	CO0017__	237.7	7.8	-1.03	136.15	1.18	2.45	1.01	136.46	0.31	3.4	0.62	5.2	5.9	6.6	0.46	0.32	0.32	0.48	71.42	1.0	1.0
Colmate_01	CO0018__	250.1	7.6	-0.07	136.04	1.58	2.31	1.01	136.20	0.27	4.2	1.10	3.9	3.9	4.9	0.66	0.42	0.42	0.87	81.72	1.0	1.0
Colmate_01	CO0019__	263.5	7.3	-0.42	135.95	2.04	2.28	1.01	136.16	0.26	4.9	1.67	2.1	2.1	4.0	0.93	0.36	0.36	0.89	78.53	1.0	1.0
Colmate_01	CO0020_A	276.9	7.0	0.48	135.88	2.52	1.58	0.34	136.01	0.13	6.3	2.22	2.0	4.8	3.6	1.16	0.44	0.75	1.24	89.30	1.0	1.0
Colmate_01	CO0020_B	277.9	7.0	0.00	135.38	2.02	3.24	1.01	135.92	0.54	4.9	9999.99	2.0	2.0	4.5	1.17	0.22	0.22	0.48	128.74	1.0	1.0
Colmate_01	CO0020_C	303.2	7.1	0.00	134.84	2.08	3.24	1.01	135.38	0.54	5.0	9999.99	2.0	2.0	4.5	1.25	0.22	0.22	0.48	128.40	1.0	1.0
Colmate_01	CO0020_D	304.2	7.0	-0.03	134.79	2.03	2.68	0.92	135.00	0.37	4.7	1.72	2.0	3.5	3.7	0.93	0.34	0.45	0.93	78.59	1.0	1.0
Colmate_01	CO0021__	316.0	6.7	0.37	134.89	2.34	1.89	0.92	134.95	0.18	6.8	1.61	3.7	4.1	5.7	1.00	0.60	0.60	1.05	73.89	1.0	1.0
Colmate_01	CO0022__	327.9	10.2	0.97	134.82	2.49	2.41	0.93	134.93	0.30	9.2	2.22	3.2	4.1	5.4	1.10	0.70	0.70	1.31	71.78	1.0	1.0
Colmate_01	CO0023__	341.6	8.4	2.25	134.84	2.76	1.29	0.76	134.90	0.08	11.1	3.23	2.5	4.0	5.1	1.25	0.82	0.82	1.61	67.81	1.0	1.0
Colmate_01	CO0024_A	352.2	7.8	0.64	134.64	2.75	2.11	1.00	134.86	0.23	6.3	2.34	1.6	1.6	3.0	1.26	0.37	0.37	1.25	74.15	1.0	1.0
Colmate_01	CO0024_B	353.2	7.8	0.00	134.33	2.44	3.05	1.10	134.80	0.47	5.8	9999.99	1.6	1.6	4.1	1.33	0.25	0.25	0.62	128.70	1.0	1.0
Colmate_01	CO0024_C	357.8	7.8	0.00	134.00	2.19	3.61	1.23	134.66	0.66	5.5	9999.99	1.6	1.6	4.1	1.21	0.22	0.22	0.53	128.70	1.0	1.0
Colmate_01	CO0024_D	358.8	7.8	-0.12	133.59	1.78	3.60	1.02	134.25	0.66	4.5	1.36	1.6	1.6	3.0	0.77	0.22	0.22	0.72	70.47	1.0	1.0
Colmate_01	CO0025__	371.5	7.6	-1.48	133.20	1.94	2.42	1.02	133.33	0.30	4.9	1.10	4.3	5.0	6.8	0.78	0.48	0.48	1.70	75.04	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026_A	392.8	6.9	0.70	133.08	2.68	2.17	1.01	133.16	0.24	7.2	2.19	2.5	2.5	5.2	1.15	0.55	0.55	1.05	81.83	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026_B	394.8	6.9	0.00	132.62	2.22	3.64	1.87	133.06	0.68	5.4	9999.99	2.5	2.5	5.7	1.39	0.23	0.23	0.41	138.56	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026aB	414.8	6.9	0.00	132.07	2.22	3.86	1.78	132.51	0.76	5.4	9999.99	2.5	2.5	5.7	1.39	0.23	0.23	0.41	138.56	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026aC	434.6	7.2	0.00	131.30	2.10	2.06	1.02	131.39	0.22	8.0	9999.99	3.4	3.4	13.4	1.30	0.54	0.54	0.80	191.62	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026bC	454.8	7.6	0.00	130.80	2.10	2.19	1.02	130.90	0.24	8.2	9999.99	3.4	3.4	13.4	1.30	0.54	0.54	0.80	191.64	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026_C	474.6	8.0	0.00	130.30	2.10	2.34	1.01	130.41	0.28	8.3	9999.99	3.4	3.4	13.4	1.30	0.54	0.54	0.80	191.68	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026_D	475.6	8.0	-0.51	129.04	0.84	2.82	1.10	129.44	0.41	3.5	0.84	3.4	3.4	5.1	0.42	0.28	0.28	0.56	75.64	1.0	1.0
Colmate_01	CO0027A__	493.0	7.9	0.00	128.49	0.87	2.82	1.09	128.90	0.40	3.5	0.83	3.4	3.4	4.8	0.42	0.28	0.28	0.59	76.91	1.0	1.0
Colmate_01	CO0027B__	494.0	7.9	-0.16	128.46	0.87	2.83	1.09	128.87	0.41	3.5	0.84	3.3	3.3	4.7	0.43	0.28	0.28	0.59	76.86	1.0	1.0
Colmate_01	CO0028__	514.6	7.8	-0.94	127.86	0.94	2.87	1.09	128.28	0.42	3.5	0.87	3.1	3.1	4.5	0.45	0.27	0.27	0.61	77.64	1.0	1.0
Colmate_01	CO0029__	530.9	7.7	-0.71	127.41	1.03	2.89	1.09	127.84	0.43	3.5	0.88	3.0	3.0	4.3	0.47	0.26	0.26	0.62	78.12	1.0	1.0
Colmate_01	CO0030__	544.4	7.5	-0.22	127.14	1.21	2.63	1.09	127.50	0.35	3.5	0.72	4.0	4.0	4.9	0.51	0.29	0.29	0.58	75.17	1.0	1.0
Colmate_01	CO0031__	571.0	6.8	0.51	126.49	1.43	2.88	1.04	126.91	0.42	3.3	0.90	2.6	5.1	3.7	0.56	0.23	0.34	0.64	79.01	1.0	1.0
Colmate_01	CO0032__	590.3	5.8	1.15	126.02	1.34	3.09	1.02	126.51	0.49	2.9	1.02	1.8	4.9	2.6	0.57	0.19	0.36	0.73	74.09	1.0	1.0
Colmate_01	CO0033__	605.1	5.1	0.64	125.94	1.54	2.57	1.04	126.17	0.34	2.7	1.14	2.1	2.5	3.0	0.65	0.24	0.26	0.78	73.77	1.0	1.0
Colmate_01	CO0034__	625.2	4.5	0.91	125.78	1.79	2.93	1.02	125.92	0.44	2.8	1.45	1.8	1.8	2.7	0.80	0.26	0.26	0.96	70.70	1.0	1.0
Colmate_01	CO0035__	643.0	6.7	0.90	125.85	2.49	1.74	1.00	125.96	0.15	6.1	2.04	2.2	2.2	3.8	1.13	0.45	0.45	1.20	78.99	1.0	1.0
Colmate_01	CO0036_A	657.4	5.6	1.73	125.90	3.05	0.88	0.23	125.94	0.04	9.6	2.60	2.5	2.5	4.3	1.41	0.64	0.64	1.48	83.70	1.0	1.0
Colmate_01	CO0036_B	659.4	5.6	0.00	125.83	2.98	3.00	1.02	125.92	0.46	8.2	9999.99	2.5	2.5	5.0	1.80	0.41	0.41	0.83	128.60	1.0	1.0
Colmate_01	CO0036_C	671.4	6.6	-1.25	124.85	1.90																

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Colmate_02	CO0053_	981.4	3.1	0.00	121.91	1.49	1.44	0.97	121.95	0.11	2.3	0.99	3.1	3.2	5.0	0.65	0.31	0.31	0.62	78.30	1.0	1.0
Colmate_02	CO0054_	999.3	3.0	0.00	121.89	1.73	0.89	0.51	121.92	0.04	3.3	1.13	3.6	3.6	5.6	0.74	0.41	0.41	0.73	82.67	1.0	1.0
Colmate_02	CO0055_A	1012.0	3.0	0.00	121.88	1.90	0.69	0.24	121.90	0.02	4.1	1.36	3.5	3.5	5.8	0.83	0.47	0.47	0.82	85.83	1.0	1.0
Colmate_02	CO0055_B	1014.1	3.0	0.00	120.92	0.94	3.97	1.03	121.72	0.80	1.6	1.62	1.0	1.0	2.6	0.45	0.08	0.08	0.30	138.73	1.0	1.0
Colmate_02	CO0055_C	1018.2	3.0	0.00	120.47	0.94	3.97	1.03	121.28	0.80	1.6	1.62	1.0	1.0	2.6	0.45	0.08	0.08	0.30	138.74	1.0	1.0
Colmate_02	CO0055_D	1020.2	3.0	0.00	120.09	0.56	2.22	1.03	120.34	0.25	1.1	0.51	2.7	2.7	3.4	0.27	0.14	0.14	0.40	67.47	1.0	1.0
Colmate_02	CO0056_	1024.6	3.0	0.00	119.69	0.59	2.13	1.03	119.92	0.23	1.0	0.46	3.1	3.1	3.6	0.26	0.14	0.14	0.40	67.43	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0057_C	0.0	6.6	0.00	124.56	1.74	3.60	2.51	124.96	0.66	4.3	9999.99	2.8	2.8	5.3	1.00	0.24	0.24	0.44	128.76	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0057_D	1.0	6.6	-0.10	124.24	1.42	3.13	1.04	124.74	0.50	3.4	1.04	2.0	2.0	2.8	0.59	0.21	0.21	0.77	72.91	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0058_	19.6	6.4	-0.64	123.82	1.05	2.82	0.99	124.22	0.40	2.9	0.84	2.7	2.7	3.3	0.46	0.23	0.23	0.70	75.05	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0059_A	41.2	5.8	-1.02	123.59	1.13	1.91	0.82	123.77	0.19	2.5	0.63	4.8	4.8	5.3	0.44	0.30	0.30	0.57	67.99	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0059_B	63.0	4.9	0.93	123.38	1.19	1.76	0.74	123.47	0.16	2.0	0.65	4.8	4.8	5.3	0.44	0.32	0.32	0.59	69.79	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0060_	84.8	4.4	0.61	123.33	1.25	1.62	0.69	123.38	0.13	2.3	0.80	4.8	4.8	5.2	0.50	0.39	0.39	0.74	69.64	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0061_	110.9	3.7	1.38	123.31	1.41	0.92	0.63	123.34	0.04	3.0	0.99	4.8	4.8	5.1	0.57	0.48	0.48	0.93	73.03	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0062_A	131.5	3.4	1.54	123.30	1.51	0.70	0.28	123.33	0.02	3.5	1.24	3.9	3.9	4.3	0.68	0.48	0.48	1.13	76.23	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0062_B	132.5	3.4	0.00	123.25	1.42	1.54	1.12	123.31	0.12	2.7	9999.99	3.4	3.4	7.0	0.84	0.28	0.28	0.40	131.28	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0062_C	154.5	3.4	0.00	123.15	1.43	2.12	1.05	123.18	0.23	2.5	9999.99	3.5	3.5	7.1	0.91	0.25	0.25	0.35	134.75	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0062_D	155.5	3.4	-0.07	123.18	1.51	0.87	0.30	123.19	0.04	3.3	1.22	3.9	3.9	4.5	0.68	0.48	0.48	1.07	78.95	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0063_	195.3	4.1	-1.45	123.16	1.43	1.36	0.58	123.18	0.09	2.5	1.22	3.0	3.0	3.3	0.65	0.37	0.37	1.12	71.75	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0064_	223.2	4.0	0.47	123.17	1.50	1.13	0.71	123.17	0.07	4.0	1.23	4.8	4.8	5.1	0.66	0.59	0.59	1.17	72.95	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0065_	245.3	3.3	1.20	123.17	1.78	0.97	0.56	123.18	0.05	6.5	1.19	7.9	7.9	8.3	0.69	0.94	0.94	1.13	78.19	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0066_	266.3	3.2	0.30	123.17	1.81	0.90	0.53	123.18	0.04	6.1	1.31	6.3	6.3	6.9	0.74	0.82	0.82	1.19	90.09	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0067_	286.3	2.3	1.00	123.18	1.87	0.58	0.58	123.18	0.02	9.4	1.61	6.9	6.9	7.1	0.85	1.11	1.11	1.57	77.88	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0068_A	302.5	1.2	1.35	123.18	2.15	0.17	0.09	123.18	0.00	11.6	1.93	6.0	6.0	6.2	0.99	1.16	1.16	1.89	76.55	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0068_B	304.6	1.2	0.00	123.04	2.01	1.52	0.42	123.15	0.12	1.4	9999.99	1.0	1.0	3.1	1.51	0.08	0.08	0.30	138.54	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0068_C	349.6	1.2	0.00	122.73	1.85	1.52	0.32	122.84	0.12	1.2	9999.99	1.0	1.0	3.1	1.35	0.08	0.08	0.30	138.49	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0068_D	351.6	1.1	0.12	122.80	1.91	0.54	0.27	122.80	0.01	3.7	1.35	3.5	3.5	4.3	0.78	0.47	0.47	1.10	78.32	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0069_A	360.9	1.1	0.00	122.80	1.69	0.64	0.40	122.80	0.02	3.0	1.34	2.9	2.9	4.1	0.76	0.39	0.39	0.93	79.74	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0069_B	362.9	1.1	0.00	122.58	1.48	1.95	0.49	122.76	0.19	0.9	9999.99	1.1	1.1	3.1	1.22	0.06	0.06	0.22	123.85	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0069_C	402.3	1.1	0.00	121.94	1.00	1.96	0.35	122.12	0.20	0.6	9999.99	1.0	1.0	3.1	0.74	0.06	0.06	0.22	124.02	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0069_D	404.1	1.0	0.18	122.03	1.19	0.26	0.15	122.03	0.00	2.6	0.80	6.9	6.9	7.2	0.48	0.55	0.55	0.77	73.70	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0070_A	418.2	1.0	0.04	122.01	1.17	0.74	0.33	122.03	0.03	0.9	0.84	2.0	2.0	3.3	0.51	0.17	0.17	0.51	71.43	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0070_B	419.2	1.0	0.00	121.94	1.10	2.16	1.10	122.12	0.24	0.5	9999.99	1.8	1.8	4.3	0.70	0.05	0.05	0.24	128.53	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0070_C	423.6	1.0	0.00	121.81	1.07	2.04	0.54	122.00	0.21	0.5	9999.99	0.8	0.8	2.5	0.67	0.05	0.05	0.24	128.51	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0070_D	424.6	1.0	0.00	121.81	1.07	2.07	0.32	122.03	0.03	0.7	0.77	1.9	1.9	3.2	0.46	0.14	0.14	0.45	70.20	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0071_A	435.8	1.0	0.00	121.81	1.07	0.57	0.24	121.82	0.02	0.9	0.77	2.6	2.6	3.7	0.46	0.20	0.20	0.53	74.27	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0071_B	436.8	1.0	0.00	121.65	0.91	2.07	0.93	121.79	0.22	0.4	9999.99	0.8	0.8	2.5	0.51	0.05	0.05	0.24	128.57	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0071_C	441.8	1.0	0.00	121.56	1.02	1.99	0.37	121.70	0.20	0.5	9999.99	0.8	0.8	2.5	0.62	0.05	0.05	0.24	128.37	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0071_D	442.8	1.0	0.00	121.59	1.05	0.57	0.21	121.61	0.02	0.9	0.78	2.3	2.3	3.5	0.46	0.18	0.18	0.51	73.25	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0072_A	462.6	1.0	0.00	121.56	0.98	0.75	0.30	121.58	0.03	0.6	0.68	2.0	2.0	3.1	0.42	0.14	0.14	0.45	70.04	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0072_B	463.6	1.0	0.00	121.36	0.78	2.01	0.58	121.55	0.21	0.4	2.00	0.8	0.8	2.3	0.38	0.05	0.05	0.24	128.67	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0072_C	467.2	1.0	0.00	121.27	0.69	2.20	0.80	121.50	0.25	0.4	0.83	0.8	0.8	1.9	0.32	0.05	0.05	0.24	128.67	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0072_D	468.2	1.0	0.00	121.38	0.80	0.99	0.42	121.42	0.05	0.4	0.58	1.8	1.8	2.7	0.35	0.10	0.10	0.39	66.47	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0073_A	491.5	1.0	0.00	121.26	0.59	1.22	0.69	121.32	0.08	0.3	0.45	1.9	1.9	2.5	0.26	0.09	0.09	0.35	64.40	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0073_B	492.5	1.0	0.00	121.26	0.59	1.34	1.00	121.32	0.09	0.3	0.44	1.9	1.9	2.5	0.26	0.09	0.09	0.34	144.55	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0073_C	496.0	1.0	0.00	121.26	0.67	1.03	0.59	121.30	0.05	0.4	0.50	2.1	2.1	2.7	0.30	0.10	0.10	0.38	149.16	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0073_D	497.0	1.0	0.00	121.25	0.66	1.04	0.64	121.30	0.05	0.4	0.49	2.0	2.0	2.7	0.29	0.10	0.10	0.38	66.22	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0074_A	507.0	1.0	0.00	121.25	0.86	0.73	0.30	121.27	0.03	0.6	0.61	2.3	2.3	3.2	0.37	0.14	0.14	0.45	70.31	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0074_B	508.0	1.0	0.00	121.12	0.73	1.76	0.72	121.25	0.16	0.4	0.68	1.0	1.0	2.0	0.32	0.06	0.06	0.30	137.57	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0074_C	511.0	1.0	0.00	120.97	0.57	2.27	1.11	121.21	0.26	0.3	0.47	1.0	1.0	1.7	0.25	0.05	0.05	0.27	133.04	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0074_D	512.0	1.0	0.00	121.05	0.66	1.05	0.81	121.10	0.06	0.4	0.49	2.0	2.0	2.7	0.29	0.10	0.10	0.37	66.14	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0075_A	528.9	1.0	0.00	120.99	0.94	1.00	0.35	121.04	0.05	0.6	0.87	1.2	1.2	2.9	0.46	0.10	0.10	0.36	64.93	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0075_B	530.9	1.0	0.00	120.72	0.54	2.44	1.11	120.60	0.30	0.4	0.54	0.8	0.8	1.9	0.27	0.04	0.04	0.23	125.86	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0075_C	542.4	1.0	0.00	120.33	0.54	2.44	1.11	120.60	0.30	0.4	0.54	0.8	0.8	1.9	0.27	0.04	0.04	0.23	125.86	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0075_D	544.4	1.0	0.00	120.29	0.50	2.19	1.11	120.51	0.24	0.3	0.43	1.1	1.1	1.9	0.23	0.05	0.05	0.26	58.46	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0001_	0.0	138.5	0.00	417.27	5.61	4.83	1.00	418.32	1.19	119.4	2.37	14.5	14.5	19.9	1.81	3.05	3.05	1.53	105.78	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0002_	55.1	138.5	0.00																		

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Resco_Cascese_01	RE0014_A	470.9	139.6	-8.74	395.01	6.98	2.89	0.44	395.17	0.43	269.2	6.98	10.0	10.0	18.2	3.49	6.98	6.98	3.84	129.71	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0014_B	472.9	139.6	0.00	394.26	6.23	6.62	1.00	395.04	2.23	202.2	9999.99	10.0	10.0	30.5	4.11	3.57	3.57	1.30	225.34	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0014_C	477.9	139.7	0.00	393.42	5.52	6.63	1.16	394.78	2.24	177.0	9999.99	10.0	10.0	30.5	3.83	2.71	2.71	1.30	225.34	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0014_D	479.7	140.0	-0.59	392.35	4.44	3.75	0.57	393.06	0.72	136.1	4.42	8.5	8.5	16.9	2.21	3.74	3.74	2.21	118.35	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0015A	489.3	140.0	0.00	391.39	3.02	5.43	1.00	392.89	1.50	116.4	3.01	8.6	8.6	14.5	1.51	2.58	2.58	1.77	111.02	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0015B	491.3	140.0	0.00	390.09	3.03	5.44	1.00	391.60	1.51	116.6	3.01	8.5	8.5	14.5	1.51	2.58	2.58	1.77	110.98	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0016A	525.6	144.2	-4.12	389.52	2.76	5.20	1.00	390.90	1.38	114.6	2.75	10.1	11.6	14.2	1.38	2.77	2.87	1.95	114.64	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0016B	526.1	144.4	-0.24	387.92	3.16	4.56	0.82	388.98	1.06	117.1	3.15	10.1	10.1	16.3	1.58	3.17	3.17	1.94	114.45	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0017A	529.3	144.5	0.00	387.53	2.77	5.20	1.00	388.91	1.38	115.0	2.76	10.1	10.1	15.5	1.38	2.78	2.78	1.79	111.33	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0017B	529.8	144.5	0.00	386.56	3.00	4.80	0.89	387.74	1.17	115.8	3.00	10.1	10.1	16.0	1.50	3.01	3.01	1.88	113.21	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0018A	530.3	144.5	0.00	386.33	2.77	5.21	1.00	387.71	1.38	115.0	2.76	10.0	10.0	15.5	1.38	2.78	2.78	1.79	111.28	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0018B	530.8	144.5	0.00	386.55	4.49	2.67	0.40	386.90	0.36	160.1	4.45	12.2	12.2	20.9	2.24	5.42	5.42	2.59	125.97	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0019A	566.0	144.6	0.00	385.39	3.14	5.13	1.00	386.63	1.34	117.1	2.67	12.0	17.0	23.3	1.52	2.94	2.94	1.64	108.08	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0019B	568.0	144.6	0.00	383.45	3.70	4.35	0.72	384.41	0.97	125.5	3.69	9.0	9.0	16.4	1.85	3.32	3.32	2.03	116.08	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0020A	592.2	144.6	0.00	382.97	3.14	4.82	1.00	384.15	1.19	115.9	2.37	12.7	12.7	18.7	1.50	3.00	3.00	1.60	107.23	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0020B	594.2	144.6	0.00	380.87	2.99	5.39	1.00	382.35	1.48	119.5	2.96	9.1	9.1	14.9	1.49	2.68	2.68	1.80	111.61	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0021A	609.2	144.6	0.00	380.21	3.26	5.21	1.00	381.59	1.38	117.7	2.77	10.0	10.0	15.4	1.47	2.77	2.77	1.80	111.58	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0021B	611.3	144.6	0.00	378.81	3.87	5.23	1.00	380.20	1.39	127.2	2.79	9.9	9.9	16.2	1.81	2.77	2.77	1.71	109.54	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0022A	618.1	144.6	0.00	377.80	3.05	4.96	1.00	379.06	1.26	112.0	2.51	11.6	11.6	17.2	1.33	2.91	2.91	1.70	109.37	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0022B	620.2	144.6	0.00	375.48	2.73	5.07	1.00	376.80	1.31	113.2	2.62	10.9	10.9	15.6	1.35	2.85	2.85	1.83	112.12	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0023A	635.2	144.7	0.00	375.20	2.76	5.17	1.00	376.56	1.36	114.8	2.73	10.2	10.2	15.5	1.38	2.80	2.80	1.80	111.55	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0023B	637.3	144.7	0.00	374.77	3.94	3.72	0.61	375.48	0.71	129.9	3.79	10.2	10.2	17.0	1.93	3.89	3.89	2.28	120.72	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0024	657.0	144.7	0.00	374.71	4.05	3.62	1.00	375.37	0.67	126.7	3.61	11.1	11.1	17.9	1.83	4.00	4.00	2.23	119.87	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0025A	691.6	144.7	0.00	373.90	3.56	4.78	1.00	375.06	1.16	111.9	2.33	13.0	13.0	20.1	1.37	3.03	3.03	1.50	105.04	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0025B	693.7	144.7	0.00	372.22	3.38	4.81	1.00	373.40	1.18	114.4	2.36	12.7	12.7	16.8	1.45	3.00	3.00	1.79	111.21	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0026A	703.3	144.7	0.00	371.27	2.81	5.18	1.00	372.64	1.37	115.2	2.74	10.2	10.2	15.3	1.39	2.79	2.79	1.82	111.98	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0026B	705.3	144.7	0.00	368.78	2.81	5.21	1.00	370.16	1.38	115.7	2.77	10.0	10.0	15.3	1.40	2.78	2.78	1.81	111.76	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0027A	713.9	144.7	0.00	368.59	2.90	5.01	1.00	369.87	1.28	113.9	2.56	11.3	11.3	15.0	1.39	2.89	2.89	1.93	114.07	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0027B	715.9	144.7	0.00	367.22	3.93	3.83	0.65	367.97	0.75	128.2	3.56	10.6	10.6	16.7	1.90	3.78	3.78	2.26	120.33	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0028A	737.4	144.7	0.00	366.89	3.80	4.28	0.77	367.82	0.94	122.7	3.13	10.8	10.8	15.5	1.76	3.38	3.38	2.18	118.95	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0028_B	739.2	144.7	0.00	366.87	3.78	4.30	0.79	367.81	0.94	122.4	3.12	10.8	10.8	15.4	1.75	3.36	3.36	2.18	126.71	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0028_C	741.0	144.7	0.00	366.79	3.69	4.42	0.82	367.79	1.00	121.4	3.06	10.7	10.7	15.3	1.72	3.27	3.27	2.14	126.75	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0028_D	743.4	144.7	0.00	366.33	3.24	5.17	1.00	367.70	1.36	118.8	2.73	10.2	10.2	14.2	1.52	2.80	2.80	1.96	114.80	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0029	777.2	145.4	0.00	364.63	3.17	5.07	1.00	365.95	1.31	117.1	2.62	11.0	11.0	14.6	1.46	2.87	2.87	1.97	114.69	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0030	824.3	145.4	0.00	362.35	3.16	5.09	1.00	363.68	1.32	116.9	2.64	10.8	10.8	14.7	1.45	2.85	2.85	1.95	114.29	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0031	875.1	145.2	0.00	358.59	4.22	4.66	1.00	359.70	1.11	114.9	2.20	14.1	14.1	17.0	1.47	3.12	3.12	1.84	112.18	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0032	924.2	145.1	0.00	355.83	4.09	4.57	1.00	356.90	1.07	113.0	2.13	14.9	14.9	17.4	1.43	3.17	3.17	1.83	112.16	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0033	961.2	145.0	0.00	353.75	4.23	4.59	1.00	354.83	1.07	112.5	2.15	14.7	14.7	17.0	1.41	3.16	3.16	1.86	112.77	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0034	1011.5	144.9	0.00	351.19	4.51	4.85	1.00	352.39	1.20	111.9	2.40	12.4	12.4	15.6	1.62	2.99	2.99	1.91	113.82	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0035	1065.2	144.8	0.00	347.88	3.93	4.58	1.00	348.95	1.07	111.2	2.14	14.8	14.8	16.8	1.38	3.16	3.16	1.88	113.13	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0036	1105.1	144.7	0.00	345.93	3.34	4.34	1.00	346.89	0.96	103.6	1.92	17.4	17.4	19.0	1.19	3.34	3.34	1.75	110.49	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0037	1155.3	144.8	0.00	343.38	3.83	4.46	1.00	344.39	1.01	109.5	2.02	16.1	16.1	18.2	1.34	3.25	3.25	1.78	111.18	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0038	1197.3	144.8	0.00	342.72	3.80	3.00	0.96	343.18	0.46	107.8	2.22	21.7	21.7	23.5	1.32	4.82	4.82	2.05	116.52	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0039	1226.4	144.8	0.00	341.95	3.19	4.48	1.00	342.97	1.02	104.5	2.04	15.8	15.8	17.5	1.19	3.23	3.23	1.84	112.48	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0040	1269.4	144.9	0.00	340.51	3.16	3.79	1.00	341.24	0.73	93.5	1.46	26.1	26.1	28.3	0.98	3.82	3.82	1.35	101.36	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0041	1315.0	144.9	0.00	338.26	3.56	4.28	1.00	339.20	0.93	105.1	1.87	18.1	18.1	19.5	1.24	3.38	3.38	1.73	110.23	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0042	1354.0	144.9	0.00	336.43	2.78	4.52	1.00	337.47	1.04	104.9	2.08	15.4	15.4	17.8	1.19	3.21	3.21	1.81	111.52	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0043	1386.4	144.9	0.00	334.81	2.73	4.49	1.00	335.84	1.03	103.3	2.05	15.7	15.7	17.5	1.15	3.23	3.23	1.85	112.47	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0044	1430.3	144.8	0.00	332.40	2.62	4.29	1.00	333.34	0.94	101.0	1.88	18.0	18.0	19.2	1.12	3.38	3.38	1.76	110.75	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0045	1473.2	144.8	0.00	330.61	2.72	4.40	1.00	331.60	0.99	101.6	1.97	16.7	16.7	18.2	1.11	3.29	3.29	1.81	111.55	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0046	1509.4	144.8	0.00	330.20	4.05	3.47	1.00	330.62	0.61	131.3	3.28	15.4	15.4	19.5	1.76	5.05	5.05	2.59	126.00	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0047_A	1520.0	144.8	0.00	329.46	3.72	4.54	1.00	330.50	1.05	123.2	3.40	9.4	9.4	15.0	1.76	3.21	3.21	2.14	118.17	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0047AB	1520.9	144.8	0.00	329.35	3.61	4.73	0.83	330.48	1.14	125.0	3.61	8.5	8.5	15.7	1.80	3.07	3.07	1.95	114.63	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0047_B	1521.9	144.8	0.00	329.31	3.57	5.16	1.00	330.47	1.36	124.6	3.57	8.5	8.5	15.6	1.79	3.04	3.04	1.94	257.46	1.0	1.0

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Resco_Cascese_01	RE0068__	2689.6	149.1	0.00	266.58	2.69	4.00	1.00	267.39	0.81	98.8	1.63	22.9	22.9	23.9	1.02	3.73	3.73	1.56	106.46	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0069__	2735.3	149.1	0.00	265.05	2.69	4.19	1.00	265.95	0.89	102.9	1.79	19.9	19.9	21.0	1.10	3.56	3.56	1.69	109.34	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0070__	2796.5	149.1	0.00	262.50	2.30	4.26	1.00	263.42	0.92	100.7	1.84	19.0	19.0	20.6	1.03	3.50	3.50	1.70	109.54	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0071__	2849.2	149.0	0.00	260.42	2.85	4.33	1.00	261.37	0.96	104.9	1.91	18.0	18.0	19.6	1.14	3.44	3.44	1.76	110.68	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0072__	2890.0	148.9	0.00	258.66	3.35	4.70	1.00	259.79	1.12	114.6	2.25	14.1	14.1	16.4	1.36	3.17	3.17	1.93	114.23	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0073__	2944.0	148.8	0.00	256.82	3.14	4.45	1.00	257.82	1.01	109.3	2.01	16.6	16.6	18.3	1.25	3.35	3.35	1.83	112.06	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0074__	2999.0	148.7	0.00	253.83	2.47	3.26	1.00	254.38	0.54	83.6	1.08	42.1	42.1	43.5	0.75	4.57	4.57	1.05	93.18	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0075__	3032.3	148.6	0.00	252.95	2.90	4.20	1.00	253.84	0.90	104.2	1.79	19.8	19.8	21.4	1.15	3.54	3.54	1.66	108.44	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0076__	3075.4	148.5	0.00	251.60	3.37	4.61	1.00	252.69	1.08	113.2	2.16	14.9	14.9	16.9	1.35	3.22	3.22	1.90	113.65	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0077__	3126.2	148.5	0.00	249.89	3.34	4.58	1.00	250.96	1.07	110.8	2.13	15.3	15.3	17.4	1.28	3.24	3.24	1.86	112.85	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0078__	3171.5	148.4	0.00	248.23	3.31	4.46	1.00	249.25	1.02	108.5	2.02	16.4	16.4	18.3	1.23	3.32	3.32	1.81	111.83	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0079__	3209.5	148.3	0.00	246.81	2.89	4.41	1.00	247.80	0.99	106.3	1.99	16.9	16.9	18.6	1.18	3.36	3.36	1.81	111.80	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0080__	3245.9	148.2	0.00	245.85	3.55	4.65	1.00	246.96	1.10	112.6	2.21	14.4	14.4	16.9	1.33	3.18	3.18	1.88	113.28	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0081__	3286.1	149.5	0.00	244.26	3.33	4.81	1.00	245.44	1.18	114.1	2.36	13.1	13.1	15.9	1.31	3.11	3.11	1.95	114.42	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0082__	3331.7	149.4	0.00	242.91	3.44	4.63	1.00	244.01	1.09	114.4	2.19	14.7	14.7	16.8	1.36	3.22	3.22	1.92	113.88	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0083__	3364.6	149.3	0.00	242.19	3.71	4.20	1.00	243.08	0.90	110.0	1.79	19.8	20.0	22.3	1.30	3.56	3.56	1.60	107.18	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0084__	3403.3	149.2	0.00	240.46	3.13	4.11	1.00	241.32	0.86	105.2	1.72	21.1	21.1	22.5	1.18	3.63	3.63	1.62	107.61	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0085__	3442.4	149.2	0.00	239.60	3.15	3.92	1.00	240.38	0.78	102.4	1.56	24.4	24.4	25.7	1.13	3.81	3.81	1.48	104.52	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0086__	3479.4	149.2	0.00	238.73	3.25	4.09	1.00	239.59	0.85	106.2	1.71	21.4	21.4	22.9	1.20	3.65	3.65	1.59	107.07	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0087__	3528.2	149.3	0.00	237.27	2.96	4.14	1.00	238.14	0.87	104.5	1.75	20.7	20.7	22.3	1.15	3.61	3.61	1.62	107.66	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0088__	3568.0	149.4	0.00	236.55	3.14	4.48	1.00	237.58	1.02	110.9	2.05	16.3	16.3	18.3	1.28	3.34	3.34	1.82	112.06	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0089__	3608.3	149.4	0.00	235.37	2.98	4.51	1.00	236.40	1.04	109.3	2.07	16.0	16.0	17.7	1.22	3.31	3.31	1.87	112.97	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0090__	3660.9	149.5	0.00	234.67	3.64	4.71	1.00	235.81	1.13	118.6	2.26	14.0	14.0	16.5	1.48	3.17	3.17	1.92	114.04	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0091__	3707.1	146.0	3.92	233.20	3.18	4.50	1.00	234.23	1.03	108.4	2.07	15.7	15.7	17.7	1.28	3.24	3.24	1.83	112.27	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0092__	3752.3	149.6	-5.61	231.94	3.11	4.26	1.00	232.85	0.93	103.8	1.85	19.5	19.5	21.1	1.24	3.54	3.54	1.69	109.34	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0093__	3799.6	149.0	0.81	230.00	2.64	4.18	1.00	230.89	0.89	103.5	1.78	20.1	20.1	21.3	1.12	3.57	3.57	1.67	108.85	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0094__	3841.0	148.9	-0.38	228.33	2.69	4.28	1.00	229.26	0.93	103.5	1.87	18.6	18.6	20.0	1.11	3.48	3.48	1.74	110.32	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0095__	3888.9	148.9	0.00	226.95	2.68	4.16	1.00	227.78	0.88	103.7	1.76	22.0	22.0	23.2	1.15	3.67	3.67	1.66	108.56	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0096__	3919.6	149.0	0.00	225.91	3.10	4.00	1.00	226.73	0.82	103.4	1.63	22.9	22.9	24.2	1.15	3.73	3.73	1.54	105.89	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0097__	3955.9	149.1	0.00	225.39	3.06	4.02	1.00	226.20	0.82	100.8	1.64	23.3	23.3	24.4	1.08	3.75	3.75	1.56	106.38	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0098__	3990.1	149.2	0.00	223.93	2.44	3.94	1.00	224.72	0.79	94.0	1.58	23.9	23.9	25.1	0.90	3.79	3.79	1.51	105.09	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0099__	4023.9	149.3	0.00	223.15	2.53	3.51	1.00	223.78	0.63	90.3	1.26	33.8	33.8	34.8	0.87	4.25	4.25	1.22	97.90	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0100__	4065.7	149.3	0.00	221.95	2.87	3.57	1.00	222.60	0.65	94.0	1.30	32.2	32.2	33.3	0.95	4.18	4.18	1.26	98.96	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0101__	4107.1	149.3	0.00	220.91	2.80	3.94	1.00	221.69	0.79	101.2	1.58	24.6	24.6	26.1	1.09	3.82	3.82	1.49	104.81	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0102__	4155.6	149.4	0.00	219.22	2.64	3.78	1.00	219.95	0.73	96.0	1.46	27.0	27.0	27.9	0.97	3.95	3.95	1.42	103.02	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0103__	4197.8	149.4	0.00	217.86	2.51	3.64	1.00	218.53	0.67	91.8	1.35	30.5	30.5	31.4	0.89	4.11	4.11	1.31	100.28	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0104__	4229.6	149.6	0.00	217.03	2.39	3.42	1.00	217.63	0.60	85.4	1.19	36.6	36.6	37.9	0.76	4.37	4.37	1.15	96.21	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0105__	4268.8	149.6	0.00	216.00	2.39	3.58	1.00	216.65	0.65	90.8	1.31	32.0	32.7	34.2	0.87	4.18	4.18	1.23	98.28	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0106__	4313.0	149.6	0.00	214.69	2.61	3.45	1.00	215.30	0.61	87.3	1.22	35.6	35.6	36.9	0.80	4.33	4.33	1.18	96.75	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0107__	4360.1	149.6	0.00	213.21	2.15	3.28	1.00	213.76	0.55	82.4	1.10	41.3	41.3	42.3	0.71	4.55	4.55	1.08	93.97	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0108__	4419.0	149.6	0.00	211.30	2.14	3.68	1.00	211.99	0.69	92.9	1.38	29.5	29.5	30.5	0.91	4.06	4.06	1.33	100.90	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0109__	4454.1	149.9	0.00	210.31	2.22	3.35	1.00	210.88	0.57	84.1	1.14	39.2	39.2	39.8	0.74	4.48	4.48	1.13	95.43	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0110__	4485.5	149.9	0.00	209.57	2.38	3.43	1.00	210.17	0.60	85.0	1.20	36.5	36.5	37.0	0.75	4.37	4.37	1.18	96.91	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0111__	4518.0	149.9	0.00	208.58	2.68	3.95	1.00	209.38	0.80	95.5	1.59	23.8	23.8	25.1	0.93	3.79	3.79	1.51	105.10	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0112__	4551.9	149.9	0.00	207.99	2.81	4.09	1.00	208.85	0.85	99.0	1.71	21.4	21.4	22.7	0.99	3.66	3.66	1.61	107.49	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0113__	4578.8	149.9	0.00	207.59	2.88	4.06	1.00	208.43	0.84	101.2	1.68	21.9	21.9	23.0	1.06	3.69	3.69	1.61	107.41	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0114__	4627.2	149.8	0.00	205.39	2.45	4.41	1.00	206.38	0.99	105.1	1.98	17.2	17.2	18.8	1.11	3.40	3.40	1.81	111.71	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0115__	4671.5	149.8	0.00	201.96	3.86	3.79	0.76	202.69	0.73	120.3	2.56	15.4	15.4	18.2	1.58	3.95	3.95	2.17	118.81	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0116__	4694.7	149.8	0.00	201.44	3.51	4.56	1.00	202.50	1.06	113.8	2.12	15.5	15.5	17.7	1.35	3.28	3.28	1.86	112.81	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0117__	4725.8	149.7	0.00	200.92	3.44	3.39	1.00	201.51	0.59	110.4	2.20	20.1	20.1	22.0	1.33	4.42	4.42	2.01	115.59	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0118__	4762.8	149.7	0.00	200.27	3.23	4.36	1.00	201.24	0.97	110.4	1.94	17.7	17.7	19.8	1.28	3.43	3.43	1.73	110.18	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0119__	4801.1	149.6	0.00	199.25	3.71	4.35	1.00	200.21	0.96	112.9	1.93	17.9	17.9	19.7	1.35	3.44	3.44	1.75	110.59	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0120_A	4838.2	149.3	0.00	199.10	3.70	4.37	1.00	199.78	0.97	126.7	3.38	12.1	25.7	14.4	1.74	4.10	5.15	2.84	129.96	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0120_B	4840.0	149.3	0.00	198.04	2.88	5.53	1.00	199.60	1.56	122.4	3.12	10.0	10.0	15.9	1.42	2.70	2				

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α	
Resco_Cascese_01	RE0151	5821.2	149.2	0.00	173.97	3.01	2.79	1.03	174.15	0.40	105.7	1.69	47.1	47.1	48.2	0.97	7.96	7.96	1.65	108.38	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0152	5853.8	149.3	0.00	173.13	2.80	4.06	1.03	173.97	0.84	102.2	1.69	21.8	21.8	23.0	1.10	3.67	3.67	1.60	107.24	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0153	5879.5	149.3	0.00	172.76	2.96	3.88	1.03	173.53	0.77	100.8	1.53	25.1	25.1	27.0	1.08	3.85	3.85	1.42	103.20	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0154	5904.6	149.4	0.00	171.68	2.46	3.92	1.03	172.46	0.79	96.0	1.57	24.2	24.2	25.5	0.95	3.81	3.81	1.49	104.87	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0155	5931.0	149.4	0.00	171.09	2.36	3.94	1.03	171.88	0.79	94.5	1.58	24.0	24.0	25.5	0.91	3.79	3.79	1.49	104.66	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0156	5957.4	149.4	0.00	170.62	2.71	3.79	1.03	171.35	0.73	97.4	1.62	24.3	24.3	25.4	1.01	3.94	3.94	1.55	106.26	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0157	5979.0	149.4	0.00	170.42	3.00	3.77	1.01	171.14	0.73	96.8	1.45	27.3	27.3	28.3	0.99	3.96	3.96	1.40	102.55	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0158	6007.3	149.4	0.00	170.17	3.12	3.52	1.04	170.76	0.63	96.3	1.54	28.6	28.6	29.8	1.01	4.41	4.41	1.48	104.45	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0159	6033.1	149.4	0.05	170.20	3.47	3.04	1.01	170.58	0.47	108.9	1.85	29.8	29.8	31.1	1.23	5.51	5.51	1.77	111.00	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0160	6058.6	149.9	0.00	169.54	3.33	4.13	1.00	170.40	0.87	107.1	1.76	20.8	20.8	22.3	1.21	3.64	3.64	1.63	107.94	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0161	6085.2	147.9	1.91	169.61	3.49	3.25	1.00	170.15	0.54	108.0	2.05	22.2	22.2	23.6	1.30	4.55	4.55	1.92	114.09	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0162	6115.7	147.7	0.77	169.06	3.39	4.14	1.02	169.93	0.87	105.7	1.75	20.4	20.4	22.0	1.22	3.57	3.57	1.62	107.74	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0163	6139.9	147.5	0.32	168.36	3.25	4.34	1.02	169.32	0.96	107.1	1.92	17.7	17.7	19.8	1.23	3.40	3.40	1.72	109.89	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0164	6163.8	149.7	-2.24	166.18	3.58	3.62	1.02	166.84	0.67	118.4	2.55	16.3	16.3	19.0	1.53	4.16	4.16	2.19	119.14	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0165	6190.9	149.6	-0.75	166.15	4.63	3.30	0.64	166.70	0.56	129.1	2.76	16.6	16.6	19.9	1.74	4.56	4.56	2.30	121.03	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0166	6214.1	149.6	-0.34	166.17	4.09	2.92	0.80	166.60	0.44	123.1	2.27	22.7	22.7	25.0	1.53	5.15	5.15	2.06	116.65	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0167	6239.3	147.8	1.75	166.19	4.30	2.48	0.99	166.50	0.31	131.6	2.37	25.2	25.2	27.6	1.58	5.98	5.98	2.17	118.76	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0168	6265.2	146.6	2.04	165.91	4.55	3.11	0.65	166.41	0.49	124.2	2.63	17.9	17.9	20.5	1.65	4.71	4.71	2.30	121.02	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0169	6286.9	147.1	-0.87	165.25	3.88	4.54	1.01	166.24	1.05	113.9	2.10	16.9	16.9	19.4	1.43	3.34	3.34	1.75	110.66	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0170	6303.8	148.3	-1.22	164.58	3.17	4.37	1.03	165.56	0.97	106.6	1.94	17.5	17.5	19.1	1.20	3.40	3.40	1.78	111.11	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0171	6322.3	148.3	0.00	163.42	3.15	4.53	1.03	164.47	1.05	109.9	2.09	15.7	15.7	17.5	1.26	3.27	3.27	1.87	113.05	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0172	6343.2	148.2	0.00	163.54	3.54	3.78	1.03	164.04	0.73	113.7	2.11	23.7	23.7	25.3	1.40	4.77	4.77	1.96	114.84	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0173	6365.7	150.0	-2.00	163.58	4.40	2.64	0.88	163.94	0.36	145.4	3.05	18.6	18.6	21.7	1.85	5.68	5.68	2.62	126.48	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0174	6385.2	150.1	0.00	162.56	3.73	4.86	1.00	163.76	1.20	119.8	2.40	12.9	12.9	15.6	1.47	3.09	3.09	1.98	115.11	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0175	6406.4	150.8	-2.13	162.01	3.22	4.25	1.03	162.90	0.92	107.2	1.84	20.1	20.1	22.0	1.19	3.60	3.60	1.68	109.00	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0176_A	6418.0	150.8	0.00	161.92	3.33	3.42	0.86	162.52	0.60	122.6	3.04	14.5	14.5	17.2	1.59	4.41	4.41	2.08	117.15	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0176_B	6420.0	150.8	0.00	161.11	2.52	4.98	1.03	162.38	1.26	114.7	2.52	12.0	12.0	17.0	1.26	3.03	3.03	1.78	114.84	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0176_C	6422.9	150.7	0.00	161.05	2.89	4.98	1.03	162.31	1.26	115.0	2.52	12.0	12.0	16.4	1.27	3.03	3.03	1.85	115.11	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0176_D	6424.6	150.7	0.00	160.59	2.30	4.61	1.03	161.68	1.08	107.2	2.16	15.1	15.1	19.6	1.11	3.27	3.27	1.67	108.74	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0177AA	6429.4	150.7	0.00	160.67	2.53	4.18	0.89	161.56	0.89	108.2	2.38	15.1	15.1	20.1	1.22	3.60	3.60	1.80	111.52	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0177A	6430.4	150.7	0.00	160.44	2.30	4.61	1.03	161.53	1.08	107.2	2.16	15.1	15.1	19.6	1.11	3.27	3.27	1.67	108.74	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0177B	6430.9	150.7	-0.12	159.94	2.40	4.16	0.92	160.82	0.88	105.9	2.26	16.0	16.0	20.7	1.16	3.63	3.63	1.75	110.57	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0178A	6431.4	150.7	-0.09	159.75	2.21	4.52	1.03	160.80	1.04	105.1	2.08	16.0	16.0	20.3	1.07	3.33	3.33	1.64	108.11	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0178B	6432.4	150.8	-0.95	159.14	4.00	2.35	0.62	159.36	0.28	167.0	3.86	18.1	18.1	25.9	1.95	7.00	7.00	2.70	127.74	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0179	6442.0	150.7	-4.59	159.14	4.12	2.21	0.42	159.34	0.25	177.3	3.60	20.9	20.9	25.6	1.97	7.51	7.51	2.93	131.25	1.0	1.0	
Resco_Cascese_01	RE0180	6466.1	150.7	0.00	159.14	4.41	2.16	0.97	159.31	0.24	175.8	3.22	25.0	25.0	28.2	1.84	8.04	8.04	2.85	130.03	1.0	1.0	
Resco_Cascese_02	RE0180	6466.1	221.0	-8.01	159.14	4.41	2.75	1.01	159.52	0.39	209.6	3.22	25.0	25.0	28.2	1.84	8.04	8.04	2.85	130.03	1.0	1.0	
Resco_Cascese_02	RE0181	6486.2	221.1	0.00	158.90	4.60	3.81	1.03	159.45	0.74	189.1	2.99	22.4	22.4	26.1	1.71	6.68	6.68	2.57	125.56	1.0	1.0	
Resco_Cascese_02	RE0182	6510.0	221.2	-0.62	158.73	4.50	3.54	0.81	159.37	0.64	209.4	3.65	17.1	17.1	21.9	2.07	6.25	6.25	2.85	129.99	1.0	1.0	
Resco_Cascese_02	RE0183	6538.6	221.2	-0.05	157.70	3.86	5.31	1.00	159.14	1.44	191.6	2.87	14.5	14.5	18.4	1.72	4.17	4.17	2.26	120.41	1.0	1.0	
Resco_Cascese_02	RE0184	6564.1	221.3	0.00	157.24	3.64	4.92	1.01	158.47	1.23	180.2	2.46	18.3	18.3	20.8	1.54	4.50	4.50	2.17	118.73	1.0	1.0	
Resco_Cascese_02	RE0185	6596.3	221.3	-0.19	156.78	3.56	5.06	1.03	158.08	1.31	181.4	2.61	16.7	16.7	19.9	1.54	4.37	4.37	2.20	119.27	1.0	1.0	
Resco_Cascese_02	RE0186	6623.4	221.3	-0.95	156.71	3.82	3.80	0.85	157.45	0.74	185.2	3.03	19.2	19.2	22.6	1.71	5.82	5.82	2.58	125.76	1.0	1.0	
Resco_Cascese_02	RE0187	6649.8	221.4	0.00	155.92	3.33	5.07	1.01	157.23	1.31	180.6	2.62	16.7	16.7	19.5	1.51	4.36	4.36	2.24	120.04	1.0	1.0	
Resco_Cascese_02	RE0188	6682.2	221.6	0.00	156.15	4.03	3.04	1.04	156.62	0.47	197.7	3.36	21.7	21.7	25.8	1.77	7.29	7.29	2.82	129.63	1.0	1.0	
Resco_Cascese_02	RE0189	6707.5	221.5	0.00	155.99	4.49	3.32	1.04	156.54	0.56	197.1	3.01	22.5	22.5	25.2	1.82	6.78	6.78	2.69	127.63	1.0	1.0	
Resco_Cascese_02	RE0190	6739.4	221.6	-0.38	155.98	4.76	2.99	0.76	156.43	0.46	223.0	3.43	21.6	21.6	25.4	2.10	7.41	7.41	2.92	131.05	1.0	1.0	
Resco_Cascese_02	RE0191	6767.7	221.6	0.00	155.34	4.58	3.33	1.04	156.28	0.96	190.8	2.81	18.3	18.3	21.4	1.82	5.15	5.15	2.40	122.85	1.0	1.0	
Resco_Cascese_02	RE0192	6799.9	211.1	13.40	155.70	5.41	2.56	0.41	156.04	0.34	256.2	3.96	20.8	20.8	22.9	2.71	2.44	8.23	8.23	3.04	128.78	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0193	6828.5	210.0	1.53	155.16	5.15	3.84	0.71	155.91	0.75	197.0	3.02	18.1	18.1	22.1	2.10	5.47	5.47	2.47	119.99	1.0	1.0	
Resco_Cascese_02	RE0194	6849.1	198.2	13.61	155.33	5.90	2.96	0.59	155.77	0.45	213.3	3.33	20.1	21.1	24.8	2.30	6.70	6.70	2.70	117.89	1.0	1.0	
Resco_Cascese_02	RE0195	6868.7	200.1	-7.88	154.29	4.29	5.05	1.05	155.59	1.30	170.0	2.61	15.2	15.6	18.3	1.69	3.96	3.96	2.17	118.74	1.0	1.0	
Resco_Cascese_02	RE0196	6887.7	202.6	-4.71	152.94	3.17	4.85	1.05	154.14	1.20	159.4	2.39	17.5	17.5	19.6	1.42	4.18	4.18	2.13	118.00	1.0	1.0	
Resco_Cascese_02	RE0197	6911.2	210.9	-11.69	152.69	4.04	4.72	0.93	153.71	1.13	175.0	2.73	17.3	17.3	20.8	1.67	4.71	4.71	2.27</				

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Resco_Cascese_03	RE0226	7658.3	290.4	0.00	142.81	4.53	3.29	0.74	143.36	0.55	276.1	3.37	26.4	26.4	29.6	2.02	8.83	8.83	3.00	132.25	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0227	7687.6	290.4	0.02	142.77	4.72	3.10	0.99	143.26	0.49	281.9	2.98	33.2	33.2	36.9	2.03	9.37	9.37	2.64	126.76	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0228	7719.8	290.4	0.00	141.72	4.36	3.07	1.01	143.03	1.31	246.2	2.62	21.8	21.8	24.9	1.68	5.73	5.73	3.00	121.10	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0229	7770.1	288.4	4.80	141.66	4.28	3.38	0.78	142.25	0.58	260.1	3.03	28.2	28.2	30.9	1.88	8.54	8.54	2.76	128.04	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0230	7815.9	287.0	1.33	141.64	4.62	2.89	1.00	142.06	0.43	273.1	2.79	41.1	41.8	45.0	1.90	9.94	9.94	2.48	124.22	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0231	7864.3	286.9	0.00	140.89	4.82	4.25	0.94	141.81	0.92	233.1	2.14	32.3	32.3	35.1	1.61	6.75	6.75	1.92	114.10	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0232	7916.6	279.4	7.83	140.68	5.28	4.55	1.00	141.33	1.06	223.5	2.25	40.1	40.1	43.5	1.56	7.84	7.84	1.90	113.59	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0233	7959.1	269.8	9.69	140.05	4.88	4.26	1.01	140.94	0.93	216.3	1.85	36.2	36.2	38.5	1.57	6.44	6.44	1.70	109.45	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0234	7994.9	270.0	0.00	139.62	4.69	4.79	1.01	140.29	1.17	206.7	2.34	54.6	54.6	57.2	1.53	7.40	7.40	2.06	116.74	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0235	8034.6	275.8	-7.61	138.60	3.77	4.43	1.00	139.55	1.00	213.5	2.10	34.1	34.1	35.6	1.44	6.42	6.42	2.00	115.51	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0236	8071.4	276.8	-1.05	138.42	4.09	4.01	1.00	139.11	0.82	211.7	2.25	49.1	49.1	51.1	1.43	7.55	7.55	2.08	117.16	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0237	8106.1	278.7	-2.39	138.22	4.02	3.57	0.89	138.81	0.65	210.2	1.95	50.1	50.1	51.6	1.39	8.16	8.16	1.84	112.50	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0238	8141.6	278.6	0.00	138.03	4.22	3.38	0.81	138.60	0.58	216.9	2.05	40.4	40.4	42.0	1.46	8.30	8.30	1.98	115.11	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0239	8176.6	277.3	2.07	137.40	3.78	4.41	0.97	138.35	0.99	213.2	2.12	30.2	30.2	31.8	1.42	6.42	6.42	2.02	116.00	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0240	8210.1	266.9	13.03	137.63	4.63	2.84	0.62	138.04	0.41	225.2	2.13	44.1	44.1	46.1	1.57	9.39	9.39	2.04	112.41	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0241	8251.0	267.0	-0.91	137.02	3.88	3.93	1.01	137.81	0.79	179.6	1.57	43.3	43.3	44.5	1.07	6.79	6.79	1.53	105.62	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0242	8293.6	262.5	7.41	136.92	4.40	3.35	0.73	137.47	0.57	222.8	2.67	29.9	29.9	31.3	1.69	7.99	7.99	1.55	122.45	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0243	8338.3	231.6	35.69	136.95	4.67	2.73	0.67	137.30	0.38	224.9	3.07	28.9	28.9	30.5	1.84	8.90	8.90	2.92	121.07	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0244	8378.1	250.6	-30.09	135.86	3.59	4.90	1.00	137.09	1.22	202.0	2.45	20.9	20.9	22.2	1.50	5.12	5.12	2.31	118.61	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0245_A	8411.7	251.1	-0.87	135.54	3.31	4.82	1.01	136.73	1.18	196.1	2.37	22.0	22.0	23.8	1.40	5.21	5.21	2.19	119.04	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0245_B	8413.7	251.1	0.00	134.86	2.86	5.35	1.01	136.32	1.46	204.2	2.92	16.4	16.4	28.0	1.43	4.70	4.70	1.68	245.22	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0245_C	8418.1	251.1	0.00	135.07	4.06	3.77	0.58	135.79	0.73	232.1	4.26	16.4	16.4	33.0	2.04	6.65	6.65	2.01	260.70	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0245_D	8420.1	251.1	0.00	135.21	4.26	3.10	0.51	135.70	0.49	239.5	3.72	21.8	21.8	26.3	1.98	8.10	8.10	3.08	133.51	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0246	8446.6	250.3	3.58	134.84	4.07	3.91	0.81	135.59	0.78	198.1	2.48	26.3	26.3	27.9	1.54	6.52	6.52	2.34	121.74	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0247	8483.4	204.4	52.95	135.00	4.68	2.70	0.56	135.34	0.37	196.8	2.88	27.1	27.1	28.9	1.82	7.82	7.82	2.71	116.33	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0248	8524.4	212.0	-16.26	133.99	3.49	4.70	1.00	135.12	1.13	164.3	2.26	20.0	20.0	21.4	1.39	4.51	4.51	2.11	115.60	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0249	8566.0	183.3	32.32	134.20	3.90	2.87	0.91	134.60	1.42	148.2	2.40	27.1	27.1	28.1	1.47	6.50	6.50	2.32	116.46	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0250	8603.8	184.1	6.76	133.54	3.86	4.07	1.01	134.38	0.84	134.7	1.69	26.8	26.8	28.1	1.29	4.53	4.53	1.61	101.99	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0251	8639.1	196.6	-17.25	133.12	3.53	3.76	1.01	133.78	0.72	142.5	1.87	29.1	29.1	30.1	1.29	5.46	5.46	1.81	110.05	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0252	8674.3	193.1	5.44	133.09	3.76	3.06	0.86	133.66	0.48	155.8	2.37	26.8	26.8	28.5	1.51	6.35	6.35	2.23	112.80	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0253	8718.5	194.6	-5.01	132.76	3.92	3.49	0.75	133.37	0.62	157.0	2.44	22.9	22.9	25.1	1.58	5.59	5.59	2.22	115.96	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0254	8753.3	196.4	-3.72	132.34	3.78	4.05	0.93	133.16	0.84	155.1	2.19	22.3	23.0	25.1	1.53	4.89	4.89	1.95	108.27	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0255	8793.6	189.0	11.93	132.27	3.98	3.47	0.80	132.85	0.61	152.4	2.44	23.0	23.0	24.9	1.56	5.61	5.61	2.25	110.23	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0256	8830.9	201.2	-14.39	131.59	3.49	4.48	1.01	132.61	1.02	148.0	2.04	22.0	22.0	23.7	1.25	4.50	4.50	1.90	112.19	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0257	8869.1	205.9	-4.84	131.19	3.27	4.19	1.01	132.08	0.90	147.1	1.79	27.4	27.4	28.5	1.20	4.91	4.91	1.72	109.94	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0258	8914.4	222.1	-16.73	130.70	2.95	4.23	1.01	131.61	0.91	153.4	1.82	28.8	28.8	29.4	1.10	5.26	5.26	1.79	111.29	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1041	8958.0	224.8	-4.22	130.52	3.84	3.31	0.73	131.07	0.56	177.4	2.26	30.2	30.2	32.0	1.49	6.81	6.81	2.13	117.85	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1040	9005.2	220.7	6.19	130.35	3.68	3.26	0.75	130.87	0.54	177.5	2.46	28.0	28.0	29.6	1.53	6.88	6.88	2.33	114.53	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1039	9052.9	227.2	-8.14	129.71	3.25	4.22	0.89	130.62	0.91	173.3	2.47	21.8	21.8	23.3	1.40	5.39	5.39	2.32	117.51	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1038	9103.0	227.9	-3.56	129.35	3.47	4.42	0.92	130.25	1.00	174.0	2.36	24.4	24.4	27.5	1.41	5.41	5.41	2.05	116.55	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1037	9148.6	217.9	13.42	129.32	3.70	3.51	0.73	129.89	0.63	176.0	2.53	26.8	26.8	30.1	1.56	6.51	6.51	2.19	119.18	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1036	9199.5	219.5	-8.69	129.17	3.70	3.32	0.76	129.68	0.56	178.6	2.52	27.6	27.6	28.9	1.55	6.94	6.94	2.41	114.12	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1035	9254.4	233.1	-18.98	128.26	3.22	4.71	1.01	129.39	1.13	177.4	2.26	21.9	21.9	23.5	1.32	4.95	4.95	2.11	117.61	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1034	9307.4	233.1	2.64	128.32	3.75	3.23	0.64	128.85	0.53	191.7	2.62	27.6	27.6	30.4	1.60	7.21	7.21	2.38	122.50	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1033	9380.5	234.8	-10.19	127.86	3.49	4.04	1.01	128.51	0.83	174.0	1.95	33.5	33.5	34.8	1.35	6.53	6.53	1.88	111.40	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0268	9412.9	234.3	-3.37	127.44	4.02	4.22	1.00	128.29	0.91	183.4	2.27	25.2	25.2	27.5	1.50	5.70	6.12	2.07	116.95	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	P1RE0031	9458.1	217.3	22.96	127.34	4.23	3.56	0.70	127.97	0.65	185.6	3.01	20.4	20.4	23.4	1.75	6.14	6.14	2.63	123.05	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	P1RE0030	9599.6	226.3	-19.62	126.50	4.09	4.18	0.87	127.38	0.89	189.2	2.86	19.0	19.0	21.5	1.71	5.43	5.43	2.53	125.03	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	P1RE0030A	9600.6	226.3	0.00	126.48	4.09	4.20	0.90	127.30	0.90	189.1	2.85	19.0	19.0	21.8	1.71	5.41	5.41	2.48	124.24	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	P1RE0029	9680.9	226.4	0.00	126.12	4.13	3.97	0.70	126.92	0.81	199.6	3.35	17.0	17.0	22.0	1.89	5.70	5.70	2.58	125.89	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	P1RE0028	9712.6	226.4	0.00	125.89	4.05	4.11	0.73	126.75	0.86	197.0	3.27	16.8	16.8	22.6	1.85	5.50	5.50	2.43	123.39	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	P1RE0027A	9738.4	226.4	0.00	125.12	3.41	5.23	1.01	126.51	1.40	188.8	2.80	15.5	15.5	19.8	1.57	4.33	4.33	2.19	119.11	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	P1RE0027B	9739.4	226.4	0.00	124.96	3.26	5.29	1.01	126.39	1.43	188.3	2.86	15.0	15.0	19.5	1.55	4.28	4.28	2.20	119.30	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	P1RE0027	9744.4	226.5	0.00	125.37	4.18	3.96	0.67	126.17	0.80	200.4	3.77	16.0	16.0	23.5	2.05	5.71					

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Pilano	PI0001	0.0	79.1	0.14	192.62	2.77	3.74	1.00	193.34	0.71	51.3	1.43	14.8	14.8	16.4	1.00	2.11	2.11	1.29	99.85	1.0	1.0
Pilano	PI0002	68.7	79.0	0.00	192.00	3.16	1.62	0.83	192.08	0.13	76.1	1.69	35.8	35.8	37.0	1.08	6.05	6.05	1.63	108.05	1.0	1.0
Pilano	PI0003	98.2	73.5	6.17	191.02	2.54	4.21	1.00	191.92	0.90	48.8	1.81	9.7	9.7	10.8	0.99	1.75	1.75	1.61	107.50	1.0	1.0
Pilano	PI0004	157.4	78.0	-5.61	189.43	2.16	3.70	1.00	190.13	0.70	46.4	1.40	15.1	21.1	15.6	0.81	2.11	2.42	1.35	101.42	1.0	1.0
Pilano	PI0005	198.4	80.8	-3.69	188.36	1.72	3.42	1.00	188.96	0.60	44.3	1.19	19.9	30.0	20.3	0.68	2.36	2.62	1.16	96.53	1.0	1.0
Pilano	PI0006	312.3	80.7	0.00	184.99	2.03	2.92	1.00	185.37	0.44	41.4	0.87	38.8	42.4	43.0	0.64	2.95	2.95	0.86	87.10	1.0	1.0
Pilano	PI0007	386.1	80.6	0.00	182.99	2.22	3.71	1.00	183.68	0.70	49.2	1.40	15.5	15.5	16.6	0.86	2.17	2.17	1.31	100.37	1.0	1.0
Pilano	PI0008	417.4	80.6	0.00	182.24	2.22	3.69	1.00	182.94	0.69	48.7	1.39	15.7	15.7	16.6	0.84	2.18	2.18	1.31	100.40	1.0	1.0
Pilano	PI0009	470.0	80.6	0.00	181.40	2.70	3.79	1.00	182.13	0.73	52.1	1.47	14.5	14.5	15.8	0.99	2.13	2.13	1.34	101.18	1.0	1.0
Pilano	PI0010	507.3	80.6	0.00	180.63	2.25	3.66	1.00	181.31	0.68	48.7	1.37	16.1	16.1	17.1	0.85	2.20	2.20	1.29	99.87	1.0	1.0
Pilano	PI0011	548.0	80.7	0.00	179.25	2.28	3.88	1.00	180.02	0.77	50.6	1.53	13.5	13.5	14.7	0.90	2.08	2.08	1.42	103.02	1.0	1.0
Pilano	PI0012	583.6	80.7	0.00	178.76	2.57	3.73	1.00	179.47	0.71	50.0	1.42	15.2	15.2	16.7	0.89	2.16	2.16	1.30	100.00	1.0	1.0
Pilano	PI0013	644.4	80.7	0.00	177.86	2.12	2.88	1.01	178.29	0.42	47.7	1.48	18.9	18.9	19.9	0.86	2.80	2.80	1.41	102.79	1.0	1.0
Pilano	PI0014	690.6	75.6	5.48	177.26	2.60	3.67	1.01	177.95	0.69	46.6	1.37	15.0	15.0	16.0	0.89	2.06	2.06	1.29	99.76	1.0	1.0
Pilano	PI0015	716.0	75.2	3.59	176.52	2.60	4.05	1.00	177.36	0.83	49.4	1.67	11.1	11.1	12.2	0.99	1.86	1.86	1.53	105.63	1.0	1.0
Pilano	PI0016	753.4	77.3	-6.36	175.89	2.23	3.76	1.01	176.61	0.72	47.4	1.44	14.3	14.3	14.9	0.86	2.05	2.05	1.38	102.12	1.0	1.0
Pilano	PI0017	804.3	80.0	-4.23	175.49	3.03	3.71	1.02	175.89	0.70	59.0	2.25	12.6	12.6	14.3	1.27	2.83	2.83	1.97	115.02	1.0	1.0
Pilano	PI0018_A	810.3	81.7	-3.86	175.34	3.48	3.20	0.66	175.86	0.52	67.8	3.02	8.5	8.5	11.7	1.61	2.56	2.56	2.18	111.36	1.0	1.0
Pilano	PI0018_B	813.4	81.7	0.00	174.63	2.77	4.64	0.77	175.73	1.10	62.2	9999.99	7.0	7.0	18.4	1.34	1.76	1.76	1.52	237.51	1.0	1.0
Pilano	PI0018_C	818.5	81.7	0.00	174.44	2.58	4.86	1.00	175.65	1.21	60.8	2.40	7.0	7.0	11.1	1.21	1.68	1.68	1.51	236.57	1.0	1.0
Pilano	PI0018_D	820.6	82.2	-0.82	174.62	2.76	3.99	0.90	175.43	0.81	58.5	1.99	10.3	10.3	12.9	1.22	2.06	2.06	1.60	107.23	1.0	1.0
Pilano	PI0019	846.1	82.0	0.00	174.28	2.83	4.17	1.02	175.17	0.89	56.1	1.76	11.1	11.1	12.9	1.08	1.96	1.96	1.53	105.53	1.0	1.0
Pilano	PI0020	886.4	82.1	0.00	173.10	2.61	4.08	1.02	173.95	0.85	54.7	1.69	11.9	11.9	13.4	1.02	2.01	2.01	1.50	104.92	1.0	1.0
Pilano	PI0021	904.2	91.7	0.00	172.51	2.33	3.45	1.01	173.12	0.61	55.1	1.21	22.1	22.1	23.1	0.86	2.67	2.67	1.16	96.37	1.0	1.0
Pilano	PI0022	949.4	91.5	0.00	171.40	2.26	3.79	1.01	172.14	0.73	56.0	1.46	16.5	16.5	18.1	0.85	2.41	2.41	1.33	100.99	1.0	1.0
Pilano	PI0023	992.4	91.2	0.00	170.86	2.48	2.18	1.00	171.05	0.24	64.1	1.77	27.0	27.0	28.5	0.97	4.76	4.76	1.67	108.86	1.0	1.0
Pilano	PI0024	1028.7	90.9	0.00	170.10	2.56	3.86	1.00	170.86	0.76	58.0	1.52	15.5	22.1	16.5	0.94	2.35	2.72	1.43	103.25	1.0	1.0
Pilano	PI0025	1051.2	90.6	-0.38	169.96	2.85	2.17	0.58	170.20	0.24	61.6	1.73	24.2	29.2	25.0	1.00	4.18	4.46	1.67	108.87	1.0	1.0
Pilano	PI0026	1089.3	90.7	0.00	169.34	2.32	3.58	1.01	169.99	0.65	53.7	1.30	19.4	19.4	20.2	0.81	2.54	2.54	1.25	98.92	1.0	1.0
Pilano	PI0027	1128.2	90.8	0.00	168.19	2.28	3.78	0.98	168.92	0.73	57.2	1.51	15.9	15.9	17.0	0.93	2.40	2.40	1.41	102.92	1.0	1.0
Pilano	PI0028	1166.2	91.0	0.00	167.89	2.41	3.44	1.02	168.50	0.60	51.5	1.21	21.9	21.9	23.0	0.74	2.65	2.65	1.15	96.12	1.0	1.0
Pilano	PI0029	1201.5	91.1	0.00	166.82	1.96	3.27	1.00	167.37	0.55	49.5	1.10	25.4	25.4	26.2	0.69	2.78	2.78	1.06	93.56	1.0	1.0
Pilano	PI0030	1230.7	91.1	0.00	166.51	2.12	3.00	1.00	166.94	0.46	53.1	1.42	22.1	22.1	23.0	0.83	3.14	3.14	1.36	101.66	1.0	1.0
Pilano	PI0031	1257.1	91.1	0.00	165.99	2.22	3.62	1.03	166.73	0.74	56.1	1.49	16.0	16.0	17.2	0.86	2.39	2.39	1.39	102.36	1.0	1.0
Pilano	PI0032	1304.0	92.8	0.00	165.18	2.63	3.83	1.00	165.85	0.67	55.7	1.35	18.9	18.9	20.4	0.84	2.55	2.55	1.25	98.86	1.0	1.0
Pilano	PI0033	1350.2	92.9	0.00	165.04	3.12	2.18	0.72	165.26	0.24	66.7	1.41	31.9	31.9	32.8	1.05	4.51	4.51	1.38	102.02	1.0	1.0
Pilano	PI0034	1385.8	92.9	0.00	164.27	2.35	3.87	1.00	165.03	0.76	59.8	1.53	16.0	16.0	17.2	0.97	2.42	2.42	1.42	103.15	1.0	1.0
Pilano	PI0035	1427.5	93.0	0.00	163.47	2.58	3.73	1.00	164.18	0.71	58.6	1.42	17.5	17.5	18.9	0.93	2.49	2.49	1.32	100.56	1.0	1.0
Pilano	PI0036	1467.7	93.1	0.00	162.94	3.07	3.88	1.01	163.71	0.77	61.9	1.53	15.6	15.6	17.7	1.05	2.40	2.40	1.35	101.44	1.0	1.0
Pilano	PI0037	1498.6	93.1	0.00	162.46	3.07	3.99	1.00	163.27	0.81	63.7	1.62	14.4	14.4	15.8	1.11	2.34	2.34	1.48	104.47	1.0	1.0
Pilano	PI0038	1530.7	93.1	0.00	162.03	2.65	3.87	1.00	162.80	0.76	59.4	1.53	15.7	15.7	17.0	0.94	2.40	2.40	1.42	103.00	1.0	1.0
Pilano	PI0039	1563.2	91.6	1.69	162.21	2.99	2.62	1.00	162.39	0.35	64.5	1.40	33.9	33.9	34.6	1.00	4.75	4.75	1.37	101.99	1.0	1.0
Pilano	PI0040_A	1588.5	84.7	11.75	161.96	3.33	3.54	1.00	162.31	0.64	65.6	2.28	14.2	14.2	15.6	1.34	3.23	3.23	2.08	102.38	1.0	1.0
Pilano	PI0040_B	1589.5	84.7	0.00	161.81	3.18	3.88	1.00	162.29	0.77	64.4	9999.99	14.2	14.2	14.7	1.38	2.74	2.74	1.11	213.77	1.0	1.0
Pilano	PI0040_C	1590.8	84.8	0.00	161.58	2.95	3.87	1.00	162.21	0.77	61.1	9999.99	14.2	14.2	14.7	1.27	2.42	2.42	1.11	213.77	1.0	1.0
Pilano	PI0040_D	1591.8	84.4	0.82	161.89	3.26	2.10	1.01	161.98	0.23	101.0	2.50	26.1	28.1	26.6	1.38	6.51	6.66	2.44	114.70	1.0	1.0
Pilano	PI0041AA	1600.9	84.6	0.00	160.92	2.56	4.31	1.00	161.87	0.95	61.8	2.50	7.9	7.9	8.5	1.26	1.97	1.97	2.31	88.16	1.0	1.0
Pilano	PI0041A	1601.9	84.6	0.54	160.70	2.34	4.72	1.00	161.83	1.14	61.2	2.28	7.9	7.9	8.5	1.15	1.79	1.79	2.11	87.04	1.0	1.0
Pilano	PI0041B	1603.0	84.6	0.00	159.14	5.18	1.36	0.22	159.18	0.29	195.6	4.97	15.1	15.1	15.4	2.54	7.48	7.48	4.85	111.88	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0001A	0.0	84.4	0.00	182.02	1.39	3.23	1.00	182.55	0.53	42.9	1.06	24.7	24.7	25.2	0.58	2.62	2.62	1.04	92.73	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0001B	2.0	84.4	0.00	178.20	2.07	1.77	0.78	178.36	0.16	63.1	1.90	25.1	25.1	26.9	1.00	4.77	4.77	1.77	110.86	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0002	49.4	84.4	0.00	177.94	2.74	3.43	1.00	178.22	0.60	52.5	1.25	29.2	29.2	30.3	0.89	3.65	3.65	1.20	97.60	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0003A	86.4	84.4	0.00	178.03	2.84	1.26	0.29	177.11	0.08	98.4	2.30	29.2	29.2	32.3	1.31	6.71	6.71	2.07	116.72	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0003_B	87.6	84.4	0.00	177.35	2.16	3.55	0.77	179.09	0.64	56.2	2.16	11.0	11.0	15.3	1.08	2.38	2.38	1.55	238.70	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0003_C	90.9	84.4	0.00	177.29	2.10	3.66	0.81	177.97	0.68	55.7	2.10	11.0	11.0	15.2	1.05	2.31	2.31	1.52	236.67	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0003CC	91.9	84.4	0.00	177.01	1.82	4.22	1.00	177.92	0.91	54.5	1.82	11.0	11.0	14.6	0.91	2.00	2.00	1.37	101.64	1.0	1.0

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Resco_Simontano	RS0028__	973.7	84.4	0.00	151.76	2.83	4.02	1.00	152.59	0.82	57.9	1.65	12.7	12.7	14.5	1.11	2.10	2.10	1.45	103.83	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0029__	1008.2	84.4	0.00	151.27	2.51	3.73	1.00	151.98	0.71	53.4	1.42	15.9	15.9	17.2	0.94	2.26	2.26	1.32	100.55	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0030__	1042.4	84.4	0.00	150.78	2.51	3.95	1.00	151.58	0.80	55.0	1.59	13.4	13.4	14.7	0.99	2.14	2.14	1.45	103.78	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0031__	1071.3	84.4	0.00	150.35	2.90	4.10	1.00	151.21	0.85	57.0	1.71	12.0	12.0	13.7	1.06	2.06	2.06	1.51	105.18	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0032__	1100.2	84.4	0.00	149.76	2.76	3.95	1.00	150.56	0.80	56.2	1.59	13.4	13.4	14.8	1.04	2.14	2.14	1.44	103.65	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0033__	1123.7	84.4	0.00	149.15	2.57	4.36	1.00	150.12	0.97	59.0	1.94	10.0	10.0	12.1	1.11	1.94	1.94	1.60	107.20	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0034__	1151.9	84.4	0.00	149.05	2.95	3.38	1.00	149.52	0.58	58.4	1.93	14.3	14.3	16.0	1.16	2.77	2.77	1.72	109.99	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0035__	1176.6	84.4	-0.15	149.14	3.35	3.13	1.00	149.38	0.50	66.1	1.85	20.9	20.9	22.6	1.22	3.87	3.87	1.71	109.71	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0036__	1199.9	84.4	-0.04	149.20	3.45	2.01	0.69	149.32	0.21	82.0	2.01	26.6	26.6	28.4	1.28	5.35	5.35	1.89	113.35	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0037_A	1217.6	84.4	-0.07	148.38	2.65	3.98	0.80	149.19	0.81	62.3	2.64	8.0	8.0	13.3	1.32	2.12	2.12	1.60	107.18	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0037_B	1219.1	84.4	0.00	147.96	2.23	4.75	1.00	149.11	1.15	60.6	2.30	8.0	8.0	12.5	1.11	1.78	1.78	1.42	231.96	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0037_C	1222.2	84.4	0.00	147.82	2.23	4.75	1.00	148.97	1.15	60.6	2.30	8.0	8.0	12.5	1.11	1.78	1.78	1.42	231.94	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0037_D	1223.6	84.4	0.00	147.56	2.10	4.46	1.00	148.57	1.02	58.2	2.03	9.3	9.3	13.5	1.05	1.89	1.89	1.40	102.49	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0038__	1235.0	85.8	-11.79	146.75	2.16	4.54	1.00	147.80	1.05	59.5	2.10	9.0	9.0	13.0	1.05	1.89	1.89	1.46	103.86	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0039A	1243.3	85.8	0.00	146.41	2.10	4.54	1.00	147.46	1.05	59.5	2.10	9.0	9.0	13.2	1.05	1.89	1.89	1.43	103.14	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0039B	1244.4	86.1	-1.37	146.76	4.64	1.46	0.25	146.82	0.11	170.5	4.63	15.1	15.1	24.3	2.32	6.97	6.97	2.87	130.33	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0040__	1253.1	86.2	0.00	146.76	3.21	2.97	1.00	146.82	0.45	100.4	2.37	30.2	30.2	31.7	1.28	7.16	7.16	2.26	120.37	1.0	1.0

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4311	0.03	SFR4822	0.00	SFR5309	0.00	SFR5796	0.00	SFR6280	0.00	SFR6771	0.00	SFR2081	0.00
SFR4312	-0.01	SFR4823	0.00	SFR5310	0.00	SFR5797	0.00	SFR6281	0.00	SFR6772	0.00	SFR2082	0.00
SFR4313	-0.09	SFR4824	0.00	SFR5311	0.00	SFR5798	0.00	SFR6282	0.00	SFR6773	0.00	SFR2083	0.00
SFR4314	0.00	SFR4825	0.00	SFR5312	0.00	SFR5799	0.00	SFR6283	0.00	SFR6774	0.00	SFR2084	0.00
SFR4315	-0.20	SFR4826	0.00	SFR5313	0.00	SFR5800	0.00	SFR6284	0.00	SFR6775	0.00	SFR2085	0.00
SFR4316	0.00	SFR4827	0.00	SFR5314	0.00	SFR5801	0.00	SFR6285	0.00	SFR6776	0.00	SFR2086	0.00
SFR4317	-0.09	SFR4828	0.00	SFR5315	0.00	SFR5802	0.00	SFR6286	0.00	SFR6777	0.00	SFR2087	0.00
SFR4318	0.00	SFR4829	0.00	SFR5316	0.00	SFR5803	0.00	SFR6287	0.00	SFR6778	0.00	SFR2088	0.00
SFR4319	0.00	SFR4830	0.00	SFR5317	0.00	SFR5804	0.00	SFR6288	0.00	SFR6779	0.00	SFR2089	0.00
SFR4320	-0.07	SFR4831	0.00	SFR5318	0.00	SFR5805	0.00	SFR6289	0.00	SFR6780	0.00	SFR2090	0.00
SFR4321	0.38	SFR4832	0.00	SFR5319	0.00	SFR5806	0.00	SFR6290	0.00	SFR6781	0.00	SFR2091	0.00
SFR4322	-0.03	SFR4833	0.00	SFR5320	0.00	SFR5807	0.00	SFR6291	0.00	SFR6782	0.00	SFR2092	0.00
SFR4323	0.31	SFR4834	0.00	SFR5321	0.00	SFR5808	0.00	SFR6292	0.00	SFR6783	0.00	SFR2093	0.00
SFR4324	0.47	SFR4835	0.00	SFR5322	0.00	SFR5809	0.00	SFR6293	0.00	SFR6784	0.00	SFR2094	0.00
SFR4325	0.51	SFR4836	0.00	SFR5323	0.00	SFR5810	0.00	SFR6294	0.00	SFR6785	0.00	SFR2095	0.00
SFR4326	0.61	SFR4837	0.00	SFR5324	0.00	SFR5811	0.00	SFR6295	0.00	SFR6786	0.00	SFR2096	0.00
SFR4327	-0.12	SFR4838	0.00	SFR5325	0.00	SFR5812	0.00	SFR6296	0.00	SFR6787	0.00	SFR2097	0.00
SFR4328	-0.90	SFR4839	0.00	SFR5326	0.00	SFR5813	0.00	SFR6297	0.00	SFR6788	0.00	SFR2098	0.00
SFR4329	-0.67	SFR4840	0.00	SFR5327	0.00	SFR5814	0.00	SFR6298	0.00	SFR6789	0.00	SFR2099	0.00
SFR4330	-0.26	SFR4841	0.00	SFR5328	0.00	SFR5815	0.00	SFR6299	0.00	SFR6790	0.00	SFR2100	0.00
SFR4331	-0.27	SFR4842	0.00	SFR5329	0.00	SFR5816	0.00	SFR6300	0.00	SFR6791	0.00	SFR2101	0.00
SFR4332	0.15	SFR4843	0.00	SFR5330	0.00	SFR5817	0.00	SFR6302	0.00	SFR6792	0.00	SFR2102	0.00
SFR4333	0.15	SFR4844	0.00	SFR5331	0.00	SFR5818	0.00	SFR6308	0.00	SFR6793	0.00	SFR2103	0.00
SFR4334	-0.16	SFR4845	0.00	SFR5332	0.00	SFR5819	0.00	SFR6309	0.00	SFR6794	0.00	SFR2104	0.00
SFR4335	-0.11	SFR4846	0.00	SFR5333	0.00	SFR5820	0.00	SFR6310	0.00	SFR6795	0.00	SFR2105	0.00
SFR4336	0.00	SFR4847	0.00	SFR5334	0.00	SFR5821	0.00	SFR6311	0.00	SFR6796	0.00	SFR2106	0.00
SFR4337	0.00	SFR4848	0.00	SFR5335	0.00	SFR5822	0.00	SFR6312	0.00	SFR6797	0.00	SFR2107	0.00
SFR4338	0.00	SFR4849	0.00	SFR5336	0.00	SFR5823	0.00	SFR6313	0.00	SFR6798	0.00	SFR2108	0.00
SFR4339	-0.94	SFR4850	0.00	SFR5337	0.00	SFR5824	0.00	SFR6314	0.00	SFR6799	0.00	SFR2109	0.00
SFR4340	-0.71	SFR4851	0.00	SFR5338	0.00	SFR5825	0.00	SFR6315	0.00	SFR6800	0.00	SFR2110	0.00
SFR4341	-0.22	SFR4852	0.00	SFR5339	0.00	SFR5826	0.00	SFR6316	0.00	SFR6801	0.00	SFR2111	0.00
SFR4342	0.05	SFR4853	0.00	SFR5340	0.00	SFR5827	0.00	SFR6317	0.00	SFR6802	0.00	SFR2112	0.00
SFR4343	-0.32	SFR4854	0.00	SFR5341	0.00	SFR5828	0.00	SFR6318	0.00	SFR6803	0.00	SFR2113	0.00
SFR4344	0.35	SFR4855	0.00	SFR5342	0.00	SFR5829	0.00	SFR6319	0.00	SFR6804	0.00	SFR2114	0.00
SFR4345	0.46	SFR4856	0.00	SFR5343	0.00	SFR5830	0.00	SFR6320	0.00	SFR6805	0.00	SFR2115	0.00
SFR4346	0.75	SFR4857	0.00	SFR5344	0.00	SFR5831	0.00	SFR6321	0.00	SFR6806	0.00	SFR2116	0.00
SFR4347	0.29	SFR4858	0.00	SFR5345	0.00	SFR5832	0.00	SFR6322	0.00	SFR6807	0.00	SFR2117	0.00
SFR4348	0.34	SFR4859	0.00	SFR5346	0.00	SFR5833	0.00	SFR6323	0.00	SFR6808	0.00	SFR2118	0.00
SFR4349	0.34	SFR4860	0.00	SFR5347	0.00	SFR5834	0.00	SFR6324	0.00	SFR6809	0.00	SFR2119	0.00
SFR4350	1.69	SFR4861	0.00	SFR5348	0.00	SFR5835	0.00	SFR6325	0.00	SFR6810	0.00	SFR2120	0.00
SFR4351	0.47	SFR4862	0.00	SFR5349	0.00	SFR5836	0.00	SFR6326	0.00	SFR6811	0.00	SFR2121	0.00
SFR4352	-0.01	SFR4863	0.00	SFR5350	0.00	SFR5837	0.00	SFR6327	0.00	SFR6812	0.00	SFR2122	0.00
SFR4353	0.09	SFR4864	0.00	SFR5351	0.00	SFR5838	0.00	SFR6328	0.00	SFR6813	0.00	SFR2123	0.00
SFR4354	0.04	SFR4865	0.00	SFR5352	0.00	SFR5839	0.00	SFR6329	0.00	SFR6814	0.00	SFR2124	0.00
SFR4355	0.07	SFR4866	0.00	SFR5353	0.00	SFR5840	0.00	SFR6330	0.00	SFR6815	0.00	SFR2125	0.00
SFR4356	0.39	SFR4867	0.00	SFR5354	0.00	SFR5841	0.00	SFR6331	0.00	SFR6816	0.00	SFR2126	0.00
SFR4357	0.22	SFR4868	0.00	SFR5355	0.00	SFR5842	0.00	SFR6332	0.00	SFR6817	0.00	SFR2127	0.00
SFR4358	0.50	SFR4869	0.00	SFR5356	0.00	SFR5843	0.00	SFR6333	0.00	SFR6818	0.00	SFR2128	0.00
SFR4359	0.74	SFR4870	0.00	SFR5357	0.00	SFR5844	0.00	SFR6334	0.00	SFR6819	0.00	SFR2129	0.00
SFR4360	0.00	SFR4871	0.00	SFR5358	0.00	SFR5845	0.00	SFR6335	0.00	SFR6820	0.00	SFR2130	0.00
SFR4361	0.00	SFR4872	0.00	SFR5359	0.00	SFR5846	0.00	SFR6336	0.00	SFR6821	0.00	SFR2131	0.00
SFR4362	0.00	SFR4873	0.00	SFR5360	0.00	SFR5847	0.00	SFR6337	0.00	SFR6822	0.00	SFR2132	0.00
SFR4363	0.00	SFR4874	0.00	SFR5361	0.00	SFR5848	0.00	SFR6338	0.00	SFR6823	0.00	SFR2133	0.00
SFR4364	0.00	SFR4875	0.00	SFR5362	0.00	SFR5849	0.00	SFR6339	0.00	SFR6824	0.00	SFR2134	0.00
SFR4365	0.00	SFR4876	0.00	SFR5363	0.00	SFR5850	0.00	SFR6340	0.00	SFR6825	0.00	SFR2135	0.00
SFR4366	0.00	SFR4877	0.20	SFR5364	0.00	SFR5851	0.00	SFR6341	0.91	SFR6826	0.00	SFR2136	0.00
SFR4367	0.00	SFR4878	0.00	SFR5365	4.11	SFR5852	0.00	SFR6342	0.91	SFR6827	0.00	SFR2137	0.00
SFR4368	0.00	SFR4879	0.00	SFR5366	4.12	SFR5853	0.00	SFR6343	0.91	SFR6828	0.00	SFR2138	0.00
SFR4369	0.00	SFR4880	0.00	SFR5367	-0.20	SFR5854	0.00	SFR6344	0.91	SFR6829	0.00	SFR2139	0.00

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4370	0.00	SFR4881	0.00	SFR5368	-1.13	SFR5855	0.00	SFR6345	0.00	SFR6830	0.00	SFR2140	0.00
SFR4371	0.00	SFR4882	-0.34	SFR5369	-1.16	SFR5856	0.00	SFR6346	0.33	SFR6831	0.00	SFR2141	0.00
SFR4372	0.00	SFR4883	0.00	SFR5370	-1.19	SFR5857	0.00	SFR6347	0.33	SFR6832	0.00	SFR2142	0.00
SFR4373	0.00	SFR4884	0.00	SFR5371	-1.22	SFR5858	0.00	SFR6348	1.21	SFR6833	0.00	SFR2143	0.00
SFR4374	0.00	SFR4885	0.00	SFR5372	4.27	SFR5859	0.00	SFR6349	0.00	SFR6834	0.00	SFR2144	0.00
SFR4375	0.00	SFR4886	0.00	SFR5373	-1.05	SFR5860	0.00	SFR6350	0.00	SFR6835	0.00	SFR2145	0.00
SFR4376	0.00	SFR4887	0.00	SFR5374	-0.58	SFR5861	0.00	SFR6351	0.44	SFR6836	0.00	SFR2146	0.00
SFR4377	0.00	SFR4888	0.00	SFR5375	-0.58	SFR5862	0.00	SFR6352	0.44	SFR6837	0.00	SFR2147	0.00
SFR4378	0.00	SFR4889	0.00	SFR5376	-1.11	SFR5863	0.00	SFR6353	0.00	SFR6838	0.00	SFR2148	0.00
SFR4379	0.00	SFR4890	0.00	SFR5377	-1.73	SFR5864	0.00	SFR6354	0.00	SFR6839	0.00	SFR2149	0.00
SFR4399	0.01	SFR4891	0.00	SFR5378	-1.80	SFR5865	0.00	SFR6355	0.00	SFR6840	0.00	SFR2150	0.00
SFR4400	0.03	SFR4892	0.00	SFR5379	1.03	SFR5866	0.00	SFR6356	0.43	SFR6841	0.00	SFR2151	0.00
SFR4401	-0.03	SFR4893	0.00	SFR5380	0.00	SFR5867	0.00	SFR6357	0.43	SFR6842	0.00	SFR2152	0.00
SFR4402	-0.02	SFR4894	0.00	SFR5381	-6.74	SFR5868	0.00	SFR6358	0.43	SFR6843	0.00	SFR2153	0.00
SFR4403	-0.02	SFR4895	0.00	SFR5382	-5.09	SFR5869	0.00	SFR6359	2.15	SFR6844	0.00	SFR2154	0.00
SFR4404	0.74	SFR4896	0.00	SFR5383	-4.71	SFR5870	0.00	SFR6360	2.18	SFR6845	0.00	SFR2155	0.00
SFR4405	-0.10	SFR4897	0.00	SFR5384	-2.89	SFR5871	0.00	SFR6361	2.52	SFR6846	0.00	SFR2156	0.00
SFR4406	-0.21	SFR4898	0.00	SFR5385	-4.99	SFR5872	0.00	SFR6362	2.84	SFR6847	0.00	SFR2157	0.00
SFR4407	-0.60	SFR4899	0.00	SFR5386	3.30	SFR5873	0.00	SFR6363	0.00	SFR6848	0.00	SFR2158	0.00
SFR4408	-0.43	SFR4900	0.00	SFR5387	3.01	SFR5874	0.00	SFR6364	0.00	SFR6849	0.00	SFR2160	0.00
SFR4409	0.00	SFR4901	-0.37	SFR5388	-0.93	SFR5875	0.00	SFR6365	0.00	SFR6850	0.00	SFR2161	0.00
SFR4410	-0.42	SFR4902	0.00	SFR5389	-0.93	SFR5876	0.00	SFR6366	-3.90	SFR6851	0.00	SFR2162	0.00
SFR4411	-0.22	SFR4903	0.00	SFR5390	-0.02	SFR5877	0.00	SFR6367	-3.99	SFR6852	0.00	SFR2163	0.00
SFR4412	0.00	SFR4904	0.00	SFR5391	0.00	SFR5878	0.00	SFR6368	-0.93	SFR6853	0.00	SFR2164	0.00
SFR4413	-0.18	SFR4905	0.00	SFR5392	0.00	SFR5879	0.00	SFR6369	-0.38	SFR6854	0.00	SFR2165	0.00
SFR4414	0.02	SFR4906	0.00	SFR5393	0.00	SFR5880	0.00	SFR6370	-0.32	SFR6855	0.00	SFR2166	0.00
SFR4415	-0.19	SFR4907	0.00	SFR5394	0.00	SFR5881	0.00	SFR6371	-0.28	SFR6856	0.00		
SFR4416	-0.29	SFR4908	0.00	SFR5395	0.00	SFR5882	0.00	SFR6372	-0.11	SFR6857	0.00		
SFR4417	-0.04	SFR4909	0.00	SFR5396	0.00	SFR5883	0.00	SFR6373	-0.84	SFR6858	0.00		
SFR4418	0.00	SFR4910	0.00	SFR5397	0.02	SFR5884	0.00	SFR6374	-0.80	SFR6859	0.00		
SFR4419	-0.04	SFR4911	0.00	SFR5398	0.00	SFR5885	0.00	SFR6375	-0.75	SFR6860	0.00		
SFR4420	0.00	SFR4912	0.00	SFR5399	0.00	SFR5886	0.00	SFR6376	0.00	SFR6861	0.00		
SFR4421	0.09	SFR4913	0.00	SFR5400	0.00	SFR5887	0.00	SFR6377	0.00	SFR6862	0.00		
SFR4422	0.14	SFR4914	0.00	SFR5401	0.00	SFR5888	0.00	SFR6378	0.00	SFR6863	0.00		
SFR4423	0.14	SFR4915	0.00	SFR5402	0.00	SFR5889	0.00	SFR6379	0.52	SFR6864	0.00		
SFR4424	-0.15	SFR4916	0.00	SFR5403	0.00	SFR5890	0.00	SFR6380	0.52	SFR6865	0.00		
SFR4425	-0.10	SFR4917	0.00	SFR5404	0.00	SFR5891	0.00	SFR6381	0.52	SFR6866	0.00		
SFR4426	-0.06	SFR4918	0.00	SFR5405	0.00	SFR5892	0.00	SFR6382	0.52	SFR6867	0.00		
SFR4427	-0.10	SFR4919	0.00	SFR5406	0.00	SFR5893	0.00	SFR6383	2.49	SFR6868	0.00		
SFR4428	-0.07	SFR4920	0.00	SFR5407	0.00	SFR5894	0.00	SFR6384	2.49	SFR6869	0.00		
SFR4429	0.00	SFR4921	0.00	SFR5408	0.00	SFR5895	0.00	SFR6385	0.00	SFR6870	0.00		
SFR4430	0.00	SFR4922	0.00	SFR5409	0.00	SFR5896	0.00	SFR6386	2.49	SFR6871	0.00		
SFR4431	0.00	SFR4923	0.00	SFR5410	0.00	SFR5897	0.00	SFR6387	0.00	SFR6872	0.00		
SFR4432	0.00	SFR4924	-1.15	SFR5411	0.00	SFR5898	0.00	SFR6388	0.00	SFR6873	0.00		
SFR4433	0.00	SFR4925	-0.14	SFR5412	0.00	SFR5899	0.00	SFR6389	0.61	SFR6874	0.00		
SFR4434	0.11	SFR4926	0.00	SFR5413	0.00	SFR5900	0.00	SFR6390	0.79	SFR6875	0.00		
SFR4435	-0.06	SFR4927	0.00	SFR5414	0.00	SFR5901	0.00	SFR6391	0.95	SFR6876	0.00		
SFR4436	0.19	SFR4928	0.00	SFR5415	0.00	SFR5902	0.00	SFR6392	4.39	SFR6877	0.00		
SFR4437	0.21	SFR4929	0.00	SFR5416	0.00	SFR5903	0.00	SFR6393	4.27	SFR6878	0.00		
SFR4438	0.23	SFR4930	0.00	SFR5417	0.00	SFR5904	0.00	SFR6394	5.27	SFR6879	0.00		
SFR4439	0.24	SFR4932	0.56	SFR5418	0.00	SFR5905	0.00	SFR6395	6.44	SFR6880	0.00		
SFR4440	0.30	SFR4933	0.00	SFR5419	0.00	SFR5906	0.00	SFR6396	-12.55	SFR6881	0.00		
SFR4441	0.03	SFR4934	0.00	SFR5420	0.00	SFR5907	0.00	SFR6397	-12.25	SFR6882	0.00		
SFR4442	0.45	SFR4935	0.00	SFR5421	0.00	SFR5908	0.00	SFR6398	-0.41	SFR6883	0.00		
SFR4443	0.23	SFR4936	0.00	SFR5422	0.00	SFR5909	0.00	SFR6399	-0.46	SFR6884	0.00		
SFR4444	0.23	SFR4937	0.00	SFR5423	0.00	SFR5910	0.00	SFR6400	0.00	SFR6885	0.00		
SFR4445	0.24	SFR4938	0.00	SFR5424	0.00	SFR5911	0.00	SFR6401	0.00	SFR6886	0.00		
SFR4446	0.24	SFR4939	0.00	SFR5425	0.00	SFR5912	0.00	SFR6402	0.00	SFR6887	0.00		
SFR4447	0.22	SFR4940	0.00	SFR5426	0.00	SFR5913	0.00	SFR6403	0.00	SFR6888	0.00		
SFR4448	0.74	SFR4941	0.00	SFR5427	0.00	SFR5914	0.00	SFR6404	0.00	SFR6889	0.00		
SFR4449	0.39	SFR4942	0.00	SFR5428	0.00	SFR5915	0.00	SFR6405	10.81	SFR6890	0.00		
SFR4450	0.50	SFR4943	0.00	SFR5429	0.00	SFR5916	0.00	SFR6406	-5.28	SFR6891	0.00		

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4451	-0.48	SFR4944	0.00	SFR5430	0.00	SFR5917	0.00	SFR6407	13.73	SFR6892	0.00		
SFR4452	-0.10	SFR4945	0.00	SFR5431	0.00	SFR5918	0.00	SFR6408	13.16	SFR6893	0.00		
SFR4453	0.00	SFR4946	0.00	SFR5432	0.00	SFR5919	0.00	SFR6409	5.38	SFR6894	0.00		
SFR4454	0.00	SFR4947	0.00	SFR5433	0.00	SFR5920	0.00	SFR6410	5.17	SFR6895	0.00		
SFR4455	0.00	SFR4948	0.00	SFR5434	0.00	SFR5921	0.00	SFR6411	-1.19	SFR6896	0.00		
SFR4456	0.00	SFR4949	0.00	SFR5435	0.00	SFR5922	0.00	SFR6412	-1.27	SFR6897	0.00		
SFR4457	0.00	SFR4950	0.00	SFR5436	-0.71	SFR5923	0.00	SFR6413	-1.53	SFR6898	0.00		
SFR4458	0.00	SFR4951	0.00	SFR5437	-0.72	SFR5924	0.00	SFR6414	1.66	SFR6899	0.00		
SFR4459	0.00	SFR4952	0.00	SFR5438	-0.72	SFR5925	0.00	SFR6415	1.66	SFR6900	0.00		
SFR4460	0.00	SFR4953	0.00	SFR5439	-0.70	SFR5926	0.00	SFR6416	1.64	SFR6901	0.00		
SFR4461	0.00	SFR4954	0.00	SFR5440	0.00	SFR5927	0.00	SFR6417	-2.14	SFR6902	0.00		
SFR4462	0.00	SFR4955	0.00	SFR5441	0.00	SFR5928	0.00	SFR6418	11.96	SFR6903	-0.05		
SFR4463	0.00	SFR4956	0.00	SFR5442	0.01	SFR5929	0.00	SFR6419	8.49	SFR6904	0.86		
SFR4464	0.00	SFR4957	0.94	SFR5443	0.01	SFR5930	0.00	SFR6420	-5.24	SFR6905	1.62		
SFR4465	0.00	SFR4958	0.00	SFR5444	0.00	SFR5931	0.00	SFR6421	-5.09	SFR6906	1.62		
SFR4466	0.00	SFR4959	0.95	SFR5445	0.00	SFR5932	0.00	SFR6422	-5.00	SFR6907	-2.65		
SFR4467	0.00	SFR4960	2.00	SFR5446	0.00	SFR5933	0.00	SFR6423	-1.46	SFR6908	-1.82		
SFR4468	0.00	SFR4961	2.88	SFR5447	0.01	SFR5934	0.00	SFR6424	-1.41	SFR6909	-0.90		
SFR4472	2.25	SFR4962	-4.29	SFR5448	0.15	SFR5935	0.00	SFR6425	-1.54	SFR6910	-0.56		
SFR4473	-0.26	SFR4963	-2.08	SFR5449	0.18	SFR5936	0.00	SFR6426	-4.18	SFR6911	-0.80		
SFR4474	0.00	SFR4964	-1.18	SFR5450	0.18	SFR5937	0.00	SFR6427	-3.82	SFR6912	0.00		
SFR4475	0.00	SFR4965	0.49	SFR5451	0.00	SFR5938	0.00	SFR6428	-2.43	SFR6913	0.00		
SFR4476	-0.01	SFR4966	0.49	SFR5452	0.00	SFR5939	0.00	SFR6429	-3.97	SFR6914	0.00		
SFR4477	-0.36	SFR4967	-1.23	SFR5453	0.00	SFR5940	0.00	SFR6430	1.93	SFR6915	0.00		
SFR4478	0.00	SFR4968	-1.23	SFR5454	0.00	SFR5941	0.00	SFR6431	-1.92	SFR6916	0.00		
SFR4479	0.00	SFR4969	-1.23	SFR5455	0.18	SFR5942	0.00	SFR6432	0.64	SFR6917	0.00		
SFR4480	0.00	SFR4970	-0.01	SFR5456	0.00	SFR5943	0.00	SFR6433	1.52	SFR6918	0.00		
SFR4481	0.00	SFR4971	0.00	SFR5457	0.00	SFR5944	0.00	SFR6434	3.79	SFR6919	0.00		
SFR4482	0.67	SFR4972	0.00	SFR5458	0.00	SFR5945	0.00	SFR6435	-4.08	SFR6920	0.00		
SFR4483	0.45	SFR4973	0.00	SFR5459	0.00	SFR5946	0.00	SFR6436	-2.99	SFR6921	0.00		
SFR4484	0.25	SFR4974	0.00	SFR5460	0.00	SFR5947	0.00	SFR6437	0.77	SFR6922	0.00		
SFR4485	0.62	SFR4975	0.00	SFR5461	0.00	SFR5948	0.00	SFR6438	-3.03	SFR6923	0.00		
SFR4486	-0.33	SFR4976	0.00	SFR5462	0.00	SFR5949	0.00	SFR6439	-1.39	SFR6924	0.00		
SFR4487	0.14	SFR4977	0.00	SFR5463	1.14	SFR5950	0.00	SFR6440	-1.20	SFR6925	0.00		
SFR4488	-0.60	SFR4978	0.00	SFR5464	1.13	SFR5951	0.00	SFR6441	0.97	SFR6926	0.00		
SFR4489	0.14	SFR4979	0.00	SFR5465	2.10	SFR5952	0.00	SFR6442	-1.18	SFR6927	0.00		
SFR4490	-0.68	SFR4980	0.00	SFR5466	2.31	SFR5953	0.00	SFR6443	-1.16	SFR6928	0.00		
SFR4491	0.70	SFR4981	0.00	SFR5467	-1.28	SFR5954	0.00	SFR6444	1.18	SFR6929	0.00		
SFR4492	-0.02	SFR4982	0.00	SFR5468	0.32	SFR5955	0.00	SFR6445	-1.23	SFR6930	0.00		
SFR4493	0.54	SFR4983	0.00	SFR5469	0.32	SFR5956	0.00	SFR6446	-1.11	SFR6931	0.00		
SFR4494	-0.02	SFR4984	0.00	SFR5470	0.32	SFR5957	0.00	SFR6447	-0.79	SFR6932	0.00		
SFR4495	0.54	SFR4985	0.00	SFR5471	0.00	SFR5958	0.00	SFR6448	-0.77	SFR6933	0.00		
SFR4496	0.50	SFR4986	0.00	SFR5472	0.00	SFR5959	0.00	SFR6449	-1.71	SFR6934	0.00		
SFR4497	0.47	SFR4987	0.00	SFR5473	0.00	SFR5960	0.00	SFR6450	0.76	SFR6935	0.00		
SFR4498	0.53	SFR4988	0.00	SFR5474	0.00	SFR5961	0.00	SFR6451	-0.63	SFR6936	0.00		
SFR4499	0.12	SFR4989	0.00	SFR5475	0.00	SFR5962	0.00	SFR6452	2.45	SFR6937	0.00		
SFR4500	0.51	SFR4990	0.00	SFR5476	0.00	SFR5963	0.00	SFR6453	-5.35	SFR6938	0.00		
SFR4501	0.00	SFR4991	0.00	SFR5477	0.00	SFR5964	0.00	SFR6454	-1.77	SFR6939	0.00		
SFR4502	0.51	SFR4992	0.00	SFR5478	0.00	SFR5965	0.00	SFR6455	-1.20	SFR6940	0.00		
SFR4503	0.51	SFR4993	0.00	SFR5479	0.00	SFR5966	0.00	SFR6456	-0.99	SFR6941	0.00		
SFR4504	0.29	SFR4994	0.00	SFR5480	0.00	SFR5967	0.00	SFR6457	-1.25	SFR6942	0.00		
SFR4505	0.09	SFR4995	0.00	SFR5481	0.00	SFR5968	0.00	SFR6458	0.00	SFR6943	0.00		
SFR4506	-1.02	SFR4996	0.00	SFR5482	0.00	SFR5969	0.00	SFR6459	0.00	SFR6944	0.00		
SFR4507	0.01	SFR4997	0.00	SFR5483	0.00	SFR5970	0.00	SFR6460	0.00	SFR6945	0.00		
SFR4508	-0.37	SFR4998	0.00	SFR5484	0.00	SFR5971	0.00	SFR6461	0.00	SFR6946	0.00		
SFR4509	0.00	SFR4999	0.00	SFR5485	0.00	SFR5972	0.00	SFR6462	0.00	SFR6947	0.00		
SFR4510	-0.43	SFR5000	0.00	SFR5486	0.00	SFR5973	0.00	SFR6463	0.00	SFR6948	0.00		
SFR4511	0.00	SFR5001	0.00	SFR5487	0.00	SFR5974	0.00	SFR6464	0.00	SFR6949	0.00		
SFR4512	-0.05	SFR5002	0.00	SFR5488	0.00	SFR5975	0.00	SFR6465	0.00	SFR6950	0.00		
SFR4513	0.00	SFR5003	0.00	SFR5489	0.00	SFR5976	0.00	SFR6466	0.00	SFR6951	0.00		
SFR4514	0.00	SFR5004	0.00	SFR5490	0.00	SFR5977	0.00	SFR6467	-3.13	SFR6952	0.00		
SFR4515	0.00	SFR5005	0.00	SFR5491	2.02	SFR5978	0.00	SFR6468	-2.65	SFR6953	0.00		
SFR4516	0.00	SFR5006	0.00	SFR5492	2.08	SFR5979	0.00	SFR6469	-2.12	SFR6954	0.00		
SFR4517	0.00	SFR5007	0.00	SFR5493	2.04	SFR5980	0.00	SFR6470	-1.77	SFR6955	0.00		
SFR4518	0.00	SFR5008	0.00	SFR5494	-0.96	SFR5981	0.00	SFR6471	-1.98	SFR6956	0.00		
SFR4519	0.00	SFR5009	0.00	SFR5495	0.30	SFR5982	0.00	SFR6472	-6.94	SFR6957	0.00		
SFR4520	0.00	SFR5010	0.00	SFR5496	0.33	SFR5983	0.00	SFR6473	-3.00	SFR6958	0.00		
SFR4521	0.00	SFR5011	0.00	SFR5497	1.35	SFR5984	0.00	SFR6474	-1.50	SFR6959	0.00		
SFR4524	0.16	SFR5012	1.29	SFR5498	1.39	SFR5985	0.00	SFR6475	-1.81	SFR6960	0.00		
SFR4525	0.08	SFR5013	4.32	SFR5499	1.65	SFR5986	0.00	SFR6476	-1.31	SFR6961	0.00		
SFR4526	0.14	SFR5014	0.80	SFR5500	1.51	SFR5987	0.00	SFR6477	-1.06	SFR6962	0.00		
SFR4527	-0.12	SFR5015	3.49	SFR5501	5.42	SFR5988	0.00	SFR6478	-0.76	SFR6963	0.00		
SFR4528	-0.16	SFR5016	0.00	SFR5502	7.25	SFR5989	0.00	SFR6479	-0.73	SFR6964	0.00		
SFR4529	-0.12	SFR5017	0.00	SFR5503	9.85	SFR5990	0.00	SFR6480	0.64	SFR6965	0.00		
SFR4530	-0.14	SFR5018	-1.64	SFR5504	-3.27	SFR5991	0.00	SFR6481	0.92	SFR6966	0.00		
SFR4531	0.37	SFR5019	-0.33	SFR5505	-1.10	SFR5992	0.00	SFR6482	1.19	SFR6967	-2.17		
SFR4532	-0.02	SFR5020	0.00	SFR5506	-1.36	SFR5993	0.00	SFR6483	0.81	SFR6968	0.00		
SFR4533	0.28	SFR5021	0.00	SFR5507	0.00	SFR5994	0.00	SFR6484	0.81	SFR6969	0.00		
SFR4534	-0.01	SFR5022	-1.59	SFR5508	0.00	SFR5995	0.00	SFR6485	0.81	SFR6970	0.00		
SFR4535	0.32	SFR5023	-1.59	SFR5509	1.10	SFR5996	0.00	SFR6486	0.58	SFR6971	0.00		
SFR4536	0.25	SFR5024	-1.58	SFR5510	1.12	SFR5997	0.00	SFR6487	-0.52	SFR6972	0.00		
SFR4537	0.20	SFR5025	-4.23	SFR5511	1.48	SFR5998	0.00	SFR6488	0.70	SFR6973	0.00		

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4538	-0.12	SFR5026	-0.49	SFR5512	7.63	SFR5999	0.00	SFR6489	0.70	SFR6974	0.00		
SFR4539	-0.16	SFR5027	0.00	SFR5513	5.16	SFR6000	0.00	SFR6490	0.70	SFR6975	0.00		
SFR4540	0.00	SFR5028	0.00	SFR5514	4.74	SFR6001	0.00	SFR6491	0.69	SFR6976	3.37		
SFR4541	-0.25	SFR5029	0.00	SFR5515	1.68	SFR6002	0.00	SFR6492	3.16	SFR6977	0.00		
SFR4542	0.18	SFR5030	0.00	SFR5516	-1.97	SFR6003	0.00	SFR6493	1.90	SFR6978	0.00		
SFR4543	0.12	SFR5031	0.00	SFR5517	-1.92	SFR6004	0.00	SFR6494	1.40	SFR6979	0.00		
SFR4544	0.09	SFR5032	0.00	SFR5518	-2.38	SFR6005	0.00	SFR6495	1.41	SFR6980	-3.22		
SFR4545	0.18	SFR5033	0.00	SFR5519	-2.85	SFR6006	0.00	SFR6496	0.91	SFR6981	-3.41		
SFR4546	0.01	SFR5034	0.00	SFR5520	2.16	SFR6007	0.00	SFR6497	4.80	SFR6982	0.00		
SFR4547	-0.08	SFR5035	0.00	SFR5521	1.08	SFR6008	0.00	SFR6498	4.87	SFR6983	0.00		
SFR4548	0.00	SFR5036	0.00	SFR5522	-0.45	SFR6009	0.00	SFR6499	4.62	SFR6984	0.00		
SFR4549	-0.08	SFR5037	0.00	SFR5523	3.15	SFR6010	0.00	SFR6500	-5.51	SFR6985	0.00		
SFR4550	0.00	SFR5038	0.00	SFR5524	2.73	SFR6011	0.00	SFR6501	-5.47	SFR6986	0.00		
SFR4551	-0.01	SFR5039	0.00	SFR5525	2.63	SFR6012	0.00	SFR6502	7.64	SFR6987	0.00		
SFR4552	0.00	SFR5040	0.00	SFR5526	-0.87	SFR6013	0.00	SFR6503	-3.33	SFR6988	0.00		
SFR4553	0.00	SFR5041	0.00	SFR5527	-1.39	SFR6014	0.00	SFR6504	-3.20	SFR6989	0.00		
SFR4554	0.00	SFR5042	0.00	SFR5528	-1.49	SFR6015	0.00	SFR6505	-1.32	SFR6990	0.00		
SFR4555	0.00	SFR5043	0.00	SFR5529	1.10	SFR6016	0.00	SFR6506	-1.32	SFR6991	0.00		
SFR4556	0.00	SFR5044	0.00	SFR5530	1.02	SFR6017	0.00	SFR6507	0.00	SFR6992	0.00		
SFR4557	0.00	SFR5045	0.00	SFR5531	1.00	SFR6018	0.00	SFR6508	0.58	SFR6993	0.00		
SFR4558	0.00	SFR5046	0.00	SFR5532	3.07	SFR6019	0.00	SFR6509	0.00	SFR6994	0.00		
SFR4559	0.00	SFR5047	0.00	SFR5533	2.60	SFR6020	0.00	SFR6510	0.00	SFR6995	0.00		
SFR4562	0.00	SFR5048	0.00	SFR5534	2.69	SFR6021	0.00	SFR6511	0.00	SFR6996	0.00		
SFR4563	0.00	SFR5049	0.00	SFR5535	4.33	SFR6022	0.00	SFR6512	0.00	SFR6997	0.00		
SFR4564	0.00	SFR5050	0.00	SFR5536	3.04	SFR6023	0.00	SFR6513	0.00	SFR6998	-0.59		
SFR4565	0.00	SFR5051	0.00	SFR5537	0.90	SFR6024	0.00	SFR6514	0.00	SFR6999	2.18		
SFR4566	0.00	SFR5052	0.00	SFR5538	1.26	SFR6025	0.00	SFR6515	0.00	SFR7000	-0.24		
SFR4567	0.01	SFR5053	0.00	SFR5539	2.25	SFR6026	0.00	SFR6516	0.00	SFR7001	-2.07		
SFR4568	0.00	SFR5054	0.00	SFR5540	2.20	SFR6027	0.00	SFR6517	0.00	SFR7002	0.00		
SFR4569	0.00	SFR5055	0.00	SFR5541	5.01	SFR6028	0.00	SFR6518	0.00	SFR7003	0.00		
SFR4570	-0.02	SFR5056	0.00	SFR5542	-3.82	SFR6029	0.00	SFR6519	0.00	SFR7004	0.00		
SFR4571	-0.01	SFR5057	0.00	SFR5543	-1.98	SFR6030	0.00	SFR6520	0.00	SFR7005	0.00		
SFR4572	-0.05	SFR5058	0.00	SFR5544	-2.01	SFR6031	0.00	SFR6521	0.00	SFR7006	0.00		
SFR4573	-0.01	SFR5059	0.00	SFR5545	-0.68	SFR6032	0.00	SFR6522	0.00	SFR7007	0.00		
SFR4574	0.00	SFR5060	0.00	SFR5546	-0.31	SFR6033	0.00	SFR6523	0.00	SFR7008	0.00		
SFR4575	0.00	SFR5061	0.56	SFR5547	0.00	SFR6034	0.00	SFR6524	0.00	SFR7009	0.00		
SFR4576	0.00	SFR5062	0.56	SFR5548	0.00	SFR6035	0.00	SFR6525	0.00	SFR7010	0.00		
SFR4577	0.00	SFR5063	0.00	SFR5549	-6.24	SFR6036	0.00	SFR6527	0.00	SFR7011	0.00		
SFR4578	0.00	SFR5064	0.00	SFR5550	-5.23	SFR6037	0.00	SFR6528	0.00	SFR7012	0.00		
SFR4579	0.00	SFR5065	0.00	SFR5551	-5.27	SFR6038	0.00	SFR6529	0.00	SFR7013	0.00		
SFR4580	0.00	SFR5066	0.00	SFR5552	-1.06	SFR6039	0.00	SFR6530	0.00	SFR7014	0.00		
SFR4581	0.00	SFR5067	0.00	SFR5553	-0.38	SFR6040	0.00	SFR6531	0.00	SFR7015	0.00		
SFR4582	0.00	SFR5068	0.00	SFR5554	-0.51	SFR6041	0.00	SFR6532	0.00	SFR7016	0.00		
SFR4583	0.00	SFR5069	0.00	SFR5555	0.01	SFR6042	0.00	SFR6533	0.00	SFR7017	0.00		
SFR4584	0.00	SFR5070	0.00	SFR5556	0.01	SFR6043	0.00	SFR6534	0.00	SFR7018	0.00		
SFR4585	0.00	SFR5071	4.00	SFR5557	-1.00	SFR6044	0.00	SFR6535	0.00	SFR7019	0.00		
SFR4586	0.00	SFR5072	0.56	SFR5558	0.45	SFR6045	0.00	SFR6536	0.00	SFR7020	0.00		
SFR4587	0.00	SFR5073	0.00	SFR5559	0.45	SFR6046	0.00	SFR6537	0.26	SFR7021	0.00		
SFR4588	0.00	SFR5074	0.00	SFR5560	4.54	SFR6047	0.00	SFR6538	0.36	SFR7022	0.00		
SFR4589	0.00	SFR5075	0.00	SFR5561	-0.61	SFR6048	0.00	SFR6539	0.12	SFR7023	0.00		
SFR4590	0.00	SFR5076	0.00	SFR5562	-0.63	SFR6049	0.00	SFR6540	0.27	SFR7024	0.00		
SFR4591	0.00	SFR5077	0.00	SFR5563	-0.45	SFR6050	0.00	SFR6541	-1.81	SFR7025	0.00		
SFR4592	0.00	SFR5079	0.48	SFR5564	-0.46	SFR6051	0.00	SFR6542	-0.98	SFR7026	0.00		
SFR4593	0.00	SFR5080	3.72	SFR5565	-1.35	SFR6052	0.00	SFR6543	-0.59	SFR7027	0.00		
SFR4594	0.00	SFR5081	0.00	SFR5566	-1.39	SFR6053	0.00	SFR6544	-0.29	SFR7028	0.00		
SFR4595	0.00	SFR5082	0.00	SFR5567	-1.30	SFR6054	0.00	SFR6545	-0.09	SFR7029	0.00		
SFR4596	0.00	SFR5083	0.00	SFR5568	0.42	SFR6055	0.00	SFR6546	-0.23	SFR7030	0.00		
SFR4597	0.00	SFR5084	0.00	SFR5569	1.89	SFR6056	0.00	SFR6547	-0.14	SFR7031	0.00		
SFR4598	0.00	SFR5085	0.00	SFR5570	1.93	SFR6057	0.00	SFR6548	0.75	SFR7032	0.00		
SFR4599	0.00	SFR5086	0.00	SFR5571	2.48	SFR6058	0.00	SFR6549	1.03	SFR7033	0.00		
SFR4600	0.00	SFR5087	0.00	SFR5572	2.79	SFR6059	0.00	SFR6550	0.40	SFR7034	0.00		
SFR4601	0.00	SFR5088	0.00	SFR5573	3.04	SFR6060	0.00	SFR6551	0.79	SFR7035	0.00		
SFR4602	0.00	SFR5089	0.00	SFR5574	3.50	SFR6061	0.00	SFR6552	0.85	SFR7036	0.00		
SFR4603	0.00	SFR5090	0.00	SFR5575	1.49	SFR6062	0.00	SFR6553	-0.87	SFR7037	0.00		
SFR4604	0.00	SFR5091	0.00	SFR5576	1.62	SFR6063	0.00	SFR6554	-1.22	SFR7038	0.00		
SFR4605	0.00	SFR5092	0.00	SFR5577	2.24	SFR6064	0.00	SFR6555	0.00	SFR7039	0.00		
SFR4606	0.00	SFR5093	0.00	SFR5578	2.91	SFR6065	0.00	SFR6556	0.00	SFR7040	0.00		
SFR4607	0.00	SFR5094	0.00	SFR5579	3.60	SFR6066	0.00	SFR6557	0.00	SFR7041	0.00		
SFR4608	0.00	SFR5095	0.00	SFR5580	-3.03	SFR6067	0.00	SFR6558	0.00	SFR7042	0.00		
SFR4609	0.00	SFR5096	0.00	SFR5581	-2.76	SFR6068	0.00	SFR6559	0.00	SFR7043	0.00		
SFR4610	0.00	SFR5097	0.20	SFR5582	-2.65	SFR6069	0.00	SFR6560	-1.00	SFR7044	0.00		
SFR4611	0.00	SFR5098	4.85	SFR5583	-1.16	SFR6070	0.00	SFR6561	-1.00	SFR7045	0.00		
SFR4612	0.00	SFR5099	0.55	SFR5584	-0.99	SFR6071	0.00	SFR6562	0.00	SFR7046	0.00		
SFR4613	0.00	SFR5100	-3.86	SFR5585	-0.51	SFR6072	0.00	SFR6563	-1.57	SFR7047	0.00		
SFR4614	0.00	SFR5101	0.00	SFR5586	-0.41	SFR6073	0.00	SFR6564	-0.56	SFR7048	0.00		
SFR4615	0.00	SFR5102	0.00	SFR5587	-0.41	SFR6074	0.00	SFR6565	0.00	SFR7049	0.00		
SFR4616	0.00	SFR5103	0.00	SFR5588	-0.32	SFR6075	0.00	SFR6566	0.00	SFR7050	0.00		
SFR4617	0.00	SFR5104	0.00	SFR5589	-3.71	SFR6076	0.00	SFR6567	0.00	SFR7051	0.00		
SFR4618	0.00	SFR5105	0.00	SFR5590	-5.49	SFR6077	0.00	SFR6568	-4.54	SFR7052	0.00		
SFR4619	0.00	SFR5106	0.00	SFR5591	-6.01	SFR6078	0.00	SFR6569	0.14	SFR7053	0.00		
SFR4620	0.00	SFR5107	0.00	SFR5592	-0.23	SFR6079	0.00	SFR6570	0.00	SFR7054	0.00		
SFR4621	0.00	SFR5108	0.00	SFR5593	-1.44	SFR6080	0.00	SFR6571	0.00	SFR7055	0.00		

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4622	0.00	SFR5109	0.00	SFR5594	-0.58	SFR6081	0.00	SFR6572	-0.62	SFR7056	0.00		
SFR4623	0.00	SFR5110	0.00	SFR5595	-0.62	SFR6082	0.00	SFR6573	-0.05	SFR7057	0.00		
SFR4624	0.00	SFR5111	0.00	SFR5596	-0.65	SFR6083	0.00	SFR6574	0.00	SFR7058	0.00		
SFR4625	0.00	SFR5112	0.00	SFR5597	-0.69	SFR6084	0.00	SFR6575	0.00	SFR7059	0.00		
SFR4626	0.00	SFR5113	0.00	SFR5598	-0.48	SFR6085	0.00	SFR6576	0.00	SFR7060	0.00		
SFR4627	0.00	SFR5114	0.00	SFR5599	-0.51	SFR6086	0.00	SFR6577	0.00	SFR7061	0.00		
SFR4628	0.00	SFR5115	0.00	SFR5600	-0.51	SFR6087	0.00	SFR6578	-0.19	SFR7062	0.00		
SFR4629	0.00	SFR5116	0.00	SFR5601	-0.65	SFR6088	0.00	SFR6579	0.00	SFR7063	0.00		
SFR4630	0.00	SFR5117	0.00	SFR5602	-0.65	SFR6089	0.00	SFR6580	-0.48	SFR7064	0.00		
SFR4631	0.00	SFR5118	0.00	SFR5603	-0.29	SFR6090	0.00	SFR6581	-0.47	SFR7065	0.00		
SFR4632	0.00	SFR5119	0.00	SFR5604	0.34	SFR6091	0.00	SFR6582	0.00	SFR7066	0.00		
SFR4633	0.00	SFR5120	0.00	SFR5605	0.34	SFR6092	0.00	SFR6583	0.00	SFR7067	0.00		
SFR4634	0.00	SFR5121	0.00	SFR5606	-0.56	SFR6093	0.00	SFR6584	0.00	SFR7068	0.00		
SFR4635	0.00	SFR5122	0.00	SFR5607	0.29	SFR6094	0.00	SFR6585	0.00	SFR7069	0.00		
SFR4636	0.00	SFR5123	0.00	SFR5608	0.29	SFR6095	0.00	SFR6586	0.00	SFR7070	0.00		
SFR4637	0.00	SFR5124	0.00	SFR5609	0.00	SFR6096	0.00	SFR6587	0.00	SFR7071	0.00		
SFR4638	0.00	SFR5125	0.00	SFR5610	-0.42	SFR6097	0.00	SFR6588	0.00	SFR7072	0.00		
SFR4639	0.00	SFR5126	0.00	SFR5611	0.00	SFR6098	0.00	SFR6589	0.00	SFR7073	0.00		
SFR4640	0.00	SFR5127	0.00	SFR5612	0.00	SFR6099	0.00	SFR6590	0.00	SFR7074	0.00		
SFR4641	0.00	SFR5128	0.00	SFR5613	0.00	SFR6100	0.00	SFR6591	-0.38	SFR7075	0.00		
SFR4642	0.00	SFR5129	0.00	SFR5614	0.00	SFR6101	0.00	SFR6592	0.00	SFR7076	0.00		
SFR4643	0.00	SFR5130	0.00	SFR5615	0.00	SFR6102	0.00	SFR6593	0.00	SFR7077	0.00		
SFR4644	0.00	SFR5131	0.00	SFR5616	0.00	SFR6103	0.00	SFR6594	0.00	SFR7078	0.00		
SFR4645	0.00	SFR5132	0.00	SFR5617	0.00	SFR6104	0.00	SFR6595	0.00	SFR7079	0.00		
SFR4646	0.00	SFR5133	0.00	SFR5618	0.00	SFR6105	0.00	SFR6596	0.91	SFR7080	0.00		
SFR4647	0.00	SFR5134	0.00	SFR5619	0.00	SFR6106	0.00	SFR6597	1.07	SFR7081	0.00		
SFR4648	0.00	SFR5135	0.00	SFR5620	0.00	SFR6107	0.00	SFR6598	-1.15	SFR7082	0.00		
SFR4649	0.00	SFR5136	0.00	SFR5621	0.00	SFR6108	0.00	SFR6599	-3.82	SFR7083	0.00		
SFR4650	0.00	SFR5137	0.00	SFR5622	0.00	SFR6109	0.00	SFR6600	-3.92	SFR7084	0.00		
SFR4651	0.00	SFR5138	0.00	SFR5623	0.00	SFR6110	0.00	SFR6601	3.40	SFR7085	0.00		
SFR4652	0.00	SFR5140	0.00	SFR5624	0.00	SFR6111	0.00	SFR6602	3.12	SFR7086	0.00		
SFR4653	0.00	SFR5141	0.00	SFR5625	0.00	SFR6112	0.00	SFR6603	2.75	SFR7087	0.00		
SFR4654	0.00	SFR5142	0.00	SFR5626	0.00	SFR6113	0.00	SFR6604	0.65	SFR7088	0.00		
SFR4655	0.00	SFR5143	0.00	SFR5627	0.00	SFR6114	0.00	SFR6605	-3.56	SFR7089	0.00		
SFR4656	0.00	SFR5144	0.00	SFR5628	0.00	SFR6115	0.00	SFR6606	2.51	SFR7090	0.00		
SFR4657	0.00	SFR5145	0.00	SFR5629	0.00	SFR6116	0.00	SFR6607	2.32	SFR7091	0.00		
SFR4658	0.00	SFR5146	0.00	SFR5630	0.00	SFR6117	0.00	SFR6608	0.11	SFR7092	0.00		
SFR4659	0.00	SFR5147	0.00	SFR5631	0.00	SFR6118	0.00	SFR6609	0.11	SFR7093	0.00		
SFR4660	0.00	SFR5148	0.00	SFR5632	0.00	SFR6119	0.00	SFR6610	0.00	SFR7094	0.00		
SFR4661	0.00	SFR5149	0.00	SFR5633	0.00	SFR6120	0.00	SFR6611	2.28	SFR7095	0.00		
SFR4662	0.00	SFR5150	0.00	SFR5634	0.00	SFR6121	0.00	SFR6612	-5.45	SFR7096	0.00		
SFR4663	0.00	SFR5151	0.00	SFR5635	0.00	SFR6122	0.00	SFR6613	0.00	SFR7097	0.00		
SFR4664	0.00	SFR5152	0.00	SFR5636	-1.14	SFR6123	0.00	SFR6614	0.00	SFR7098	0.00		
SFR4665	0.00	SFR5153	0.00	SFR5637	-0.63	SFR6124	0.00	SFR6615	0.00	SFR7099	0.00		
SFR4666	-1.37	SFR5154	0.00	SFR5638	-0.63	SFR6125	0.00	SFR6616	0.00	SFR7100	0.00		
SFR4667	-4.61	SFR5155	0.00	SFR5639	0.00	SFR6126	0.00	SFR6617	0.00	SFR7101	0.00		
SFR4668	0.00	SFR5156	0.00	SFR5640	0.00	SFR6127	0.00	SFR6618	0.00	SFR7102	0.00		
SFR4669	0.00	SFR5157	0.00	SFR5641	0.00	SFR6128	0.00	SFR6619	7.37	SFR7103	0.00		
SFR4670	0.00	SFR5158	0.00	SFR5642	0.00	SFR6129	0.00	SFR6620	-0.58	SFR7104	0.00		
SFR4671	-0.03	SFR5159	0.00	SFR5643	0.00	SFR6130	0.00	SFR6621	-0.63	SFR7105	0.00		
SFR4672	0.00	SFR5160	0.00	SFR5644	0.00	SFR6131	0.00	SFR6622	-0.45	SFR7106	0.00		
SFR4673	-0.04	SFR5161	0.00	SFR5645	0.00	SFR6132	0.00	SFR6623	-0.88	SFR7107	0.00		
SFR4674	0.00	SFR5162	0.00	SFR5646	0.00	SFR6133	0.00	SFR6624	-0.82	SFR7108	0.00		
SFR4675	-0.08	SFR5163	0.00	SFR5647	0.00	SFR6134	0.00	SFR6625	-3.05	SFR7109	0.00		
SFR4676	-0.08	SFR5164	0.00	SFR5648	0.00	SFR6135	0.00	SFR6626	-2.96	SFR7110	0.00		
SFR4677	0.00	SFR5165	0.00	SFR5649	0.00	SFR6136	0.00	SFR6627	-2.09	SFR7111	0.00		
SFR4678	0.00	SFR5166	0.00	SFR5650	0.00	SFR6137	0.00	SFR6628	-2.06	SFR7112	0.00		
SFR4679	0.00	SFR5167	0.00	SFR5651	0.00	SFR6138	0.00	SFR6629	-2.97	SFR7113	0.00		
SFR4680	0.00	SFR5168	0.00	SFR5652	0.00	SFR6139	0.00	SFR6630	-2.97	SFR7114	0.00		
SFR4681	0.00	SFR5169	0.00	SFR5653	0.00	SFR6140	0.00	SFR6631	0.00	SFR7115	0.00		
SFR4682	0.00	SFR5170	0.00	SFR5654	0.00	SFR6141	0.00	SFR6632	0.00	SFR7116	0.00		
SFR4683	0.00	SFR5171	0.00	SFR5655	0.00	SFR6142	0.00	SFR6633	0.00	SFR7117	0.00		
SFR4684	0.00	SFR5172	0.00	SFR5656	0.00	SFR6143	0.00	SFR6634	0.00	SFR7118	0.00		
SFR4685	0.00	SFR5173	0.00	SFR5657	0.00	SFR6144	0.00	SFR6635	0.00	SFR7119	0.00		
SFR4686	0.00	SFR5174	0.10	SFR5658	0.00	SFR6145	0.00	SFR6636	0.00	SFR7120	0.00		
SFR4687	0.00	SFR5175	0.32	SFR5659	0.00	SFR6146	0.00	SFR6637	0.00	SFR7121	0.00		
SFR4688	0.00	SFR5176	0.17	SFR5660	0.00	SFR6147	0.00	SFR6638	0.00	SFR7122	0.00		
SFR4689	0.00	SFR5177	0.05	SFR5661	0.00	SFR6148	0.00	SFR6639	0.00	SFR7123	0.00		
SFR4690	0.00	SFR5178	0.29	SFR5662	0.00	SFR6149	0.00	SFR6640	0.00	SFR7124	0.00		
SFR4691	0.00	SFR5179	0.04	SFR5663	0.00	SFR6150	0.00	SFR6641	0.00	SFR7125	0.00		
SFR4692	0.00	SFR5180	0.53	SFR5664	0.00	SFR6151	0.00	SFR6642	0.00	SFR7126	0.00		
SFR4693	0.00	SFR5181	0.50	SFR5665	0.00	SFR6152	0.00	SFR6643	0.00	SFR7127	0.00		
SFR4694	0.00	SFR5182	0.41	SFR5666	0.00	SFR6153	0.00	SFR6644	0.00	SFR7128	0.00		
SFR4695	0.00	SFR5183	0.93	SFR5667	0.00	SFR6154	0.00	SFR6645	0.00	SFR7129	0.00		
SFR4696	0.00	SFR5184	0.33	SFR5668	0.00	SFR6155	0.00	SFR6646	0.00	SFR7130	0.00		
SFR4697	0.00	SFR5185	0.02	SFR5669	0.00	SFR6156	0.00	SFR6647	0.00	SFR7131	0.00		
SFR4698	0.00	SFR5186	0.31	SFR5670	0.00	SFR6157	0.00	SFR6648	0.00	SFR7132	0.00		
SFR4699	0.00	SFR5187	1.17	SFR5671	0.00	SFR6158	0.00	SFR6649	0.00	SFR7133	0.00		
SFR4700	0.00	SFR5188	0.09	SFR5672	0.00	SFR6159	0.00	SFR6650	0.00	SFR7134	0.00		
SFR4701	0.00	SFR5189	0.16	SFR5673	0.00	SFR6160	0.00	SFR6651	0.00	SFR7135	0.00		
SFR4702	0.00	SFR5190	0.00	SFR5677	0.00	SFR6161	0.00	SFR6652	0.00	SFR7136	0.00		
SFR4703	0.00	SFR5191	0.00	SFR5678	0.00	SFR6162	0.00	SFR6653	0.00	SFR7137	0.00		

Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4787	0.00	SFR5274	0.00	SFR5761	0.00	SFR6245	0.00	SFR6736	0.00	SFR7220	0.00		
SFR4788	0.00	SFR5275	0.00	SFR5762	0.00	SFR6246	0.00	SFR6737	0.00	SFR7221	0.00		
SFR4789	0.00	SFR5276	0.00	SFR5763	0.00	SFR6247	0.00	SFR6738	0.00	SFR7222	0.00		
SFR4790	0.00	SFR5277	0.00	SFR5764	0.00	SFR6248	0.00	SFR6739	0.00	SFR7223	0.00		
SFR4791	0.00	SFR5278	0.00	SFR5765	0.00	SFR6249	0.00	SFR6740	0.00	SFR7224	0.00		
SFR4792	0.00	SFR5279	0.00	SFR5766	0.00	SFR6250	0.00	SFR6741	0.00	SFR7225	0.00		
SFR4793	0.00	SFR5280	0.00	SFR5767	0.00	SFR6251	0.00	SFR6742	0.00	SFR7226	0.00		
SFR4794	0.00	SFR5281	0.00	SFR5768	0.00	SFR6252	0.00	SFR6743	0.00	SFR7227	0.00		
SFR4795	0.00	SFR5282	0.00	SFR5769	0.00	SFR6253	0.00	SFR6744	0.00	SFR7228	0.00		
SFR4796	-0.03	SFR5283	0.00	SFR5770	0.00	SFR6254	0.00	SFR6745	0.00	SFR7229	0.00		
SFR4797	0.00	SFR5284	0.00	SFR5771	0.00	SFR6255	0.00	SFR6746	0.00	SFR7230	0.00		
SFR4798	0.00	SFR5285	0.00	SFR5772	0.00	SFR6256	0.00	SFR6747	0.00	SFR7231	0.00		
SFR4799	-7.18	SFR5286	0.00	SFR5773	0.00	SFR6257	0.00	SFR6748	0.00	SFR7232	0.00		
SFR4800	0.00	SFR5287	0.00	SFR5774	0.00	SFR6258	0.00	SFR6749	0.00	SFR7233	-0.48		
SFR4801	0.00	SFR5288	0.00	SFR5775	0.00	SFR6259	0.00	SFR6750	0.00	SFR7234	-0.48		
SFR4802	0.00	SFR5289	0.00	SFR5776	0.00	SFR6260	0.00	SFR6751	0.00	SFR7235	-0.09		
SFR4803	0.04	SFR5290	0.00	SFR5777	0.00	SFR6261	0.00	SFR6752	0.00	SFR7236	-0.12		
SFR4804	0.04	SFR5291	0.00	SFR5778	0.00	SFR6262	0.00	SFR6753	0.00	SFR7237	0.00		
SFR4805	0.04	SFR5292	0.00	SFR5779	0.00	SFR6263	0.00	SFR6754	0.00	SFR7238	0.00		
SFR4806	0.04	SFR5293	0.00	SFR5780	0.00	SFR6264	0.00	SFR6755	0.00	SFR7239	0.00		
SFR4807	0.00	SFR5294	0.00	SFR5781	0.00	SFR6265	0.00	SFR6756	0.00	SFR7240	0.00		
SFR4808	0.00	SFR5295	0.00	SFR5782	0.00	SFR6266	0.00	SFR6757	0.00	SFR7241	-8.01		
SFR4809	0.00	SFR5296	0.00	SFR5783	0.00	SFR6267	0.00	SFR6758	0.00	SFR7242	-0.02		
SFR4810	0.00	SFR5297	0.00	SFR5784	0.00	SFR6268	0.00	SFR6759	0.00	SFR7243	-0.34		
SFR4811	0.00	SFR5298	0.00	SFR5785	0.00	SFR6269	0.00	SFR6760	0.00	SFR7244	0.00		
SFR4812	0.00	SFR5299	0.00	SFR5786	0.00	SFR6270	0.00	SFR6761	0.00	SFR7245	0.00		
SFR4813	0.00	SFR5300	0.00	SFR5787	0.00	SFR6271	0.00	SFR6762	0.00	SFR7246	0.00		
SFR4814	0.00	SFR5301	0.00	SFR5788	0.00	SFR6272	0.00	SFR6763	0.00	SFR7247	0.00		
SFR4815	0.00	SFR5302	0.00	SFR5789	0.00	SFR6273	0.00	SFR6764	0.00	SFR7248	0.00		
SFR4816	0.00	SFR5303	0.00	SFR5790	0.00	SFR6274	0.00	SFR6765	0.00	SFR7250	0.00		
SFR4817	0.00	SFR5304	0.00	SFR5791	0.00	SFR6275	0.00	SFR6766	0.00	SFR7251	0.00		
SFR4818	0.00	SFR5305	0.00	SFR5792	0.00	SFR6276	0.00	SFR6767	0.00	SFR2078	0.00		
SFR4819	0.00	SFR5306	0.00	SFR5793	0.00	SFR6277	0.00	SFR6768	0.00	SFR2080	0.00		

Cassa	H [m]	V [m ³]	s [m ³ /s]
Resco	0.46	378547.00	98.89
MONDO	0.11	109906.90	7.53

Portella	s [m ³ /s]
PAR_10	0.00
PAR_11	0.00
PAR_12	0.00
PAR_13	2.21
PAR_14	0.00
PAR_15	8.65
PAR_16	8.90
PAR_17	7.76
PAR_18	0.00
PAR_19	0.00
PAR_20	-1.25

STATO ATTUALE

06 - RESCO - Tabulati verifiche idrauliche $T_r = 200$ anni

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Colmate_01	CO0001__	0.0	13.2	0.00	148.96	0.67	2.02	1.00	149.17	0.21	4.3	0.42	15.6	15.6	15.7	0.24	0.65	0.65	0.41	68.39	1.0	1.0
Colmate_01	CO0002__	15.1	13.2	0.00	148.48	0.80	1.97	1.00	148.68	0.20	4.4	0.40	16.8	16.8	16.9	0.26	0.67	0.67	0.40	67.31	1.0	1.0
Colmate_01	CO0003__	31.0	13.3	0.00	147.70	0.57	2.04	1.00	147.91	0.21	4.3	0.42	15.4	15.4	15.4	0.24	0.65	0.65	0.42	68.75	1.0	1.0
Colmate_01	CO0004__	47.0	13.2	0.00	146.89	0.64	1.93	1.00	147.08	0.19	4.2	0.38	17.9	17.9	18.0	0.23	0.68	0.68	0.38	66.47	1.0	1.0
Colmate_01	CO0005__	61.5	13.2	0.00	146.46	0.60	1.95	1.00	146.65	0.19	4.1	0.39	17.4	17.4	17.4	0.22	0.68	0.68	0.39	56.40	1.0	1.0
Colmate_01	CO0006__	74.4	13.3	0.00	145.56	0.91	2.09	1.00	145.79	0.22	4.7	0.44	14.3	14.3	14.5	0.30	0.64	0.64	0.44	69.73	1.0	1.0
Colmate_01	CO0007__	89.2	13.3	0.00	145.19	0.89	2.35	1.00	145.47	0.28	5.2	0.56	10.1	10.1	10.2	0.35	0.57	0.57	0.56	62.75	1.0	1.0
Colmate_01	CO0008__	104.8	13.5	0.00	144.09	0.91	2.77	1.00	144.48	0.39	5.8	0.78	6.2	6.2	6.3	0.41	0.49	0.49	0.77	74.81	1.0	1.0
Colmate_01	CO0009__	121.9	13.6	0.00	142.75	0.95	2.54	1.00	143.08	0.33	5.7	0.77	7.0	7.0	7.0	0.40	0.54	0.54	0.76	81.86	1.0	1.0
Colmate_01	CO0010__	136.3	13.7	0.00	142.25	1.76	3.70	1.00	142.95	0.70	8.0	1.40	2.6	2.6	3.3	0.78	0.37	0.37	1.11	73.82	1.0	1.0
Colmate_01	CO0011_A	154.2	13.4	0.37	141.97	3.20	2.02	0.50	142.18	0.21	12.3	2.65	2.5	2.5	3.8	1.44	0.66	0.66	1.72	81.98	1.0	1.0
Colmate_01	CO0011_B	155.2	13.4	0.00	141.36	2.58	3.74	1.00	142.07	0.71	10.6	1.43	2.5	2.5	5.0	1.54	0.36	0.36	0.71	128.71	1.0	1.0
Colmate_01	CO0011_C	160.2	13.4	0.00	141.20	2.79	3.65	1.01	141.88	0.68	11.5	1.36	2.7	2.7	5.2	1.76	0.37	0.37	1.11	128.71	1.0	1.0
Colmate_01	CO0011_D	161.2	13.4	-0.06	140.44	2.03	3.65	1.00	141.12	0.68	8.0	1.36	2.7	2.7	4.4	0.82	0.37	0.37	0.84	78.25	1.0	1.0
Colmate_01	CO0012__	170.1	13.4	-0.33	139.52	1.59	3.77	1.01	140.25	0.72	7.8	1.45	2.5	4.0	4.4	0.76	0.36	0.39	0.81	82.35	1.0	1.0
Colmate_01	CO0013__	184.9	13.2	-0.33	139.41	2.27	2.78	1.00	139.63	0.40	9.3	2.14	3.0	4.0	5.5	1.03	0.64	0.64	1.16	74.04	1.0	1.0
Colmate_01	CO0014_A	197.4	12.3	1.18	139.38	2.91	2.30	0.76	139.65	0.27	10.4	2.68	2.0	2.0	3.1	1.40	0.54	0.54	1.75	78.87	1.0	1.0
Colmate_01	CO0014_B	198.4	12.3	0.00	138.75	2.28	3.91	1.05	139.53	0.78	9.1	9999.99	2.0	2.0	4.3	1.32	0.31	0.31	0.73	119.89	1.0	1.0
Colmate_01	CO0014_C	202.0	12.3	0.00	138.67	2.28	3.91	1.52	139.45	0.78	9.1	9999.99	2.0	2.0	4.3	1.32	0.31	0.31	0.73	120.50	1.0	1.0
Colmate_01	CO0014_D	203.0	12.3	-0.22	138.19	1.80	3.91	1.01	138.97	0.78	7.6	1.57	2.0	2.0	3.1	0.85	0.31	0.31	1.03	73.89	1.0	1.0
Colmate_01	CO0015__	211.4	12.2	-0.47	137.47	1.42	3.39	1.01	138.05	0.59	6.6	1.18	3.1	3.1	3.8	0.65	0.36	0.36	0.94	76.46	1.0	1.0
Colmate_01	CO0016__	224.6	12.1	-0.26	136.83	1.32	2.73	1.02	137.20	0.38	5.7	0.77	5.8	5.8	6.4	0.52	0.45	0.45	0.69	69.12	1.0	1.0
Colmate_01	CO0017__	237.7	12.1	-1.58	136.46	1.49	2.51	1.02	136.76	0.32	6.1	0.96	5.2	5.9	6.6	0.61	0.50	0.50	0.75	72.85	1.0	1.0
Colmate_01	CO0018__	250.1	11.8	0.36	136.60	2.14	2.24	1.01	136.77	0.26	8.2	1.66	3.9	3.9	4.9	0.93	0.64	0.64	1.31	84.32	1.0	1.0
Colmate_01	CO0019__	263.5	11.4	0.42	136.14	2.23	2.86	1.01	136.55	0.42	7.4	1.86	2.1	2.1	4.0	1.02	0.40	0.40	1.00	79.29	1.0	1.0
Colmate_01	CO0020_A	276.9	10.8	0.73	136.33	2.97	2.02	0.39	136.54	0.21	9.6	2.67	2.0	4.8	3.6	1.39	0.53	0.97	1.49	91.04	1.0	1.0
Colmate_01	CO0020_B	277.9	10.8	0.00	135.75	2.39	3.74	1.55	136.46	0.71	8.0	9999.99	2.0	2.0	4.5	1.35	0.29	0.29	0.64	128.65	1.0	1.0
Colmate_01	CO0020_C	303.2	10.9	0.00	135.21	2.45	3.75	1.61	135.93	0.72	8.3	9999.99	2.0	2.0	4.5	1.43	0.29	0.29	0.65	128.40	1.0	1.0
Colmate_01	CO0020_D	304.2	10.9	-0.12	135.31	2.55	3.09	0.91	135.61	0.49	8.1	2.24	2.0	3.5	3.7	1.20	0.45	0.64	1.22	80.71	1.0	1.0
Colmate_01	CO0021__	316.0	10.0	-1.05	135.48	2.93	2.18	0.92	135.55	0.24	12.1	2.25	3.7	4.1	5.7	1.29	0.84	0.84	1.47	76.65	1.0	1.0
Colmate_01	CO0022__	327.9	14.4	1.59	135.39	3.06	2.71	1.00	135.51	0.37	15.2	2.93	3.2	4.1	5.4	1.38	0.94	0.94	1.74	74.53	1.0	1.0
Colmate_01	CO0023__	341.6	11.8	3.07	135.39	3.30	1.18	0.77	135.45	0.07	17.1	4.06	2.6	4.0	5.1	1.52	1.04	1.04	2.04	70.57	1.0	1.0
Colmate_01	CO0024_A	352.2	10.8	1.02	135.10	3.21	2.45	1.01	135.40	0.31	9.2	2.80	1.6	1.6	3.0	1.49	0.44	0.44	1.49	76.07	1.0	1.0
Colmate_01	CO0024_B	353.2	10.8	0.00	134.79	2.90	3.37	1.01	135.34	0.58	8.7	9999.99	1.6	1.6	4.1	1.56	0.33	0.33	0.80	128.71	1.0	1.0
Colmate_01	CO0024_C	357.8	10.8	0.00	134.34	2.52	4.02	1.22	135.16	0.82	8.1	9999.99	1.6	1.6	4.1	1.37	0.27	0.27	0.66	128.69	1.0	1.0
Colmate_01	CO0024_D	358.8	10.8	-0.12	133.93	2.11	4.01	1.02	134.75	0.82	6.9	1.70	1.6	1.6	3.0	0.94	0.27	0.27	0.90	71.86	1.0	1.0
Colmate_01	CO0025__	371.5	10.5	-2.02	133.48	2.22	2.42	1.01	133.63	0.30	7.4	1.42	4.3	5.0	6.8	0.91	0.61	0.61	0.90	75.29	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026_A	392.8	9.4	1.32	133.38	2.98	1.65	1.01	133.50	0.14	9.6	2.49	2.5	2.5	5.2	1.30	0.63	0.63	1.19	82.96	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026_B	394.8	9.4	0.00	132.83	2.43	3.39	1.83	133.38	0.59	7.5	9999.99	2.5	2.5	5.7	1.50	0.29	0.29	0.51	138.56	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026aB	414.8	9.5	0.00	132.29	2.44	3.40	1.91	132.84	0.59	7.5	9999.99	2.5	2.5	5.7	1.50	0.29	0.29	0.51	138.56	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026aC	434.6	9.8	0.00	131.30	2.10	1.98	1.02	131.46	0.20	8.9	9999.99	3.4	3.4	13.4	1.30	0.54	0.54	0.81	192.22	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026bC	454.8	10.1	0.00	130.80	2.10	2.09	1.03	130.98	0.22	9.0	9999.99	3.4	3.4	13.4	1.30	0.54	0.54	0.81	192.09	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026_C	474.6	10.5	0.00	130.30	2.10	2.19	1.00	130.49	0.25	9.1	9999.99	3.4	3.4	13.4	1.30	0.54	0.54	0.80	191.95	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026_D	475.6	10.5	-0.93	129.20	1.00	3.08	1.11	129.68	0.48	5.0	1.00	3.4	3.4	5.4	0.50	0.34	0.34	0.63	78.67	1.0	1.0
Colmate_01	CO0027A__	493.0	10.3	0.00	129.00	1.37	2.59	1.10	129.16	0.34	5.4	0.85	6.8	6.8	8.4	0.61	0.58	0.58	0.69	75.65	1.0	1.0
Colmate_01	CO0027B__	494.0	10.3	-0.26	128.63	1.04	3.08	1.10	129.11	0.48	4.9	1.00	3.3	3.3	5.1	0.51	0.33	0.33	0.66	79.83	1.0	1.0
Colmate_01	CO0028__	514.6	10.2	-1.46	128.04	1.12	3.14	1.10	128.54	0.50	5.0	1.04	3.1	3.1	4.7	0.53	0.33	0.33	0.69	81.11	1.0	1.0
Colmate_01	CO0029__	530.9	10.1	-1.08	127.60	1.22	3.16	1.10	128.11	0.51	5.1	1.06	3.0	3.0	4.6	0.56	0.32	0.32	0.70	81.41	1.0	1.0
Colmate_01	CO0030__	544.0	10.0	-0.31	127.30	1.36	2.88	1.09	127.72	0.42	5.0	0.88	4.0	4.0	4.9	0.58	0.35	0.35	0.71	75.92	1.0	1.0
Colmate_01	CO0031__	571.0	9.0	0.96	126.67	1.61	3.19	1.04	127.19	0.52	4.7	1.08	2.6	5.7	3.7	0.64	0.28	0.44	0.77	81.87	1.0	1.0
Colmate_01	CO0032__	590.3	7.5	1.80	126.22	1.54	3.35	1.02	126.79	0.57	4.1	1.21	1.8	4.9	2.6	0.67	0.22	0.46	0.87	74.99	1.0	1.0
Colmate_01	CO0033__	605.1	6.3	1.26	126.21	1.82	2.83	1.04	126.44	0.41	3.7	1.41	2.1	2.5	3.0	0.79	0.29	0.32	0.97	75.02	1.0	1.0
Colmate_01	CO0034__	625.2	5.5	1.31	126.10	2.11	3.13	1.02	126.22	0.50	3.8	1.77	1.8	1.8	2.7	0.96	0.31	0.31	1.17	72.16	1.0	1.0
Colmate_01	CO0035__	643.0	8.2	1.24	126.17	2.81	1.98	1.00	126.29	0.20	8.0	2.35	2.2	2.2	3.8	1.29	0.52	0.52	1.38	80.31	1.0	1.0
Colmate_01	CO0036_A	657.4	6.7	2.46	126.21	3.36	1.04	0.22	126.26	0.06	12.0	2.92	2.5	2.5	4.3	1.57	0.72	0.72	1.66	84.99	1.0	1.0
Colmate_01	CO0036_B	659.4	6.7	0.00	126.15	3.30	3.02	1.36	126.24	0.47	10.6	9999.99	2.5	2.5	5.0	1.96	0.49	0.49	0.99	128.57	1.0	1.0
Colmate_01	CO0036_C																					

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Colmate_02	CO0053__	981.4	6.4	0.15	123.35	2.94	1.50	1.05	123.36	0.11	11.5	1.93	5.0	5.0	7.4	1.17	0.97	0.97	1.31	96.42	1.0	1.0
Colmate_02	CO0054__	999.3	6.5	0.35	123.35	3.19	1.06	0.64	123.36	0.06	15.5	1.81	6.9	6.9	9.4	1.23	1.25	1.25	1.32	94.20	1.0	1.0
Colmate_02	CO0055_A	1012.0	6.2	0.87	123.35	3.37	1.04	0.29	123.36	0.05	15.9	2.62	4.0	4.0	6.9	1.50	1.05	1.05	1.52	94.13	1.0	1.0
Colmate_02	CO0055_B	1014.1	6.2	0.00	123.36	3.38	5.39	3.17	123.57	1.48	11.3	9999.99	4.0	4.0	7.1	2.35	0.47	0.47	0.66	138.75	1.0	1.0
Colmate_02	CO0055_C	1018.2	6.2	0.00	122.81	3.28	5.40	2.78	123.41	1.49	7.9	9999.99	4.0	4.0	7.1	2.53	0.25	0.25	0.35	138.76	1.0	1.0
Colmate_02	CO0055_D	1020.2	6.3	-0.15	120.41	0.88	2.74	1.09	120.79	0.38	2.7	0.77	3.0	3.0	4.1	0.42	0.23	0.23	0.55	75.26	1.0	1.0
Colmate_02	CO0056__	1024.6	6.3	0.00	119.98	0.89	2.59	1.09	120.33	0.34	2.6	0.69	3.5	3.5	4.3	0.39	0.24	0.24	0.56	75.36	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0057_C	0.0	8.1	0.00	124.69	1.87	3.60	2.46	125.14	0.66	5.4	9999.99	2.8	2.8	5.3	1.06	0.27	0.27	0.51	128.74	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0057_D	1.0	8.1	-0.14	124.40	1.58	3.33	1.05	124.96	0.57	4.4	1.20	2.0	2.0	2.8	0.67	0.24	0.24	0.88	73.64	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0058__	19.6	7.7	-1.03	123.93	1.16	2.98	1.00	124.38	0.45	3.6	0.96	2.7	2.7	3.3	0.51	0.26	0.26	0.79	75.60	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0059_A	41.2	6.9	-1.21	123.67	1.21	2.01	0.86	123.87	0.21	3.1	0.71	4.8	4.8	5.3	0.48	0.34	0.34	0.64	68.41	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0059_B	63.0	5.8	1.03	123.52	1.32	1.82	0.76	123.58	0.17	2.5	0.79	4.8	4.8	5.3	0.51	0.38	0.38	0.71	70.49	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0060__	84.8	5.0	0.86	123.48	1.40	1.73	0.71	123.53	0.15	3.1	0.95	4.8	4.8	5.2	0.58	0.46	0.46	0.88	70.43	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0061__	110.9	4.6	1.51	123.44	1.53	1.09	0.63	123.47	0.06	3.8	1.11	4.8	4.8	5.1	0.63	0.54	0.54	1.04	73.68	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0062_A	131.5	4.4	1.95	123.42	1.63	0.83	0.27	123.46	0.03	4.3	1.36	3.9	3.9	4.3	0.74	0.53	0.53	1.23	76.85	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0062_B	132.5	4.4	0.00	123.34	1.51	1.41	0.61	123.44	0.10	3.4	9999.99	3.4	3.4	7.0	0.89	0.31	0.31	0.45	134.63	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0062_C	154.5	4.5	0.00	123.28	1.56	2.13	1.15	123.34	0.23	3.2	9999.99	3.5	3.5	7.1	0.97	0.30	0.30	0.42	134.96	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0062_D	155.5	4.5	-0.06	123.31	1.64	0.95	0.32	123.33	0.05	4.1	1.35	3.9	3.9	4.5	0.74	0.53	0.53	1.18	79.59	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0063__	195.3	4.8	-1.49	123.26	1.53	1.63	0.61	123.30	0.14	3.1	1.32	3.0	3.0	3.3	0.70	0.40	0.40	1.20	72.23	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0064__	223.2	5.0	0.30	123.26	1.59	1.19	0.72	123.28	0.07	4.7	1.32	4.8	4.8	5.1	0.70	0.64	0.64	1.26	73.43	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0065__	245.3	4.8	1.12	123.27	1.87	1.06	0.59	123.27	0.06	7.5	1.28	7.9	7.9	8.3	0.74	1.01	1.01	1.22	78.67	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0066__	266.3	4.6	0.51	123.27	1.91	0.99	0.53	123.27	0.05	7.0	1.40	6.3	6.3	6.9	0.78	0.88	0.88	1.28	90.53	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0067__	286.3	3.1	1.54	123.27	1.96	0.58	0.58	123.27	0.02	10.5	1.70	6.9	6.9	7.1	0.89	1.17	1.17	1.66	78.36	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0068_A	302.5	1.3	1.96	123.27	2.25	0.17	0.09	123.27	0.00	12.7	2.02	6.0	6.0	6.2	1.04	1.22	1.22	1.98	77.04	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0068_B	304.6	1.3	0.00	123.22	2.19	1.66	0.42	123.25	0.14	1.4	9999.99	1.0	1.0	3.1	1.69	0.08	0.08	0.30	138.49	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0068_C	349.6	1.3	0.00	123.18	2.30	1.66	0.32	123.20	0.14	1.4	9999.99	1.0	1.0	3.1	1.80	0.08	0.08	0.30	138.53	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0068_D	351.6	1.2	-0.30	123.19	2.31	0.54	0.27	123.19	0.01	5.9	1.75	3.5	3.5	4.3	0.98	0.61	0.61	1.41	80.22	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0069_A	360.9	1.3	-0.88	123.19	2.09	0.64	0.40	123.19	0.02	4.8	1.73	2.9	2.9	4.1	0.96	0.50	0.50	1.20	81.49	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0069_B	362.9	1.3	0.00	122.86	1.76	2.33	0.49	123.13	0.28	1.2	9999.99	1.1	1.1	3.1	1.50	0.06	0.06	0.22	124.26	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0069_C	402.3	1.3	0.00	121.93	0.99	2.34	0.35	122.16	0.28	0.7	9999.99	1.0	1.0	3.1	0.74	0.06	0.06	0.22	124.00	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0069_D	404.1	1.0	0.40	122.05	1.20	2.07	0.15	122.05	0.00	2.7	0.81	6.9	6.9	7.2	0.48	0.56	0.56	0.78	73.78	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0070_A	418.2	1.0	0.08	122.03	1.19	0.74	0.34	122.04	0.03	0.9	0.86	2.0	2.0	3.3	0.51	0.17	0.17	0.52	71.49	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0070_B	419.2	1.0	0.00	121.92	1.08	2.14	0.93	122.10	0.23	0.5	9999.99	1.2	1.2	3.7	0.68	0.05	0.05	0.24	128.53	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0070_C	423.6	1.0	0.00	121.83	1.09	2.08	0.55	121.98	0.22	0.5	9999.99	0.8	0.8	2.5	0.69	0.05	0.05	0.24	128.50	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0070_D	424.6	1.0	0.00	121.91	1.17	0.79	0.33	121.92	0.03	0.9	0.82	2.0	2.0	3.4	0.50	0.16	0.16	0.48	71.58	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0071_A	435.8	1.0	0.01	121.91	1.17	0.57	0.25	121.92	0.02	1.2	0.86	2.6	2.6	3.8	0.51	0.22	0.22	0.59	75.08	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0071_B	436.8	1.0	0.00	121.84	1.10	2.05	1.03	121.94	0.21	0.5	9999.99	2.6	2.6	5.1	0.70	0.05	0.05	0.24	128.57	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0071_C	441.8	1.0	0.00	121.75	1.21	2.05	0.38	121.86	0.21	0.5	9999.99	0.8	0.8	2.5	0.81	0.05	0.05	0.24	128.56	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0071_D	442.8	1.0	0.00	121.73	1.19	0.59	0.21	121.74	0.02	1.1	0.86	2.5	2.5	3.9	0.52	0.21	0.21	0.55	75.33	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0072_A	462.6	1.0	-0.12	121.72	1.14	0.76	0.30	121.73	0.03	0.9	0.78	2.2	2.2	3.5	0.48	0.17	0.17	0.49	72.55	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0072_B	463.6	1.0	0.00	121.58	1.00	2.05	0.58	121.71	0.21	0.4	9999.99	0.8	0.8	2.5	0.60	0.05	0.05	0.24	128.66	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0072_C	467.2	1.0	0.00	121.55	0.97	2.22	0.80	121.67	0.25	0.4	9999.99	0.8	0.8	2.5	0.57	0.05	0.05	0.24	128.67	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0072_D	468.2	1.0	-0.01	121.61	1.03	1.01	0.43	121.63	0.05	0.7	0.71	2.1	2.1	3.2	0.44	0.15	0.15	0.46	70.90	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0073_A	491.5	1.4	-0.61	121.55	0.88	1.24	0.71	121.60	0.08	0.7	0.63	2.4	2.4	3.2	0.38	0.15	0.15	0.46	70.86	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0073_B	492.5	1.4	0.00	121.50	0.83	1.35	1.00	121.59	0.09	0.7	9999.99	2.1	2.1	4.9	0.44	0.11	0.11	0.39	150.62	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0073_C	496.0	1.4	0.00	121.48	0.89	1.29	0.59	121.57	0.08	0.7	9999.99	2.1	2.1	4.9	0.50	0.11	0.11	0.39	150.81	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0073_D	497.0	1.4	-0.09	121.50	0.91	1.06	0.64	121.55	0.06	0.7	0.64	2.4	2.4	3.3	0.39	0.16	0.16	0.47	71.45	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0074_A	507.0	1.5	-0.07	121.50	1.11	0.75	0.31	121.52	0.03	1.1	0.76	2.7	2.7	3.8	0.47	0.21	0.21	0.54	74.79	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0074_B	508.0	1.5	0.00	121.29	0.89	2.00	0.74	121.49	0.20	0.6	1.20	1.0	1.0	2.5	0.42	0.07	0.07	0.30	138.10	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0074_C	511.0	1.5	0.00	121.21	0.82	2.28	1.07	121.45	0.27	0.6	1.01	1.0	1.0	2.3	0.37	0.07	0.07	0.30	138.09	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0074_D	512.0	1.5	-0.02	121.33	0.94	1.07	0.81	121.37	0.06	0.8	0.66	2.5	2.5	3.4	0.40	0.16	0.16	0.48	71.88	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0075_A	528.9	1.5	0.00	121.25	1.20	1.10	0.36	121.31	0.06	0.9	1.09	1.2	1.2	3.4	0.58	0.13	0.13	0.39	67.17	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0075_B	530.9	1.5	0.00	120.88	0.70	2.65	1.07	121.24	0.36	0.6	0.70	0.8	0.8	2.2	0.35	0.06	0.06	0.25	130.49	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0075_C	542.4	1.5	0.00	120.49	0.70	2.65	1.08	120.84	0.36	0.6	0.70	0.8	0.8	2.2	0.35	0.06	0.06	0.25	130.53	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0075_D	544.4	1.5	0.00	120.42	0.63	2.30	1.08	120.69	0.27	0.5	0.52	1.2	1.2	2.1	0.29	0.06	0.06	0.30	61.34	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0001__	0.0	227.1	0.00	418.20	6.54	5.00	1.00	419.47	1.28	206.0	2.55	17.9	17.9	24.0	1.99	4.55	4.55	1.89	113.45	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0002__	55.1	227.1	0.00	414.31																	

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Resco_Cascese_01	RE0014_A	470.9	209.7	11.59	396.12	8.09	2.78	0.44	396.46	0.40	382.5	8.09	10.0	10.0	18.2	4.04	8.09	8.09	4.44	133.34	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0014_B	472.9	209.7	0.00	395.19	7.16	6.35	1.25	396.30	2.06	303.8	9999.99	10.0	10.0	30.5	4.54	4.50	4.50	1.48	225.34	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0014_C	477.9	209.7	0.00	394.27	6.37	6.43	1.30	396.04	2.11	275.5	9999.99	10.0	10.0	30.5	4.21	3.55	3.55	1.30	225.34	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0014_D	479.7	210.1	-2.09	393.45	5.55	4.50	0.61	394.48	1.03	225.4	5.53	8.5	8.5	16.9	2.76	4.67	4.67	2.76	121.84	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0015A	489.3	210.1	0.00	392.33	3.96	6.21	1.00	394.29	1.96	199.8	3.94	8.6	11.5	16.0	1.98	3.38	3.52	2.12	117.86	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0015B	491.3	210.7	-1.85	391.06	4.00	6.22	1.00	393.02	1.97	200.8	3.97	8.6	8.6	16.5	1.99	3.40	3.40	2.07	116.85	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0016A	525.6	228.0	-26.97	390.50	3.74	6.06	1.00	392.37	1.87	211.1	3.74	10.1	17.0	14.2	1.87	3.77	4.38	2.65	123.72	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0016B	526.1	228.7	-1.14	389.19	4.43	5.17	0.83	390.53	1.36	218.2	4.41	10.1	10.8	18.0	2.21	4.45	4.51	2.48	124.11	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0017A	529.3	232.0	-4.78	388.56	3.80	6.09	1.00	390.44	1.89	216.2	3.78	10.1	10.8	17.3	1.90	3.81	3.83	2.20	119.29	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0017B	529.8	232.6	-0.92	387.75	4.19	5.54	0.89	389.31	1.56	219.1	4.17	10.1	10.1	18.4	2.09	4.20	4.20	2.29	120.85	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0018A	530.3	233.3	-0.99	387.37	3.81	6.10	1.00	389.27	1.90	217.9	3.80	10.1	10.1	17.6	1.90	3.82	3.82	2.17	118.76	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0018B	530.8	234.0	-1.02	387.24	5.18	3.73	0.53	387.95	0.71	250.8	5.12	12.2	12.2	22.3	2.58	6.27	6.27	2.81	129.42	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0019A	566.0	235.9	-2.50	386.43	4.18	5.14	1.00	387.68	1.34	203.3	2.68	19.0	19.0	27.3	1.77	4.76	4.76	1.74	110.39	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0019B	568.0	237.9	-1.96	384.24	4.49	6.13	0.97	386.01	1.91	233.5	4.49	9.0	9.0	18.0	2.25	4.04	4.04	2.25	120.14	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0020A	592.2	243.1	-5.41	383.95	4.12	5.73	1.00	385.62	1.67	222.3	3.34	12.7	12.7	20.7	1.89	4.24	4.24	2.05	116.49	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0020B	594.2	245.4	-2.91	382.17	4.29	6.35	1.00	384.23	2.06	241.4	4.10	9.4	11.0	19.3	2.14	3.86	3.86	2.14	118.15	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0021A	609.2	245.3	0.00	381.38	4.44	6.20	1.00	383.34	1.96	235.3	3.91	10.1	10.1	17.8	2.03	3.96	3.96	2.23	119.78	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0021B	611.3	245.3	0.00	379.99	5.05	6.22	1.00	381.96	1.97	245.1	3.93	10.0	10.0	18.6	2.27	3.95	3.95	2.12	117.92	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0022A	618.1	245.3	0.00	378.88	4.13	5.86	1.00	380.63	1.75	223.6	3.50	12.0	12.0	19.4	1.84	4.18	4.18	2.16	118.56	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0022B	620.2	245.2	0.00	377.03	4.28	5.45	1.00	378.50	1.51	229.8	4.02	11.4	11.4	18.8	2.09	4.57	4.57	2.44	123.42	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0023A	635.2	245.1	0.00	376.35	4.92	6.16	1.00	377.28	1.93	231.3	3.85	10.3	10.3	17.1	1.95	3.98	3.98	2.23	119.86	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0023B	637.3	245.1	0.00	375.82	4.99	4.94	0.72	377.06	1.24	244.7	3.80	10.4	10.4	19.1	2.45	4.97	4.97	2.60	126.05	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0024	657.0	245.0	0.00	375.75	5.10	4.74	1.00	376.90	1.15	239.7	4.62	11.2	11.2	20.0	2.35	5.17	5.17	2.58	125.82	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0025A	691.6	244.9	0.00	374.88	4.54	5.70	1.00	376.53	1.65	219.5	3.31	13.0	13.0	22.1	1.80	4.30	4.30	1.95	114.51	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0025B	693.7	244.9	0.00	373.22	4.38	5.70	1.00	374.88	1.66	222.2	3.31	13.0	13.0	19.0	1.86	4.30	4.30	2.26	120.33	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0026A	703.3	244.9	0.00	372.43	3.97	6.14	1.00	374.35	1.92	231.4	3.83	10.4	10.4	17.7	1.96	3.99	3.99	2.26	120.33	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0026B	705.3	244.8	0.00	369.95	3.98	6.18	1.00	371.90	1.95	232.6	3.89	10.2	10.2	17.7	1.98	3.96	3.96	2.24	120.00	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0027A	713.9	244.8	0.00	369.74	4.05	5.74	1.00	371.42	1.68	224.1	3.55	12.8	12.8	17.7	1.90	4.27	4.27	2.41	121.93	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0027B	715.9	244.8	0.00	368.54	5.25	4.69	0.70	369.66	1.12	247.9	4.63	11.3	11.3	19.4	2.51	5.22	5.22	2.68	127.47	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0028_A	737.4	244.6	0.00	368.26	5.17	4.93	0.78	369.50	1.24	239.7	4.08	12.2	12.2	18.6	2.35	4.96	4.96	2.67	127.27	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0028_B	739.2	244.6	0.00	368.22	5.13	4.98	0.79	369.49	1.26	239.9	4.05	12.1	12.1	18.5	2.34	4.91	4.91	2.66	128.59	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0028_C	741.0	244.6	0.00	368.14	5.04	5.09	0.83	369.46	1.32	237.3	3.99	12.0	12.0	18.3	2.30	4.80	4.80	2.63	128.75	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0028_D	743.4	244.6	0.00	367.55	4.46	5.94	1.00	369.35	1.80	229.5	3.59	11.5	11.5	17.0	2.05	4.11	4.11	2.42	123.25	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0029	777.2	246.4	0.00	365.81	4.35	5.82	1.00	367.53	1.72	229.5	3.44	12.3	12.3	17.3	1.97	4.24	4.24	2.45	123.41	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0030	824.3	246.3	0.00	363.54	4.35	5.87	1.00	365.29	1.76	230.2	3.50	12.0	12.0	17.3	1.97	4.20	4.20	2.43	123.21	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0031	875.1	246.1	0.00	359.64	5.27	5.14	1.00	360.99	1.35	215.9	2.69	17.8	17.8	21.4	1.82	4.79	4.79	2.24	119.98	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0032	924.2	246.0	0.00	356.82	5.07	5.09	1.00	358.14	1.32	212.3	2.64	18.3	18.3	21.4	1.75	4.83	4.83	2.26	120.22	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0033	961.2	245.9	0.00	354.76	5.24	5.10	1.00	356.09	1.33	212.5	2.65	18.2	18.2	21.0	1.76	4.82	4.82	2.29	120.90	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0034	1011.5	245.8	0.00	352.33	5.65	5.32	1.00	353.78	1.44	224.6	2.89	16.0	16.0	19.9	1.98	4.62	4.62	2.32	121.41	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0035	1065.2	245.7	0.00	348.88	4.93	5.07	1.00	350.19	1.31	210.3	2.61	18.6	18.6	21.2	1.72	4.85	4.85	2.29	120.83	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0036	1105.1	245.7	0.00	346.79	4.20	5.01	1.00	348.07	1.28	200.2	2.55	19.2	19.2	21.6	1.52	4.91	4.91	2.27	120.60	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0037	1155.3	245.6	0.00	344.29	4.74	5.09	1.00	345.61	1.32	207.6	2.64	18.3	18.3	21.2	1.66	4.83	4.83	2.27	120.58	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0038	1197.3	245.5	0.00	343.87	4.95	3.27	0.96	344.42	0.55	215.9	3.03	24.8	24.8	27.4	1.79	7.51	7.51	2.74	128.37	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0039	1226.4	245.5	0.00	342.88	4.12	5.10	1.00	344.20	1.33	203.2	2.65	18.2	18.2	20.6	1.57	4.81	4.81	2.34	121.79	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0040	1269.4	245.4	0.00	341.19	3.84	4.24	1.00	342.11	0.92	176.1	1.83	31.7	31.7	34.6	1.21	5.79	5.79	1.67	108.93	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0041	1315.0	245.4	0.00	339.13	4.43	4.78	1.00	340.30	1.17	198.3	2.33	22.1	22.1	23.8	1.53	5.13	5.13	2.15	118.45	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0042	1354.0	245.3	0.00	337.38	3.73	5.12	1.00	338.71	1.34	204.1	2.68	17.9	17.9	21.0	1.59	4.79	4.79	2.28	120.60	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0043	1386.4	245.2	0.00	335.71	3.63	5.21	1.00	337.10	1.38	202.9	2.76	17.1	17.1	19.8	1.54	4.71	4.71	2.38	122.39	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0044	1430.3	245.1	0.00	333.25	3.47	4.87	1.00	334.46	1.21	195.1	2.41	20.9	20.9	22.5	1.46	5.03	5.03	2.23	119.92	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0045	1473.2	247.4	0.00	333.18	5.28	4.85	1.00	333.60	1.20	248.9	4.08	19.8	26.9	22.8	2.24	8.07	8.73	3.54	139.80	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0046	1509.4	236.6	23.67	333.29	7.14	3.52	1.00	333.53	0.63	368.0	6.31	15.7	23.3	20.4	3.24	9.91	11.30	4.86	153.66	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0047_A	1520.0	237.8	0.71	333.07	7.33	5.07	1.00	333.52	1.31	301.1	6.94	9.6	9.6	16.6	3.55	6.66	6.66	4.02	132.29	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0047AB	1520.9	238.0	0.00	333.02	7.28	6.00	1.00	333.54	2.15	293.2	7.28	8.5	8.5	18.6	3.64	6.19	6.19	3.32	127.82	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0047_B	1521.9	238.1	0.00	331.13	5.39	7.25	1.00	333.06	2.68	264.8	9999.99	8.5	8.5	33.2	3.28	3.56	3.56	2.02	261.07	1.0	

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Resco_Cascese_01	RE0068__	2689.6	230.8	0.00	267.17	3.28	4.48	1.00	268.19	1.02	169.5	2.04	25.2	25.2	26.5	1.24	5.16	5.16	1.95	114.54	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0069__	2735.3	231.0	0.00	265.84	3.47	4.41	1.00	266.76	0.99	174.1	1.98	29.2	29.2	30.8	1.36	5.42	5.42	1.87	112.96	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0070__	2796.5	231.1	0.00	263.20	3.00	4.61	1.00	264.29	1.08	174.4	2.16	23.2	23.2	25.0	1.31	5.01	5.01	2.00	115.65	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0071__	2849.2	231.1	0.00	261.15	3.58	4.71	1.00	262.28	1.13	180.3	2.27	21.6	21.6	23.7	1.41	4.91	4.91	2.07	116.83	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0072__	2890.0	231.1	0.00	259.52	4.21	5.14	1.00	260.87	1.35	197.2	2.69	16.7	16.7	19.7	1.69	4.49	4.49	2.29	120.74	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0073__	2944.0	231.0	0.00	257.56	3.88	4.91	1.00	258.79	1.23	187.4	2.46	19.2	19.2	21.5	1.53	4.71	4.71	2.19	119.06	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0074__	2999.0	231.1	0.00	254.50	3.14	3.55	1.00	254.96	0.64	146.6	1.63	46.2	46.2	48.0	0.99	7.53	7.53	1.57	106.50	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0075__	3032.3	230.7	0.00	253.59	3.54	4.76	1.00	254.74	1.15	179.4	2.30	21.1	21.1	23.2	1.39	4.85	4.85	2.09	117.19	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0076__	3075.4	230.6	0.00	252.46	4.22	4.95	1.00	253.71	1.25	193.2	2.50	18.7	18.7	21.3	1.65	4.66	4.66	2.19	119.11	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0077__	3126.2	230.5	0.00	250.67	4.12	5.13	1.00	252.01	1.34	192.3	2.68	16.8	16.8	19.6	1.60	4.49	4.49	2.29	120.85	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0078__	3171.5	230.4	0.00	248.98	4.06	4.99	1.00	250.25	1.27	187.9	2.54	18.2	18.2	20.7	1.53	4.62	4.62	2.23	119.89	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0079__	3209.5	230.2	0.00	247.58	3.67	4.86	1.00	248.77	1.20	184.5	2.41	20.0	20.0	22.2	1.49	4.77	4.77	2.17	118.70	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0080__	3245.9	230.1	0.00	246.71	4.41	5.05	1.00	248.01	1.30	193.9	2.60	17.6	17.6	20.6	1.66	4.56	4.56	2.21	119.42	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0081__	3286.1	231.5	0.00	245.10	4.16	5.47	1.00	246.62	1.53	200.4	3.05	13.9	13.9	17.7	1.69	4.23	4.23	2.39	122.58	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0082__	3331.7	231.3	0.00	243.74	4.27	5.10	1.00	245.07	1.33	196.1	2.66	17.1	17.1	19.7	1.67	4.53	4.53	2.30	121.06	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0083__	3364.6	231.2	0.00	242.89	4.41	4.57	1.00	243.96	1.07	184.1	2.13	23.9	23.9	26.6	1.51	5.06	5.06	1.90	113.63	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0084__	3403.3	231.0	0.00	241.10	3.77	4.45	1.00	242.11	1.01	175.9	2.02	25.7	25.7	27.4	1.37	5.19	5.19	1.89	113.43	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0085__	3442.4	230.9	0.00	240.16	3.71	4.43	1.00	241.16	1.00	172.2	2.00	26.1	26.1	27.8	1.30	5.21	5.21	1.87	113.06	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0086__	3479.4	230.8	0.00	239.36	3.88	4.52	1.00	240.41	1.04	177.8	2.09	24.4	24.4	26.3	1.40	5.10	5.10	1.94	114.37	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0087__	3528.2	230.6	0.00	237.89	3.59	4.64	1.00	238.99	1.10	177.5	2.20	22.6	22.6	24.6	1.38	4.96	4.96	2.02	115.91	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0088__	3568.0	230.4	0.00	237.31	3.90	4.97	1.00	238.56	1.26	189.3	2.51	18.5	18.5	21.0	1.56	4.64	4.64	2.21	119.52	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0089__	3608.3	230.3	0.00	236.14	3.75	4.99	1.00	237.41	1.27	188.1	2.54	18.2	18.2	20.5	1.54	4.62	4.62	2.26	120.31	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0090__	3660.9	225.3	5.66	235.49	4.46	5.02	1.00	236.77	1.28	193.1	2.57	17.5	17.5	20.3	1.73	4.49	4.49	2.22	119.60	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0091__	3707.1	210.5	17.07	233.79	3.77	5.03	1.00	235.08	1.29	171.4	2.59	16.1	16.1	18.5	1.52	4.18	4.18	2.26	120.46	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0092__	3752.3	225.7	-22.72	232.56	3.74	4.62	1.00	233.65	1.09	176.5	2.17	22.5	22.5	24.1	1.58	4.48	4.88	1.99	115.38	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0093__	3799.6	214.0	13.47	230.53	3.18	4.51	1.00	231.57	1.04	160.8	2.08	22.8	22.8	24.2	1.32	4.74	4.74	1.96	114.76	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0094__	3841.0	219.4	-9.35	228.90	3.26	4.81	1.00	230.08	1.18	168.8	2.35	19.4	19.4	21.2	1.34	4.56	4.56	2.15	118.35	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0095__	3888.9	223.4	-5.10	227.54	3.27	4.35	1.00	228.50	0.96	167.1	1.92	26.7	26.7	28.2	1.32	5.14	5.14	1.82	112.07	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0096__	3919.6	223.6	-3.66	226.53	3.71	4.16	1.00	227.41	0.88	165.3	1.76	30.6	30.6	32.1	1.31	5.38	5.38	1.68	108.97	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0097__	3955.9	223.6	0.00	225.93	3.60	4.43	1.00	226.93	1.00	164.7	2.00	25.3	25.3	26.8	1.26	5.05	5.05	1.89	113.34	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0098__	3990.1	223.6	0.00	224.44	2.95	4.44	1.00	225.44	1.00	157.8	2.01	25.0	25.0	26.6	1.12	5.04	5.04	1.89	113.43	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0099__	4023.9	223.6	0.00	223.55	2.93	3.97	1.00	224.36	0.80	147.1	1.61	35.0	35.0	36.2	1.00	5.63	5.63	1.55	106.13	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0100__	4065.7	223.7	0.00	222.39	3.31	3.95	1.00	223.18	0.80	151.4	1.59	35.6	35.6	36.9	1.08	5.66	5.66	1.53	105.75	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0101__	4107.1	223.7	0.00	221.46	3.35	4.11	1.00	222.32	0.86	160.7	1.71	31.8	31.8	33.8	1.23	5.45	5.45	1.61	107.57	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0102__	4155.6	223.5	0.23	219.72	3.14	4.17	1.00	220.61	0.89	156.6	1.77	30.3	30.3	31.4	1.15	5.36	5.36	1.71	109.63	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0103__	4197.8	223.5	0.00	218.29	2.94	4.09	1.00	219.14	0.85	150.3	1.71	32.0	32.0	33.2	1.04	5.46	5.46	1.64	108.25	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0104__	4229.6	223.5	0.00	217.43	2.79	3.98	1.00	218.16	0.73	140.1	1.46	40.5	40.5	42.0	0.91	5.92	5.92	1.42	102.85	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0105__	4268.8	223.5	0.00	216.43	2.81	3.96	1.00	217.22	0.80	147.4	1.60	35.4	35.4	37.2	1.01	5.65	5.65	1.52	105.45	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0106__	4313.0	223.5	0.00	215.08	3.00	3.89	1.00	215.85	0.77	142.8	1.54	37.2	37.2	38.6	0.94	5.74	5.74	1.49	104.67	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0107__	4360.1	223.5	0.00	213.56	2.50	3.72	1.00	214.26	0.70	135.3	1.41	42.6	42.6	43.8	0.84	6.01	6.01	1.37	101.93	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0108__	4419.0	223.5	0.00	211.81	2.65	3.86	1.00	212.57	0.76	149.5	1.52	38.2	38.2	39.6	1.06	5.79	5.79	1.46	104.13	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0109__	4454.1	223.8	0.00	210.66	2.58	3.79	1.00	211.40	0.73	138.1	1.46	40.4	40.4	41.2	0.87	5.91	5.91	1.43	103.47	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0110__	4485.5	223.8	0.00	209.97	2.77	3.80	1.00	210.71	0.74	139.5	1.48	39.9	39.9	40.6	0.90	5.89	5.89	1.45	103.80	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0111__	4518.0	223.7	0.00	209.09	3.18	4.45	1.00	210.10	1.01	158.9	2.02	24.9	24.9	26.6	1.14	5.03	5.03	1.89	113.38	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0112__	4551.9	223.7	0.00	208.56	3.38	4.54	1.00	209.61	1.05	164.3	2.10	23.4	23.4	25.1	1.23	4.93	4.93	1.96	114.83	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0113__	4578.8	223.0	0.76	208.20	3.49	4.31	1.00	209.15	0.95	163.9	1.89	27.3	27.3	28.6	1.27	5.17	5.17	1.81	111.73	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0114__	4627.2	223.1	-2.48	206.02	3.08	4.95	1.00	207.27	1.25	175.1	2.50	18.1	18.1	20.0	1.39	4.51	4.51	2.26	120.27	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0115__	4671.5	223.1	0.00	202.61	4.51	4.45	0.83	203.62	1.01	192.8	2.92	17.1	17.1	20.4	1.83	5.01	5.01	2.46	123.82	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0116__	4694.7	223.0	0.00	202.19	4.26	4.91	1.00	203.41	1.23	184.6	2.45	18.6	18.6	21.2	1.61	4.55	4.55	2.15	118.38	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0117__	4725.8	222.9	0.00	201.64	4.15	3.78	1.00	202.36	0.73	181.2	2.76	21.4	21.4	24.0	1.62	5.90	5.90	2.46	123.75	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0118__	4762.8	223.0	0.00	200.91	3.86	4.83	1.00	202.10	1.19	179.2	2.37	19.5	19.5	22.0	1.50	4.62	4.62	2.10	117.45	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0119__	4801.1	220.1	4.95	200.94	5.41	4.41	1.00	201.48	0.99	205.7	3.33	20.3	20.3	23.0	1.96	6.77	6.77	2.94	131.38	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0120_A	4838.2	220.2	0.00	200.70	5.30	4.40	1.01	201.38	0.99	234.2	4.98	12.1	40.1	14.4	2.52	6.04	10.55	4.19	147.86	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0120_B	4840.0	220.2	0.00	198.79	3.63	6.66	1.01	201.05	2.26	210.5	4.51	10.0	10.0								

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Resco_Cascese_01	RE0151	5821.2	220.9	0.00	174.69	3.72	2.78	1.04	174.88	0.39	189.8	2.33	48.9	48.9	50.5	1.28	11.38	11.38	2.25	120.24	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0152	5853.8	220.8	0.00	173.67	3.34	4.47	1.04	174.69	1.02	164.5	2.04	24.1	24.1	25.7	1.29	4.93	4.93	1.92	114.04	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0153	5879.5	220.8	0.00	173.24	3.44	4.34	1.05	174.20	0.96	160.7	1.92	26.5	26.5	28.7	1.24	5.09	5.09	1.77	110.98	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0154	5904.6	220.8	0.00	172.18	2.96	4.36	1.05	173.15	0.97	156.6	1.95	26.0	26.0	27.6	1.15	5.06	5.06	1.83	112.23	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0155	5931.0	220.8	0.00	171.58	2.85	4.42	1.05	172.58	0.99	155.5	1.99	25.1	25.1	27.1	1.12	5.00	5.00	1.84	112.49	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0156	5957.4	220.7	0.00	171.08	3.17	4.35	1.06	172.03	0.96	157.9	1.92	26.7	26.7	28.0	1.19	5.10	5.10	1.83	112.19	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0157	5979.0	220.7	0.00	170.89	3.47	4.18	1.00	171.77	0.89	154.8	1.78	29.8	29.8	31.0	1.15	5.29	5.29	1.71	109.69	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0158	6007.3	219.9	0.75	170.89	3.84	3.52	1.05	171.47	0.63	159.4	2.14	30.6	30.6	32.3	1.28	6.54	6.54	2.03	116.08	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0159	6033.1	214.5	10.48	170.95	4.22	3.05	1.01	171.33	0.47	177.0	2.40	32.8	32.8	34.2	1.49	7.87	7.87	2.30	121.13	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0160	6058.6	222.1	-10.12	170.11	3.90	4.55	1.00	171.16	1.05	171.2	2.11	23.2	23.8	25.4	1.40	4.89	4.89	1.95	114.53	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0161	6085.2	216.7	7.41	170.19	4.07	3.69	1.00	170.88	0.70	170.8	2.55	23.0	23.0	24.6	1.52	5.87	5.87	2.38	122.51	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0162	6115.7	214.3	2.36	169.56	3.90	4.64	1.02	170.66	1.10	165.5	2.20	21.0	21.0	22.8	1.39	4.62	4.62	2.03	116.11	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0163	6139.9	212.7	1.79	168.91	3.79	4.87	1.02	170.12	1.21	168.5	2.43	18.0	18.0	20.4	1.44	4.37	4.37	2.14	118.30	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0164	6163.8	219.9	-10.74	166.80	4.20	4.33	1.02	167.70	0.96	169.9	2.98	17.5	17.5	20.7	1.78	5.20	5.20	2.52	124.81	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0165	6190.9	223.7	-4.96	166.73	5.21	4.03	0.76	167.54	0.83	199.1	2.93	19.2	19.2	22.8	1.93	5.61	5.61	2.46	123.90	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0166	6214.1	221.5	2.68	166.84	4.76	3.32	0.80	167.39	0.56	192.8	2.80	24.0	24.0	26.6	1.76	6.72	6.72	2.53	124.99	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0167	6239.3	215.4	8.12	166.89	5.01	2.77	0.99	167.28	0.39	203.6	2.98	26.1	26.1	28.7	1.83	7.79	7.79	2.71	127.94	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0168	6265.2	208.6	7.40	166.54	5.17	3.55	0.65	167.18	0.64	186.2	3.05	19.2	19.2	22.0	1.89	5.88	5.88	2.67	127.31	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0169	6286.9	208.2	-0.91	165.78	4.42	4.88	1.01	167.00	1.22	171.0	2.43	17.5	17.5	20.2	1.60	4.26	4.26	2.11	117.67	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0170	6303.8	210.1	-4.74	165.16	3.75	4.68	1.03	166.27	1.12	163.3	2.23	20.1	20.1	22.0	1.41	4.49	4.49	2.04	116.33	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0171	6322.3	213.3	-4.48	164.15	3.88	4.59	1.03	165.22	1.07	169.7	2.14	21.7	21.7	23.8	1.50	4.64	4.64	1.95	114.60	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0172	6343.2	212.5	1.36	164.39	4.39	3.77	1.03	164.83	0.72	181.0	2.32	31.1	31.1	33.0	1.62	7.23	7.23	2.19	119.11	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0173	6365.7	207.5	5.95	164.35	5.17	2.88	0.88	164.77	0.42	217.5	3.46	20.9	20.9	23.9	2.17	7.21	7.21	3.01	130.00	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0174	6385.2	207.4	-0.01	163.26	4.43	5.12	1.00	164.59	1.34	178.4	2.67	15.2	15.2	18.4	1.73	4.05	4.05	2.20	119.34	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0175	6406.4	213.7	-8.12	162.82	4.03	4.46	1.03	163.64	1.02	166.2	2.42	22.1	22.1	24.4	1.48	5.35	5.35	2.19	119.19	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0176_A	6418.0	213.3	-1.25	162.85	4.26	3.71	0.85	163.55	0.70	197.6	3.96	14.5	14.5	22.8	2.04	5.75	5.75	2.52	124.17	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0176_B	6420.0	213.3	0.00	161.77	3.18	5.59	1.03	163.36	1.59	182.2	3.18	12.0	12.0	18.4	1.59	3.82	3.82	2.08	126.34	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0176_C	6422.9	213.3	0.00	161.70	3.55	5.59	1.03	163.29	1.59	182.5	3.18	12.0	12.0	17.7	1.60	3.82	3.82	2.15	126.59	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0176_D	6424.6	213.3	-0.37	161.16	2.87	5.17	1.03	162.52	1.36	169.7	2.72	15.1	15.1	20.7	1.39	4.12	4.12	1.99	115.33	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0177AA	6429.4	213.3	0.00	161.27	3.13	4.72	0.88	162.41	1.13	171.1	2.98	15.2	15.2	21.3	1.52	4.52	4.52	2.13	117.93	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0177A	6430.4	213.3	-0.40	161.01	2.87	5.17	1.03	162.37	1.36	169.7	2.72	15.1	15.1	20.7	1.39	4.12	4.12	1.99	115.33	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0177B	6430.9	213.3	-0.34	160.52	2.98	4.68	0.92	161.63	1.12	167.5	2.84	16.1	16.1	21.9	1.44	4.55	4.55	2.08	117.14	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0178A	6431.4	213.3	-0.25	160.30	2.76	5.07	1.03	161.61	1.31	166.4	2.62	16.0	16.0	21.4	1.34	4.21	4.21	1.96	114.84	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0178B	6432.4	216.0	-3.60	160.30	5.16	2.65	0.62	160.57	0.36	279.3	4.85	18.8	18.8	28.5	2.53	9.12	9.12	3.20	135.20	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0179	6442.0	222.7	-11.80	160.32	5.29	2.51	0.45	160.56	0.32	298.3	4.27	23.7	23.7	29.4	2.49	10.10	10.10	3.43	138.36	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0180	6466.1	222.7	0.00	160.34	5.61	2.38	0.97	160.53	0.29	305.4	3.95	28.5	28.5	32.2	2.33	11.27	11.27	3.50	139.24	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0180	6466.1	324.8	-13.41	160.34	5.61	2.99	1.01	160.76	0.43	358.5	3.95	28.5	28.5	32.2	2.33	11.27	11.27	3.50	139.24	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0181	6486.2	325.3	-2.10	160.10	5.80	3.80	1.03	160.70	0.77	325.3	3.91	24.2	24.2	29.1	2.23	9.48	9.48	3.26	135.98	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0182	6510.0	327.3	-3.60	159.79	5.57	4.00	0.80	160.61	0.82	339.7	4.17	19.6	19.6	25.4	2.52	8.18	8.18	3.22	135.53	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0183	6538.6	328.2	-1.73	158.68	4.85	5.74	1.00	160.37	1.68	312.4	3.37	17.0	17.0	21.8	2.11	5.72	5.72	2.62	126.50	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0184	6564.1	328.1	-0.64	158.24	4.64	5.16	1.02	159.50	1.36	291.0	2.85	23.2	23.2	26.2	1.89	6.60	6.60	2.52	124.78	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0185	6596.3	329.4	-1.79	157.73	4.52	5.35	1.03	159.19	1.46	296.9	2.93	21.0	21.0	25.0	1.90	6.16	6.16	2.47	123.95	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0186	6623.4	332.2	-5.36	157.74	4.86	4.19	0.87	158.64	0.90	312.1	3.63	21.8	21.8	26.1	2.15	7.93	7.93	3.04	132.89	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0187	6649.8	332.2	-0.25	156.82	4.23	5.59	1.01	158.41	1.59	301.4	3.18	18.7	18.7	22.2	1.89	5.94	5.94	2.67	127.30	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0188	6682.2	332.0	-0.10	157.02	4.90	3.60	1.03	157.67	0.66	322.2	3.86	24.0	24.0	28.8	2.17	9.25	9.25	3.21	135.30	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0189	6707.5	332.0	0.00	156.87	5.36	3.80	1.03	157.59	0.74	318.3	3.53	25.0	25.0	28.3	2.16	8.84	8.84	3.13	134.17	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0190	6739.4	323.8	16.02	156.90	5.68	3.33	0.76	157.46	0.57	353.9	3.76	25.8	25.8	29.7	2.51	9.72	9.72	3.27	131.29	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0191	6767.7	324.8	-4.89	155.93	5.17	5.28	1.03	157.26	1.42	296.9	2.84	23.0	23.0	26.3	2.02	6.36	6.36	2.44	123.50	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0192	6799.9	297.6	36.84	156.47	6.17	2.98	0.43	156.92	0.45	371.5	4.79	20.8	22.9	27.1	2.81	9.99	9.99	3.69	130.57	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0193	6828.5	293.5	4.41	155.76	5.74	4.59	0.80	156.77	1.07	289.4	3.61	18.1	18.1	22.1	2.39	6.54	6.54	2.96	122.39	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0194	6849.1	269.2	31.89	156.03	6.61	3.29	0.59	156.58	0.55	306.3	4.06	20.2	21.1	24.8	2.64	8.19	8.19	3.30	120.86	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0195	6868.7	266.7	-14.06	154.82	4.82	5.55	1.04	156.39	1.57	244.4	3.15	15.3	16.1	18.9	1.94	4.81	4.81	2.55	119.93	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0196	6887.7	272.3	-13.91	153.86	4.08	5.00	1.04	154.86	1.28	228.6	2.55	24.7	24.7	27.2	1.73	6.10	6.10	2.26	120.35	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0197	6911.2	289.7	-30.39	153.63	4.98	5.32	1.00	154.61	1.44	261.8	2.99	22.0	22.2	25.9	2.04	6.55	6.				

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Resco_Cascese_03	RE0226	7658.3	448.0	5.42	143.56	5.27	4.15	0.74	144.41	0.88	446.1	3.77	29.2	29.2	32.4	2.37	10.98	10.98	3.39	132.91	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0227	7687.6	448.3	9.14	143.57	5.52	3.72	0.99	144.27	0.71	445.6	3.38	36.2	36.2	40.1	2.28	12.09	12.09	3.03	132.76	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0228	7719.8	445.1	9.78	142.75	5.39	5.09	1.01	144.06	1.32	406.8	2.65	33.5	34.1	37.3	2.01	8.77	8.77	2.35	121.48	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0229	7770.1	448.0	-12.87	142.28	4.89	4.46	0.78	143.25	1.02	423.6	3.64	28.2	28.2	30.9	2.19	10.27	10.27	3.32	130.57	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0230	7815.9	430.6	31.69	142.48	5.46	3.14	1.00	142.98	0.50	429.6	2.92	47.2	47.2	50.4	2.12	13.76	13.76	2.73	126.65	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0231	7864.3	427.1	8.20	141.41	5.35	5.04	1.00	142.71	1.29	375.6	2.58	32.9	32.9	35.7	1.84	8.48	8.48	2.38	117.15	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0232	7916.6	406.6	32.47	141.29	5.89	4.56	1.00	142.09	1.06	354.8	2.57	40.1	40.1	43.5	1.86	10.29	10.29	2.37	113.81	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0233	7959.1	396.6	13.66	140.57	5.40	4.76	1.02	141.73	1.15	344.3	2.30	36.2	36.2	38.5	1.82	8.34	8.34	2.16	110.15	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0234	7994.9	392.5	5.04	140.11	5.18	4.79	1.02	140.83	1.17	317.5	2.34	59.8	62.4	64.9	1.60	10.39	10.39	2.06	116.65	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0235	8034.6	402.2	-23.51	139.21	4.37	4.63	1.00	140.30	1.09	329.1	2.18	39.7	39.7	41.2	1.60	8.68	8.68	2.11	116.70	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0236	8071.4	402.8	-6.06	139.05	4.72	4.00	1.00	139.72	0.82	322.1	2.25	59.4	66.2	68.3	1.56	11.14	11.14	2.08	117.13	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0237	8106.1	398.4	4.76	138.86	4.66	3.55	0.89	139.47	0.64	320.6	2.14	54.0	54.0	55.5	1.57	11.53	11.53	2.08	114.53	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0238	8141.6	393.0	8.07	138.59	4.79	3.69	0.81	139.28	0.69	322.5	2.51	42.5	42.5	44.3	1.64	10.67	10.67	2.41	122.99	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0239	8176.6	383.1	9.77	137.91	4.29	4.69	1.00	139.03	1.12	311.4	2.24	36.5	36.5	38.1	1.57	8.17	8.17	2.14	118.29	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0240	8210.1	365.1	25.77	138.04	5.04	3.26	0.66	138.58	0.54	320.1	2.54	44.1	44.1	46.1	1.78	11.20	11.20	2.43	114.26	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0241	8251.0	361.1	4.17	137.57	4.43	4.24	1.02	138.36	0.92	267.6	2.11	43.3	43.3	44.5	1.34	9.14	9.14	2.06	108.14	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0242	8293.6	349.3	16.25	137.41	4.89	3.95	0.74	138.11	0.79	313.5	3.16	29.9	29.9	31.3	1.93	9.46	11.58	3.02	124.58	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0243	8338.3	300.8	79.00	137.49	5.20	2.90	0.67	137.91	0.43	307.6	3.61	28.9	28.9	30.5	2.10	10.44	10.44	3.42	123.42	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0244	8378.1	313.2	-39.18	136.25	3.98	5.28	1.00	137.67	1.42	269.2	2.84	20.9	20.9	22.2	1.70	5.93	5.93	2.67	120.31	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0245_A	8411.7	315.2	-2.17	135.97	3.73	5.12	1.02	137.30	1.34	261.2	2.67	23.1	23.1	25.2	1.57	6.16	6.16	2.44	123.54	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0245_B	8413.7	315.2	0.00	135.20	3.20	6.04	1.04	137.06	1.86	277.9	3.41	16.4	16.4	29.7	1.61	5.22	5.22	1.76	249.08	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0245_C	8418.1	315.2	0.00	135.40	4.40	4.59	0.59	136.40	1.08	300.8	9999.99	16.4	16.4	49.0	2.31	6.86	6.86	2.03	261.58	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0245_D	8420.1	315.2	0.00	135.66	4.71	3.52	0.56	136.24	0.63	306.6	4.00	22.8	22.8	27.7	2.19	9.09	9.09	3.28	136.32	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0246	8446.6	316.2	5.79	135.34	4.57	4.30	0.84	136.11	0.94	261.9	2.92	26.9	26.9	28.7	1.74	7.86	7.86	2.74	128.35	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0247	8483.4	255.1	72.02	135.49	5.17	2.85	0.56	135.88	0.41	260.6	3.38	27.1	27.1	28.9	2.06	9.17	9.17	3.18	118.55	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0248	8524.4	263.2	-24.75	134.34	3.84	5.06	1.00	135.64	1.30	217.1	2.61	20.0	20.0	21.4	1.56	5.21	5.21	2.43	116.81	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0249	8566.0	233.9	42.11	134.62	4.32	3.08	0.91	135.09	0.48	210.1	2.81	27.1	27.1	28.1	1.68	7.63	7.63	2.72	118.33	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0250	8603.8	239.8	-11.84	133.87	4.18	4.44	1.01	134.87	1.00	186.8	2.02	26.8	26.8	28.1	1.45	5.40	5.40	1.93	103.52	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0251	8639.1	247.0	-18.25	133.57	3.97	3.84	1.01	134.24	0.75	193.9	2.32	29.1	29.1	30.1	1.51	6.75	6.75	2.24	112.09	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0252	8674.3	241.7	6.91	133.53	4.20	3.26	0.86	134.06	0.54	209.5	2.81	26.8	26.8	28.5	1.73	7.53	7.53	2.64	114.77	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0253	8718.5	245.1	6.94	133.14	4.31	3.83	0.75	133.87	0.75	209.0	2.83	22.9	22.9	25.1	1.77	6.48	6.48	2.58	117.65	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0254	8753.3	248.0	-4.01	132.71	4.16	4.36	0.93	133.66	0.97	207.5	2.58	22.3	23.0	25.1	1.71	5.76	5.76	2.29	109.29	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0255	8793.6	237.4	16.88	132.70	4.42	3.69	0.80	133.34	0.69	202.0	2.87	23.0	23.0	24.9	1.78	6.60	6.60	2.65	112.18	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0256	8830.9	251.7	-19.38	131.91	3.82	4.82	1.01	133.10	1.19	197.5	2.37	22.0	22.0	23.7	1.41	5.22	5.22	2.20	113.65	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0257	8869.1	264.5	-14.10	131.60	3.69	4.50	1.01	132.57	1.03	199.2	2.11	28.8	28.8	30.0	1.35	6.08	6.08	2.03	115.82	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0258	8914.4	295.5	-34.13	131.10	3.36	4.58	1.01	132.17	1.07	220.2	2.13	30.4	30.4	31.0	1.28	6.46	6.46	2.09	114.89	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1041	8958.0	292.5	5.69	131.06	4.38	3.58	0.74	131.67	0.65	252.2	2.81	30.2	30.2	32.0	1.76	8.46	8.46	2.64	120.24	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1040	9005.2	278.2	28.65	130.96	4.29	3.28	0.75	131.49	0.55	248.9	3.08	28.0	28.0	29.6	1.84	8.62	8.62	2.91	117.30	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1039	9052.9	295.5	-33.83	130.07	3.61	4.81	0.92	131.24	1.18	241.7	2.83	21.8	21.8	23.3	1.58	6.17	6.17	2.65	119.08	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1038	9103.0	289.3	8.21	129.82	3.94	4.72	0.95	130.81	1.13	234.1	2.70	24.4	24.4	27.9	1.60	6.57	6.57	2.35	121.96	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1037	9148.6	268.8	29.72	129.94	4.32	3.66	0.74	130.48	0.68	235.3	3.05	26.8	26.8	30.7	1.80	8.17	8.17	2.66	127.15	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1036	9199.5	255.1	37.43	129.90	4.43	3.29	0.76	130.31	0.55	245.7	3.25	27.6	27.6	28.9	1.92	8.97	8.97	3.11	117.43	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1035	9254.4	309.9	-72.87	128.71	3.67	5.15	1.01	130.07	1.35	255.0	2.71	22.2	24.4	26.0	1.53	6.01	6.01	2.31	118.75	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1034	9307.4	310.6	-6.15	128.71	4.14	3.71	0.71	129.41	0.70	265.4	2.78	30.1	30.1	32.9	1.77	8.37	8.37	2.54	122.80	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1033	9380.5	299.8	12.20	128.39	4.02	4.04	1.01	129.05	0.83	243.9	2.48	33.5	33.5	34.8	1.61	8.31	8.31	2.39	113.81	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0268	9412.9	298.2	-5.37	127.98	4.56	4.20	1.00	128.87	0.90	249.8	2.67	26.8	26.8	29.2	1.73	7.15	8.04	2.45	120.50	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	P1RE0031	9458.1	267.0	38.85	127.79	4.68	3.83	0.70	128.52	0.75	242.0	3.46	20.4	20.4	23.4	1.98	7.05	7.05	3.02	124.92	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	P1RE0030	9599.6	277.0	-20.16	126.99	4.59	4.34	0.87	127.95	0.96	247.4	3.30	19.4	19.4	21.8	1.96	6.39	6.39	2.93	126.83	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	P1RE0030A	9600.6	277.0	0.00	126.99	4.60	4.33	0.90	127.94	0.96	244.7	3.25	19.7	19.7	23.5	1.91	6.41	6.41	2.73	128.28	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	P1RE0029	9680.9	276.4	0.00	126.59	4.61	4.25	0.70	127.51	0.92	256.6	3.82	17.0	17.0	23.0	2.10	6.51	6.51	2.83	129.76	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	P1RE0028	9712.6	276.2	0.00	126.35	4.52	4.39	0.73	127.30	0.98	253.2	3.73	16.8	16.8	23.5	2.06	6.29	6.29	2.67	127.28	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	P1RE0027A	9738.4	276.1	0.00	125.56	3.85	5.49	1.01	127.10	1.54	243.1	3.09	16.3	16.3	21.2	1.76	5.02	5.02	3.27	122.24	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	P1RE0027B	9739.4	276.1	0.00	125.54	3.84	5.52	1.01	126.99	1.55	243.3	3.18	16.3	16.3	21.6	1.81	5.18	5.18	2.40	122.77	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	P1RE0027	9744.4	276.0	0.00	125.97	4.78	4.18	0.68	126.83	0.89	249.9	4.11	16.3									

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Pilano	PI0001	0.0	121.2	6.96	193.14	3.29	4.15	1.00	194.02	0.88	85.5	1.75	16.7	16.7	18.4	1.17	2.92	2.92	1.59	107.04	1.0	1.0
Pilano	PI0002	68.7	121.0	0.25	192.79	3.95	1.67	0.83	192.87	0.14	141.5	2.19	41.6	41.6	43.1	1.37	9.13	9.13	2.12	117.87	1.0	1.0
Pilano	PI0003	98.2	107.8	14.92	191.56	3.08	4.73	1.00	192.70	1.14	80.1	2.29	10.0	10.0	11.5	1.23	2.28	2.28	1.99	115.31	1.0	1.0
Pilano	PI0004	157.4	113.6	-9.83	189.86	2.59	4.09	1.00	190.71	0.85	74.7	1.70	16.3	22.3	16.9	0.99	2.78	3.35	1.64	108.23	1.0	1.0
Pilano	PI0005	198.4	121.9	-11.36	188.77	2.13	3.78	1.00	189.50	0.73	74.5	1.46	22.1	34.0	22.6	0.85	3.22	3.94	1.43	103.28	1.0	1.0
Pilano	PI0006	312.3	121.7	-3.55	185.25	2.29	2.99	1.00	185.70	0.46	65.0	0.91	44.6	44.6	45.2	0.68	4.07	4.07	0.90	88.54	1.0	1.0
Pilano	PI0007	386.1	121.5	0.00	183.49	2.73	3.94	1.00	184.28	0.79	80.9	1.58	19.6	19.6	21.0	1.04	3.09	3.09	1.47	104.33	1.0	1.0
Pilano	PI0008	417.4	121.5	0.00	182.70	2.68	4.15	1.00	183.58	0.88	81.5	1.75	16.7	16.7	18.0	1.03	2.93	2.93	1.63	107.88	1.0	1.0
Pilano	PI0009	470.0	121.0	0.58	181.91	3.21	4.12	1.00	182.77	0.86	84.7	1.73	17.0	17.0	18.6	1.15	2.94	2.94	1.58	106.71	1.0	1.0
Pilano	PI0010	507.3	120.9	-1.25	181.08	2.71	4.07	1.00	181.93	0.84	80.5	1.68	17.7	17.7	18.9	1.02	2.97	2.97	1.57	106.71	1.0	1.0
Pilano	PI0011	548.0	120.9	0.00	179.78	2.81	4.25	1.00	180.70	0.92	84.1	1.84	15.4	15.4	16.8	1.11	2.84	2.84	1.69	109.24	1.0	1.0
Pilano	PI0012	583.6	120.8	0.00	179.24	3.05	4.13	1.00	180.10	0.87	82.2	1.73	16.9	16.9	18.6	1.07	2.93	2.93	1.57	106.61	1.0	1.0
Pilano	PI0013	644.4	120.8	0.00	178.69	2.94	3.15	1.01	179.04	0.51	85.9	1.93	23.3	23.3	24.7	1.20	4.50	4.50	1.83	112.12	1.0	1.0
Pilano	PI0014	690.6	119.5	8.53	178.48	3.82	4.19	1.01	178.89	0.89	89.3	2.06	20.1	20.1	21.2	1.34	4.13	4.13	1.95	114.53	1.0	1.0
Pilano	PI0015	716.0	122.4	2.94	178.62	4.69	4.45	1.00	178.93	1.01	115.9	3.26	14.0	14.0	15.4	1.90	4.57	4.57	2.97	124.20	1.0	1.0
Pilano	PI0016	753.4	121.4	-8.65	178.53	4.88	4.13	1.02	178.73	0.87	152.5	3.84	16.1	16.1	17.3	2.07	6.18	6.18	3.58	130.04	1.0	1.0
Pilano	PI0017	804.3	116.0	-4.61	178.56	6.11	3.82	1.02	178.70	0.74	206.5	4.52	15.9	15.9	18.9	2.61	7.19	7.19	3.80	143.21	1.0	1.0
Pilano	PI0018_A	810.3	112.2	4.55	178.45	6.59	3.41	0.73	178.69	0.59	188.5	6.13	8.5	8.5	11.7	3.16	5.19	5.19	4.42	123.74	1.0	1.0
Pilano	PI0018_B	813.4	112.2	0.00	177.70	5.84	6.02	1.04	178.54	1.84	147.2	9999.99	7.0	7.0	25.4	3.64	2.77	2.77	1.55	238.70	1.0	1.0
Pilano	PI0018_C	818.5	112.1	0.00	176.71	4.85	6.01	1.20	178.20	1.84	127.8	9999.99	7.0	7.0	25.4	3.18	2.08	2.08	1.55	238.70	1.0	1.0
Pilano	PI0018_D	820.6	114.4	-3.48	174.99	3.13	4.67	0.99	176.09	1.11	87.8	2.29	10.7	16.7	13.3	1.36	2.46	2.53	1.84	112.47	1.0	1.0
Pilano	PI0019	846.1	114.4	0.00	174.79	3.34	4.47	1.02	175.80	1.02	84.8	2.03	12.6	12.6	14.7	1.27	2.56	2.56	1.74	110.34	1.0	1.0
Pilano	PI0020	886.4	115.4	-3.10	173.62	3.12	4.29	1.01	174.55	0.94	83.1	1.87	14.4	14.4	16.1	1.21	2.69	2.69	1.67	108.76	1.0	1.0
Pilano	PI0021	904.2	132.1	-0.68	172.86	2.67	3.82	1.01	173.60	0.74	85.0	1.48	23.3	23.3	24.5	0.97	3.46	3.46	1.41	102.85	1.0	1.0
Pilano	PI0022	949.4	132.4	0.00	171.83	2.68	4.23	1.00	172.74	0.91	89.4	1.82	17.2	17.2	19.2	1.03	3.13	3.13	1.63	107.90	1.0	1.0
Pilano	PI0023	992.4	132.8	0.00	171.47	3.09	2.24	1.00	171.69	0.25	108.3	2.26	28.5	28.5	30.5	1.25	6.45	6.45	2.12	117.79	1.0	1.0
Pilano	PI0024	1028.7	133.1	-2.61	170.57	3.03	4.27	1.00	171.50	0.93	92.9	1.85	16.9	24.4	18.0	1.12	3.12	3.82	1.74	110.28	1.0	1.0
Pilano	PI0025	1051.2	133.5	-2.45	170.44	3.33	2.49	0.57	170.75	0.32	98.2	2.13	25.2	30.2	26.1	1.20	5.36	5.88	2.05	116.57	1.0	1.0
Pilano	PI0026	1089.3	133.6	-2.16	169.76	2.74	3.93	1.00	170.55	0.79	96.5	1.58	21.6	21.6	22.5	0.97	3.40	3.40	1.51	105.25	1.0	1.0
Pilano	PI0027	1128.2	133.4	-0.52	168.69	2.77	4.07	1.00	169.53	0.84	91.5	1.69	19.4	19.4	20.7	1.10	3.28	3.28	1.58	106.83	1.0	1.0
Pilano	PI0028	1166.2	133.3	-0.56	168.28	2.79	3.77	1.01	169.00	0.73	82.7	1.45	24.3	24.3	25.6	0.89	3.53	3.53	1.38	102.18	1.0	1.0
Pilano	PI0029	1201.5	133.2	0.00	167.16	2.29	3.66	1.00	167.84	0.68	79.4	1.36	26.7	26.7	27.7	0.82	3.64	3.64	1.31	100.47	1.0	1.0
Pilano	PI0030	1230.7	133.0	0.00	167.12	2.72	3.01	1.00	167.55	0.46	89.0	1.83	24.9	24.9	26.1	1.08	4.56	4.56	1.74	110.43	1.0	1.0
Pilano	PI0031	1257.1	132.9	0.00	166.45	2.68	4.21	1.00	167.36	0.90	90.5	1.81	17.4	17.4	18.9	1.06	3.15	3.15	1.67	108.84	1.0	1.0
Pilano	PI0032	1304.0	136.6	0.00	165.60	3.05	4.06	1.00	166.43	0.84	90.2	1.68	20.1	20.1	21.8	1.00	3.37	3.37	1.54	106.00	1.0	1.0
Pilano	PI0033	1350.2	136.7	0.00	165.64	3.72	2.21	0.70	165.86	0.25	109.0	1.71	38.6	38.6	39.6	1.21	6.61	6.61	1.67	108.82	1.0	1.0
Pilano	PI0034	1385.8	136.5	0.00	164.78	2.86	4.11	1.00	165.64	0.86	95.0	1.72	19.3	19.3	20.6	1.14	3.32	3.32	1.61	107.57	1.0	1.0
Pilano	PI0035	1427.5	136.7	0.00	163.92	3.03	4.12	1.00	164.79	0.86	93.6	1.72	19.2	19.2	20.9	1.09	3.32	3.32	1.59	107.10	1.0	1.0
Pilano	PI0036	1467.7	136.7	0.00	163.47	3.60	4.21	1.01	164.36	0.90	98.2	1.81	18.5	18.5	21.0	1.22	3.28	3.28	1.59	107.09	1.0	1.0
Pilano	PI0037	1498.6	136.6	0.00	162.99	3.60	4.33	1.00	163.95	0.95	100.7	1.91	16.5	16.5	18.2	1.28	3.16	3.16	1.74	110.30	1.0	1.0
Pilano	PI0038	1530.7	136.6	0.09	162.61	3.23	3.99	1.00	163.40	0.81	94.3	1.62	21.8	21.8	23.2	1.14	3.46	3.46	1.51	105.16	1.0	1.0
Pilano	PI0039	1563.2	123.2	15.77	162.76	3.54	2.74	1.00	162.94	0.38	106.4	1.91	34.9	34.9	35.7	1.25	6.68	6.68	1.87	105.91	1.0	1.0
Pilano	PI0040_A	1588.5	111.0	15.74	162.46	3.83	3.36	1.00	162.86	0.58	93.8	2.79	14.2	14.2	15.6	1.58	3.94	3.94	2.53	104.72	1.0	1.0
Pilano	PI0040_B	1589.5	111.1	0.00	162.36	3.73	3.97	1.00	162.86	0.80	93.2	9999.99	14.2	14.2	41.7	1.65	3.52	3.52	1.11	213.81	1.0	1.0
Pilano	PI0040_C	1590.8	111.2	0.00	162.28	3.65	3.92	1.00	162.81	0.78	91.2	9999.99	14.2	14.2	41.7	1.62	3.41	3.41	1.11	213.39	1.0	1.0
Pilano	PI0040_D	1591.8	110.3	1.78	162.58	3.95	2.10	1.01	162.67	0.23	157.9	3.18	26.1	28.1	26.6	1.72	8.29	8.59	3.11	117.83	1.0	1.0
Pilano	PI0041AA	1600.9	110.2	0.00	161.39	3.03	4.73	1.00	162.53	1.14	87.9	2.97	7.9	7.9	8.5	1.49	2.34	2.34	2.75	90.53	1.0	1.0
Pilano	PI0041A	1601.9	110.2	-0.56	161.14	2.78	5.15	1.00	162.49	1.35	87.1	2.72	7.9	7.9	8.5	1.37	2.14	2.14	2.51	89.25	1.0	1.0
Pilano	PI0041B	1603.0	110.2	0.00	160.34	6.38	1.45	0.22	160.40	0.11	302.1	6.17	15.1	15.1	15.4	3.13	9.29	9.29	6.02	117.76	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0001A	0.0	137.6	0.00	182.45	1.82	3.70	1.00	183.15	0.70	80.7	1.40	26.6	26.6	27.4	0.77	3.72	3.72	1.36	101.56	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0001B	2.0	137.6	0.00	179.18	3.05	1.88	0.80	179.36	0.18	133.5	2.71	27.1	27.1	29.7	1.46	7.34	7.34	2.47	123.77	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0002	49.4	137.6	0.00	179.12	3.91	3.43	1.00	179.29	0.60	122.9	2.05	36.6	36.6	38.4	1.30	7.50	7.50	1.96	114.70	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0003A	86.4	137.6	0.00	179.15	3.96	1.35	0.29	179.24	0.09	200.9	3.05	33.6	33.6	38.0	1.78	10.23	10.23	2.69	127.45	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0003_B	87.6	137.6	0.00	178.13	2.94	4.76	1.00	179.07	1.15	107.7	3.20	11.0	11.0	17.2	1.48	3.20	3.20	1.86	253.80	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0003_C	90.9	137.6	0.00	177.81	2.62	4.91	1.00	178.97	1.23	104.7	2.72	11.0	11.0	16.4	1.31	2.87	2.87	1.75	248.80	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0003CC	91.9	137.6	0.00	177.85	2.66	4.75	1.00	178.90	1.15	102.9	2.30</										

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Resco_Simontano	RS0028__	973.7	137.5	0.00	152.45	3.52	4.46	1.00	153.47	1.02	103.7	2.03	15.2	15.2	17.4	1.34	3.08	3.08	1.77	110.99	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0029__	1008.2	137.5	0.00	151.92	3.16	4.10	1.00	152.77	0.86	97.0	1.90	17.6	17.6	19.3	1.18	3.36	3.36	1.74	110.23	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0030__	1042.4	137.5	0.00	151.44	3.18	4.46	1.00	152.46	1.01	100.7	2.02	15.3	15.3	17.0	1.24	3.09	3.09	1.81	111.82	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0031__	1071.3	137.5	0.00	151.05	3.61	4.64	1.00	152.15	1.10	104.4	2.19	13.5	13.5	15.7	1.33	2.97	2.97	1.88	113.25	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0032__	1100.2	137.6	-1.23	151.35	4.35	4.33	1.00	151.72	0.96	110.9	2.54	18.6	18.6	21.0	1.60	4.71	4.71	2.24	120.00	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0033__	1123.7	138.7	-8.47	151.13	4.56	4.88	1.00	151.64	1.21	124.5	3.10	13.8	13.8	18.1	1.93	4.21	4.21	2.34	121.83	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0034__	1151.9	144.7	-12.38	151.31	5.20	3.45	1.00	151.55	0.61	167.4	3.18	20.9	21.6	25.0	2.05	6.61	6.61	2.73	128.20	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0035__	1176.6	151.3	-14.81	151.37	5.58	3.14	1.00	151.50	0.50	217.6	3.03	31.8	31.8	34.7	2.03	9.49	9.49	2.74	128.31	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0036__	1199.9	152.3	-6.56	151.42	5.67	2.01	0.69	151.48	0.21	284.9	3.11	42.1	42.1	44.5	2.04	13.09	13.09	2.94	131.03	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0037_A	1217.6	161.1	-14.92	150.43	4.69	4.28	0.80	151.36	0.93	158.5	4.68	8.0	8.0	17.4	2.34	3.76	3.76	2.16	118.66	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0037_B	1219.1	161.1	0.00	149.01	3.27	6.43	1.01	151.12	2.11	148.0	4.20	8.0	8.0	15.3	1.69	2.51	2.51	1.64	243.42	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0037_C	1222.2	161.1	0.00	148.86	3.27	6.43	1.01	150.97	2.11	148.0	4.20	8.0	8.0	15.3	1.69	2.51	2.51	1.64	243.43	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0037_D	1223.6	161.0	-0.03	149.10	3.64	5.40	1.01	150.17	1.49	135.8	3.33	10.2	10.2	17.3	1.78	3.40	3.40	1.97	114.88	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0038__	1235.0	185.7	-40.15	148.25	3.66	5.67	1.01	149.89	1.64	165.7	3.27	10.0	10.0	17.0	1.78	3.27	3.27	1.93	114.18	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0039A	1243.3	185.7	0.00	147.94	3.63	5.67	1.01	149.58	1.64	166.7	3.27	10.0	10.0	17.3	1.81	3.28	3.28	1.90	113.55	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0039B	1244.4	187.5	-3.87	148.07	5.95	2.14	0.30	148.26	0.23	300.8	5.94	15.1	15.1	26.4	2.97	8.94	8.94	3.39	137.07	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0040__	1253.1	187.5	0.00	148.12	4.58	3.22	1.00	148.24	0.53	245.5	3.53	32.2	32.2	34.3	1.92	11.37	11.37	3.32	136.80	1.0	1.0

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m ³ /s]		[m ³ /s]		[m ³ /s]		[m ³ /s]		[m ³ /s]		[m ³ /s]		[m ³ /s]
SFR4311	0.16	SFR4822	-0.36	SFR5309	0.00	SFR5796	1.70	SFR6280	0.00	SFR6771	0.00	SFR2081	0.00
SFR4312	-0.01	SFR4823	0.00	SFR5310	0.00	SFR5797	0.00	SFR6281	0.00	SFR6772	0.00	SFR2082	0.00
SFR4313	-0.33	SFR4824	0.00	SFR5311	0.00	SFR5798	0.00	SFR6282	0.00	SFR6773	0.00	SFR2083	0.00
SFR4314	0.00	SFR4825	0.00	SFR5312	0.00	SFR5799	0.00	SFR6283	0.00	SFR6774	0.00	SFR2084	0.00
SFR4315	-0.33	SFR4826	0.00	SFR5313	0.00	SFR5800	0.00	SFR6284	0.00	SFR6775	0.00	SFR2085	0.00
SFR4316	-0.01	SFR4827	0.00	SFR5314	0.00	SFR5801	0.00	SFR6285	0.00	SFR6776	0.00	SFR2086	0.00
SFR4317	-0.23	SFR4828	0.00	SFR5315	0.00	SFR5802	0.00	SFR6286	0.00	SFR6777	0.00	SFR2087	0.00
SFR4318	-0.26	SFR4829	0.00	SFR5316	0.00	SFR5803	0.00	SFR6287	0.00	SFR6778	0.00	SFR2088	0.00
SFR4319	0.03	SFR4830	0.00	SFR5317	0.00	SFR5804	0.00	SFR6288	0.00	SFR6779	0.00	SFR2089	0.00
SFR4320	0.27	SFR4831	0.00	SFR5318	0.00	SFR5805	0.00	SFR6289	0.00	SFR6780	0.00	SFR2090	0.00
SFR4321	0.73	SFR4832	0.00	SFR5319	0.00	SFR5806	0.00	SFR6290	0.00	SFR6781	0.00	SFR2091	0.00
SFR4322	-0.06	SFR4833	0.00	SFR5320	0.00	SFR5807	0.00	SFR6291	0.00	SFR6782	0.00	SFR2092	0.00
SFR4323	0.48	SFR4834	0.00	SFR5321	0.00	SFR5808	0.00	SFR6292	0.00	SFR6783	0.00	SFR2093	0.00
SFR4324	0.63	SFR4835	0.00	SFR5322	0.00	SFR5809	0.00	SFR6293	0.00	SFR6784	0.00	SFR2094	0.00
SFR4325	0.67	SFR4836	0.00	SFR5323	0.00	SFR5810	0.00	SFR6294	0.00	SFR6785	0.00	SFR2095	0.00
SFR4326	0.92	SFR4837	0.00	SFR5324	0.00	SFR5811	0.00	SFR6295	0.00	SFR6786	0.00	SFR2096	0.00
SFR4327	-0.12	SFR4838	0.00	SFR5325	0.00	SFR5812	0.00	SFR6296	0.00	SFR6787	0.00	SFR2097	0.00
SFR4328	-1.22	SFR4839	0.00	SFR5326	0.00	SFR5813	0.00	SFR6297	0.00	SFR6788	0.00	SFR2098	0.00
SFR4329	-0.92	SFR4840	0.00	SFR5327	0.00	SFR5814	0.00	SFR6298	0.00	SFR6789	0.00	SFR2099	0.00
SFR4330	-0.32	SFR4841	0.00	SFR5328	0.00	SFR5815	0.00	SFR6299	0.00	SFR6790	0.00	SFR2100	0.00
SFR4331	-0.30	SFR4842	0.00	SFR5329	0.00	SFR5816	0.00	SFR6300	0.00	SFR6791	0.00	SFR2101	0.00
SFR4332	0.34	SFR4843	0.00	SFR5330	0.00	SFR5817	0.00	SFR6302	0.00	SFR6792	0.00	SFR2102	0.00
SFR4333	0.34	SFR4844	0.00	SFR5331	0.00	SFR5818	0.00	SFR6308	0.00	SFR6793	0.00	SFR2103	0.00
SFR4334	-0.30	SFR4845	0.00	SFR5332	0.00	SFR5819	0.00	SFR6309	0.00	SFR6794	0.00	SFR2104	0.00
SFR4335	-0.20	SFR4846	0.00	SFR5333	0.00	SFR5820	0.00	SFR6310	0.00	SFR6795	0.00	SFR2105	0.00
SFR4336	0.00	SFR4847	0.00	SFR5334	0.00	SFR5821	0.00	SFR6311	0.00	SFR6796	0.00	SFR2106	0.00
SFR4337	-0.01	SFR4848	0.00	SFR5335	0.00	SFR5822	0.00	SFR6312	0.06	SFR6797	0.00	SFR2107	0.00
SFR4338	0.00	SFR4849	0.00	SFR5336	0.00	SFR5823	0.00	SFR6313	0.06	SFR6798	0.00	SFR2108	0.00
SFR4339	-1.45	SFR4850	0.00	SFR5337	0.00	SFR5824	0.00	SFR6314	2.48	SFR6799	0.00	SFR2109	0.00
SFR4340	-1.08	SFR4851	0.00	SFR5338	0.00	SFR5825	0.00	SFR6315	3.29	SFR6800	0.00	SFR2110	0.00
SFR4341	-0.35	SFR4852	0.00	SFR5339	0.00	SFR5826	0.00	SFR6316	3.65	SFR6801	0.00	SFR2111	0.00
SFR4342	0.15	SFR4853	0.00	SFR5340	0.00	SFR5827	0.00	SFR6317	-1.63	SFR6802	0.00	SFR2112	0.00
SFR4343	-0.46	SFR4854	0.00	SFR5341	0.00	SFR5828	0.00	SFR6318	-0.75	SFR6803	0.00	SFR2113	0.00
SFR4344	0.68	SFR4855	0.00	SFR5342	0.00	SFR5829	0.00	SFR6319	-0.63	SFR6804	0.00	SFR2114	0.00
SFR4345	0.71	SFR4856	0.00	SFR5343	-0.65	SFR5830	0.00	SFR6320	-2.25	SFR6805	0.00	SFR2115	0.00
SFR4346	1.25	SFR4857	0.00	SFR5344	-1.07	SFR5831	0.00	SFR6321	-1.79	SFR6806	0.00	SFR2116	0.00
SFR4347	0.59	SFR4858	0.00	SFR5345	-0.64	SFR5832	0.00	SFR6322	-0.38	SFR6807	0.00	SFR2117	0.00
SFR4348	0.50	SFR4859	0.00	SFR5346	0.00	SFR5833	0.00	SFR6323	-1.33	SFR6808	0.00	SFR2118	0.00
SFR4349	0.50	SFR4860	0.00	SFR5347	0.00	SFR5834	0.00	SFR6324	0.00	SFR6809	0.00	SFR2119	0.00
SFR4350	2.46	SFR4861	0.00	SFR5348	0.00	SFR5835	0.00	SFR6325	-0.39	SFR6810	0.00	SFR2120	0.00
SFR4351	0.71	SFR4862	0.00	SFR5349	-1.43	SFR5836	0.00	SFR6326	-0.36	SFR6811	0.00	SFR2121	0.00
SFR4352	-0.01	SFR4863	0.00	SFR5350	-1.39	SFR5837	0.00	SFR6327	-0.35	SFR6812	0.00	SFR2122	0.00
SFR4353	0.24	SFR4864	0.00	SFR5351	-1.39	SFR5838	0.00	SFR6328	-0.66	SFR6813	0.00	SFR2123	0.00
SFR4354	0.17	SFR4865	0.00	SFR5352	-0.02	SFR5839	0.00	SFR6329	-0.62	SFR6814	0.00	SFR2124	0.00
SFR4355	0.21	SFR4866	0.00	SFR5353	0.00	SFR5840	0.00	SFR6330	0.00	SFR6815	0.00	SFR2125	0.00
SFR4356	1.01	SFR4867	0.00	SFR5354	0.00	SFR5841	0.00	SFR6331	0.00	SFR6816	0.00	SFR2126	0.00
SFR4357	0.44	SFR4868	-0.68	SFR5355	0.00	SFR5842	0.00	SFR6332	0.00	SFR6817	0.00	SFR2127	0.00
SFR4358	1.84	SFR4869	0.46	SFR5356	0.00	SFR5843	0.00	SFR6333	1.76	SFR6818	0.00	SFR2128	0.00
SFR4359	1.87	SFR4870	0.00	SFR5357	0.00	SFR5844	0.00	SFR6334	1.76	SFR6819	0.00	SFR2129	0.00
SFR4360	0.00	SFR4871	0.00	SFR5358	0.00	SFR5845	0.00	SFR6335	0.02	SFR6820	0.00	SFR2130	0.00
SFR4361	-0.02	SFR4872	0.00	SFR5359	0.00	SFR5846	0.00	SFR6336	0.02	SFR6821	0.00	SFR2131	0.00
SFR4362	0.02	SFR4873	0.00	SFR5360	6.02	SFR5847	0.00	SFR6337	0.02	SFR6822	0.00	SFR2132	0.00
SFR4363	0.00	SFR4874	0.00	SFR5361	6.04	SFR5848	0.00	SFR6338	2.55	SFR6823	0.00	SFR2133	0.00
SFR4364	0.00	SFR4875	0.00	SFR5362	-2.28	SFR5849	0.00	SFR6339	2.27	SFR6824	0.00	SFR2134	0.00
SFR4365	0.00	SFR4876	1.15	SFR5363	0.20	SFR5850	0.07	SFR6340	2.21	SFR6825	0.00	SFR2135	0.00
SFR4366	0.00	SFR4877	5.07	SFR5364	0.20	SFR5851	0.00	SFR6341	-1.69	SFR6826	0.00	SFR2136	0.00
SFR4367	0.00	SFR4878	-1.04	SFR5365	9.43	SFR5852	0.00	SFR6342	-1.82	SFR6827	0.00	SFR2137	0.00
SFR4368	0.00	SFR4879	-1.08	SFR5366	9.58	SFR5853	0.07	SFR6343	-2.04	SFR6828	0.00	SFR2138	0.00
SFR4369	0.00	SFR4880	-1.11	SFR5367	-1.53	SFR5854	0.00	SFR6344	-2.38	SFR6829	0.00	SFR2139	0.00

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4370	0.00	SFR4881	-1.12	SFR5368	-2.38	SFR5855	0.00	SFR6345	5.08	SFR6830	0.00	SFR2140	0.00
SFR4371	0.00	SFR4882	1.40	SFR5369	-2.40	SFR5856	0.00	SFR6346	4.63	SFR6831	0.00	SFR2141	0.00
SFR4372	0.00	SFR4883	0.00	SFR5370	-2.41	SFR5857	0.00	SFR6347	4.53	SFR6832	0.00	SFR2142	0.00
SFR4373	0.00	SFR4884	0.00	SFR5371	-2.42	SFR5858	0.00	SFR6348	2.48	SFR6833	0.00	SFR2143	0.00
SFR4374	0.00	SFR4885	-0.97	SFR5372	10.70	SFR5859	0.00	SFR6349	-1.73	SFR6834	0.00	SFR2144	0.00
SFR4375	0.00	SFR4886	-0.35	SFR5373	-3.96	SFR5860	0.00	SFR6350	-1.23	SFR6835	0.00	SFR2145	0.00
SFR4376	0.00	SFR4887	-0.33	SFR5374	-2.24	SFR5861	0.00	SFR6351	11.82	SFR6836	0.00	SFR2146	0.00
SFR4377	0.03	SFR4888	0.00	SFR5375	-2.20	SFR5862	0.00	SFR6352	11.22	SFR6837	0.00	SFR2147	0.00
SFR4378	0.00	SFR4889	0.00	SFR5376	-4.65	SFR5863	0.00	SFR6353	1.98	SFR6838	0.00	SFR2148	0.00
SFR4379	0.00	SFR4890	0.00	SFR5377	-6.53	SFR5864	0.00	SFR6354	2.03	SFR6839	0.00	SFR2149	0.00
SFR4399	0.09	SFR4891	0.00	SFR5378	-7.20	SFR5865	0.00	SFR6355	2.80	SFR6840	0.00	SFR2150	0.00
SFR4400	0.16	SFR4892	0.00	SFR5379	3.61	SFR5866	0.00	SFR6356	6.07	SFR6841	0.00	SFR2151	0.00
SFR4401	-0.06	SFR4893	0.00	SFR5380	-0.33	SFR5867	0.00	SFR6357	5.95	SFR6842	0.00	SFR2152	0.00
SFR4402	-0.10	SFR4894	0.00	SFR5381	-16.57	SFR5868	0.00	SFR6358	6.49	SFR6843	0.00	SFR2153	0.00
SFR4403	-0.11	SFR4895	0.00	SFR5382	-14.36	SFR5869	0.00	SFR6359	2.37	SFR6844	0.00	SFR2154	0.00
SFR4404	1.18	SFR4896	0.00	SFR5383	-13.91	SFR5870	0.00	SFR6360	2.39	SFR6845	0.00	SFR2155	0.00
SFR4405	-0.22	SFR4897	-1.65	SFR5384	-5.22	SFR5871	0.00	SFR6361	2.70	SFR6846	0.00	SFR2156	0.00
SFR4406	-0.47	SFR4898	-0.95	SFR5385	-10.36	SFR5872	0.00	SFR6362	3.13	SFR6847	0.00	SFR2157	0.00
SFR4407	-0.84	SFR4899	-0.74	SFR5386	8.00	SFR5873	0.00	SFR6363	-1.82	SFR6848	0.00	SFR2158	0.00
SFR4408	-0.74	SFR4900	-0.84	SFR5387	7.12	SFR5874	0.00	SFR6364	-1.15	SFR6849	0.00	SFR2160	0.00
SFR4409	-0.25	SFR4901	-1.01	SFR5388	1.38	SFR5875	0.00	SFR6365	0.39	SFR6850	0.00	SFR2161	0.00
SFR4410	0.42	SFR4902	-1.01	SFR5389	1.36	SFR5876	0.00	SFR6366	-11.02	SFR6851	0.00	SFR2162	0.00
SFR4411	-0.25	SFR4903	-0.85	SFR5390	-0.26	SFR5877	0.00	SFR6367	-7.34	SFR6852	0.00	SFR2163	0.00
SFR4412	-0.11	SFR4904	-0.35	SFR5391	-0.10	SFR5878	0.00	SFR6368	-1.11	SFR6853	0.00	SFR2164	0.00
SFR4413	-0.59	SFR4905	-0.31	SFR5392	1.16	SFR5879	0.00	SFR6369	-2.73	SFR6854	0.00	SFR2165	0.00
SFR4414	-0.53	SFR4906	-0.17	SFR5393	2.09	SFR5880	0.00	SFR6370	-2.26	SFR6855	0.00	SFR2166	0.00
SFR4415	-0.38	SFR4907	-0.43	SFR5394	4.29	SFR5881	0.00	SFR6371	-1.75	SFR6856	0.00		
SFR4416	-0.52	SFR4908	0.00	SFR5395	2.06	SFR5882	0.00	SFR6372	-0.96	SFR6857	0.00		
SFR4417	-0.06	SFR4909	-0.13	SFR5396	2.05	SFR5883	0.00	SFR6373	-0.69	SFR6858	0.00		
SFR4418	-0.15	SFR4910	0.00	SFR5397	3.44	SFR5884	0.00	SFR6374	-0.64	SFR6859	0.00		
SFR4419	-0.11	SFR4911	0.00	SFR5398	4.67	SFR5885	0.00	SFR6375	0.61	SFR6860	0.00		
SFR4420	-0.05	SFR4912	0.00	SFR5399	6.00	SFR5886	0.00	SFR6376	4.39	SFR6861	0.00		
SFR4421	0.14	SFR4913	0.00	SFR5400	6.24	SFR5887	0.00	SFR6377	3.75	SFR6862	0.00		
SFR4422	0.26	SFR4914	-1.79	SFR5401	2.98	SFR5888	0.00	SFR6378	4.32	SFR6863	0.00		
SFR4423	0.26	SFR4915	0.00	SFR5402	1.26	SFR5889	0.00	SFR6379	2.42	SFR6864	0.00		
SFR4424	-0.31	SFR4916	0.00	SFR5403	0.00	SFR5890	0.00	SFR6380	2.39	SFR6865	0.00		
SFR4425	-0.21	SFR4917	0.00	SFR5404	0.00	SFR5891	0.00	SFR6381	2.98	SFR6866	0.00		
SFR4426	-0.12	SFR4918	0.00	SFR5405	0.00	SFR5892	0.00	SFR6382	2.85	SFR6867	0.00		
SFR4427	-0.17	SFR4919	0.00	SFR5406	0.00	SFR5893	0.00	SFR6383	7.94	SFR6868	0.00		
SFR4428	-0.13	SFR4920	0.00	SFR5407	0.00	SFR5894	0.00	SFR6384	8.34	SFR6869	0.00		
SFR4429	-0.28	SFR4921	0.00	SFR5408	-0.15	SFR5895	0.00	SFR6385	0.94	SFR6870	0.00		
SFR4430	-0.15	SFR4922	0.00	SFR5409	-0.05	SFR5896	0.00	SFR6386	8.85	SFR6871	0.00		
SFR4431	0.00	SFR4923	0.00	SFR5410	-1.58	SFR5897	0.00	SFR6387	1.66	SFR6872	0.00		
SFR4432	0.00	SFR4924	-4.32	SFR5411	-1.32	SFR5898	0.00	SFR6388	2.16	SFR6873	0.00		
SFR4433	0.00	SFR4925	-2.61	SFR5412	-0.88	SFR5899	0.00	SFR6389	2.55	SFR6874	0.00		
SFR4434	0.21	SFR4926	0.00	SFR5413	-2.23	SFR5900	0.00	SFR6390	3.50	SFR6875	0.00		
SFR4435	0.12	SFR4927	0.00	SFR5414	-1.75	SFR5901	0.00	SFR6391	4.09	SFR6876	0.00		
SFR4436	0.39	SFR4928	0.00	SFR5415	-2.34	SFR5902	0.00	SFR6392	9.56	SFR6877	0.00		
SFR4437	0.42	SFR4929	0.00	SFR5416	-1.98	SFR5903	0.00	SFR6393	9.18	SFR6878	0.00		
SFR4438	0.40	SFR4930	0.00	SFR5417	0.52	SFR5904	0.00	SFR6394	10.79	SFR6879	0.00		
SFR4439	0.36	SFR4932	0.71	SFR5418	0.52	SFR5905	0.00	SFR6395	13.44	SFR6880	0.00		
SFR4440	0.42	SFR4933	0.00	SFR5419	0.53	SFR5906	0.00	SFR6396	-18.45	SFR6881	0.00		
SFR4441	-0.08	SFR4934	0.00	SFR5420	0.01	SFR5907	0.00	SFR6397	-16.84	SFR6882	0.00		
SFR4442	-0.62	SFR4935	0.00	SFR5421	0.02	SFR5908	0.00	SFR6398	-1.08	SFR6883	0.00		
SFR4443	-0.49	SFR4936	0.00	SFR5422	0.02	SFR5909	0.00	SFR6399	-1.10	SFR6884	0.00		
SFR4444	-0.49	SFR4937	0.00	SFR5423	10.47	SFR5910	0.00	SFR6400	0.00	SFR6885	0.00		
SFR4445	-0.59	SFR4938	0.00	SFR5424	11.19	SFR5911	0.00	SFR6401	0.00	SFR6886	0.00		
SFR4446	-0.59	SFR4939	0.00	SFR5425	-4.06	SFR5912	0.00	SFR6402	0.00	SFR6887	0.00		
SFR4447	-0.50	SFR4940	0.00	SFR5426	-3.01	SFR5913	0.00	SFR6403	0.00	SFR6888	0.00		
SFR4448	-1.64	SFR4941	0.00	SFR5427	0.40	SFR5914	0.00	SFR6404	0.00	SFR6889	0.00		
SFR4449	-0.91	SFR4942	0.00	SFR5428	-2.15	SFR5915	0.00	SFR6405	11.28	SFR6890	0.00		
SFR4450	-1.57	SFR4943	0.00	SFR5429	-0.66	SFR5916	0.00	SFR6406	-11.16	SFR6891	0.00		

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4451	-0.72	SFR4944	0.00	SFR5430	-0.78	SFR5917	0.00	SFR6407	19.51	SFR6892	0.00		
SFR4452	-2.29	SFR4945	0.00	SFR5431	-0.44	SFR5918	0.00	SFR6408	16.29	SFR6893	0.00		
SFR4453	0.00	SFR4946	0.00	SFR5432	-0.47	SFR5919	0.00	SFR6409	5.74	SFR6894	0.00		
SFR4454	0.00	SFR4947	0.00	SFR5433	-0.27	SFR5920	0.00	SFR6410	5.51	SFR6895	0.00		
SFR4455	0.00	SFR4948	0.00	SFR5434	-12.02	SFR5921	0.00	SFR6411	-2.78	SFR6896	0.00		
SFR4456	0.00	SFR4949	0.00	SFR5435	-4.12	SFR5922	0.00	SFR6412	-3.22	SFR6897	0.00		
SFR4457	0.00	SFR4950	0.00	SFR5436	-3.50	SFR5923	0.00	SFR6413	-3.24	SFR6898	0.00		
SFR4458	0.00	SFR4951	0.00	SFR5437	-1.76	SFR5924	0.00	SFR6414	-2.70	SFR6899	0.00		
SFR4459	0.00	SFR4952	0.00	SFR5438	-2.45	SFR5925	0.00	SFR6415	-2.34	SFR6900	0.00		
SFR4460	0.00	SFR4953	0.00	SFR5439	-2.35	SFR5926	0.00	SFR6416	-3.26	SFR6901	2.51		
SFR4461	0.00	SFR4954	0.00	SFR5440	1.08	SFR5927	0.00	SFR6417	-3.78	SFR6902	3.25		
SFR4462	0.07	SFR4955	0.08	SFR5441	-1.14	SFR5928	0.00	SFR6418	12.53	SFR6903	1.25		
SFR4463	0.07	SFR4956	0.08	SFR5442	2.33	SFR5929	0.00	SFR6419	8.55	SFR6904	3.63		
SFR4464	0.00	SFR4957	2.86	SFR5443	2.05	SFR5930	0.00	SFR6420	-4.78	SFR6905	6.83		
SFR4465	0.40	SFR4958	0.08	SFR5444	1.27	SFR5931	1.80	SFR6421	-4.41	SFR6906	7.96		
SFR4466	0.35	SFR4959	2.92	SFR5445	-2.78	SFR5932	1.81	SFR6422	-4.53	SFR6907	-9.22		
SFR4467	0.00	SFR4960	4.34	SFR5446	-3.79	SFR5933	0.00	SFR6423	-1.53	SFR6908	-6.19		
SFR4468	-0.15	SFR4961	6.05	SFR5447	5.65	SFR5934	0.00	SFR6424	-1.52	SFR6909	-5.04		
SFR4472	3.07	SFR4962	-8.30	SFR5448	-2.32	SFR5935	0.00	SFR6425	-1.59	SFR6910	-4.20		
SFR4473	-0.32	SFR4963	-5.02	SFR5449	-3.30	SFR5936	0.00	SFR6426	-4.70	SFR6911	-3.91		
SFR4474	-0.05	SFR4964	-3.04	SFR5450	-4.09	SFR5937	0.15	SFR6427	-4.34	SFR6912	0.00		
SFR4475	0.00	SFR4965	2.81	SFR5451	-0.96	SFR5938	0.00	SFR6428	-2.45	SFR6913	0.00		
SFR4476	-0.01	SFR4966	3.61	SFR5452	-1.07	SFR5939	0.00	SFR6429	-4.68	SFR6914	0.00		
SFR4477	-0.59	SFR4967	-2.63	SFR5453	-0.23	SFR5940	0.00	SFR6430	2.22	SFR6915	0.00		
SFR4478	0.00	SFR4968	-2.88	SFR5454	-0.43	SFR5941	0.00	SFR6431	-2.03	SFR6916	0.00		
SFR4479	0.00	SFR4969	-3.03	SFR5455	1.62	SFR5942	0.00	SFR6432	-0.37	SFR6917	0.00		
SFR4480	0.00	SFR4970	-0.41	SFR5456	-4.76	SFR5943	0.00	SFR6433	1.87	SFR6918	0.00		
SFR4481	0.48	SFR4971	-1.11	SFR5457	0.16	SFR5944	0.00	SFR6434	4.72	SFR6919	0.00		
SFR4482	0.62	SFR4972	-1.09	SFR5458	0.16	SFR5945	0.00	SFR6435	-6.34	SFR6920	0.00		
SFR4483	0.35	SFR4973	0.00	SFR5459	0.16	SFR5946	0.00	SFR6436	-5.09	SFR6921	0.00		
SFR4484	0.26	SFR4974	0.00	SFR5460	1.08	SFR5947	0.00	SFR6437	0.93	SFR6922	0.00		
SFR4485	0.63	SFR4975	-1.09	SFR5461	-1.22	SFR5948	0.00	SFR6438	-4.61	SFR6923	-1.84		
SFR4486	-0.33	SFR4976	0.00	SFR5462	2.44	SFR5949	0.00	SFR6439	-2.10	SFR6924	-1.82		
SFR4487	0.49	SFR4977	0.00	SFR5463	2.02	SFR5950	0.00	SFR6440	-1.33	SFR6925	0.00		
SFR4488	-0.62	SFR4978	-1.79	SFR5464	2.00	SFR5951	0.00	SFR6441	3.45	SFR6926	0.00		
SFR4489	0.50	SFR4979	0.00	SFR5465	5.95	SFR5952	0.00	SFR6442	-2.97	SFR6927	0.00		
SFR4490	-0.71	SFR4980	0.00	SFR5466	7.27	SFR5953	0.00	SFR6443	-2.34	SFR6928	0.00		
SFR4491	1.07	SFR4981	-1.76	SFR5467	-2.21	SFR5954	0.00	SFR6444	1.30	SFR6929	0.00		
SFR4492	-0.02	SFR4982	0.00	SFR5468	3.17	SFR5955	0.00	SFR6445	-1.39	SFR6930	0.00		
SFR4493	0.72	SFR4983	0.00	SFR5469	2.89	SFR5956	0.00	SFR6446	-1.15	SFR6931	0.00		
SFR4494	-0.02	SFR4984	0.00	SFR5470	5.23	SFR5957	0.00	SFR6447	-0.81	SFR6932	0.00		
SFR4495	0.72	SFR4985	0.00	SFR5471	-1.62	SFR5958	0.00	SFR6448	-0.74	SFR6933	0.00		
SFR4496	0.62	SFR4986	0.00	SFR5472	2.52	SFR5959	0.00	SFR6449	-1.59	SFR6934	0.00		
SFR4497	0.60	SFR4987	0.00	SFR5473	2.60	SFR5960	0.00	SFR6450	-0.75	SFR6935	0.00		
SFR4498	0.71	SFR4988	0.00	SFR5474	-2.15	SFR5961	0.00	SFR6451	0.67	SFR6936	0.00		
SFR4499	0.16	SFR4989	0.00	SFR5475	-2.05	SFR5962	0.00	SFR6452	4.46	SFR6937	0.00		
SFR4500	0.69	SFR4990	0.00	SFR5476	-1.83	SFR5963	0.00	SFR6453	-12.27	SFR6938	0.00		
SFR4501	0.00	SFR4991	0.00	SFR5477	0.14	SFR5964	0.00	SFR6454	-8.55	SFR6939	0.00		
SFR4502	0.82	SFR4992	0.27	SFR5478	0.45	SFR5965	0.00	SFR6455	-5.58	SFR6940	0.00		
SFR4503	0.52	SFR4993	0.32	SFR5479	0.69	SFR5966	0.00	SFR6456	-5.37	SFR6941	0.00		
SFR4504	0.42	SFR4994	-1.01	SFR5480	0.76	SFR5967	7.69	SFR6457	-4.82	SFR6942	0.06		
SFR4505	0.20	SFR4995	-0.29	SFR5481	0.70	SFR5968	7.71	SFR6458	0.00	SFR6943	0.00		
SFR4506	-1.21	SFR4996	0.00	SFR5482	0.30	SFR5969	7.87	SFR6459	0.00	SFR6944	0.06		
SFR4507	0.03	SFR4997	0.00	SFR5483	0.31	SFR5970	0.71	SFR6460	0.00	SFR6945	0.06		
SFR4508	-0.50	SFR4998	0.00	SFR5484	0.30	SFR5971	0.00	SFR6461	0.00	SFR6946	0.06		
SFR4509	0.00	SFR4999	0.00	SFR5485	-0.13	SFR5972	0.00	SFR6462	-0.28	SFR6947	0.00		
SFR4510	-0.71	SFR5000	0.00	SFR5486	-0.03	SFR5973	0.00	SFR6463	-0.25	SFR6948	0.00		
SFR4511	0.00	SFR5001	0.00	SFR5487	-0.09	SFR5974	0.00	SFR6464	-0.19	SFR6949	0.00		
SFR4512	-0.07	SFR5002	0.00	SFR5488	-0.47	SFR5975	0.00	SFR6465	-0.12	SFR6950	0.00		
SFR4513	0.00	SFR5003	0.00	SFR5489	-0.80	SFR5976	0.00	SFR6466	-0.05	SFR6951	0.00		
SFR4514	0.00	SFR5004	0.00	SFR5490	-0.01	SFR5977	0.00	SFR6467	-4.84	SFR6952	0.00		
SFR4515	0.00	SFR5005	0.00	SFR5491	2.33	SFR5978	0.00	SFR6468	-4.15	SFR6953	0.00		
SFR4516	0.00	SFR5006	0.00	SFR5492	2.50	SFR5979	0.00	SFR6469	-3.53	SFR6954	0.00		
SFR4517	0.00	SFR5007	0.00	SFR5493	2.44	SFR5980	0.00	SFR6470	-2.60	SFR6955	0.00		
SFR4518	0.00	SFR5008	0.00	SFR5494	-2.56	SFR5981	0.00	SFR6471	-2.35	SFR6956	0.00		
SFR4519	0.00	SFR5009	0.00	SFR5495	0.82	SFR5982	0.00	SFR6472	-23.22	SFR6957	0.00		
SFR4520	0.00	SFR5010	0.00	SFR5496	1.27	SFR5983	0.00	SFR6473	-14.64	SFR6958	0.00		
SFR4521	0.00	SFR5011	0.00	SFR5497	2.33	SFR5984	0.00	SFR6474	-8.22	SFR6959	0.00		
SFR4524	-0.41	SFR5012	3.27	SFR5498	2.42	SFR5985	0.00	SFR6475	-5.86	SFR6960	0.00		
SFR4525	-0.20	SFR5013	5.90	SFR5499	3.09	SFR5986	0.00	SFR6476	-5.22	SFR6961	-1.56		
SFR4526	-0.20	SFR5014	1.09	SFR5500	2.57	SFR5987	0.00	SFR6477	-4.29	SFR6962	-1.55		
SFR4527	-0.34	SFR5015	1.97	SFR5501	8.73	SFR5988	0.00	SFR6478	-1.95	SFR6963	0.00		
SFR4528	-0.31	SFR5016	0.00	SFR5502	12.75	SFR5989	0.00	SFR6479	-1.67	SFR6964	0.07		
SFR4529	-0.34	SFR5017	0.00	SFR5503	17.90	SFR5990	0.00	SFR6480	1.30	SFR6965	0.07		
SFR4530	-0.30	SFR5018	-2.18	SFR5504	-3.31	SFR5991	0.00	SFR6481	1.78	SFR6966	-0.13		
SFR4531	-1.29	SFR5019	-1.48	SFR5505	-0.88	SFR5992	0.00	SFR6482	2.62	SFR6967	-8.59		
SFR4532	-0.02	SFR5020	0.00	SFR5506	-1.12	SFR5993	0.00	SFR6483	1.79	SFR6968	0.00		
SFR4533	-0.70	SFR5021	0.00	SFR5507	0.00	SFR5994	0.00	SFR6484	1.79	SFR6969	0.00		
SFR4534	-0.01	SFR5022	-2.17	SFR5508	0.00	SFR5995	0.00	SFR6485	1.76	SFR6970	0.00		
SFR4535	0.43	SFR5023	-2.17	SFR5509	1.77	SFR5996	0.00	SFR6486	1.37	SFR6971	0.00		
SFR4536	0.31	SFR5024	-2.13	SFR5510	1.87	SFR5997	0.00	SFR6487	-0.64	SFR6972	0.00		
SFR4537	0.32	SFR5025	-4.61	SFR5511	2.52	SFR5998	0.00	SFR6488	0.75	SFR6973	0.00		

Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4538	-0.35	SFR5026	-2.12	SFR5512	13.24	SFR5999	0.00	SFR6489	0.75	SFR6974	1.06		
SFR4539	0.29	SFR5027	0.00	SFR5513	8.28	SFR6000	0.00	SFR6490	0.75	SFR6975	0.38		
SFR4540	-0.88	SFR5028	0.00	SFR5514	7.79	SFR6001	0.00	SFR6491	0.73	SFR6976	12.84		
SFR4541	0.30	SFR5029	0.00	SFR5515	2.38	SFR6002	0.00	SFR6492	5.54	SFR6977	0.00		
SFR4542	0.21	SFR5030	0.00	SFR5516	-1.57	SFR6003	0.00	SFR6493	3.57	SFR6978	0.00		
SFR4543	0.19	SFR5031	0.00	SFR5517	-1.75	SFR6004	0.00	SFR6494	2.19	SFR6979	0.00		
SFR4544	0.20	SFR5032	0.00	SFR5518	-2.19	SFR6005	0.00	SFR6495	2.24	SFR6980	-4.87		
SFR4545	0.28	SFR5033	0.00	SFR5519	-3.02	SFR6006	0.00	SFR6496	1.46	SFR6981	-4.89		
SFR4546	0.03	SFR5034	0.00	SFR5520	2.48	SFR6007	0.00	SFR6497	6.64	SFR6982	0.00		
SFR4547	0.14	SFR5035	0.00	SFR5521	1.48	SFR6008	0.00	SFR6498	6.70	SFR6983	0.00		
SFR4548	0.00	SFR5036	0.00	SFR5522	-1.20	SFR6009	0.00	SFR6499	6.42	SFR6984	0.00		
SFR4549	-0.08	SFR5037	0.00	SFR5523	9.05	SFR6010	0.00	SFR6500	-4.39	SFR6985	0.00		
SFR4550	0.01	SFR5038	0.00	SFR5524	5.66	SFR6011	0.00	SFR6501	-4.55	SFR6986	0.13		
SFR4551	-0.01	SFR5039	0.00	SFR5525	4.78	SFR6012	0.00	SFR6502	10.88	SFR6987	0.13		
SFR4552	0.00	SFR5040	0.00	SFR5526	-1.27	SFR6013	0.00	SFR6503	-2.88	SFR6988	0.13		
SFR4553	0.00	SFR5041	0.00	SFR5527	-2.18	SFR6014	0.00	SFR6504	-2.91	SFR6989	0.00		
SFR4554	0.00	SFR5042	0.00	SFR5528	-2.36	SFR6015	0.00	SFR6505	-1.46	SFR6990	0.00		
SFR4555	-0.61	SFR5043	0.00	SFR5529	1.19	SFR6016	0.00	SFR6506	-1.41	SFR6991	0.00		
SFR4556	-0.09	SFR5044	0.00	SFR5530	1.13	SFR6017	0.00	SFR6507	0.00	SFR6992	0.00		
SFR4557	-0.07	SFR5045	0.00	SFR5531	1.12	SFR6018	0.00	SFR6508	2.00	SFR6993	0.00		
SFR4558	0.00	SFR5046	0.00	SFR5532	4.12	SFR6019	0.00	SFR6509	0.00	SFR6994	0.00		
SFR4559	0.00	SFR5047	0.00	SFR5533	2.87	SFR6020	0.00	SFR6510	0.00	SFR6995	0.00		
SFR4562	0.00	SFR5048	0.00	SFR5534	2.71	SFR6021	0.00	SFR6511	0.00	SFR6996	-0.87		
SFR4563	0.00	SFR5049	0.00	SFR5535	4.82	SFR6022	0.00	SFR6512	0.00	SFR6997	-1.06		
SFR4564	-0.02	SFR5050	0.00	SFR5536	3.09	SFR6023	0.00	SFR6513	0.00	SFR6998	-2.09		
SFR4565	0.00	SFR5051	0.00	SFR5537	1.04	SFR6024	0.00	SFR6514	0.00	SFR6999	10.32		
SFR4566	-0.12	SFR5052	0.00	SFR5538	1.13	SFR6025	0.00	SFR6515	0.00	SFR7000	-1.14		
SFR4567	0.03	SFR5053	0.00	SFR5539	2.82	SFR6026	0.00	SFR6516	0.00	SFR7001	-12.04		
SFR4568	0.00	SFR5054	0.00	SFR5540	4.04	SFR6027	0.00	SFR6517	0.00	SFR7002	-0.51		
SFR4569	0.01	SFR5055	0.00	SFR5541	6.92	SFR6028	0.00	SFR6518	0.00	SFR7003	-4.78		
SFR4570	-0.02	SFR5056	0.00	SFR5542	-5.03	SFR6029	0.00	SFR6519	0.00	SFR7004	-1.26		
SFR4571	-0.01	SFR5057	0.00	SFR5543	-1.86	SFR6030	0.00	SFR6520	0.00	SFR7005	-1.24		
SFR4572	-0.07	SFR5058	0.00	SFR5544	-1.80	SFR6031	-1.10	SFR6521	0.00	SFR7006	-0.97		
SFR4573	-0.01	SFR5059	0.00	SFR5545	-4.26	SFR6032	-1.07	SFR6522	0.00	SFR7007	-2.38		
SFR4574	0.00	SFR5060	0.00	SFR5546	-3.33	SFR6033	-1.05	SFR6523	0.00	SFR7008	-1.25		
SFR4575	0.00	SFR5061	5.08	SFR5547	-1.21	SFR6034	-1.03	SFR6524	0.00	SFR7009	0.00		
SFR4576	0.00	SFR5062	5.06	SFR5548	-1.31	SFR6035	0.00	SFR6525	0.00	SFR7010	0.00		
SFR4577	0.00	SFR5063	0.03	SFR5549	-10.59	SFR6036	0.00	SFR6527	0.00	SFR7011	0.00		
SFR4578	0.00	SFR5064	0.03	SFR5550	-7.95	SFR6037	-0.01	SFR6528	0.00	SFR7012	0.00		
SFR4579	0.00	SFR5065	0.03	SFR5551	-8.35	SFR6038	0.00	SFR6529	0.00	SFR7013	0.00		
SFR4580	0.00	SFR5066	0.00	SFR5552	-4.80	SFR6039	0.00	SFR6530	0.00	SFR7014	0.00		
SFR4581	0.00	SFR5067	0.00	SFR5553	0.65	SFR6040	0.00	SFR6531	0.00	SFR7015	0.00		
SFR4582	0.00	SFR5068	0.00	SFR5554	0.64	SFR6041	0.00	SFR6532	0.00	SFR7016	0.00		
SFR4583	0.00	SFR5069	0.00	SFR5555	2.99	SFR6042	0.00	SFR6533	0.00	SFR7017	0.00		
SFR4584	0.00	SFR5070	0.00	SFR5556	3.00	SFR6043	0.00	SFR6534	0.00	SFR7018	0.00		
SFR4585	0.00	SFR5071	5.38	SFR5557	1.60	SFR6044	0.00	SFR6535	0.00	SFR7019	0.00		
SFR4586	0.00	SFR5072	5.47	SFR5558	4.48	SFR6045	0.00	SFR6536	0.00	SFR7020	0.00		
SFR4587	0.00	SFR5073	0.00	SFR5559	4.44	SFR6046	0.00	SFR6537	0.53	SFR7021	0.00		
SFR4588	0.00	SFR5074	0.00	SFR5560	14.64	SFR6047	0.00	SFR6538	1.79	SFR7022	0.00		
SFR4589	0.00	SFR5075	0.00	SFR5561	0.78	SFR6048	0.00	SFR6539	0.50	SFR7023	0.00		
SFR4590	0.00	SFR5076	0.00	SFR5562	-0.71	SFR6049	0.00	SFR6540	1.42	SFR7024	0.00		
SFR4591	0.00	SFR5077	0.00	SFR5563	1.88	SFR6050	0.00	SFR6541	-6.92	SFR7025	0.00		
SFR4592	0.00	SFR5079	0.19	SFR5564	1.83	SFR6051	0.00	SFR6542	-4.69	SFR7026	0.00		
SFR4593	0.00	SFR5080	5.50	SFR5565	-1.21	SFR6052	0.00	SFR6543	-3.07	SFR7027	0.00		
SFR4594	0.00	SFR5081	0.00	SFR5566	-1.26	SFR6053	0.00	SFR6544	-1.77	SFR7028	0.00		
SFR4595	0.00	SFR5082	0.00	SFR5567	-1.24	SFR6054	0.00	SFR6545	-0.48	SFR7029	0.00		
SFR4596	0.00	SFR5083	0.00	SFR5568	2.32	SFR6055	0.00	SFR6546	0.84	SFR7030	0.00		
SFR4597	0.00	SFR5084	0.00	SFR5569	3.91	SFR6056	0.00	SFR6547	1.85	SFR7031	0.00		
SFR4598	0.00	SFR5085	0.00	SFR5570	5.13	SFR6057	0.00	SFR6548	3.54	SFR7032	0.00		
SFR4599	0.00	SFR5086	0.00	SFR5571	5.50	SFR6058	0.00	SFR6549	4.83	SFR7033	0.00		
SFR4600	0.00	SFR5087	0.00	SFR5572	5.97	SFR6059	0.00	SFR6550	1.84	SFR7034	0.00		
SFR4601	0.00	SFR5088	0.00	SFR5573	6.36	SFR6060	0.00	SFR6551	2.66	SFR7035	0.00		
SFR4602	0.00	SFR5089	0.00	SFR5574	6.81	SFR6061	0.00	SFR6552	2.91	SFR7036	0.00		
SFR4603	0.00	SFR5090	0.00	SFR5575	5.78	SFR6062	0.00	SFR6553	-0.91	SFR7037	0.00		
SFR4604	0.00	SFR5091	0.00	SFR5576	7.07	SFR6063	0.00	SFR6554	-5.42	SFR7038	0.00		
SFR4605	0.00	SFR5092	0.00	SFR5577	8.72	SFR6064	0.00	SFR6555	1.44	SFR7039	0.00		
SFR4606	0.00	SFR5093	0.00	SFR5578	11.27	SFR6065	0.00	SFR6556	-2.21	SFR7040	0.00		
SFR4607	0.00	SFR5094	0.00	SFR5579	14.36	SFR6066	0.00	SFR6557	-2.27	SFR7041	0.00		
SFR4608	0.00	SFR5095	0.00	SFR5580	-8.18	SFR6067	0.00	SFR6558	0.71	SFR7042	0.00		
SFR4609	0.00	SFR5096	0.00	SFR5581	-7.71	SFR6068	0.00	SFR6559	0.65	SFR7043	0.00		
SFR4610	0.00	SFR5097	-0.28	SFR5582	-8.05	SFR6069	0.00	SFR6560	1.26	SFR7044	0.00		
SFR4611	0.00	SFR5098	5.46	SFR5583	-3.11	SFR6070	0.00	SFR6561	1.25	SFR7045	0.00		
SFR4612	0.00	SFR5099	1.74	SFR5584	-3.23	SFR6071	0.00	SFR6562	-0.01	SFR7046	0.00		
SFR4613	0.00	SFR5100	-3.69	SFR5585	-2.04	SFR6072	0.00	SFR6563	-7.03	SFR7047	0.00		
SFR4614	0.00	SFR5101	0.00	SFR5586	-0.87	SFR6073	0.00	SFR6564	-3.23	SFR7048	0.00		
SFR4615	0.00	SFR5102	0.00	SFR5587	-0.83	SFR6074	0.00	SFR6565	-1.25	SFR7049	0.00		
SFR4616	0.00	SFR5103	0.00	SFR5588	-0.52	SFR6075	0.00	SFR6566	-0.37	SFR7050	0.00		
SFR4617	0.00	SFR5104	0.00	SFR5589	-3.26	SFR6076	0.00	SFR6567	-0.40	SFR7051	0.00		
SFR4618	0.00	SFR5105	0.00	SFR5590	-4.77	SFR6077	0.00	SFR6568	-9.06	SFR7052	0.00		
SFR4619	0.00	SFR5106	0.00	SFR5591	-5.71	SFR6078	0.00	SFR6569	-0.28	SFR7053	0.00		
SFR4620	0.00	SFR5107	0.00	SFR5592	-0.36	SFR6079	0.00	SFR6570	-1.33	SFR7054	0.00		
SFR4621	0.00	SFR5108	0.00	SFR5593	-2.04	SFR6080	0.00	SFR6571	-0.96	SFR7055	0.00		

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4622	0.00	SFR5109	0.00	SFR5594	-0.92	SFR6081	0.00	SFR6572	-3.60	SFR7056	0.00		
SFR4623	0.00	SFR5110	0.00	SFR5595	-1.19	SFR6082	0.00	SFR6573	-1.73	SFR7057	0.00		
SFR4624	0.00	SFR5111	0.00	SFR5596	-1.40	SFR6083	0.00	SFR6574	0.00	SFR7058	0.00		
SFR4625	0.00	SFR5112	0.00	SFR5597	-1.63	SFR6084	0.00	SFR6575	-0.09	SFR7059	0.00		
SFR4626	0.00	SFR5113	0.00	SFR5598	3.19	SFR6085	0.00	SFR6576	0.00	SFR7060	0.00		
SFR4627	0.00	SFR5114	0.00	SFR5599	3.03	SFR6086	0.00	SFR6577	0.00	SFR7061	0.00		
SFR4628	0.00	SFR5115	0.00	SFR5600	0.51	SFR6087	0.00	SFR6578	-1.79	SFR7062	0.00		
SFR4629	0.00	SFR5116	0.00	SFR5601	-0.53	SFR6088	0.00	SFR6579	-0.03	SFR7063	0.00		
SFR4630	0.00	SFR5117	0.00	SFR5602	-0.53	SFR6089	0.00	SFR6580	-2.87	SFR7064	0.00		
SFR4631	0.00	SFR5118	0.00	SFR5603	0.98	SFR6090	0.00	SFR6581	-2.64	SFR7065	0.00		
SFR4632	0.00	SFR5119	0.00	SFR5604	0.96	SFR6091	0.00	SFR6582	-0.27	SFR7066	0.00		
SFR4633	0.00	SFR5120	0.00	SFR5605	0.95	SFR6092	0.00	SFR6583	-0.20	SFR7067	0.00		
SFR4634	0.00	SFR5121	0.00	SFR5606	-3.77	SFR6093	0.00	SFR6584	-0.09	SFR7068	0.00		
SFR4635	0.00	SFR5122	0.00	SFR5607	2.43	SFR6094	0.00	SFR6585	-0.10	SFR7069	0.00		
SFR4636	0.00	SFR5123	0.00	SFR5608	2.34	SFR6095	0.00	SFR6586	0.00	SFR7070	0.00		
SFR4637	0.00	SFR5124	0.00	SFR5609	-2.63	SFR6096	0.00	SFR6587	0.00	SFR7071	0.00		
SFR4638	0.00	SFR5125	0.00	SFR5610	-3.18	SFR6097	0.00	SFR6588	0.00	SFR7072	0.00		
SFR4639	0.00	SFR5126	0.00	SFR5611	-2.15	SFR6098	0.00	SFR6589	0.00	SFR7073	0.00		
SFR4640	0.00	SFR5127	0.00	SFR5612	-2.25	SFR6099	0.00	SFR6590	0.00	SFR7074	0.00		
SFR4641	0.00	SFR5128	0.00	SFR5613	-1.45	SFR6100	0.00	SFR6591	-1.07	SFR7075	0.00		
SFR4642	0.00	SFR5129	0.00	SFR5614	-1.49	SFR6101	0.00	SFR6592	3.25	SFR7076	0.00		
SFR4643	0.00	SFR5130	0.00	SFR5615	0.00	SFR6102	0.00	SFR6593	-1.47	SFR7077	0.00		
SFR4644	0.00	SFR5131	0.00	SFR5616	0.00	SFR6103	0.00	SFR6594	-1.41	SFR7078	0.00		
SFR4645	0.00	SFR5132	0.00	SFR5617	0.00	SFR6104	0.00	SFR6595	-0.89	SFR7079	0.00		
SFR4646	0.00	SFR5133	0.00	SFR5618	0.00	SFR6105	0.00	SFR6596	3.47	SFR7080	0.00		
SFR4647	0.00	SFR5134	0.00	SFR5619	0.00	SFR6106	0.00	SFR6597	5.29	SFR7081	0.00		
SFR4648	0.00	SFR5135	0.00	SFR5620	0.00	SFR6107	0.00	SFR6598	-1.73	SFR7082	0.00		
SFR4649	0.00	SFR5136	0.00	SFR5621	0.00	SFR6108	0.00	SFR6599	-12.49	SFR7083	0.00		
SFR4650	0.00	SFR5137	0.00	SFR5622	0.00	SFR6109	0.00	SFR6600	-12.46	SFR7084	0.00		
SFR4651	0.00	SFR5138	0.00	SFR5623	0.00	SFR6110	0.00	SFR6601	10.75	SFR7085	0.00		
SFR4652	0.00	SFR5140	0.00	SFR5624	0.00	SFR6111	0.00	SFR6602	9.49	SFR7086	0.00		
SFR4653	0.00	SFR5141	0.00	SFR5625	0.00	SFR6112	0.00	SFR6603	11.01	SFR7087	0.00		
SFR4654	0.00	SFR5142	0.00	SFR5626	0.00	SFR6113	0.00	SFR6604	1.39	SFR7088	0.00		
SFR4655	0.00	SFR5143	0.00	SFR5627	0.00	SFR6114	0.00	SFR6605	-11.72	SFR7089	0.00		
SFR4656	0.00	SFR5144	0.00	SFR5628	0.00	SFR6115	0.00	SFR6606	8.21	SFR7090	0.00		
SFR4657	0.00	SFR5145	0.00	SFR5629	0.00	SFR6116	0.00	SFR6607	7.16	SFR7091	0.00		
SFR4658	0.00	SFR5146	0.00	SFR5630	0.00	SFR6117	0.00	SFR6608	2.55	SFR7092	0.00		
SFR4659	0.00	SFR5147	0.00	SFR5631	0.00	SFR6118	0.00	SFR6609	2.37	SFR7093	-0.26		
SFR4660	0.00	SFR5148	0.00	SFR5632	0.00	SFR6119	0.00	SFR6610	0.20	SFR7094	0.00		
SFR4661	0.00	SFR5149	0.00	SFR5633	0.00	SFR6120	0.00	SFR6611	4.38	SFR7095	0.00		
SFR4662	0.00	SFR5150	0.00	SFR5634	0.00	SFR6121	0.00	SFR6612	-3.17	SFR7096	0.00		
SFR4663	0.00	SFR5151	0.00	SFR5635	0.00	SFR6122	0.00	SFR6613	0.15	SFR7097	0.00		
SFR4664	0.00	SFR5152	0.00	SFR5636	-3.06	SFR6123	0.00	SFR6614	0.00	SFR7098	0.00		
SFR4665	0.00	SFR5153	0.00	SFR5637	-6.66	SFR6124	0.00	SFR6615	0.00	SFR7099	0.00		
SFR4666	-3.87	SFR5154	0.00	SFR5638	-6.29	SFR6125	0.00	SFR6616	0.00	SFR7100	0.00		
SFR4667	-19.77	SFR5155	0.00	SFR5639	-3.76	SFR6126	0.00	SFR6617	3.14	SFR7101	0.00		
SFR4668	0.00	SFR5156	0.00	SFR5640	-3.94	SFR6127	0.00	SFR6618	3.14	SFR7102	0.00		
SFR4669	0.00	SFR5157	0.00	SFR5641	-5.43	SFR6128	0.00	SFR6619	18.34	SFR7103	0.00		
SFR4670	0.00	SFR5158	0.22	SFR5642	-5.06	SFR6129	0.00	SFR6620	3.57	SFR7104	0.00		
SFR4671	-7.46	SFR5159	0.00	SFR5643	-3.45	SFR6130	0.00	SFR6621	-1.73	SFR7105	0.00		
SFR4672	0.00	SFR5160	0.00	SFR5644	-3.22	SFR6131	0.00	SFR6622	-1.39	SFR7106	0.00		
SFR4673	-7.46	SFR5161	0.00	SFR5645	-3.35	SFR6132	0.00	SFR6623	-1.79	SFR7107	0.00		
SFR4674	-0.60	SFR5162	0.00	SFR5646	-3.43	SFR6133	0.00	SFR6624	-1.74	SFR7108	0.00		
SFR4675	-7.46	SFR5163	0.00	SFR5647	-3.66	SFR6134	0.00	SFR6625	-6.04	SFR7109	0.00		
SFR4676	-7.42	SFR5164	0.00	SFR5648	-2.96	SFR6135	0.00	SFR6626	-5.31	SFR7110	0.00		
SFR4677	-6.04	SFR5165	0.00	SFR5649	-3.08	SFR6136	0.00	SFR6627	-2.88	SFR7111	0.00		
SFR4678	-0.63	SFR5166	0.00	SFR5650	-3.16	SFR6137	0.00	SFR6628	-2.77	SFR7112	0.00		
SFR4679	-6.34	SFR5167	0.00	SFR5651	-1.92	SFR6138	0.00	SFR6629	-2.98	SFR7113	0.00		
SFR4680	-4.24	SFR5168	0.00	SFR5652	-2.11	SFR6139	0.00	SFR6630	-2.98	SFR7114	0.00		
SFR4681	-4.23	SFR5169	0.00	SFR5653	-3.44	SFR6140	0.00	SFR6631	0.00	SFR7115	0.00		
SFR4682	0.00	SFR5170	0.00	SFR5654	-3.10	SFR6141	0.00	SFR6632	0.00	SFR7116	0.00		
SFR4683	0.00	SFR5171	0.00	SFR5655	-3.33	SFR6142	0.00	SFR6633	0.00	SFR7117	0.00		
SFR4684	0.00	SFR5172	0.00	SFR5656	-0.21	SFR6143	0.00	SFR6634	0.00	SFR7118	0.00		
SFR4685	0.00	SFR5173	0.00	SFR5657	-0.30	SFR6144	0.00	SFR6635	0.00	SFR7119	0.00		
SFR4686	0.00	SFR5174	0.06	SFR5658	-1.58	SFR6145	0.00	SFR6636	0.00	SFR7120	0.00		
SFR4687	0.00	SFR5175	1.08	SFR5659	0.00	SFR6146	0.00	SFR6637	0.00	SFR7121	0.00		
SFR4688	0.00	SFR5176	0.59	SFR5660	0.00	SFR6147	0.00	SFR6638	0.00	SFR7122	0.00		
SFR4689	0.00	SFR5177	8.20	SFR5661	0.00	SFR6148	0.00	SFR6639	0.00	SFR7123	0.00		
SFR4690	0.00	SFR5178	0.72	SFR5662	0.00	SFR6149	0.00	SFR6640	0.00	SFR7124	0.00		
SFR4691	0.00	SFR5179	0.41	SFR5663	0.00	SFR6150	0.00	SFR6641	0.00	SFR7125	0.00		
SFR4692	0.00	SFR5180	1.08	SFR5664	0.00	SFR6151	0.00	SFR6642	0.00	SFR7126	0.00		
SFR4693	0.00	SFR5181	0.81	SFR5665	0.00	SFR6152	0.00	SFR6643	0.00	SFR7127	0.00		
SFR4694	0.00	SFR5182	0.88	SFR5666	0.00	SFR6153	0.00	SFR6644	0.00	SFR7128	0.00		
SFR4695	0.00	SFR5183	2.00	SFR5667	0.00	SFR6154	0.00	SFR6645	0.00	SFR7129	0.00		
SFR4696	0.00	SFR5184	0.71	SFR5668	-0.08	SFR6155	0.00	SFR6646	0.00	SFR7130	0.00		
SFR4697	0.00	SFR5185	1.68	SFR5669	0.00	SFR6156	0.00	SFR6647	0.00	SFR7131	0.00		
SFR4698	0.00	SFR5186	1.90	SFR5670	0.00	SFR6157	0.00	SFR6648	0.00	SFR7132	0.00		
SFR4699	0.00	SFR5187	1.90	SFR5671	0.00	SFR6158	0.00	SFR6649	0.00	SFR7133	0.00		
SFR4700	0.00	SFR5188	0.23	SFR5672	0.00	SFR6159	0.00	SFR6650	0.00	SFR7134	0.00		
SFR4701	0.00	SFR5189	0.29	SFR5673	0.00	SFR6160	0.00	SFR6651	0.00	SFR7135	0.00		
SFR4702	0.00	SFR5190	0.00	SFR5674	0.00	SFR6161	0.00	SFR6652	0.00	SFR7136	0.00		
SFR4703	0.00	SFR5191	0.00	SFR5675	0.00	SFR6162	0.00	SFR6653	0.00	SFR7137	0.00		

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4704	0.00	SFR5192	0.00	SFR5679	0.00	SFR6163	0.00	SFR6654	0.00	SFR7138	0.00		
SFR4705	0.00	SFR5193	0.00	SFR5680	0.00	SFR6164	0.00	SFR6655	0.00	SFR7139	0.00		
SFR4706	0.00	SFR5194	0.00	SFR5681	0.00	SFR6165	0.00	SFR6656	0.00	SFR7140	0.00		
SFR4707	0.00	SFR5195	0.00	SFR5682	0.00	SFR6166	0.00	SFR6657	0.00	SFR7141	0.00		
SFR4708	0.00	SFR5196	0.00	SFR5683	0.00	SFR6167	0.00	SFR6658	-0.29	SFR7142	0.00		
SFR4709	0.00	SFR5197	0.00	SFR5684	0.00	SFR6168	0.00	SFR6659	-0.29	SFR7143	0.00		
SFR4710	0.00	SFR5198	0.00	SFR5685	0.00	SFR6169	0.00	SFR6660	0.25	SFR7144	0.00		
SFR4711	0.00	SFR5199	0.00	SFR5686	0.00	SFR6170	0.00	SFR6661	4.86	SFR7145	0.00		
SFR4712	0.00	SFR5200	0.00	SFR5687	0.00	SFR6171	0.00	SFR6662	6.14	SFR7146	0.00		
SFR4713	0.00	SFR5201	0.00	SFR5688	0.00	SFR6172	0.00	SFR6663	-7.61	SFR7147	0.00		
SFR4714	0.00	SFR5202	0.00	SFR5689	0.00	SFR6173	0.00	SFR6664	-4.53	SFR7148	0.00		
SFR4715	0.00	SFR5203	0.00	SFR5690	0.00	SFR6174	0.00	SFR6665	0.46	SFR7149	0.00		
SFR4716	0.00	SFR5204	0.00	SFR5691	0.00	SFR6175	0.00	SFR6666	3.42	SFR7150	0.00		
SFR4717	0.00	SFR5205	0.00	SFR5692	0.00	SFR6176	0.00	SFR6667	4.14	SFR7151	0.00		
SFR4718	0.00	SFR5206	0.00	SFR5693	0.00	SFR6177	0.00	SFR6668	-0.73	SFR7152	0.00		
SFR4719	0.00	SFR5207	0.00	SFR5694	0.00	SFR6178	0.00	SFR6669	0.00	SFR7153	0.00		
SFR4720	0.00	SFR5208	0.00	SFR5695	0.00	SFR6179	0.00	SFR6670	0.00	SFR7154	0.00		
SFR4721	0.00	SFR5209	0.00	SFR5696	0.00	SFR6180	0.00	SFR6671	0.00	SFR7155	0.00		
SFR4722	0.00	SFR5210	0.00	SFR5697	0.00	SFR6181	0.00	SFR6672	0.00	SFR7156	0.00		
SFR4723	0.00	SFR5211	0.00	SFR5698	0.00	SFR6182	0.00	SFR6673	0.00	SFR7157	0.00		
SFR4724	0.00	SFR5212	0.00	SFR5699	0.00	SFR6183	0.00	SFR6674	0.00	SFR7158	0.00		
SFR4725	0.00	SFR5213	0.00	SFR5700	0.00	SFR6184	-0.52	SFR6675	0.00	SFR7159	0.00		
SFR4726	0.00	SFR5214	0.00	SFR5701	0.00	SFR6185	-2.08	SFR6676	0.00	SFR7160	0.00		
SFR4727	0.00	SFR5215	0.00	SFR5702	0.00	SFR6186	-2.02	SFR6677	0.00	SFR7161	0.00		
SFR4728	0.00	SFR5216	0.00	SFR5703	0.00	SFR6187	0.00	SFR6678	0.00	SFR7162	0.00		
SFR4729	0.00	SFR5217	0.00	SFR5704	0.00	SFR6188	0.00	SFR6679	0.00	SFR7163	0.00		
SFR4730	0.00	SFR5218	0.00	SFR5705	0.00	SFR6189	0.00	SFR6680	0.00	SFR7164	0.00		
SFR4731	0.00	SFR5219	0.51	SFR5706	2.83	SFR6190	0.00	SFR6681	0.00	SFR7165	0.00		
SFR4732	0.00	SFR5220	2.42	SFR5707	4.60	SFR6191	0.00	SFR6682	0.00	SFR7166	0.00		
SFR4733	0.00	SFR5221	6.55	SFR5708	-4.19	SFR6192	0.00	SFR6683	0.00	SFR7167	0.00		
SFR4734	0.00	SFR5222	15.09	SFR5709	-6.57	SFR6193	0.00	SFR6684	0.00	SFR7168	0.00		
SFR4735	0.00	SFR5223	1.91	SFR5710	6.81	SFR6194	0.00	SFR6685	0.00	SFR7169	0.00		
SFR4736	0.00	SFR5224	13.44	SFR5711	-5.10	SFR6195	0.00	SFR6686	0.00	SFR7170	0.00		
SFR4737	0.00	SFR5225	7.62	SFR5712	0.65	SFR6196	0.00	SFR6687	0.00	SFR7171	0.00		
SFR4738	0.00	SFR5226	4.37	SFR5713	0.64	SFR6197	0.00	SFR6688	0.00	SFR7172	0.00		
SFR4739	0.00	SFR5227	0.00	SFR5714	0.00	SFR6198	0.00	SFR6689	0.00	SFR7173	0.00		
SFR4740	0.00	SFR5228	0.00	SFR5715	0.00	SFR6199	0.00	SFR6690	0.00	SFR7174	0.00		
SFR4741	0.00	SFR5229	0.00	SFR5716	0.00	SFR6200	0.00	SFR6691	0.00	SFR7175	0.00		
SFR4742	0.00	SFR5230	0.00	SFR5717	0.00	SFR6201	0.00	SFR6692	0.00	SFR7176	0.00		
SFR4743	0.00	SFR5231	0.00	SFR5718	0.00	SFR6202	0.00	SFR6693	0.00	SFR7177	0.00		
SFR4744	0.00	SFR5232	0.00	SFR5719	0.00	SFR6203	0.00	SFR6694	0.00	SFR7178	0.00		
SFR4745	0.00	SFR5233	0.00	SFR5720	0.00	SFR6204	0.00	SFR6695	0.00	SFR7179	0.00		
SFR4746	0.00	SFR5234	0.00	SFR5721	0.00	SFR6205	0.00	SFR6696	0.00	SFR7180	0.00		
SFR4747	0.00	SFR5235	0.00	SFR5722	0.00	SFR6206	0.00	SFR6697	0.00	SFR7181	0.00		
SFR4748	0.00	SFR5236	0.00	SFR5723	0.00	SFR6207	0.00	SFR6698	0.00	SFR7182	-0.19		
SFR4749	0.00	SFR5237	0.00	SFR5724	0.00	SFR6208	0.00	SFR6699	0.00	SFR7183	0.00		
SFR4750	0.00	SFR5238	0.00	SFR5725	0.00	SFR6209	0.00	SFR6700	0.00	SFR7184	14.26		
SFR4751	0.00	SFR5239	0.00	SFR5726	0.00	SFR6210	0.00	SFR6701	0.00	SFR7185	0.00		
SFR4752	0.00	SFR5240	0.00	SFR5727	0.00	SFR6211	0.00	SFR6702	0.00	SFR7186	0.00		
SFR4753	0.00	SFR5241	0.00	SFR5728	0.00	SFR6212	0.00	SFR6703	0.00	SFR7187	0.00		
SFR4754	0.00	SFR5242	0.00	SFR5729	0.00	SFR6213	0.00	SFR6704	0.00	SFR7188	0.00		
SFR4755	0.00	SFR5243	0.00	SFR5730	0.00	SFR6214	0.00	SFR6705	0.00	SFR7189	0.00		
SFR4756	0.00	SFR5244	0.00	SFR5731	0.00	SFR6215	0.00	SFR6706	0.00	SFR7190	-1.55		
SFR4757	0.00	SFR5245	0.00	SFR5732	0.00	SFR6216	0.00	SFR6707	0.00	SFR7191	0.00		
SFR4758	0.00	SFR5246	0.00	SFR5733	0.00	SFR6217	0.00	SFR6708	0.00	SFR7192	0.00		
SFR4759	0.00	SFR5247	0.00	SFR5734	0.00	SFR6218	0.00	SFR6709	0.00	SFR7193	0.00		
SFR4760	0.00	SFR5248	0.00	SFR5735	0.00	SFR6219	0.00	SFR6710	0.00	SFR7194	0.00		
SFR4761	0.00	SFR5249	0.00	SFR5736	0.00	SFR6220	0.00	SFR6711	0.00	SFR7195	0.00		
SFR4762	0.00	SFR5250	0.00	SFR5737	0.00	SFR6221	0.00	SFR6712	0.00	SFR7196	4.85		
SFR4763	0.00	SFR5251	0.00	SFR5738	0.00	SFR6222	0.00	SFR6713	0.00	SFR7197	0.00		
SFR4764	0.00	SFR5252	0.00	SFR5739	0.00	SFR6223	0.00	SFR6714	0.00	SFR7198	-0.20		
SFR4765	0.00	SFR5253	0.00	SFR5740	0.00	SFR6224	0.00	SFR6715	0.00	SFR7199	0.00		
SFR4766	0.00	SFR5254	0.00	SFR5741	0.00	SFR6225	0.00	SFR6716	0.00	SFR7200	-0.17		
SFR4767	0.00	SFR5255	0.00	SFR5742	0.00	SFR6226	0.00	SFR6717	0.00	SFR7201	0.00		
SFR4768	0.00	SFR5256	0.00	SFR5743	0.00	SFR6227	0.00	SFR6718	0.00	SFR7202	-14.93		
SFR4769	0.00	SFR5257	0.00	SFR5744	0.00	SFR6228	0.00	SFR6719	0.00	SFR7203	0.00		
SFR4770	0.00	SFR5258	0.00	SFR5745	0.00	SFR6229	0.00	SFR6720	0.00	SFR7204	-0.51		
SFR4771	0.00	SFR5259	0.00	SFR5746	0.00	SFR6230	0.00	SFR6721	0.00	SFR7205	0.00		
SFR4772	0.00	SFR5260	0.00	SFR5747	0.00	SFR6231	0.00	SFR6722	0.00	SFR7206	-0.99		
SFR4773	0.00	SFR5261	0.00	SFR5748	0.00	SFR6232	0.00	SFR6723	0.00	SFR7207	0.00		
SFR4775	0.00	SFR5262	0.00	SFR5749	0.00	SFR6233	0.00	SFR6724	0.00	SFR7208	-0.92		
SFR4776	0.00	SFR5263	0.00	SFR5750	0.00	SFR6234	0.00	SFR6725	0.00	SFR7209	0.00		
SFR4777	3.24	SFR5264	0.00	SFR5751	0.00	SFR6235	0.00	SFR6726	0.00	SFR7210	-0.99		
SFR4778	-0.07	SFR5265	0.00	SFR5752	0.00	SFR6236	0.00	SFR6727	0.00	SFR7211	-5.41		
SFR4779	0.00	SFR5266	0.00	SFR5753	0.00	SFR6237	0.00	SFR6728	0.00	SFR7212	0.00		
SFR4780	0.00	SFR5267	0.00	SFR5754	0.00	SFR6238	0.00	SFR6729	0.00	SFR7213	0.00		
SFR4781	0.00	SFR5268	0.00	SFR5755	0.00	SFR6239	0.00	SFR6730	0.00	SFR7214	0.00		
SFR4782	2.64	SFR5269	0.00	SFR5756	0.00	SFR6240	0.00	SFR6731	0.00	SFR7215	0.00		
SFR4783	0.00	SFR5270	0.00	SFR5757	0.00	SFR6241	0.00	SFR6732	0.00	SFR7216	0.00		
SFR4784	2.64	SFR5271	0.00	SFR5758	0.00	SFR6242	0.00	SFR6733	0.00	SFR7217	0.00		
SFR4785	0.00	SFR5272	0.00	SFR5759	0.00	SFR6243	0.00	SFR6734	0.00	SFR7218	0.00		
SFR4786	0.93	SFR5273	0.00	SFR5760	0.00	SFR6244	0.00	SFR6735	0.00	SFR7219	0.00		

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4787	0.00	SFR5274	0.00	SFR5761	0.00	SFR6245	0.00	SFR6736	0.00	SFR7220	0.00		
SFR4788	0.93	SFR5275	0.00	SFR5762	0.00	SFR6246	0.00	SFR6737	0.00	SFR7221	0.00		
SFR4789	0.00	SFR5276	0.00	SFR5763	0.00	SFR6247	0.00	SFR6738	0.00	SFR7222	0.00		
SFR4790	0.00	SFR5277	0.00	SFR5764	0.00	SFR6248	0.00	SFR6739	0.00	SFR7223	0.00		
SFR4791	0.00	SFR5278	0.00	SFR5765	0.00	SFR6249	0.00	SFR6740	0.00	SFR7224	0.00		
SFR4792	0.00	SFR5279	0.00	SFR5766	0.00	SFR6250	0.00	SFR6741	0.00	SFR7225	0.40		
SFR4793	0.00	SFR5280	0.00	SFR5767	0.00	SFR6251	0.00	SFR6742	0.00	SFR7226	0.00		
SFR4794	0.00	SFR5281	0.00	SFR5768	0.00	SFR6252	0.00	SFR6743	0.00	SFR7227	-0.26		
SFR4795	-0.10	SFR5282	0.00	SFR5769	0.00	SFR6253	0.00	SFR6744	0.00	SFR7228	0.00		
SFR4796	-7.46	SFR5283	0.00	SFR5770	0.00	SFR6254	0.00	SFR6745	0.00	SFR7229	0.00		
SFR4797	-0.03	SFR5284	0.00	SFR5771	0.00	SFR6255	0.00	SFR6746	0.00	SFR7230	0.00		
SFR4798	0.00	SFR5285	0.00	SFR5772	0.00	SFR6256	0.00	SFR6747	0.00	SFR7231	0.00		
SFR4799	-21.60	SFR5286	0.00	SFR5773	0.00	SFR6257	0.00	SFR6748	0.00	SFR7232	0.00		
SFR4800	0.00	SFR5287	0.00	SFR5774	0.00	SFR6258	0.00	SFR6749	0.00	SFR7233	-1.80		
SFR4801	0.00	SFR5288	0.00	SFR5775	0.00	SFR6259	0.00	SFR6750	0.00	SFR7234	-1.80		
SFR4802	0.00	SFR5289	0.00	SFR5776	0.00	SFR6260	0.00	SFR6751	0.00	SFR7235	-0.25		
SFR4803	1.59	SFR5290	0.00	SFR5777	0.00	SFR6261	0.00	SFR6752	0.00	SFR7236	-0.34		
SFR4804	1.60	SFR5291	0.00	SFR5778	0.00	SFR6262	0.00	SFR6753	0.00	SFR7237	0.00		
SFR4805	1.89	SFR5292	0.00	SFR5779	0.00	SFR6263	0.00	SFR6754	0.00	SFR7238	0.00		
SFR4806	1.89	SFR5293	0.00	SFR5780	0.00	SFR6264	0.00	SFR6755	0.00	SFR7239	0.00		
SFR4807	0.00	SFR5294	0.00	SFR5781	0.00	SFR6265	0.00	SFR6756	0.00	SFR7240	0.00		
SFR4808	0.00	SFR5295	0.00	SFR5782	0.00	SFR6266	0.00	SFR6757	0.00	SFR7241	-13.41		
SFR4809	0.00	SFR5296	0.00	SFR5783	0.00	SFR6267	0.00	SFR6758	0.00	SFR7242	-0.26		
SFR4810	0.00	SFR5297	0.00	SFR5784	0.00	SFR6268	0.00	SFR6759	0.00	SFR7243	-1.26		
SFR4811	0.00	SFR5298	0.00	SFR5785	0.00	SFR6269	0.00	SFR6760	0.00	SFR7244	0.00		
SFR4812	0.00	SFR5299	0.00	SFR5786	0.00	SFR6270	0.00	SFR6761	0.25	SFR7245	0.00		
SFR4813	0.00	SFR5300	0.00	SFR5787	0.00	SFR6271	0.00	SFR6762	0.25	SFR7246	0.00		
SFR4814	0.00	SFR5301	0.00	SFR5788	0.00	SFR6272	0.00	SFR6763	0.00	SFR7247	0.00		
SFR4815	0.00	SFR5302	0.00	SFR5789	0.00	SFR6273	0.00	SFR6764	0.00	SFR7248	0.00		
SFR4816	0.00	SFR5303	0.00	SFR5790	0.00	SFR6274	0.00	SFR6765	0.25	SFR7250	0.00		
SFR4817	0.00	SFR5304	0.00	SFR5791	0.00	SFR6275	0.00	SFR6766	-1.40	SFR7251	0.00		
SFR4818	0.00	SFR5305	0.00	SFR5792	0.00	SFR6276	0.00	SFR6767	1.37	SFR2078	0.00		
SFR4819	0.00	SFR5306	0.00	SFR5793	1.80	SFR6277	0.00	SFR6768	0.00	SFR2080	0.00		

Cassa	H [m]	V [m ³]	s [m ³ /s]
Resco	0.84	1126107.00	260.62
MONDO	0.55	545504.30	51.34

Portella	s [m ³ /s]
PAR_10	0.00
PAR_11	0.00
PAR_12	0.00
PAR_13	3.05
PAR_14	1.86
PAR_15	12.31
PAR_16	18.55
PAR_17	17.20
PAR_18	0.00
PAR_19	0.00
PAR_20	-1.86

STATO ATTUALE

06 - RESCO - Tabulati verifiche idrauliche $T_r = 500$ anni

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Colmate_01	CO0001	0.0	15.7	0.00	149.02	0.73	2.13	1.00	149.25	0.23	5.4	0.46	15.9	15.9	16.0	0.27	0.74	0.74	0.46	70.87	1.0	1.0
Colmate_01	CO0002	15.1	15.7	0.00	148.53	0.85	2.08	1.00	148.75	0.22	5.4	0.44	17.1	17.1	17.2	0.28	0.75	0.75	0.44	69.42	1.0	1.0
Colmate_01	CO0003	31.0	15.7	0.00	147.75	0.62	2.14	1.00	147.99	0.23	5.3	0.47	15.6	15.6	15.7	0.26	0.73	0.73	0.47	71.16	1.0	1.0
Colmate_01	CO0004	47.0	15.7	0.00	146.94	0.68	2.05	1.00	147.15	0.21	5.2	0.43	17.9	17.9	18.0	0.25	0.76	0.76	0.42	67.06	1.0	1.0
Colmate_01	CO0005	61.5	15.7	0.00	146.50	0.65	2.07	1.00	146.72	0.22	5.2	0.44	17.4	17.4	17.4	0.24	0.76	0.76	0.43	56.66	1.0	1.0
Colmate_01	CO0006	74.4	15.7	0.00	145.62	0.97	2.16	1.00	145.86	0.24	5.8	0.47	15.3	15.3	15.5	0.32	0.73	0.73	0.47	69.69	1.0	1.0
Colmate_01	CO0007	89.2	15.7	0.00	145.26	0.96	2.48	1.00	145.57	0.31	6.4	0.63	10.1	10.1	10.2	0.38	0.63	0.63	0.62	63.12	1.0	1.0
Colmate_01	CO0008	104.8	16.0	0.00	144.19	1.01	2.94	1.00	144.63	0.44	7.3	0.88	6.2	14.5	6.3	0.46	0.55	1.11	0.87	75.31	1.0	1.0
Colmate_01	CO0009	121.9	16.0	0.00	143.20	1.40	2.63	1.00	143.39	0.35	8.4	1.22	7.0	14.9	7.0	0.62	0.85	1.57	1.21	84.17	1.0	1.0
Colmate_01	CO0010	136.3	15.9	0.00	142.40	1.91	3.89	1.00	143.17	0.77	9.8	1.55	2.6	2.6	3.3	0.85	0.41	0.41	1.23	74.57	1.0	1.0
Colmate_01	CO0011_A	154.2	15.4	0.70	142.17	3.39	2.16	0.50	142.41	0.24	14.3	2.84	2.5	2.5	3.8	1.54	0.71	0.71	1.85	82.83	1.0	1.0
Colmate_01	CO0011_B	155.2	15.4	0.00	141.50	2.72	3.92	1.00	142.28	0.78	12.5	9999.99	2.5	2.5	5.0	1.61	0.39	0.39	0.78	128.68	1.0	1.0
Colmate_01	CO0011_C	160.2	15.4	0.00	141.33	2.92	3.83	1.01	142.08	0.75	13.4	9999.99	2.7	2.7	5.2	1.83	0.40	0.40	0.77	128.69	1.0	1.0
Colmate_01	CO0011_D	161.2	15.4	-0.08	140.58	2.17	3.83	1.01	141.32	0.75	9.6	1.50	2.7	2.7	4.4	0.89	0.40	0.40	0.92	78.81	1.0	1.0
Colmate_01	CO0012	170.1	15.5	-0.52	139.67	1.73	3.95	1.01	140.46	0.80	9.5	1.59	2.5	4.0	4.4	0.83	0.39	0.45	0.89	82.92	1.0	1.0
Colmate_01	CO0013	184.9	15.1	0.56	139.64	2.50	2.93	1.00	139.86	0.44	11.6	2.45	3.0	4.0	5.5	1.15	0.73	0.73	1.33	75.16	1.0	1.0
Colmate_01	CO0014_A	197.4	14.1	1.42	139.57	3.10	2.45	0.46	139.87	0.31	12.1	2.87	2.0	2.0	3.1	1.50	0.57	0.57	1.88	79.73	1.0	1.0
Colmate_01	CO0014_B	198.4	14.1	0.00	138.90	2.43	4.09	1.00	139.75	0.85	10.7	1.72	2.0	2.0	4.3	1.39	0.34	0.34	0.79	120.34	1.0	1.0
Colmate_01	CO0014_C	202.0	14.1	0.00	138.82	2.43	4.09	1.02	139.67	0.85	10.7	1.72	2.0	2.0	4.3	1.39	0.34	0.34	0.79	120.17	1.0	1.0
Colmate_01	CO0014_D	203.0	14.1	-0.28	138.34	1.95	4.09	1.02	139.19	0.85	9.1	1.72	2.0	2.0	3.1	0.92	0.34	0.34	1.13	74.56	1.0	1.0
Colmate_01	CO0015	211.4	14.0	-0.68	137.58	1.53	3.54	1.02	138.22	0.64	7.8	1.29	3.1	3.1	3.8	0.71	0.39	0.39	1.03	77.00	1.0	1.0
Colmate_01	CO0016	224.6	13.9	-0.56	136.90	1.39	2.85	1.02	137.31	0.41	6.7	0.84	5.8	5.8	6.4	0.55	0.49	0.49	0.76	69.49	1.0	1.0
Colmate_01	CO0017	237.7	13.7	-1.86	136.78	1.81	2.67	1.02	136.98	0.36	8.1	1.33	5.2	5.9	6.6	0.77	0.69	0.69	1.04	72.60	1.0	1.0
Colmate_01	CO0018	250.1	13.2	0.56	136.74	2.28	2.29	1.01	136.93	0.27	9.6	1.80	3.9	3.9	4.9	1.01	0.70	0.70	1.43	85.01	1.0	1.0
Colmate_01	CO0019	263.5	12.8	0.56	136.28	2.37	2.96	1.00	136.73	0.45	8.6	2.00	2.1	2.1	4.0	1.10	0.43	0.43	1.07	79.88	1.0	1.0
Colmate_01	CO0020_A	276.9	12.0	1.14	136.51	3.15	2.10	0.40	136.74	0.23	11.0	2.85	2.0	4.8	3.6	1.47	0.57	1.05	1.58	91.73	1.0	1.0
Colmate_01	CO0020_B	277.9	12.0	0.00	135.85	2.49	3.86	1.02	136.61	0.76	9.1	9999.99	2.0	2.0	4.5	1.40	0.31	0.31	0.69	128.67	1.0	1.0
Colmate_01	CO0020_C	303.2	12.1	0.00	135.35	2.58	3.88	1.02	136.08	0.77	9.4	9999.99	2.0	2.0	4.5	1.49	0.32	0.32	0.71	128.38	1.0	1.0
Colmate_01	CO0020_D	304.2	12.1	-0.12	135.51	2.75	3.37	0.96	135.78	0.58	9.1	2.44	2.0	3.5	3.7	1.30	0.49	0.71	1.33	81.53	1.0	1.0
Colmate_01	CO0021	316.0	11.0	1.27	135.64	3.09	2.06	0.93	135.72	0.22	13.8	2.42	3.7	4.1	5.7	1.37	0.91	0.91	1.59	77.39	1.0	1.0
Colmate_01	CO0022	327.9	15.9	1.98	135.54	3.21	2.69	1.00	135.67	0.37	17.1	3.13	3.2	4.1	5.4	1.45	1.00	1.00	1.86	75.29	1.0	1.0
Colmate_01	CO0023	341.6	12.9	3.44	135.55	3.46	1.25	0.77	135.62	0.08	19.1	4.30	2.6	4.0	5.1	1.60	1.10	1.10	2.16	71.37	1.0	1.0
Colmate_01	CO0024_A	352.2	11.8	1.22	135.22	3.33	2.59	0.72	135.56	0.34	10.2	2.92	1.6	1.6	3.0	1.55	0.46	0.46	1.56	76.59	1.0	1.0
Colmate_01	CO0024_B	353.2	11.8	0.00	134.92	3.03	4.13	1.02	135.50	0.87	9.7	9999.99	1.6	1.6	4.1	1.62	0.35	0.35	0.85	128.58	1.0	1.0
Colmate_01	CO0024_C	357.8	11.8	0.00	134.44	2.63	4.13	1.11	135.31	0.87	9.0	9999.99	1.6	1.6	4.1	1.42	0.29	0.29	0.70	128.69	1.0	1.0
Colmate_01	CO0024_D	358.8	11.8	-0.12	134.03	2.22	4.13	1.03	134.90	0.87	7.8	1.80	1.6	1.6	3.0	0.99	0.29	0.29	0.96	72.30	1.0	1.0
Colmate_01	CO0025	371.5	11.6	-2.41	133.61	2.36	2.54	1.02	133.75	0.33	8.6	1.58	4.3	5.0	6.8	0.98	0.68	0.68	1.00	75.28	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026_A	392.8	10.2	1.71	133.46	3.06	1.95	1.01	133.58	0.19	10.3	2.56	2.5	2.5	5.2	1.34	0.64	0.64	1.23	83.24	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026_B	394.8	10.2	0.00	132.89	2.49	3.39	1.57	133.46	0.58	8.1	9999.99	2.5	2.5	5.7	1.53	0.30	0.30	0.54	138.56	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026aB	414.8	10.3	0.00	132.35	2.50	3.38	1.57	132.92	0.58	8.2	9999.99	2.5	2.5	5.7	1.53	0.31	0.31	0.54	138.56	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026aC	434.6	10.1	0.00	131.30	2.10	1.97	1.02	131.48	0.20	9.0	9999.99	3.4	3.4	13.4	1.30	0.54	0.54	0.75	187.33	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026bC	454.8	10.6	0.00	130.80	2.10	2.11	1.03	130.99	0.23	9.2	9999.99	3.4	3.4	13.4	1.30	0.54	0.54	0.74	186.68	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026_C	474.6	11.1	0.00	130.30	2.10	2.23	1.01	130.51	0.25	9.4	9999.99	3.4	3.4	13.4	1.30	0.54	0.54	0.74	186.71	1.0	1.0
Colmate_01	CO0026_D	475.6	11.1	-1.27	129.27	1.07	3.06	1.03	129.74	0.48	5.4	1.07	3.4	3.4	5.5	0.53	0.36	0.36	0.66	79.67	1.0	1.0
Colmate_01	CO0027A	493.0	10.6	0.00	129.08	1.46	2.65	1.02	129.23	0.36	5.9	0.93	6.8	6.8	8.4	0.65	0.64	0.64	0.76	76.05	1.0	1.0
Colmate_01	CO0027B	494.0	10.6	-0.31	128.80	1.21	3.02	1.02	129.17	0.46	5.2	1.17	3.4	3.4	5.4	0.59	0.39	0.39	0.72	82.37	1.0	1.0
Colmate_01	CO0028	514.6	10.0	-2.16	128.18	1.27	3.12	1.02	128.56	0.50	5.0	1.19	3.1	3.1	4.8	0.60	0.37	0.37	0.78	82.77	1.0	1.0
Colmate_01	CO0029	530.9	10.2	-1.53	127.73	1.35	3.17	1.02	128.11	0.51	5.1	1.18	3.0	3.0	4.7	0.62	0.36	0.36	0.76	83.76	1.0	1.0
Colmate_01	CO0030	544.4	10.1	-0.85	127.50	1.57	2.90	1.02	127.74	0.43	5.1	1.08	4.0	4.0	4.9	0.69	0.43	0.43	0.87	76.91	1.0	1.0
Colmate_01	CO0031	571.0	9.2	1.56	126.75	1.69	3.21	1.01	127.21	0.53	4.9	1.16	2.6	5.7	3.7	0.68	0.30	0.48	0.82	82.20	1.0	1.0
Colmate_01	CO0032	590.3	7.8	2.23	126.44	1.76	3.46	1.02	126.83	0.61	4.3	1.43	1.8	4.9	2.6	0.78	0.26	0.56	1.03	76.01	1.0	1.0
Colmate_01	CO0033	605.1	6.7	1.55	126.47	2.08	2.79	1.00	126.54	0.40	3.7	1.67	2.1	2.5	3.0	0.92	0.35	0.39	1.14	76.19	1.0	1.0
Colmate_01	CO0034	625.2	6.0	1.55	126.42	2.43	3.23	1.02	126.46	0.53	4.4	2.09	1.8	1.8	2.7	1.12	0.37	0.37	1.39	73.65	1.0	1.0
Colmate_01	CO0035	643.0	9.0	-1.71	126.30	2.94	2.15	1.00	126.44	0.23	8.9	2.49	2.2	2.2	3.8	1.35	0.55	0.55	1.46	80.88	1.0	1.0
Colmate_01	CO0036_A	657.4	7.3	3.20	126.36	3.51	1.07	0.23	126.40	0.06	13.1	3.06	2.5	2.5	4.3	1.64	0.76	0.76	1.74	85.57	1.0	1.0
Colmate_01	CO0036_B	659.4	7.3	0.00	126.30	3.45	2.98	1.33	126.39	0.45	11.8	9999.99	2.5	2.5	5.0	2.03	0.53	0.53	1.07	128.70	1.0	1.0
Colmate_01	CO0036_C	671.4	9.1	-2.																		

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Colmate_02	CO0052	965.3	7.0	0.02	123.52	2.88	1.92	0.93	123.54	0.19	10.9	1.65	6.1	6.1	8.1	1.07	1.00	1.00	1.24	98.57	1.0	1.0
Colmate_02	CO0053	981.4	6.9	0.31	123.52	3.11	1.49	0.98	123.53	0.11	13.4	2.10	5.0	5.0	7.4	1.25	1.06	1.06	1.43	97.11	1.0	1.0
Colmate_02	CO0054	999.3	7.1	0.61	123.52	3.36	1.55	0.92	123.53	0.12	18.0	1.98	6.9	6.9	9.4	1.31	1.36	1.36	1.44	94.91	1.0	1.0
Colmate_02	CO0055_A	1012.0	6.8	1.39	123.52	3.54	1.40	0.78	123.52	0.10	17.7	2.79	4.0	4.0	6.9	1.58	1.12	1.12	1.61	94.77	1.0	1.0
Colmate_02	CO0055_B	1014.1	6.8	0.00	123.69	3.71	5.23	3.26	123.70	1.39	15.2	9999.99	4.0	4.0	7.1	2.50	0.60	0.60	0.84	138.75	1.0	1.0
Colmate_02	CO0055_C	1018.2	6.8	0.00	122.85	3.32	5.16	3.34	123.57	1.36	8.6	9999.99	4.0	4.0	7.1	2.55	0.27	0.27	0.37	138.76	1.0	1.0
Colmate_02	CO0055_D	1020.2	6.9	-0.22	120.46	0.93	2.81	1.05	120.87	0.40	3.0	0.81	3.0	3.0	4.2	0.44	0.24	0.24	0.57	76.25	1.0	1.0
Colmate_02	CO0056	1024.6	6.9	0.00	120.03	0.93	2.66	1.05	120.39	0.36	2.9	0.72	3.6	3.6	4.5	0.41	0.26	0.26	0.58	76.35	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0057_C	0.0	9.1	0.00	124.76	1.94	3.58	2.64	125.25	0.65	6.1	9999.99	2.8	2.8	5.3	1.10	0.29	0.29	0.55	128.75	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0057_D	1.0	9.0	-0.30	124.48	1.66	3.46	1.05	125.09	0.61	5.0	1.28	2.0	2.0	2.8	0.71	0.26	0.26	0.94	74.04	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0058	19.6	8.5	-1.29	123.99	1.22	3.09	1.01	124.48	0.49	4.2	1.02	2.7	2.7	3.3	0.55	0.27	0.27	0.84	75.91	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0059_A	41.2	7.6	-1.27	123.72	1.26	2.05	0.83	123.94	0.21	3.5	0.77	4.8	4.8	5.3	0.51	0.37	0.37	0.70	68.70	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0059_B	63.0	6.4	1.32	123.60	1.40	1.88	0.76	123.64	0.18	2.8	0.87	4.8	4.8	5.3	0.55	0.42	0.42	0.79	70.91	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0060	84.8	5.5	1.02	123.60	1.51	1.82	0.74	123.60	0.17	3.5	1.06	4.8	4.8	5.2	0.63	0.51	0.51	0.98	71.03	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0061	110.9	5.1	1.91	123.60	1.69	1.13	0.62	123.60	0.07	4.4	1.27	4.8	4.8	5.1	0.71	0.61	0.61	1.20	74.52	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0062_A	131.5	4.7	1.73	123.60	1.81	0.86	0.26	123.60	0.04	4.9	1.54	3.9	3.9	4.3	0.82	0.60	0.60	1.39	77.74	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0062_B	132.5	4.7	0.00	123.59	1.76	1.43	0.66	123.60	0.10	4.1	9999.99	3.4	3.4	7.0	1.01	0.40	0.40	0.57	126.96	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0062_C	154.5	4.7	0.00	123.59	1.88	2.27	1.02	123.60	0.26	4.6	9999.99	3.5	3.5	7.1	1.12	0.41	0.41	0.57	132.68	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0062_D	155.5	4.7	-0.06	123.60	1.93	1.01	0.32	123.60	0.05	5.7	1.64	3.9	3.9	4.5	0.88	0.64	0.64	1.43	81.02	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0063	195.3	5.3	-1.34	123.59	1.86	1.73	0.61	123.60	0.15	4.3	1.65	3.0	3.0	3.3	0.86	0.50	0.50	1.51	73.98	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0064	223.2	5.8	0.80	123.60	1.92	1.17	0.72	123.60	0.07	7.0	1.65	4.8	4.8	5.1	0.87	0.80	0.80	1.58	75.20	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0065	245.3	5.6	1.54	123.60	2.20	1.00	0.56	123.60	0.05	11.4	1.61	7.9	7.9	8.3	0.90	1.27	1.27	1.53	80.38	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0066	266.3	5.3	1.23	123.60	2.24	1.04	0.60	123.60	0.06	10.4	1.73	6.3	6.3	6.9	0.95	1.09	1.09	1.58	92.13	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0067	286.3	3.4	1.71	123.60	2.29	1.00	0.81	123.60	0.05	14.8	2.03	6.9	6.9	7.1	1.06	1.40	1.40	1.98	80.11	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0068_A	302.5	1.3	1.99	123.60	2.58	0.18	0.10	123.60	0.00	17.1	2.35	6.0	6.0	6.2	1.20	1.42	1.42	2.31	78.81	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0068_B	304.6	1.3	0.00	123.47	2.44	1.65	0.47	123.57	0.14	1.7	9999.99	1.0	1.0	3.1	1.95	0.08	0.08	1.02	138.50	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0068_C	349.6	1.3	0.00	123.37	2.49	1.65	0.32	123.40	0.14	1.6	9999.99	1.0	1.0	3.1	1.99	0.08	0.08	0.30	138.55	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0068_D	351.6	1.2	-0.28	123.39	2.51	0.52	0.29	123.39	0.01	7.3	1.95	3.5	3.5	4.3	1.08	0.68	0.68	1.58	81.18	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0069_A	360.9	1.4	-0.95	123.39	2.29	0.67	0.42	123.39	0.02	5.9	1.93	2.9	2.9	4.1	1.06	0.56	0.56	1.34	82.39	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0069_B	362.9	1.4	0.00	123.02	1.92	2.50	0.53	123.31	0.32	1.3	9999.99	1.1	1.1	3.1	1.66	0.06	0.06	0.22	124.14	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0069_C	402.3	1.4	0.00	122.14	1.20	2.51	0.37	122.35	0.32	0.8	9999.99	1.0	1.0	3.1	0.94	0.06	0.06	0.22	123.99	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0069_D	404.1	1.2	0.44	122.27	1.43	0.26	0.16	122.27	0.00	4.3	1.03	6.9	6.9	7.2	0.59	0.72	0.72	1.00	74.94	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0070_A	418.2	1.2	0.38	122.25	1.41	0.74	0.33	122.26	0.03	1.4	1.08	2.0	2.0	3.3	0.63	0.22	0.22	0.65	72.46	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0070_B	419.2	1.2	0.00	122.18	1.34	2.15	1.07	122.25	0.23	0.9	9999.99	2.0	2.0	4.5	0.81	0.10	0.10	0.24	128.52	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0070_C	423.6	1.2	0.00	122.09	1.35	2.09	0.95	122.20	0.22	0.9	9999.99	2.0	2.0	4.5	0.87	0.08	0.08	0.24	128.50	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0070_D	424.6	1.2	-0.01	122.14	1.40	0.77	0.32	122.16	0.03	1.3	1.04	2.0	2.0	3.5	0.62	0.21	0.21	0.60	72.80	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0071_A	435.8	1.2	0.18	122.14	1.40	0.60	0.24	122.15	0.02	1.8	1.09	2.6	2.6	3.8	0.63	0.28	0.28	0.75	76.12	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0071_B	436.8	1.2	0.00	122.09	1.35	2.45	1.04	122.14	0.31	1.1	9999.99	2.6	2.6	5.1	0.82	0.11	0.11	0.24	128.59	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0071_C	441.8	1.2	0.00	121.98	1.44	2.15	1.01	122.06	0.24	0.9	9999.99	2.6	2.6	5.1	0.96	0.09	0.09	0.24	128.55	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0071_D	442.8	1.2	-0.01	121.98	1.44	0.57	0.21	121.99	0.02	1.8	1.07	2.6	2.6	4.1	0.63	0.28	0.28	0.68	77.40	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0072_A	462.6	1.2	-0.19	121.98	1.40	0.75	0.29	121.98	0.03	1.4	1.01	2.3	2.3	3.6	0.60	0.23	0.23	0.64	74.28	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0072_B	463.6	1.2	0.00	121.94	1.36	2.33	0.98	121.96	0.28	0.8	9999.99	2.3	2.3	4.8	0.88	0.09	0.09	0.24	128.66	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0072_C	467.2	1.2	0.00	121.92	1.34	2.44	1.00	121.94	0.30	0.7	9999.99	2.3	2.3	4.8	0.86	0.08	0.08	0.24	128.67	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0072_D	468.2	1.2	-0.03	121.94	1.36	0.99	0.42	121.94	0.05	1.3	0.97	2.3	2.3	3.6	0.58	0.22	0.22	0.61	74.11	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0073_A	491.5	1.5	-0.86	121.92	1.25	1.22	0.70	121.94	0.08	1.4	0.96	2.5	2.5	3.4	0.56	0.24	0.24	0.70	73.53	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0073_B	492.5	1.5	0.00	121.90	1.23	1.31	1.04	121.93	0.09	1.4	9999.99	2.5	2.5	7.4	0.70	0.18	0.18	0.39	150.73	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0073_C	496.0	1.5	0.00	121.89	1.30	1.31	0.58	121.92	0.09	1.5	9999.99	2.5	2.5	7.4	0.73	0.20	0.20	0.39	150.80	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0073_D	497.0	1.6	-0.09	121.90	1.31	1.05	0.61	121.91	0.06	1.6	1.02	2.5	2.5	3.4	0.59	0.26	0.26	0.75	73.81	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0074_A	500.7	2.0	-0.57	121.89	1.50	0.74	0.31	121.91	0.03	2.1	1.02	3.2	3.2	4.6	0.63	0.33	0.33	0.71	79.68	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0074_B	508.0	2.0	0.00	121.60	1.21	2.54	0.74	121.90	0.33	1.0	9999.99	1.0	1.0	3.1	0.71	0.08	0.08	0.30	138.09	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0074_C	511.0	2.0	0.00	121.54	1.15	2.63	1.06	121.84	0.35	1.0	9999.99	1.0	1.0	3.1	0.65	0.08	0.08	0.30	138.09	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0074_D	512.0	2.0	-0.07	121.61	1.21	1.05	0.78	121.64	0.06	1.4	0.81	2.9	2.9	4.1	0.51	0.24	0.24	0.58	76.49	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0075_A	528.9	2.0	0.00	121.51	1.46	1.23	0.36	121.58	0.08	1.4	1.30	1.3	1.3	3.9	0.70	0.17	0.17	0.42	68.89	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0075_B	530.9	2.0	0.00	121.05	0.86	2.91	1.06	121.47	0.43	0.9	0.86	0.8	0.8	2.5	0.43	0.07	0.07	0.27	133.78	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0075_C	542.4	2.0	0.00	120.65	0.86	2.91	1.06	121.08	0.43	0.9	0.86	0.8	0.8	2.5	0.43	0.07	0.07	0.27	133.89	1.0	1.0
Colmate_diversivo	CO0075_D	544.4	2.0	0.00	120.56	0.77	2.47	1.06	120.87	0.31	0.8	0.62	1.3	1.3	2.4	0.35	0.08	0.08	0.34	63.68	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0001	0.0	284.9	0.00	418.66	7.00	5.28															

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m ² /s]	[m ³ /s]	[m]	[m]	[m/s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Resco_Cascese_01	RE0013B	411.8	259.9	-0.38	396.19	4.77	6.46	1.00	398.31	2.12	263.8	4.25	9.5	9.5	18.4	2.30	4.03	4.03	2.19	119.10	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0013C	413.9	260.1	-0.68	396.30	6.08	5.11	1.00	397.51	1.33	283.6	5.55	9.5	9.5	21.0	2.93	5.28	5.28	2.51	124.73	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0014_A	470.9	244.2	16.30	396.66	8.63	2.83	0.43	397.06	0.41	442.5	8.63	10.0	10.0	18.2	4.31	8.63	8.63	4.74	135.11	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0014_B	472.9	244.2	0.00	395.65	7.62	6.10	1.23	396.89	1.90	357.9	9999.99	10.0	10.0	30.5	4.75	4.96	4.96	1.63	225.34	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0014_C	477.9	244.2	0.00	394.65	6.75	6.49	1.25	396.61	2.14	326.8	9999.99	10.0	10.0	30.5	4.38	3.93	3.93	1.30	225.34	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0014_D	479.7	244.5	-2.51	393.94	6.04	4.81	0.63	395.12	1.18	272.8	6.01	8.5	8.5	16.9	3.01	5.09	5.09	3.01	123.39	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0015A	489.3	244.5	0.00	392.74	4.38	6.53	1.00	394.92	2.18	244.6	4.36	8.6	8.6	11.5	2.18	3.74	4.00	2.29	120.84	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0015B	491.3	245.4	-3.28	391.74	4.67	6.54	1.00	393.65	2.18	246.0	4.64	8.6	8.6	17.8	2.33	3.98	3.98	2.24	119.94	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0016A	525.6	270.9	-36.76	390.96	4.20	6.42	1.00	393.05	2.10	265.6	4.19	10.1	10.1	14.2	2.10	4.22	5.16	2.97	125.41	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0016B	526.1	271.8	-1.95	389.76	5.00	5.46	0.84	391.25	1.52	275.4	4.99	10.1	10.1	13.9	2.50	5.03	5.19	2.76	128.71	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0017A	529.3	276.9	-7.35	389.03	4.27	6.46	1.00	391.15	2.13	273.7	4.25	10.1	10.8	17.8	2.13	4.29	4.34	2.41	122.94	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0017B	529.8	277.8	-1.30	388.28	4.72	5.86	0.89	390.03	1.75	277.7	4.70	10.1	10.1	19.4	2.36	4.74	4.74	2.44	123.46	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0018A	530.3	278.8	-1.39	387.85	4.29	6.48	1.00	389.99	2.14	276.2	4.27	10.1	10.1	18.6	2.14	4.30	4.30	2.32	121.38	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0018B	530.8	279.9	-1.61	387.58	5.52	4.20	0.58	388.47	0.90	302.7	5.45	12.3	12.3	23.0	2.75	6.68	6.68	2.91	130.91	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0019A	566.0	284.6	-6.88	386.79	4.54	5.23	1.00	388.18	1.39	254.2	2.78	19.6	19.6	28.7	1.88	5.45	5.45	1.90	113.62	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0019B	568.0	287.7	-3.78	384.46	4.71	6.00	1.00	386.81	2.36	298.9	4.70	9.0	9.0	18.4	2.35	4.23	4.23	2.30	121.06	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0020A	592.2	292.9	-7.93	384.39	4.56	6.10	1.00	386.28	1.90	282.3	3.77	12.7	12.7	21.6	2.09	4.80	4.80	2.22	119.75	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0020B	594.2	296.6	-5.26	383.00	5.12	6.41	1.00	384.91	2.09	303.8	4.18	12.7	12.7	22.6	2.45	4.84	4.84	2.14	118.31	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0021A	609.2	298.6	-1.99	381.93	4.99	6.61	1.00	384.16	2.23	304.9	4.44	10.2	10.2	18.9	2.29	4.51	4.51	2.39	122.71	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0021B	611.3	300.6	-1.99	380.56	5.62	6.64	1.00	382.81	2.25	317.6	4.48	10.1	10.1	19.7	2.52	4.53	4.53	2.29	120.99	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0022A	618.1	302.7	-1.99	379.42	4.66	6.27	1.00	381.42	2.00	294.5	3.98	12.1	12.1	20.5	2.09	4.83	4.83	2.36	122.10	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0022B	620.2	305.1	-2.40	377.88	5.13	5.50	1.00	379.42	1.54	309.6	4.77	11.6	11.6	20.5	2.50	5.55	5.55	2.71	127.79	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0023A	635.2	305.2	-0.59	376.96	4.52	6.61	1.00	379.19	2.23	309.5	4.44	10.4	10.4	19.1	2.25	4.61	4.61	2.42	123.17	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0023B	637.3	305.3	-1.09	376.36	5.53	5.52	0.76	377.92	1.55	321.8	5.31	10.4	10.4	20.2	2.71	5.53	5.53	2.73	128.27	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0024	657.0	305.9	-3.24	376.30	5.64	5.30	1.00	377.73	1.43	316.2	5.15	11.2	11.2	21.1	2.61	5.78	5.78	2.74	128.31	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0025A	691.6	307.2	-1.45	375.41	5.07	6.10	1.00	377.34	1.93	294.8	3.84	13.0	13.0	23.1	2.04	4.99	4.99	2.16	118.50	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0025B	693.7	307.7	-0.48	373.76	4.92	6.16	1.01	375.69	1.93	298.0	3.84	13.0	13.0	20.1	2.10	5.00	5.00	2.49	124.25	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0026A	703.3	310.2	-2.73	373.25	4.78	6.52	1.00	375.34	2.17	316.6	4.32	11.7	11.7	20.4	2.36	4.84	4.84	2.43	123.25	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0026B	705.3	311.6	-1.76	370.63	4.66	6.69	1.00	372.91	2.28	320.1	4.54	10.3	10.3	19.0	2.31	4.66	4.66	2.44	123.56	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0027A	713.9	313.3	-1.93	370.40	4.71	6.10	1.00	372.30	1.90	306.7	3.77	13.6	13.6	19.3	2.18	5.13	5.13	2.66	127.07	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0027B	715.9	315.2	-2.12	369.27	5.98	5.20	0.74	370.64	1.38	338.8	5.00	12.1	12.1	21.1	2.83	6.07	6.07	2.87	130.35	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0028_A	737.4	315.2	0.00	369.06	5.97	5.28	0.79	370.48	1.42	330.2	4.60	13.0	13.0	20.4	2.69	5.97	5.97	2.93	131.26	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0028_B	739.2	315.2	0.00	369.02	5.93	5.33	0.80	370.47	1.45	329.2	4.57	12.9	12.9	20.3	2.67	5.91	5.91	2.92	129.89	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0028_C	741.0	315.2	0.00	368.94	5.84	5.44	0.83	370.45	1.51	327.3	4.51	12.8	12.8	20.0	2.63	5.79	5.79	2.89	129.85	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0028_D	743.4	315.2	0.00	368.27	5.18	6.35	1.00	370.32	2.05	320.9	4.08	12.2	12.2	18.6	2.35	4.96	4.96	2.67	127.28	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0029	777.2	315.6	0.00	366.49	5.03	6.19	1.00	368.44	1.96	314.2	3.88	13.1	13.1	18.9	2.26	5.09	5.09	2.70	127.66	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0030	824.3	315.6	0.00	364.22	5.03	6.27	1.00	366.22	2.00	315.9	3.98	12.7	12.7	18.8	2.27	5.04	5.04	2.68	127.36	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0031	875.1	315.6	0.00	360.31	5.95	5.22	1.00	361.65	1.39	288.5	2.78	23.1	23.1	27.1	2.01	6.16	6.16	2.33	121.61	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0032	924.2	315.6	0.00	357.36	5.62	5.38	1.00	358.84	1.47	286.6	2.94	20.0	20.0	23.4	1.94	5.87	5.87	2.50	124.51	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0033	961.2	315.6	0.00	355.31	5.79	5.38	1.00	356.79	1.48	286.9	2.93	20.0	20.0	23.2	1.94	5.87	5.87	2.53	125.04	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0034	1011.5	315.5	0.00	352.93	6.26	5.60	1.00	354.53	1.60	302.2	3.18	17.7	17.7	22.0	2.17	5.63	5.63	2.56	125.42	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0035	1065.2	315.5	0.00	349.42	5.46	5.36	1.00	350.88	1.46	284.3	2.90	20.3	20.3	23.2	1.90	5.89	5.89	2.54	125.12	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0036	1105.1	315.4	0.00	347.29	4.69	5.36	1.00	348.75	1.47	273.8	2.91	20.2	20.2	23.0	1.72	5.88	5.88	2.56	125.46	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0037	1155.3	315.3	0.00	344.81	5.26	5.43	1.00	346.31	1.50	282.3	2.98	19.5	19.5	22.9	1.86	5.81	5.81	2.54	125.19	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0038	1197.3	315.2	0.00	344.51	5.59	5.45	0.94	345.12	0.61	298.0	3.47	26.4	26.4	29.4	2.05	9.14	9.14	3.10	133.80	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0039	1226.4	315.1	0.00	343.42	4.66	5.39	1.00	344.90	1.48	277.7	2.95	19.8	19.8	22.5	1.79	5.84	5.84	2.59	126.02	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0040	1269.4	315.0	0.00	341.58	4.22	4.45	1.00	342.59	1.01	237.7	2.01	35.3	35.3	38.6	1.34	7.08	7.08	1.83	112.30	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0041	1315.0	314.8	0.00	339.62	4.92	5.02	1.00	340.91	1.29	267.7	2.56	24.5	24.5	26.4	1.70	6.27	6.27	2.37	122.36	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0042	1354.0	314.7	0.00	337.91	4.27	5.44	1.00	339.42	1.51	278.3	3.00	19.3	19.3	22.9	1.80	5.79	5.79	2.53	124.96	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0043	1386.4	314.5	0.00	336.25	4.17	5.56	1.00	337.83	1.58	278.9	3.14	18.0	18.0	21.2	1.78	5.65	5.65	2.67	127.11	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0044	1430.3	314.3	0.00	333.74	3.96	5.17	1.00	335.09	1.36	265.8	2.71	22.5	22.5	24.4	1.65	6.09	6.09	2.49	124.37	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0045	1473.2	317.5	0.00	333.76	5.86	4.99	1.00	334.36	1.27	342.2	4.62	20.0	20.0	23.1	2.50	9.23	10.36	3.99	145.53	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0046	1509.4	265.2	54.86	333.97	7.82	3.59	1.00	334.27	0.66	457.5	6.99	15.7	23.3	20.4	3.58	10.97	12.88	5.38	155.94	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0047_A	1520.0	259.2	6.71	333.55	7.81	5.14															

Tronchi	Sezioni	P	q	s	h	y	V	Fr	Et	Ev	Sp	ym	b	bt	B	Pb	A	At	R	C2	β	α
		[m]	[m ² /s]	[m/s]	[m]	[m]	[m ³ /s]		[m]	[m]	[t]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[dmq]	[dmq]	[m]			
Resco_Casce	RE0065	2531.7	315.9	-11.78	275.34	4.26	4.80	1.01	276.52	1.18	258.3	2.33	28.2	28.2	30.5	1.57	6.58	6.58	2.16	118.49	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0066	2601.7	320.5	-4.04	271.85	4.40	4.82	1.01	273.03	1.18	264.1	2.35	28.3	28.3	30.8	1.61	6.65	6.65	2.16	118.60	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0067	2639.4	320.6	0.00	270.65	4.51	4.60	1.01	271.72	1.08	253.1	2.14	32.6	32.6	35.0	1.47	6.97	6.97	1.99	115.41	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0068	2689.6	320.8	0.00	267.79	3.90	4.68	1.01	268.90	1.12	253.7	2.23	31.4	31.4	33.0	1.47	6.89	6.89	2.12	117.76	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0069	2735.3	320.9	0.00	266.34	3.97	4.60	1.01	267.41	1.08	255.1	2.13	32.7	32.7	34.5	1.50	6.98	6.98	2.02	116.04	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0070	2796.5	321.0	0.00	263.78	3.58	5.01	1.00	265.06	1.28	262.5	2.54	25.3	25.3	27.4	1.54	6.41	6.41	2.34	121.73	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0071	2849.2	320.9	0.00	261.73	4.16	5.16	1.00	263.09	1.36	270.7	2.69	23.1	23.1	25.6	1.64	6.22	6.22	2.42	123.21	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0072	2890.0	320.7	0.00	260.24	4.93	5.58	1.00	261.83	1.59	295.3	3.16	18.2	18.2	21.7	1.96	5.75	5.75	2.64	126.81	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0073	2944.0	320.5	0.00	258.22	4.54	5.33	1.00	259.67	1.45	281.1	2.88	20.9	20.9	23.7	1.78	6.01	6.01	2.53	125.06	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0074	2999.0	319.8	0.00	255.42	4.06	3.57	1.00	255.78	0.65	250.7	2.35	50.7	50.7	53.2	1.37	11.93	11.93	2.24	120.05	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0075	3032.3	319.0	0.00	254.17	4.12	5.21	1.00	255.56	1.39	269.1	2.76	22.2	22.2	24.9	1.63	6.12	6.12	2.46	123.80	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0076	3075.4	318.9	0.00	253.10	4.86	5.42	1.01	254.59	1.50	286.5	2.98	19.7	19.7	23.0	1.87	5.88	5.88	2.56	125.48	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0077	3126.2	318.6	0.00	251.42	4.87	5.44	1.00	252.93	1.51	287.1	3.01	19.5	19.5	22.9	1.88	5.85	5.85	2.55	125.37	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0078	3171.5	318.2	0.00	249.68	4.76	5.33	1.00	251.12	1.45	280.4	2.88	20.7	20.7	23.8	1.80	5.97	5.97	2.51	124.74	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0079	3209.5	317.9	0.00	248.19	4.28	5.27	1.00	249.61	1.41	274.7	2.81	21.5	21.5	24.1	1.72	6.03	6.03	2.50	124.54	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0080	3245.9	317.5	0.00	247.43	5.13	5.36	1.00	248.89	1.46	286.2	2.92	20.3	20.3	23.8	1.90	5.93	5.93	2.49	124.26	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0081	3286.1	317.1	0.00	245.91	4.98	5.82	1.00	247.64	1.73	298.9	3.44	15.8	15.8	20.4	2.03	5.45	5.45	2.67	127.18	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0082	3331.7	316.6	0.00	244.46	4.99	5.41	1.00	245.95	1.49	287.5	2.97	19.7	19.7	22.7	1.93	5.85	5.85	2.57	125.72	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0083	3364.6	316.1	0.00	243.47	4.99	5.41	1.00	244.66	1.19	265.3	2.38	27.5	27.5	30.4	1.67	6.54	6.54	2.15	118.36	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0084	3403.3	315.5	0.00	241.66	4.33	4.70	1.00	242.78	1.12	255.1	2.24	30.0	30.0	31.9	1.55	6.72	6.72	2.10	117.54	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0085	3442.4	314.9	0.00	240.69	4.24	4.73	1.00	241.83	1.14	250.9	2.28	29.2	29.2	31.3	1.49	6.66	6.66	2.13	118.00	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0086	3479.4	315.3	0.00	239.88	4.40	4.93	1.00	241.12	1.24	259.4	2.47	26.0	26.0	28.2	1.58	6.40	6.40	2.27	120.61	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0087	3528.2	315.9	0.00	238.49	4.18	5.02	1.00	239.74	1.28	261.7	2.58	24.6	24.6	27.0	1.60	6.37	6.37	2.36	122.14	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0088	3568.0	313.4	4.33	237.93	4.52	5.33	1.00	239.38	1.45	275.8	2.89	20.3	20.3	23.2	1.80	5.88	5.88	2.54	125.07	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0089	3608.3	313.7	0.00	236.79	4.40	5.34	1.00	238.24	1.46	275.9	2.91	20.2	20.2	22.9	1.79	5.87	5.87	2.56	125.53	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0090	3669.0	298.6	16.75	236.06	5.03	5.42	1.00	237.55	1.50	271.2	2.99	18.4	18.4	21.3	1.93	5.51	5.51	2.58	125.83	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0091	3707.1	275.2	23.88	234.39	4.37	5.33	1.00	235.83	1.45	240.3	2.89	17.9	17.9	20.4	1.76	5.18	5.18	2.54	125.11	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0092	3752.3	293.1	-30.77	232.95	4.13	5.03	1.00	234.24	1.29	245.1	2.59	22.5	24.2	25.9	1.63	5.82	5.82	2.25	115.43	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0093	3799.6	274.8	18.60	230.94	3.58	4.84	1.00	232.13	1.19	218.8	2.39	23.8	23.8	25.2	1.47	5.68	5.68	2.25	120.21	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0094	3841.0	281.6	-12.31	229.33	3.69	5.20	1.00	230.71	1.38	232.4	2.76	19.6	19.6	21.7	1.53	5.41	5.41	2.49	124.38	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0095	3888.9	290.2	-22.68	227.97	3.71	4.56	1.00	229.03	1.06	228.0	2.12	30.1	30.1	31.7	1.46	6.37	6.37	2.01	115.79	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0096	3919.6	290.6	-15.76	226.90	4.08	4.66	1.00	227.91	1.01	224.2	2.02	32.3	32.3	34.0	1.41	6.53	6.53	1.92	114.01	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0097	3955.9	290.7	0.00	226.34	4.00	4.75	1.00	227.49	1.15	227.5	2.29	26.7	26.7	28.4	1.42	6.12	6.12	2.16	118.49	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0098	3990.1	290.9	-1.38	224.85	3.36	4.78	1.00	226.01	1.17	221.1	2.32	26.2	26.2	28.1	1.30	6.08	6.08	2.17	118.67	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0099	4023.9	291.9	-2.97	223.87	3.25	4.32	1.00	224.82	0.95	204.8	1.89	35.7	35.7	37.2	1.13	6.76	6.76	1.81	111.79	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0100	4065.7	301.5	-10.05	222.76	3.68	4.28	1.00	223.70	0.94	216.7	1.86	37.8	37.8	39.3	1.21	7.04	7.04	1.79	111.37	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0101	4107.1	310.4	-8.72	221.90	3.80	4.49	1.01	222.93	1.03	236.7	2.05	33.8	33.8	36.1	1.37	6.91	6.91	1.91	113.86	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0102	4155.6	309.8	2.88	220.16	3.58	4.64	1.00	221.25	1.10	234.2	2.18	30.7	30.7	32.0	1.31	6.69	6.69	2.09	117.30	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0103	4197.8	310.0	0.00	218.72	3.38	4.52	1.00	219.76	1.04	226.2	2.08	33.0	33.0	34.6	1.22	6.86	6.86	1.98	115.23	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0104	4229.6	310.2	0.00	217.80	3.15	4.18	1.00	218.69	0.89	210.5	1.77	41.8	41.8	43.5	1.05	7.42	7.42	1.71	109.62	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0105	4268.8	310.4	0.00	216.85	3.24	4.30	1.00	217.79	0.94	220.5	1.88	38.4	38.4	40.4	1.17	7.22	7.22	1.79	111.31	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0106	4313.0	310.6	0.00	215.48	3.39	4.29	1.00	216.41	0.94	215.5	1.87	38.7	38.7	40.3	1.10	7.24	7.24	1.80	111.50	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0107	4360.1	310.7	0.00	213.93	2.86	4.08	1.00	214.78	0.85	204.9	1.70	44.9	44.9	46.3	0.99	7.61	7.61	1.64	108.27	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0108	4419.0	310.8	0.00	212.21	3.04	4.24	1.00	213.12	0.92	221.7	1.83	40.1	40.1	41.8	1.19	7.33	7.33	1.73	110.63	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0109	4454.1	310.9	0.00	211.04	2.95	4.16	1.00	211.92	0.88	208.7	1.77	42.2	42.2	43.3	1.03	7.47	7.47	1.75	110.00	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0110	4485.5	310.9	0.00	210.34	3.14	4.21	1.00	211.24	0.90	210.7	1.80	41.1	41.1	42.0	1.05	7.39	7.39	1.76	110.69	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0111	4518.0	311.0	0.00	209.62	3.71	4.88	1.00	210.83	1.21	242.1	2.43	26.3	26.3	28.3	1.37	6.37	6.37	2.25	120.23	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0112	4551.9	310.2	1.14	209.15	3.96	4.80	1.00	210.33	1.18	246.0	2.35	27.5	27.5	29.5	1.46	6.46	6.46	2.19	119.18	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0113	4578.8	310.0	10.33	208.73	4.02	4.64	1.00	209.82	1.10	243.6	2.18	30.6	30.6	31.9	1.45	6.69	6.69	2.09	117.35	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0114	4627.2	323.8	-13.64	206.75	3.82	5.52	1.00	208.30	1.55	282.8	3.09	19.0	19.0	21.2	1.72	5.87	5.87	2.77	128.87	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0115	4671.5	323.7	0.00	203.19	5.09	5.56	1.00	204.65	1.58	300.3	3.27	18.5	18.5	22.2	2.04	6.04	6.04	2.72	128.12	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0116	4694.7	319.0	3.42	203.44	5.51	5.18	1.00	204.43	1.37	289.7	3.17	22.9	22.9	25.9	2.02	7.26	7.26	2.80	129.27	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0117	4725.8	315.3	5.32	203.77	6.29	4.03	1.00	204.17	0.83	366.0	3.98	28.3	28.3	32.0	2.45	11.27	11.27	3.52	139.49	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0118	4762.8	303.4	14.84	203.73	6.68	4.92	1.00	204.14	1.23	371.7	4.81	22.2	22.2	26.6	2.66	10.67	10.67	4.01	145.65	1.0	1.0
Resco_Casce	RE0119	4801.1	286.1	18.62	203.82	8.28	4.45	1.01	204.06	1.0												

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Resco_Cascese_01	RE0146	5683.6	280.1	0.00	177.50	2.90	4.19	1.04	178.40	0.90	189.6	1.78	37.5	37.5	38.6	1.05	6.68	6.68	1.73	110.13	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0147	5724.6	280.0	0.00	176.26	2.52	4.06	1.04	177.10	0.84	180.6	1.67	41.2	41.2	42.2	0.94	6.90	6.90	1.63	107.97	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0148	5757.3	280.0	0.00	175.67	3.06	3.93	1.04	176.45	0.79	180.2	1.57	45.6	45.6	46.9	0.96	7.13	7.13	1.52	105.45	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0149	5778.9	279.9	0.00	175.10	3.29	3.49	1.04	175.51	0.62	191.6	1.97	49.8	49.8	51.1	1.12	9.82	9.82	1.92	113.99	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0150	5796.5	280.0	0.00	175.18	3.75	2.50	1.04	175.44	0.32	237.7	2.54	48.8	48.8	50.9	1.40	12.41	12.41	2.44	123.40	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0151	5821.2	279.8	-0.34	175.19	4.22	2.78	1.04	175.40	0.39	267.1	2.77	50.1	50.1	52.2	1.51	13.87	13.87	2.66	127.09	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0152	5853.8	279.5	0.00	174.04	3.71	4.78	1.04	175.21	1.17	220.0	2.33	25.1	25.1	26.9	1.43	5.84	5.84	2.17	118.74	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0153	5879.5	279.6	-2.67	173.58	3.78	4.66	1.04	174.69	1.11	214.8	2.21	27.1	27.1	29.7	1.37	6.00	6.00	2.02	115.99	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0154	5904.6	279.7	-0.63	172.56	3.35	4.58	1.04	173.63	1.07	210.4	2.13	28.6	28.9	30.8	1.31	6.11	6.11	1.98	115.25	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0155	5931.0	279.9	0.00	171.98	3.26	4.63	1.04	173.07	1.09	210.3	2.18	27.8	27.8	30.1	1.29	6.05	6.05	2.01	115.73	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0156	5957.4	280.0	0.00	171.43	3.53	4.61	1.05	172.52	1.08	211.8	2.16	28.2	28.2	29.8	1.32	6.08	6.08	2.04	116.39	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0157	5979.0	280.0	0.00	171.23	3.81	4.41	1.00	172.22	0.99	206.7	1.98	32.0	32.0	33.3	1.27	6.35	6.35	1.90	113.72	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0158	6007.3	277.9	3.58	171.27	4.22	3.65	1.05	171.92	0.68	212.2	2.49	31.0	31.0	32.9	1.44	7.71	7.71	2.35	121.92	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0159	6033.1	264.3	15.50	171.37	4.63	3.04	1.01	171.78	0.47	229.5	2.73	33.9	33.9	35.4	1.65	9.25	9.25	2.61	126.39	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0160	6058.6	273.1	-14.79	170.45	4.24	4.78	1.00	171.61	1.17	219.5	2.33	24.5	24.5	26.2	1.51	5.71	5.71	2.18	118.87	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0161	6085.2	265.2	11.16	170.58	4.46	3.92	1.02	171.36	0.78	220.8	2.91	23.3	23.3	25.0	1.70	6.77	6.77	2.71	125.85	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0162	6115.7	263.5	3.10	169.90	4.24	4.93	1.02	171.14	1.24	213.5	2.47	21.6	21.6	23.5	1.52	5.34	5.34	2.28	120.66	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0163	6139.9	261.3	3.10	169.28	4.17	5.17	1.03	170.64	1.36	218.3	2.72	18.6	18.6	21.1	1.59	5.05	5.05	2.40	122.81	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0164	6163.8	278.6	-17.82	167.21	4.61	4.73	1.03	168.32	1.14	248.2	3.18	18.7	18.7	22.2	1.94	5.95	5.95	2.69	127.51	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0165	6190.9	281.8	-7.53	167.14	5.62	4.47	0.81	168.12	1.02	259.1	3.13	20.5	20.5	24.4	2.07	6.41	6.41	2.63	126.68	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0166	6214.1	279.0	3.96	167.31	5.24	3.60	0.80	167.95	0.66	254.1	3.23	24.4	24.4	27.2	1.95	7.87	7.87	2.90	130.72	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0167	6239.3	266.7	13.92	167.41	5.53	2.92	0.99	167.84	0.43	265.9	3.34	27.5	27.5	30.2	2.03	9.19	9.19	3.04	132.93	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0168	6265.2	258.4	10.27	167.00	5.63	3.80	0.67	167.74	0.74	240.2	3.27	20.8	20.8	23.6	2.06	6.79	6.79	2.88	130.50	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0169	6286.9	257.9	-0.85	166.17	4.81	5.21	1.01	167.56	1.38	223.1	2.76	17.9	17.9	20.7	1.74	4.95	4.95	2.39	122.59	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0170	6303.8	258.0	-4.93	165.50	4.09	4.98	1.03	166.76	1.26	210.5	2.52	20.6	20.6	22.6	1.54	5.18	5.18	3.20	121.01	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0171	6322.3	262.6	-6.84	164.48	4.21	4.88	1.03	165.70	1.21	217.3	2.42	22.2	22.2	24.4	1.61	5.38	5.38	2.20	119.34	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0172	6343.2	261.7	2.26	164.94	4.94	3.80	1.03	165.36	0.74	237.8	2.78	32.3	32.3	34.3	1.81	8.96	8.96	2.61	126.06	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0173	6365.7	251.6	13.68	164.87	5.69	3.12	0.88	165.32	0.50	275.8	3.98	20.9	20.9	23.9	2.43	8.31	8.31	3.47	132.10	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0174	6385.2	251.9	-2.13	164.08	5.25	5.24	1.00	165.12	1.40	225.6	3.15	17.2	17.2	20.6	2.07	5.42	5.42	2.63	122.74	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0175	6406.4	244.2	-11.22	164.78	5.99	4.52	1.03	165.09	1.04	296.2	4.30	22.7	22.7	25.1	2.41	9.78	9.78	3.89	130.27	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0176_A	6418.0	241.6	7.44	164.63	6.04	4.14	1.00	165.02	0.87	305.5	5.74	14.5	14.5	22.8	2.92	8.38	8.38	3.65	130.36	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0176_B	6420.0	241.8	0.00	163.18	4.59	5.78	1.03	164.67	1.70	249.8	9999.99	14.5	14.5	45.5	2.79	4.33	4.33	2.20	268.57	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0176_C	6422.9	241.9	0.00	163.12	4.97	5.78	1.03	164.61	1.70	250.3	9999.99	14.5	14.5	45.0	2.80	4.33	4.33	2.28	271.67	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0176_D	6424.6	243.1	-1.14	161.44	3.15	5.38	1.03	162.90	1.47	201.8	3.00	15.2	15.2	21.3	1.53	4.55	4.55	2.13	118.11	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0177AA	6429.4	243.0	0.00	161.61	3.47	4.89	0.89	162.80	1.22	204.2	3.31	15.2	15.2	21.9	1.68	5.03	5.03	2.29	120.95	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0177A	6430.4	244.0	-0.97	161.27	3.13	5.41	1.04	162.76	1.49	202.8	2.98	15.2	15.2	21.3	1.51	4.51	4.51	2.12	117.87	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0177B	6430.9	244.5	-0.58	160.82	3.28	4.86	0.92	162.02	1.21	201.2	3.14	16.1	16.1	22.5	1.59	5.05	5.05	2.25	120.13	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0178A	6431.4	245.0	-0.42	160.55	3.01	5.31	1.03	161.99	1.44	199.9	2.87	16.1	16.1	21.9	1.46	4.61	4.61	2.10	117.51	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0178B	6432.4	250.0	-6.92	160.84	5.70	2.91	0.62	161.10	0.43	334.2	5.13	19.8	19.8	30.0	2.78	10.16	10.16	3.39	137.84	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0179	6442.0	267.0	-18.14	160.85	5.82	2.75	0.45	161.08	0.39	361.3	4.52	25.3	25.3	31.2	2.70	11.37	11.37	3.65	141.22	1.0	1.0
Resco_Cascese_01	RE0180	6466.1	266.6	0.00	160.87	6.14	2.49	0.98	161.05	0.32	374.2	4.11	31.4	31.4	35.2	2.54	12.86	12.86	3.66	141.33	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0180	6466.1	369.6	-12.44	160.87	6.14	2.94	1.01	161.29	0.44	434.9	4.11	31.4	31.4	35.2	2.54	12.86	12.86	3.66	141.33	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0181	6486.2	374.1	-7.48	160.61	6.31	3.92	1.03	161.23	0.78	396.1	4.16	25.9	25.9	31.1	2.45	10.76	10.76	3.46	138.76	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0182	6510.0	379.4	-6.12	160.24	6.02	4.18	0.80	161.13	0.89	406.7	4.47	20.3	20.3	26.5	2.70	9.08	9.08	3.42	138.26	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0183	6538.6	383.5	-11.88	159.13	5.29	5.90	1.00	160.90	1.77	378.1	3.54	18.4	18.4	23.6	2.27	6.50	6.50	2.72	128.65	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0184	6564.1	383.7	-3.38	158.66	5.06	5.21	1.01	159.95	1.39	351.1	2.97	25.7	25.7	29.0	2.02	7.62	7.62	2.63	126.66	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0185	6596.3	386.2	-3.54	158.14	4.93	5.46	1.03	159.66	1.52	359.1	3.03	23.4	23.4	27.5	2.04	7.08	7.08	2.57	125.68	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0186	6623.4	390.8	-9.29	158.17	5.28	4.41	0.86	159.16	0.99	382.0	4.02	22.1	23.0	27.4	2.33	8.87	8.87	3.25	135.87	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0187	6649.8	391.1	-1.05	157.31	4.72	5.70	1.01	158.94	1.66	369.4	3.31	21.1	21.1	25.0	2.08	6.90	6.90	2.78	128.98	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0188	6682.2	389.8	1.67	157.32	5.21	3.90	1.04	158.10	0.77	385.2	4.05	24.7	24.7	29.7	2.30	10.00	10.00	3.36	137.46	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0189	6707.5	388.8	1.13	157.17	5.67	4.03	1.04	158.00	0.83	379.0	3.53	28.0	28.1	31.4	2.27	9.65	9.65	3.14	134.30	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0190	6739.4	367.9	28.39	157.23	6.01	3.54	0.76	157.85	0.64	413.1	4.10	25.8	25.8	29.7	2.67	10.58	10.58	3.56	131.75	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0191	6767.7	372.4	-13.98	156.29	5.53	5.42	1.04	157.65	1.49	351.8	3.12	23.0	23.0	26.3	2.19	7.18	7.18	2.73	124.22	1.0	1.0
Resco_Cascese_02	RE0192	6799.9	334.9	46.13	156.79	6.50	3.12	0.44	157.29	0.50	425.8	5.15										

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R	C2	β	α
Resco_Cascese_03	RE0219	7443.7	480.5	40.70	147.16	7.14	3.78	0.62	147.89	0.73	576.1	4.39	29.0	29.0	33.3	3.08	12.72	12.72	3.82	133.72	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0220	7476.2	482.6	-21.34	145.96	6.20	5.76	1.01	147.65	1.69	493.9	3.37	24.9	24.9	29.0	2.51	8.38	8.38	2.89	129.35	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0221	7510.0	491.4	-16.38	145.10	5.70	5.81	1.01	146.70	1.72	484.3	3.43	27.5	27.5	31.1	2.32	8.77	8.77	2.97	131.82	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0222	7539.7	496.7	-6.25	145.00	5.79	5.24	1.02	146.10	1.40	489.5	3.84	28.0	28.0	31.9	2.38	10.73	10.73	3.36	137.43	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0223	7572.7	511.1	-23.77	143.98	5.00	6.05	1.00	145.84	1.87	509.4	3.73	22.7	22.7	27.6	2.30	8.45	8.45	3.06	133.15	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0224	7602.7	516.7	-7.43	144.12	5.39	4.51	0.78	145.15	1.04	505.9	3.96	29.1	29.1	32.8	2.34	11.52	11.52	3.51	139.46	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0225	7629.9	518.2	-3.49	143.68	5.16	5.23	0.86	144.99	1.40	500.5	3.92	26.0	26.0	29.9	2.28	10.20	10.20	3.41	138.10	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0226	7658.3	516.0	7.26	143.79	5.51	4.46	0.74	144.79	1.02	521.6	4.00	29.2	29.2	32.4	2.48	11.67	11.67	3.60	133.87	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0227	7687.6	511.2	14.79	143.86	5.80	3.91	0.99	144.63	0.78	520.8	3.62	36.2	36.2	40.1	2.42	13.12	13.12	3.27	133.43	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0228	7719.8	505.7	11.17	142.98	5.61	5.29	1.01	144.40	1.43	475.9	2.85	33.5	34.1	37.3	2.12	9.55	9.55	2.56	121.34	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0229	7770.1	511.6	-21.84	142.48	5.09	5.02	0.85	143.61	1.28	491.8	3.84	28.2	28.2	30.9	2.28	10.83	10.83	3.50	131.39	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0230	7815.9	485.6	53.50	142.79	5.77	3.20	1.00	143.31	0.52	504.0	3.23	47.2	47.2	50.4	2.27	15.21	15.21	3.02	127.96	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0231	7864.3	481.2	8.05	141.63	5.57	5.24	1.01	143.03	1.40	435.9	2.79	32.9	32.9	35.7	1.95	9.19	9.19	2.57	118.08	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0232	7916.6	458.1	37.92	141.52	6.12	4.55	1.00	142.37	1.06	411.2	2.79	40.1	40.1	43.5	1.97	11.20	11.20	2.58	114.10	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0233	7959.1	448.3	14.27	140.77	5.60	4.95	1.02	142.02	1.25	400.2	2.50	36.2	36.2	38.5	1.92	9.06	9.06	2.35	111.06	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0234	7994.9	442.6	8.79	140.33	5.41	4.79	1.02	141.05	1.17	371.2	2.34	59.8	62.4	64.9	1.71	11.81	11.81	2.06	116.77	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0235	8034.6	454.8	-30.11	139.39	4.56	4.83	1.00	140.58	1.19	383.5	2.37	39.7	39.7	41.2	1.69	9.43	9.43	2.29	117.54	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0236	8071.4	453.6	-8.40	139.29	4.96	4.00	1.00	139.94	0.82	377.9	2.25	59.5	66.2	68.3	1.67	12.72	12.72	2.08	117.12	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0237	8106.1	447.8	6.79	139.12	4.92	3.53	0.89	139.73	0.64	377.2	2.40	54.0	54.0	55.5	1.69	12.94	12.94	2.33	115.71	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0238	8141.6	442.1	12.24	138.83	5.03	3.79	0.81	139.56	0.73	372.4	2.72	42.9	42.9	44.8	1.73	11.70	11.70	2.61	125.84	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0239	8176.6	430.6	11.51	138.10	4.48	4.85	1.00	139.30	1.20	357.6	2.40	36.9	36.9	38.6	1.63	8.88	8.88	2.30	121.14	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0240	8210.1	410.9	30.60	138.22	5.23	3.42	0.66	138.82	0.60	367.4	2.72	44.1	44.1	46.1	1.87	12.01	12.01	2.60	115.09	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0241	8251.0	403.6	7.46	137.78	4.64	4.29	1.02	138.60	0.94	310.4	2.33	43.3	43.3	44.5	1.44	10.08	10.08	2.27	109.16	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0242	8293.6	394.8	17.03	137.56	5.04	4.15	0.77	138.35	0.88	353.8	3.31	29.9	29.9	31.3	2.00	9.90	12.21	3.16	125.21	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0243	8338.3	337.2	90.12	137.64	5.35	3.10	0.67	137.13	0.49	343.3	3.76	28.9	28.9	30.5	2.18	10.89	10.89	3.57	124.09	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0244	8378.1	336.1	-35.04	136.40	4.12	5.40	1.01	137.88	1.48	295.0	2.98	20.9	20.9	22.2	1.77	6.23	6.23	2.81	120.93	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0245_A	8411.7	336.7	-4.56	136.11	3.88	5.19	1.02	137.48	1.37	283.8	2.75	23.6	23.6	25.8	1.63	6.49	6.49	2.51	124.72	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0245_B	8413.7	336.7	0.00	135.20	3.20	6.45	1.12	137.32	2.12	305.3	3.41	16.4	16.4	19.7	1.61	5.22	5.22	1.76	249.08	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0245_C	8418.1	336.7	0.00	135.50	4.50	4.91	0.59	136.65	1.23	326.7	9999.99	16.4	16.4	49.0	2.41	6.86	6.86	2.04	261.59	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0245_D	8420.1	336.7	0.00	135.83	4.88	3.65	0.58	136.44	0.68	332.1	4.07	23.3	24.4	29.5	2.26	9.49	9.49	3.32	136.84	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0246	8446.6	336.6	7.66	135.62	4.85	4.34	0.83	136.34	0.96	286.3	3.18	27.1	27.1	28.9	1.86	8.62	8.62	2.98	130.58	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0247	8483.4	281.1	71.79	135.75	5.43	2.93	0.56	136.16	0.44	297.1	3.64	27.1	27.1	28.9	2.19	9.87	9.87	3.42	119.70	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0248	8524.4	291.1	-27.68	134.52	4.02	5.23	1.01	135.91	1.39	247.2	2.79	20.0	20.0	21.4	1.66	5.58	5.58	2.60	117.63	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0249	8566.0	266.1	43.98	134.82	4.52	3.25	0.91	135.36	0.54	233.6	3.02	27.1	27.1	28.1	1.78	8.19	8.19	2.92	119.24	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0250	8603.8	270.9	-17.30	134.04	4.36	4.62	1.01	135.13	1.09	217.6	2.19	26.8	26.8	28.1	1.53	5.87	5.87	2.09	104.34	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0251	8639.1	275.5	-17.59	133.76	4.17	3.86	1.01	134.48	0.76	225.5	2.52	29.1	29.1	30.1	1.61	7.33	7.33	2.44	113.00	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0252	8674.3	270.9	8.17	133.72	4.39	3.37	0.86	134.30	0.58	239.8	3.00	26.8	26.8	28.5	1.83	8.04	8.04	2.82	115.63	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0253	8718.5	272.2	7.52	133.31	4.47	4.00	0.75	134.10	0.82	235.9	3.00	22.9	22.9	25.1	1.85	6.86	6.86	2.73	118.37	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0254	8753.3	271.6	-3.64	132.87	4.32	4.44	0.94	133.87	1.01	232.3	2.75	22.3	23.0	25.1	1.79	6.14	6.14	2.44	110.03	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0255	8793.6	263.4	18.53	132.88	4.59	3.85	0.81	133.56	0.76	228.5	3.05	23.0	23.0	24.9	1.87	7.01	7.01	2.81	112.99	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0256	8830.9	274.5	-22.19	132.05	3.96	4.97	1.01	133.31	1.26	220.9	2.51	22.0	22.0	23.7	1.48	5.53	5.53	2.33	114.27	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0257	8869.1	288.1	-17.41	131.84	3.93	4.58	1.01	132.75	1.07	224.2	2.34	28.8	28.8	30.0	1.47	6.75	6.75	2.25	116.86	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0258	8914.4	327.1	-44.24	131.25	3.50	4.74	1.01	132.39	1.14	251.1	2.28	30.4	30.4	31.0	1.35	6.91	6.91	2.23	115.56	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1041	8958.0	322.0	10.06	131.32	4.64	3.68	0.74	131.92	0.69	285.1	3.06	30.2	30.2	32.0	1.89	9.24	9.24	2.88	121.37	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1040	9005.2	296.7	41.99	131.29	4.62	3.34	0.75	131.74	0.57	278.5	3.40	28.0	28.0	29.6	2.00	9.53	9.53	3.12	118.76	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1039	9052.9	326.4	-44.72	130.21	3.75	5.04	0.94	131.51	1.29	274.7	2.97	21.8	21.8	23.3	1.65	6.48	6.48	2.78	119.69	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1038	9103.0	319.8	13.60	129.97	4.09	5.01	1.00	131.05	1.28	264.8	2.85	24.4	24.4	28.1	1.66	6.93	6.93	2.47	123.98	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1037	9148.6	301.8	38.14	130.11	4.49	3.76	0.75	130.69	0.72	265.8	3.22	26.8	26.8	30.8	1.87	8.62	8.62	2.79	129.23	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1036	9199.5	274.9	52.16	130.12	4.65	3.27	0.77	130.49	0.55	267.9	3.47	27.6	27.6	28.9	2.02	9.57	9.57	3.32	118.42	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1035	9254.4	332.9	-85.19	128.83	3.79	5.28	1.01	130.25	1.42	279.5	2.84	22.2	24.4	26.0	1.59	6.30	6.30	2.42	118.91	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1034	9307.4	336.8	-9.19	128.91	4.34	3.85	0.72	129.61	0.76	294.5	2.98	30.1	30.1	32.9	1.87	8.98	8.98	2.73	123.64	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1033	9380.5	328.5	17.12	128.64	4.27	4.05	1.01	129.30	0.84	279.3	2.74	33.5	33.5	34.8	1.74	9.16	9.16	2.63	114.97	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0268	9412.9	326.7	5.14	128.28	4.86	4.25	1.00	129.13	0.92	284.7	2.96	26.8	26.8	29.2	1.87	7.94	9.12	2.72	121.76	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	P1RE0031	9458.1	299.6	43.89	128.03	4.92	3.98	0.69	128.83													

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Resco_Cascese_03	RE1006A	10205.3	380.4	-2.29	123.49	5.30	4.08	0.81	124.25	0.85	362.5	3.34	30.1	34.1	39.2	2.16	9.86	9.86	2.78	128.99	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1005B	10212.5	380.1	0.00	123.58	5.45	3.61	0.75	124.17	0.66	372.0	3.38	35.3	35.3	46.3	2.15	11.21	11.21	2.54	281.80	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1005C	10229.3	379.7	0.00	123.54	5.41	4.74	1.03	124.14	1.14	368.3	3.39	34.4	34.4	45.1	2.13	11.05	11.05	2.55	282.02	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1004D	10236.6	379.7	0.00	122.18	4.34	5.75	1.01	123.86	1.69	349.6	3.37	19.6	19.6	22.9	1.92	6.60	6.60	2.88	130.57	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1003	10244.7	379.6	0.00	121.93	4.06	5.34	1.03	123.38	1.45	330.7	2.90	24.5	24.5	26.9	1.75	7.11	7.11	2.64	126.74	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1002	10262.4	379.5	0.00	121.54	4.45	5.24	1.01	122.94	1.40	331.1	2.79	26.0	26.0	27.9	1.77	7.25	7.25	2.60	126.13	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0297A	10279.7	381.8	-3.67	121.21	3.98	4.79	1.04	122.38	1.17	312.0	2.34	34.1	34.1	35.4	1.57	7.98	7.98	2.25	120.23	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE0297B	10281.7	381.8	-0.18	120.56	4.20	5.02	1.03	121.84	1.28	326.5	2.56	29.8	29.8	31.5	1.73	7.62	7.62	2.41	123.06	1.0	1.0
Resco_Cascese_03	RE1001	10291.5	381.8	0.00	119.56	3.61	5.10	1.04	120.88	1.33	315.0	2.65	28.3	28.3	29.9	1.56	7.50	7.50	2.51	124.57	1.0	1.0
Pilano	PI0001	0.0	148.1	11.51	193.42	3.56	4.36	1.00	194.39	0.97	108.8	1.94	17.5	17.5	19.3	1.26	3.40	3.40	1.76	110.81	1.0	1.0
Pilano	PI0002	68.7	140.2	8.86	193.12	4.28	1.66	0.83	193.21	0.14	177.1	2.48	42.4	42.4	43.9	1.50	10.54	10.54	2.40	122.81	1.0	1.0
Pilano	PI0003	98.2	123.9	17.05	191.80	3.32	4.92	1.00	193.03	1.23	95.9	2.47	10.2	10.2	11.8	1.34	2.52	2.52	2.14	118.14	1.0	1.0
Pilano	PI0004	157.4	134.3	-13.77	190.07	2.80	4.30	1.00	191.01	0.94	92.4	1.88	16.7	22.7	17.3	1.07	3.13	3.82	1.80	111.67	1.0	1.0
Pilano	PI0005	198.4	155.4	-21.53	189.04	2.40	4.07	1.00	189.88	0.84	101.4	1.68	22.8	34.7	23.3	0.97	3.82	4.86	1.64	108.20	1.0	1.0
Pilano	PI0006	312.3	161.0	-6.91	185.45	2.49	3.23	1.00	185.98	0.53	89.9	1.06	47.0	47.0	47.7	0.74	4.98	4.98	1.04	93.07	1.0	1.0
Pilano	PI0007	386.1	160.2	0.00	183.84	3.08	4.22	1.00	184.75	0.91	113.0	1.81	21.0	21.0	22.7	1.16	3.79	3.79	1.67	108.92	1.0	1.0
Pilano	PI0008	417.4	160.0	0.00	183.07	3.05	4.49	1.00	184.10	1.03	115.4	2.04	17.4	17.4	19.0	1.18	3.56	3.56	1.87	113.06	1.0	1.0
Pilano	PI0009	470.0	159.0	-5.11	182.27	3.57	4.45	1.00	183.29	1.01	117.9	2.02	17.7	17.7	19.4	1.28	3.57	3.57	1.84	112.48	1.0	1.0
Pilano	PI0010	507.3	161.6	-3.94	181.48	3.11	4.35	1.00	182.45	0.97	115.4	1.92	19.3	19.3	20.6	1.18	3.71	3.71	1.80	111.55	1.0	1.0
Pilano	PI0011	548.0	161.4	0.00	180.25	3.27	4.46	1.00	181.26	1.01	120.1	2.02	17.9	17.9	19.5	1.29	3.62	3.62	1.85	112.65	1.0	1.0
Pilano	PI0012	583.6	161.2	0.00	179.63	3.44	4.47	1.00	180.65	1.02	117.6	2.03	17.7	17.7	19.8	1.23	3.60	3.60	1.82	111.96	1.0	1.0
Pilano	PI0013	644.4	158.5	0.00	179.69	3.95	3.16	1.01	179.93	0.51	147.1	2.10	36.0	36.0	37.6	1.52	7.37	7.37	1.99	115.49	1.0	1.0
Pilano	PI0014	690.6	160.8	7.99	179.61	4.96	4.17	1.01	179.86	0.89	156.9	2.67	25.9	25.9	27.2	1.76	6.93	6.93	2.55	120.06	1.0	1.0
Pilano	PI0015	716.0	161.0	2.98	179.34	5.42	4.40	1.00	179.72	0.99	169.3	3.99	14.0	14.0	15.4	2.26	5.59	5.59	3.64	127.29	1.0	1.0
Pilano	PI0016	753.4	156.1	-8.90	179.47	5.82	4.12	1.02	179.68	0.87	227.6	4.78	16.1	16.1	17.3	2.54	7.69	7.69	4.65	133.99	1.0	1.0
Pilano	PI0017	804.3	160.5	-4.71	179.51	7.05	3.99	1.02	179.65	0.81	292.0	4.85	18.2	18.2	21.3	3.02	8.81	8.81	4.14	144.68	1.0	1.0
Pilano	PI0018_A	810.3	156.5	8.76	179.35	7.49	5.53	1.00	179.64	1.05	249.2	7.03	8.5	8.5	11.7	3.61	5.94	5.94	5.07	127.32	1.0	1.0
Pilano	PI0018_B	813.4	156.5	0.00	178.54	6.68	4.03	1.41	179.65	2.52	209.7	9999.99	7.0	7.0	25.4	4.03	3.35	3.35	1.55	238.70	1.0	1.0
Pilano	PI0018_C	818.5	156.3	0.00	177.45	5.59	7.04	1.42	179.30	2.52	187.3	9999.99	7.0	7.0	25.4	3.52	2.59	2.59	1.55	238.70	1.0	1.0
Pilano	PI0018_D	820.6	159.5	-7.30	175.52	3.66	5.27	1.00	176.94	1.41	133.7	2.82	10.7	21.9	13.3	1.59	3.03	3.55	2.27	120.58	1.0	1.0
Pilano	PI0019	846.1	157.6	1.55	175.35	3.90	4.68	1.02	176.46	1.11	124.4	2.22	15.2	15.2	17.6	1.46	3.37	3.37	1.92	113.98	1.0	1.0
Pilano	PI0020	886.4	156.0	-4.06	174.09	3.60	4.58	1.01	175.16	1.07	119.8	2.14	15.9	15.9	17.8	1.38	3.41	3.41	1.92	113.99	1.0	1.0
Pilano	PI0021	904.2	174.6	-3.38	173.18	2.99	4.15	1.01	174.05	0.88	115.9	1.75	24.1	24.1	25.5	1.09	4.21	4.21	1.65	108.45	1.0	1.0
Pilano	PI0022	949.4	173.5	-0.28	172.21	3.06	4.57	1.00	173.27	1.06	126.3	2.12	17.9	17.9	20.3	1.20	3.80	3.80	1.87	113.00	1.0	1.0
Pilano	PI0023	992.4	171.1	1.92	171.95	3.57	2.20	1.00	172.19	0.25	152.5	2.61	30.1	30.1	32.2	1.46	7.85	7.85	2.44	123.44	1.0	1.0
Pilano	PI0024	1028.7	170.7	-5.09	170.92	3.37	4.60	1.00	172.00	1.08	126.9	2.16	17.2	25.1	18.4	1.26	3.71	4.68	2.01	115.80	1.0	1.0
Pilano	PI0025	1051.2	170.0	-3.28	170.79	3.68	2.71	0.58	171.17	0.38	132.0	2.41	26.0	31.0	27.0	1.36	6.27	6.96	2.32	121.47	1.0	1.0
Pilano	PI0026	1089.3	170.2	-6.51	170.05	3.03	4.22	1.00	170.96	0.91	117.0	1.82	22.2	22.2	23.2	1.08	4.03	4.03	1.74	110.32	1.0	1.0
Pilano	PI0027	1128.2	171.1	-2.56	169.08	3.16	4.22	1.00	169.97	0.91	123.4	1.80	23.2	23.2	24.8	1.24	4.10	4.10	1.68	109.16	1.0	1.0
Pilano	PI0028	1166.2	171.0	1.32	168.54	3.06	4.08	1.00	169.39	0.85	112.8	1.69	24.8	24.8	26.1	1.00	4.19	4.19	1.60	107.34	1.0	1.0
Pilano	PI0029	1201.5	171.2	0.00	167.58	2.72	3.77	1.00	168.22	0.73	109.7	1.68	28.6	28.6	29.9	0.99	4.81	4.81	1.61	107.46	1.0	1.0
Pilano	PI0030	1230.7	171.6	0.00	167.59	3.19	3.17	1.00	168.03	0.51	125.0	2.10	27.7	27.7	29.1	1.27	5.80	5.80	1.99	115.45	1.0	1.0
Pilano	PI0031	1257.1	171.5	0.00	166.84	3.07	4.45	1.00	167.84	1.01	124.5	2.01	19.2	19.2	20.8	1.21	3.86	3.86	1.85	112.64	1.0	1.0
Pilano	PI0032	1304.0	171.8	-1.28	165.90	3.35	4.31	1.00	166.84	0.95	120.3	1.90	21.0	21.0	22.9	1.12	3.98	3.98	1.74	110.26	1.0	1.0
Pilano	PI0033	1350.2	171.3	-2.63	166.04	4.11	2.23	0.70	166.26	0.25	145.9	2.04	40.1	40.1	41.1	1.34	8.16	8.16	1.16	115.29	1.0	1.0
Pilano	PI0034	1385.8	171.2	0.00	165.10	3.18	4.30	1.00	166.05	0.94	124.8	1.89	21.1	21.1	22.5	1.25	3.98	3.98	1.77	110.93	1.0	1.0
Pilano	PI0035	1427.5	171.0	0.00	164.24	3.35	4.34	1.01	165.19	0.96	123.2	1.92	20.6	20.6	22.3	1.21	3.94	3.94	1.77	110.84	1.0	1.0
Pilano	PI0036	1467.7	169.8	0.91	163.79	3.92	4.32	1.00	164.74	0.95	126.5	1.90	20.7	20.7	23.4	1.32	3.93	3.93	1.68	109.02	1.0	1.0
Pilano	PI0037	1498.6	167.2	3.66	163.71	4.32	4.32	1.00	164.19	0.95	122.7	1.90	40.6	40.6	42.4	1.32	5.44	5.44	1.73	110.11	1.0	1.0
Pilano	PI0038	1530.7	162.9	4.14	162.82	3.44	4.15	1.00	163.70	0.88	116.1	1.75	22.4	22.4	23.8	1.20	3.93	3.93	1.65	108.35	1.0	1.0
Pilano	PI0039	1563.2	140.8	23.15	163.15	3.93	2.71	1.00	163.30	0.37	139.7	2.29	34.9	34.9	35.7	1.43	8.01	8.01	2.24	107.70	1.0	1.0
Pilano	PI0040_A	1588.5	126.5	15.37	162.82	4.19	2.87	0.81	163.23	0.42	114.8	3.14	14.2	14.2	15.6	1.76	4.45	4.45	2.86	106.38	1.0	1.0
Pilano	PI0040_B	1589.5	126.5	0.00	162.70	4.07	3.93	1.00	163.21	0.79	113.6	9999.99	14.2	14.2	41.7	1.82	4.00	4.00	1.10	213.29	1.0	1.0
Pilano	PI0040_C	1590.8	126.5	0.00	162.68	4.05	3.94	1.01	163.19	0.79	112.8	9999.99	14.2	14.2	41.7	1.81	3.97	3.97	1.08	211.73	1.0	1.0
Pilano	PI0040_D	1591.8	125.1	2.66	162.95	4.32	2.05	1.00	163.05	0.21	194.3	3.56	26.1	28.1	26.6	1.91	9.27	9.64	3.48	119.53	1.0	1.0
Pilano	PI0041AA	1600.9																				

Tronchi	Sezioni	P [m]	q [m³/s]	s [m³/s]	h [m]	y [m]	V [m/s]	Fr	Et [m]	Ev [m]	Sp [t]	ym [m]	b [m]	bt [m]	B [m]	Pb [m]	A [dmq]	At [dmq]	R [m]	C2	β	α
Resco_Simontano	RS0020	754.5	172.1	0.00	159.34	3.62	2.66	0.54	159.70	0.36	140.2	2.48	26.1	26.1	28.0	1.44	6.48	6.48	2.31	121.30	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0021	783.2	172.1	0.00	159.29	3.45	2.57	0.54	159.62	0.34	130.8	2.28	29.4	29.4	31.1	1.28	6.70	6.70	2.16	118.55	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0022	807.9	172.2	0.00	159.05	3.31	3.07	0.67	159.53	0.48	124.5	2.13	26.4	26.4	27.6	1.26	5.62	5.62	2.03	116.24	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0023	833.2	172.2	0.00	159.15	2.87	2.29	0.52	159.42	0.27	129.8	2.14	35.2	35.2	36.4	1.19	7.53	7.53	2.07	116.92	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0024	862.9	172.1	0.00	158.85	2.88	3.02	0.68	159.31	0.46	120.0	2.02	28.3	28.3	29.5	1.17	5.72	5.72	1.93	114.30	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0025	894.0	172.1	0.00	158.79	2.70	2.75	1.00	159.17	0.38	114.9	1.91	32.7	32.7	33.9	1.07	6.26	6.26	1.85	112.53	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0026AA	920.4	172.1	0.00	158.25	2.38	3.85	0.87	159.01	0.76	115.9	2.01	22.3	22.3	23.9	1.08	4.47	4.47	1.87	112.94	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0026A	921.4	172.1	0.00	158.06	2.19	4.26	1.00	158.99	0.92	114.8	1.85	21.8	21.8	23.4	0.99	4.04	4.04	1.73	110.11	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0026B	923.4	172.1	0.00	154.20	2.33	3.23	1.00	154.56	0.53	122.0	2.33	27.9	27.9	32.4	1.16	6.48	6.48	2.00	115.50	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0027A	936.5	172.1	0.00	153.29	2.47	4.68	1.00	154.40	1.11	125.8	2.23	16.5	16.5	19.2	1.19	3.68	3.68	1.92	113.87	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0027B	938.5	172.1	0.00	153.79	3.97	2.74	0.95	154.17	0.38	166.3	3.50	17.9	17.9	22.6	1.88	6.28	6.28	2.78	128.91	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0028	973.7	172.1	0.00	152.81	3.87	4.74	1.00	153.95	1.15	136.2	2.29	15.8	15.8	18.3	1.46	3.63	3.63	1.98	115.08	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0029	1008.2	172.1	0.00	152.33	3.58	4.27	1.00	153.22	0.93	128.2	2.21	18.6	18.6	20.6	1.34	4.11	4.11	2.00	115.49	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0030	1042.4	172.1	0.00	152.16	3.89	4.56	1.00	152.98	1.06	134.1	2.48	17.2	17.2	19.5	1.51	4.26	4.26	2.19	119.04	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0031	1071.3	172.1	0.00	152.09	4.64	4.94	1.00	152.82	1.24	143.0	2.95	15.0	15.0	18.3	1.75	4.44	4.44	2.42	123.25	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0032	1100.2	174.5	-6.16	152.19	5.19	4.36	1.00	152.57	0.97	170.4	3.05	20.8	20.8	23.9	1.92	6.34	6.34	2.65	127.02	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0033	1123.7	183.5	-14.39	151.92	5.34	5.04	1.00	152.49	1.29	181.7	3.22	16.9	17.0	22.0	2.20	5.41	5.41	2.46	123.84	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0034	1151.9	190.5	-17.01	152.10	6.00	3.43	1.00	152.36	0.60	246.1	3.67	22.9	22.9	26.3	2.40	8.40	8.40	3.19	129.99	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0035	1176.6	192.1	-15.65	152.19	6.39	3.16	1.00	152.32	0.51	324.6	3.80	31.8	31.8	34.7	2.43	12.07	12.07	3.48	131.39	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0036	1199.9	173.7	24.65	152.24	6.50	2.01	0.69	152.30	0.21	424.2	3.94	42.1	42.1	44.5	2.45	16.59	16.59	3.72	134.48	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0037_A	1217.6	188.7	-22.22	151.27	5.53	4.32	0.80	152.19	0.95	204.3	5.52	8.0	8.0	19.1	2.76	4.43	4.43	2.33	121.57	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0037_B	1219.1	188.7	0.00	149.33	3.59	7.07	1.01	151.85	2.55	185.9	5.20	8.0	8.0	16.3	1.89	2.68	2.68	1.65	243.78	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0037_C	1222.2	188.7	0.00	149.29	3.70	7.08	1.01	151.70	2.55	186.0	5.68	8.0	8.0	16.7	1.96	2.74	2.74	1.65	243.81	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0037_D	1223.6	188.8	-0.43	150.07	4.62	5.66	1.01	150.85	1.63	167.2	4.30	10.2	10.2	18.3	2.24	4.40	4.40	2.41	122.98	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0038	1235.0	229.4	-59.82	148.76	4.17	6.05	1.01	150.63	1.87	218.2	3.73	10.2	10.2	18.2	2.02	3.79	3.79	2.09	117.22	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0039A	1243.3	229.4	-1.18	148.44	4.13	6.08	1.01	150.32	1.88	219.1	3.76	10.0	10.0	18.3	2.04	3.77	3.77	2.06	116.80	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0039B	1244.4	235.0	-5.78	148.40	6.28	2.52	0.33	148.65	0.32	349.5	6.27	15.1	15.1	26.4	3.14	9.44	9.44	3.58	138.09	1.0	1.0
Resco_Simontano	RS0040	1253.1	235.0	0.00	148.46	4.92	3.36	1.00	148.62	0.57	299.7	3.84	32.5	32.5	34.7	2.07	12.47	12.47	3.59	140.48	1.0	1.0

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4311	0.26	SFR4822	-1.33	SFR5309	0.00	SFR5796	6.38	SFR6280	0.00	SFR6771	0.00	SFR2081	0.00
SFR4312	-0.02	SFR4823	-0.21	SFR5310	0.00	SFR5797	0.00	SFR6281	0.00	SFR6772	0.00	SFR2082	0.00
SFR4313	-0.52	SFR4824	0.00	SFR5311	0.00	SFR5798	5.73	SFR6282	0.00	SFR6773	0.00	SFR2083	0.00
SFR4314	0.03	SFR4825	0.00	SFR5312	0.00	SFR5799	0.00	SFR6283	0.00	SFR6774	0.00	SFR2084	0.00
SFR4315	0.46	SFR4826	0.00	SFR5313	0.00	SFR5800	0.00	SFR6284	0.00	SFR6775	0.00	SFR2085	0.00
SFR4316	0.01	SFR4827	0.00	SFR5314	0.00	SFR5801	0.00	SFR6285	0.00	SFR6776	0.00	SFR2086	0.00
SFR4317	-0.19	SFR4828	0.00	SFR5315	0.00	SFR5802	0.00	SFR6286	0.00	SFR6777	0.00	SFR2087	0.00
SFR4318	-0.56	SFR4829	0.00	SFR5316	0.00	SFR5803	0.00	SFR6287	0.00	SFR6778	0.00	SFR2088	0.00
SFR4319	0.11	SFR4830	0.00	SFR5317	0.00	SFR5804	0.00	SFR6288	0.00	SFR6779	0.00	SFR2089	0.00
SFR4320	0.42	SFR4831	0.00	SFR5318	0.00	SFR5805	0.00	SFR6289	0.00	SFR6780	0.00	SFR2090	0.00
SFR4321	1.11	SFR4832	0.00	SFR5319	0.00	SFR5806	0.00	SFR6290	0.00	SFR6781	0.00	SFR2091	0.00
SFR4322	-0.07	SFR4833	0.00	SFR5320	0.00	SFR5807	0.00	SFR6291	0.00	SFR6782	0.00	SFR2092	0.00
SFR4323	0.62	SFR4834	0.00	SFR5321	0.00	SFR5808	0.00	SFR6292	0.00	SFR6783	6.29	SFR2093	0.00
SFR4324	0.78	SFR4835	0.00	SFR5322	0.00	SFR5809	0.00	SFR6293	0.00	SFR6784	6.29	SFR2094	0.00
SFR4325	0.82	SFR4836	0.00	SFR5323	0.00	SFR5810	0.00	SFR6294	0.00	SFR6785	-0.07	SFR2095	0.00
SFR4326	1.12	SFR4837	0.00	SFR5324	0.00	SFR5811	0.00	SFR6295	0.00	SFR6786	-0.09	SFR2096	0.00
SFR4327	-0.12	SFR4838	0.00	SFR5325	0.00	SFR5812	0.00	SFR6296	0.00	SFR6787	0.00	SFR2097	0.00
SFR4328	-1.44	SFR4839	0.00	SFR5326	0.00	SFR5813	0.00	SFR6297	0.00	SFR6788	0.00	SFR2098	0.00
SFR4329	-1.14	SFR4840	0.00	SFR5327	0.00	SFR5814	0.00	SFR6298	0.00	SFR6789	0.00	SFR2099	0.00
SFR4330	-0.36	SFR4841	0.00	SFR5328	0.00	SFR5815	0.00	SFR6299	0.00	SFR6790	0.00	SFR2100	0.00
SFR4331	-0.34	SFR4842	0.00	SFR5329	0.00	SFR5816	0.00	SFR6300	0.00	SFR6791	0.00	SFR2101	0.00
SFR4332	0.45	SFR4843	0.00	SFR5330	0.00	SFR5817	0.00	SFR6302	0.00	SFR6792	0.00	SFR2102	0.00
SFR4333	0.45	SFR4844	0.00	SFR5331	0.00	SFR5818	0.00	SFR6308	-0.66	SFR6793	0.00	SFR2103	0.00
SFR4334	-0.38	SFR4845	-0.66	SFR5332	0.00	SFR5819	0.00	SFR6309	-8.40	SFR6794	0.00	SFR2104	0.00
SFR4335	-0.27	SFR4846	-1.17	SFR5333	0.00	SFR5820	0.00	SFR6310	-1.19	SFR6795	0.00	SFR2105	0.00
SFR4336	0.00	SFR4847	-1.17	SFR5334	0.00	SFR5821	0.00	SFR6311	-0.38	SFR6796	0.00	SFR2106	0.00
SFR4337	-0.02	SFR4848	-1.17	SFR5335	0.00	SFR5822	0.00	SFR6312	-1.85	SFR6797	0.00	SFR2107	0.00
SFR4338	0.00	SFR4849	0.00	SFR5336	0.00	SFR5823	0.00	SFR6313	-1.69	SFR6798	0.00	SFR2108	0.00
SFR4339	-1.91	SFR4850	0.00	SFR5337	0.00	SFR5824	0.00	SFR6314	4.30	SFR6799	0.00	SFR2109	0.00
SFR4340	-1.43	SFR4851	0.00	SFR5338	0.00	SFR5825	0.00	SFR6315	5.73	SFR6800	0.00	SFR2110	0.00
SFR4341	-0.45	SFR4852	0.00	SFR5339	0.00	SFR5826	0.00	SFR6316	6.63	SFR6801	0.00	SFR2111	0.00
SFR4342	0.25	SFR4853	0.00	SFR5340	0.00	SFR5827	0.00	SFR6317	-3.85	SFR6802	0.00	SFR2112	0.00
SFR4343	-0.49	SFR4854	0.00	SFR5341	0.00	SFR5828	0.00	SFR6318	-2.35	SFR6803	0.00	SFR2113	0.00
SFR4344	0.90	SFR4855	0.00	SFR5342	0.00	SFR5829	0.00	SFR6319	-1.91	SFR6804	0.00	SFR2114	0.00
SFR4345	0.88	SFR4856	0.00	SFR5343	-4.89	SFR5830	0.00	SFR6320	-4.74	SFR6805	0.00	SFR2115	0.00
SFR4346	1.51	SFR4857	0.00	SFR5344	-6.99	SFR5831	0.00	SFR6321	-3.81	SFR6806	0.00	SFR2116	0.00
SFR4347	0.81	SFR4858	0.00	SFR5345	-3.38	SFR5832	0.00	SFR6322	-1.76	SFR6807	0.00	SFR2117	0.00
SFR4348	0.54	SFR4859	0.00	SFR5346	0.21	SFR5833	0.00	SFR6323	-3.54	SFR6808	0.00	SFR2118	0.00
SFR4349	0.61	SFR4860	0.00	SFR5347	0.00	SFR5834	0.00	SFR6324	-0.20	SFR6809	0.00	SFR2119	0.00
SFR4350	3.47	SFR4861	0.00	SFR5348	0.00	SFR5835	0.00	SFR6325	-1.57	SFR6810	0.00	SFR2120	0.00
SFR4351	0.77	SFR4862	0.00	SFR5349	-3.21	SFR5836	0.00	SFR6326	-1.43	SFR6811	0.00	SFR2121	0.00
SFR4352	-0.04	SFR4863	0.00	SFR5350	-3.04	SFR5837	0.00	SFR6327	-1.38	SFR6812	0.00	SFR2122	0.00
SFR4353	0.40	SFR4864	0.00	SFR5351	-2.98	SFR5838	0.00	SFR6328	-1.62	SFR6813	0.00	SFR2123	0.00
SFR4354	0.26	SFR4865	0.00	SFR5352	-0.95	SFR5839	0.00	SFR6329	-1.54	SFR6814	0.00	SFR2124	0.00
SFR4355	0.30	SFR4866	0.76	SFR5353	0.00	SFR5840	0.00	SFR6330	-0.11	SFR6815	0.00	SFR2125	0.00
SFR4356	2.00	SFR4867	0.73	SFR5354	0.56	SFR5841	0.00	SFR6331	-0.11	SFR6816	0.00	SFR2126	0.00
SFR4357	0.88	SFR4868	-1.08	SFR5355	0.56	SFR5842	0.00	SFR6332	-0.05	SFR6817	0.00	SFR2127	0.00
SFR4358	3.35	SFR4869	-1.11	SFR5356	0.56	SFR5843	-1.85	SFR6333	3.17	SFR6818	0.00	SFR2128	0.00
SFR4359	4.07	SFR4870	-0.46	SFR5357	0.38	SFR5844	0.00	SFR6334	3.14	SFR6819	0.00	SFR2129	0.00
SFR4360	0.00	SFR4871	-0.60	SFR5358	0.38	SFR5845	0.00	SFR6335	1.92	SFR6820	0.00	SFR2130	0.00
SFR4361	0.08	SFR4872	0.00	SFR5359	0.38	SFR5846	-1.92	SFR6336	1.92	SFR6821	0.00	SFR2131	0.00
SFR4362	0.45	SFR4873	0.18	SFR5360	10.48	SFR5847	0.00	SFR6337	1.92	SFR6822	0.00	SFR2132	0.00
SFR4363	0.00	SFR4874	0.78	SFR5361	10.61	SFR5848	0.00	SFR6338	2.73	SFR6823	0.00	SFR2133	0.00
SFR4364	0.00	SFR4875	0.78	SFR5362	-6.42	SFR5849	-5.94	SFR6339	2.70	SFR6824	0.00	SFR2134	0.00
SFR4365	0.00	SFR4876	1.79	SFR5363	1.71	SFR5850	-10.79	SFR6340	2.69	SFR6825	0.00	SFR2135	0.00
SFR4366	0.00	SFR4877	9.02	SFR5364	1.69	SFR5851	0.00	SFR6341	-1.78	SFR6826	0.00	SFR2136	0.00
SFR4367	0.00	SFR4878	-1.33	SFR5365	11.80	SFR5852	-6.03	SFR6342	-1.99	SFR6827	0.00	SFR2137	0.00
SFR4368	0.00	SFR4879	-1.46	SFR5366	11.87	SFR5853	-12.32	SFR6343	-2.07	SFR6828	0.00	SFR2138	0.00
SFR4369	0.00	SFR4880	-1.62	SFR5367	-2.24	SFR5854	0.00	SFR6344	-2.11	SFR6829	0.00	SFR2139	0.00

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4370	0.00	SFR4881	-1.62	SFR5368	-2.81	SFR5855	0.00	SFR6345	8.23	SFR6830	0.00	SFR2140	0.00
SFR4371	0.00	SFR4882	1.76	SFR5369	-2.86	SFR5856	-5.97	SFR6346	8.20	SFR6831	0.00	SFR2141	0.00
SFR4372	0.00	SFR4883	0.94	SFR5370	-2.88	SFR5857	-16.95	SFR6347	8.08	SFR6832	0.00	SFR2142	0.00
SFR4373	0.00	SFR4884	0.97	SFR5371	-2.90	SFR5858	0.00	SFR6348	3.77	SFR6833	0.00	SFR2143	0.00
SFR4374	0.00	SFR4885	-1.27	SFR5372	14.10	SFR5859	0.00	SFR6349	-1.64	SFR6834	0.00	SFR2144	0.00
SFR4375	0.00	SFR4886	-1.63	SFR5373	-5.77	SFR5860	0.00	SFR6350	1.45	SFR6835	0.00	SFR2145	0.00
SFR4376	0.00	SFR4887	-1.60	SFR5374	-4.12	SFR5861	0.00	SFR6351	16.81	SFR6836	0.00	SFR2146	0.00
SFR4377	0.09	SFR4888	-0.15	SFR5375	-4.06	SFR5862	0.00	SFR6352	15.48	SFR6837	0.00	SFR2147	0.00
SFR4378	0.00	SFR4889	-0.28	SFR5376	-7.60	SFR5863	0.00	SFR6353	3.38	SFR6838	0.00	SFR2148	0.00
SFR4379	0.00	SFR4890	0.00	SFR5377	-10.42	SFR5864	0.00	SFR6354	3.49	SFR6839	0.00	SFR2149	0.00
SFR4399	0.18	SFR4891	0.00	SFR5378	-11.15	SFR5865	0.00	SFR6355	5.13	SFR6840	0.00	SFR2150	0.00
SFR4400	0.25	SFR4892	0.00	SFR5379	4.58	SFR5866	0.00	SFR6356	7.54	SFR6841	0.00	SFR2151	0.00
SFR4401	-0.06	SFR4893	0.48	SFR5380	0.57	SFR5867	0.00	SFR6357	7.39	SFR6842	0.00	SFR2152	0.00
SFR4402	-0.15	SFR4894	0.48	SFR5381	-20.91	SFR5868	0.00	SFR6358	9.54	SFR6843	0.00	SFR2153	0.00
SFR4403	-0.14	SFR4895	0.48	SFR5382	-18.71	SFR5869	0.00	SFR6359	2.45	SFR6844	0.00	SFR2154	0.00
SFR4404	1.42	SFR4896	0.48	SFR5383	-18.17	SFR5870	0.00	SFR6360	2.48	SFR6845	0.00	SFR2155	0.00
SFR4405	-0.28	SFR4897	-3.40	SFR5384	-5.11	SFR5871	0.00	SFR6361	3.04	SFR6846	0.00	SFR2156	0.00
SFR4406	-0.68	SFR4898	-2.09	SFR5385	-11.98	SFR5872	0.00	SFR6362	4.17	SFR6847	0.00	SFR2157	0.00
SFR4407	-1.30	SFR4899	-1.15	SFR5386	9.99	SFR5873	0.00	SFR6363	-1.50	SFR6848	0.00	SFR2158	0.00
SFR4408	-0.95	SFR4900	-1.03	SFR5387	8.68	SFR5874	0.00	SFR6364	-0.93	SFR6849	0.00	SFR2160	0.00
SFR4409	-0.25	SFR4901	-1.10	SFR5388	4.48	SFR5875	0.00	SFR6365	0.72	SFR6850	0.00	SFR2161	0.00
SFR4410	0.56	SFR4902	-3.34	SFR5389	4.49	SFR5876	0.00	SFR6366	-12.56	SFR6851	0.00	SFR2162	0.00
SFR4411	0.31	SFR4903	-2.33	SFR5390	-0.25	SFR5877	0.00	SFR6367	-8.58	SFR6852	0.00	SFR2163	0.00
SFR4412	-0.11	SFR4904	-1.87	SFR5391	-0.14	SFR5878	0.00	SFR6368	-1.41	SFR6853	0.00	SFR2164	0.00
SFR4413	-0.62	SFR4905	-0.84	SFR5392	2.92	SFR5879	-0.10	SFR6369	-3.77	SFR6854	0.00	SFR2165	0.00
SFR4414	-0.55	SFR4906	-0.96	SFR5393	4.00	SFR5880	-0.11	SFR6370	-2.81	SFR6855	0.00	SFR2166	0.00
SFR4415	0.38	SFR4907	-1.16	SFR5394	5.92	SFR5881	-0.12	SFR6371	-2.22	SFR6856	0.00		
SFR4416	-0.54	SFR4908	0.00	SFR5395	5.70	SFR5882	0.00	SFR6372	-0.98	SFR6857	0.00		
SFR4417	-0.06	SFR4909	0.62	SFR5396	5.69	SFR5883	0.00	SFR6373	-0.63	SFR6858	0.00		
SFR4418	-0.42	SFR4910	1.09	SFR5397	6.01	SFR5884	-1.31	SFR6374	0.67	SFR6859	0.00		
SFR4419	-0.17	SFR4911	0.00	SFR5398	7.78	SFR5885	-1.36	SFR6375	0.92	SFR6860	0.00		
SFR4420	-0.15	SFR4912	0.00	SFR5399	9.59	SFR5886	-0.63	SFR6376	5.79	SFR6861	0.00		
SFR4421	0.18	SFR4913	0.00	SFR5400	10.46	SFR5887	0.00	SFR6377	5.23	SFR6862	0.00		
SFR4422	0.34	SFR4914	-7.11	SFR5401	7.09	SFR5888	0.00	SFR6378	7.52	SFR6863	0.00		
SFR4423	0.34	SFR4915	-0.25	SFR5402	4.55	SFR5889	0.00	SFR6379	3.11	SFR6864	0.00		
SFR4424	-0.38	SFR4916	-0.25	SFR5403	0.00	SFR5890	0.00	SFR6380	3.09	SFR6865	0.00		
SFR4425	-0.29	SFR4917	-0.25	SFR5404	0.00	SFR5891	0.00	SFR6381	3.73	SFR6866	0.00		
SFR4426	-0.15	SFR4918	-0.25	SFR5405	0.00	SFR5892	0.00	SFR6382	3.64	SFR6867	0.00		
SFR4427	-0.20	SFR4919	0.00	SFR5406	-0.36	SFR5893	0.00	SFR6383	8.57	SFR6868	0.00		
SFR4428	-0.15	SFR4920	0.00	SFR5407	-0.19	SFR5894	0.00	SFR6384	9.77	SFR6869	0.00		
SFR4429	-0.50	SFR4921	0.00	SFR5408	-3.12	SFR5895	0.00	SFR6385	1.87	SFR6870	0.00		
SFR4430	-0.38	SFR4922	0.00	SFR5409	-2.44	SFR5896	0.00	SFR6386	11.77	SFR6871	0.00		
SFR4431	-0.33	SFR4923	0.00	SFR5410	-3.54	SFR5897	0.00	SFR6387	2.56	SFR6872	0.00		
SFR4432	-0.33	SFR4924	-8.48	SFR5411	-3.07	SFR5898	0.00	SFR6388	3.06	SFR6873	0.00		
SFR4433	-0.30	SFR4925	-7.72	SFR5412	-2.61	SFR5899	0.00	SFR6389	2.85	SFR6874	0.00		
SFR4434	0.44	SFR4926	0.00	SFR5413	-4.74	SFR5900	0.00	SFR6390	3.65	SFR6875	0.00		
SFR4435	0.29	SFR4927	0.00	SFR5414	-3.38	SFR5901	0.00	SFR6391	4.72	SFR6876	0.00		
SFR4436	0.48	SFR4928	0.00	SFR5415	-5.52	SFR5902	0.00	SFR6392	10.56	SFR6877	0.00		
SFR4437	0.51	SFR4929	0.00	SFR5416	-3.88	SFR5903	0.00	SFR6393	10.43	SFR6878	0.00		
SFR4438	-0.61	SFR4930	0.00	SFR5417	2.78	SFR5904	0.48	SFR6394	12.29	SFR6879	0.00		
SFR4439	-0.92	SFR4932	-1.07	SFR5418	2.63	SFR5905	0.48	SFR6395	15.46	SFR6880	0.00		
SFR4440	-1.02	SFR4933	0.00	SFR5419	3.18	SFR5906	0.48	SFR6396	-16.77	SFR6881	0.00		
SFR4441	0.08	SFR4934	0.00	SFR5420	-1.08	SFR5907	0.00	SFR6397	-14.54	SFR6882	0.00		
SFR4442	-1.48	SFR4935	0.00	SFR5421	0.95	SFR5908	0.00	SFR6398	-2.26	SFR6883	0.00		
SFR4443	-0.95	SFR4936	0.00	SFR5422	0.95	SFR5909	0.00	SFR6399	-2.30	SFR6884	0.00		
SFR4444	-0.95	SFR4937	0.00	SFR5423	11.62	SFR5910	0.00	SFR6400	0.00	SFR6885	0.00		
SFR4445	-1.16	SFR4938	0.00	SFR5424	17.39	SFR5911	0.00	SFR6401	-0.68	SFR6886	0.00		
SFR4446	-1.16	SFR4939	0.00	SFR5425	-8.44	SFR5912	0.00	SFR6402	-0.57	SFR6887	0.00		
SFR4447	-1.03	SFR4940	-0.86	SFR5426	-5.96	SFR5913	0.00	SFR6403	0.15	SFR6888	0.00		
SFR4448	-3.38	SFR4941	0.00	SFR5427	3.04	SFR5914	0.00	SFR6404	0.15	SFR6889	0.00		
SFR4449	-1.77	SFR4942	-0.89	SFR5428	-7.68	SFR5915	0.00	SFR6405	11.73	SFR6890	0.00		
SFR4450	-2.40	SFR4943	-0.89	SFR5429	-1.61	SFR5916	0.00	SFR6406	-12.78	SFR6891	0.00		

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4451	-0.63	SFR4944	0.00	SFR5430	-2.26	SFR5917	0.00	SFR6407	18.07	SFR6892	0.00		
SFR4452	-3.03	SFR4945	-0.16	SFR5431	-1.39	SFR5918	0.00	SFR6408	14.89	SFR6893	0.00		
SFR4453	0.00	SFR4946	-0.41	SFR5432	-1.38	SFR5919	0.00	SFR6409	5.73	SFR6894	0.86		
SFR4454	0.00	SFR4947	-0.42	SFR5433	-1.15	SFR5920	0.00	SFR6410	5.45	SFR6895	1.73		
SFR4455	0.00	SFR4948	-0.38	SFR5434	-17.42	SFR5921	0.00	SFR6411	-3.33	SFR6896	1.74		
SFR4456	0.00	SFR4949	0.00	SFR5435	-4.90	SFR5922	0.00	SFR6412	-3.61	SFR6897	0.00		
SFR4457	0.05	SFR4950	0.00	SFR5436	-2.76	SFR5923	0.00	SFR6413	-3.80	SFR6898	0.00		
SFR4458	0.00	SFR4951	0.00	SFR5437	-1.65	SFR5924	0.00	SFR6414	-4.36	SFR6899	0.00		
SFR4459	0.00	SFR4952	0.00	SFR5438	-2.11	SFR5925	0.00	SFR6415	-3.23	SFR6900	0.55		
SFR4460	0.00	SFR4953	0.00	SFR5439	-3.49	SFR5926	0.00	SFR6416	-3.78	SFR6901	6.53		
SFR4461	0.05	SFR4954	0.00	SFR5440	-1.31	SFR5927	0.00	SFR6417	-4.31	SFR6902	10.02		
SFR4462	0.16	SFR4955	2.02	SFR5441	-1.46	SFR5928	0.00	SFR6418	11.44	SFR6903	2.27		
SFR4463	0.16	SFR4956	3.42	SFR5442	3.73	SFR5929	0.07	SFR6419	8.70	SFR6904	5.45		
SFR4464	0.02	SFR4957	3.15	SFR5443	2.04	SFR5930	0.07	SFR6420	-5.04	SFR6905	8.48		
SFR4465	0.69	SFR4958	3.42	SFR5444	1.45	SFR5931	5.79	SFR6421	-4.53	SFR6906	10.92		
SFR4466	0.61	SFR4959	3.46	SFR5445	-2.87	SFR5932	5.98	SFR6422	-4.68	SFR6907	-11.02		
SFR4467	0.00	SFR4960	5.88	SFR5446	-5.78	SFR5933	0.55	SFR6423	-1.83	SFR6908	-8.35		
SFR4468	-0.22	SFR4961	7.73	SFR5447	8.55	SFR5934	0.57	SFR6424	-1.76	SFR6909	-7.14		
SFR4472	3.44	SFR4962	-9.77	SFR5448	-2.56	SFR5935	3.41	SFR6425	-1.87	SFR6910	-5.96		
SFR4473	-0.36	SFR4963	-7.10	SFR5449	-5.18	SFR5936	3.42	SFR6426	-5.12	SFR6911	-4.98		
SFR4474	-0.15	SFR4964	-4.52	SFR5450	-7.15	SFR5937	6.21	SFR6427	-4.49	SFR6912	0.00		
SFR4475	0.00	SFR4965	3.22	SFR5451	1.48	SFR5938	0.00	SFR6428	-2.49	SFR6913	0.00		
SFR4476	-0.04	SFR4966	4.19	SFR5452	-1.44	SFR5939	0.00	SFR6429	-5.26	SFR6914	0.00		
SFR4477	-0.62	SFR4967	-4.39	SFR5453	1.90	SFR5940	0.00	SFR6430	2.00	SFR6915	0.00		
SFR4478	0.00	SFR4968	-4.42	SFR5454	1.74	SFR5941	-0.07	SFR6431	-1.95	SFR6916	0.00		
SFR4479	0.00	SFR4969	-4.46	SFR5455	1.32	SFR5942	-0.26	SFR6432	0.57	SFR6917	0.00		
SFR4480	-0.14	SFR4970	-1.38	SFR5456	-7.51	SFR5943	-0.09	SFR6433	1.30	SFR6918	-3.35		
SFR4481	0.75	SFR4971	-1.51	SFR5457	2.07	SFR5944	0.00	SFR6434	4.14	SFR6919	-3.36		
SFR4482	1.05	SFR4972	-1.51	SFR5458	2.05	SFR5945	0.00	SFR6435	-8.41	SFR6920	0.00		
SFR4483	0.48	SFR4973	0.00	SFR5459	2.02	SFR5946	0.00	SFR6436	-6.73	SFR6921	-3.32		
SFR4484	0.42	SFR4974	0.00	SFR5460	0.98	SFR5947	0.00	SFR6437	-1.16	SFR6922	-3.32		
SFR4485	1.09	SFR4975	-1.50	SFR5461	-1.36	SFR5948	0.00	SFR6438	-4.83	SFR6923	-7.90		
SFR4486	-0.32	SFR4976	0.00	SFR5462	2.91	SFR5949	0.00	SFR6439	-2.54	SFR6924	-7.86		
SFR4487	0.89	SFR4977	0.00	SFR5463	2.33	SFR5950	0.00	SFR6440	-1.57	SFR6925	0.00		
SFR4488	-0.58	SFR4978	-3.49	SFR5464	2.32	SFR5951	0.00	SFR6441	3.63	SFR6926	0.00		
SFR4489	0.91	SFR4979	0.00	SFR5465	6.17	SFR5952	0.00	SFR6442	-4.98	SFR6927	0.00		
SFR4490	-0.63	SFR4980	0.00	SFR5466	9.11	SFR5953	0.00	SFR6443	-4.21	SFR6928	0.00		
SFR4491	1.44	SFR4981	-3.41	SFR5467	-1.88	SFR5954	0.00	SFR6444	-2.35	SFR6929	0.00		
SFR4492	-0.02	SFR4982	0.00	SFR5468	2.79	SFR5955	0.00	SFR6445	-2.15	SFR6930	0.00		
SFR4493	0.86	SFR4983	0.00	SFR5469	2.62	SFR5956	0.00	SFR6446	-1.84	SFR6931	0.00		
SFR4494	-0.02	SFR4984	0.00	SFR5470	6.88	SFR5957	0.00	SFR6447	-1.17	SFR6932	0.00		
SFR4495	0.86	SFR4985	0.00	SFR5471	-1.24	SFR5958	0.00	SFR6448	-0.87	SFR6933	0.00		
SFR4496	0.66	SFR4986	0.00	SFR5472	4.63	SFR5959	0.00	SFR6449	-1.65	SFR6934	0.00		
SFR4497	0.63	SFR4987	0.00	SFR5473	5.03	SFR5960	0.00	SFR6450	-0.82	SFR6935	0.00		
SFR4498	0.76	SFR4988	0.00	SFR5474	-3.63	SFR5961	0.00	SFR6451	1.09	SFR6936	0.00		
SFR4499	0.32	SFR4989	0.00	SFR5475	-3.35	SFR5962	0.00	SFR6452	5.06	SFR6937	0.00		
SFR4500	0.73	SFR4990	-0.34	SFR5476	-3.36	SFR5963	0.00	SFR6453	-14.75	SFR6938	0.00		
SFR4501	0.01	SFR4991	0.51	SFR5477	0.48	SFR5964	0.00	SFR6454	-10.88	SFR6939	0.00		
SFR4502	0.90	SFR4992	0.69	SFR5478	0.77	SFR5965	0.00	SFR6455	-8.48	SFR6940	0.00		
SFR4503	0.74	SFR4993	0.77	SFR5479	1.29	SFR5966	0.00	SFR6456	-8.22	SFR6941	0.00		
SFR4504	0.46	SFR4994	-2.28	SFR5480	1.61	SFR5967	17.47	SFR6457	-7.68	SFR6942	0.73		
SFR4505	0.34	SFR4995	-1.67	SFR5481	1.39	SFR5968	17.67	SFR6458	-0.67	SFR6943	0.00		
SFR4506	-1.27	SFR4996	0.00	SFR5482	0.68	SFR5969	18.82	SFR6459	-0.61	SFR6944	0.73		
SFR4507	0.32	SFR4997	0.00	SFR5483	0.65	SFR5970	6.89	SFR6460	-0.43	SFR6945	0.72		
SFR4508	-0.60	SFR4998	0.00	SFR5484	0.71	SFR5971	-0.43	SFR6461	-0.40	SFR6946	0.70		
SFR4509	0.00	SFR4999	0.00	SFR5485	-0.42	SFR5972	0.00	SFR6462	-1.83	SFR6947	0.00		
SFR4510	-0.85	SFR5000	0.00	SFR5486	-0.20	SFR5973	0.00	SFR6463	-1.77	SFR6948	0.00		
SFR4511	0.01	SFR5001	0.00	SFR5487	-0.32	SFR5974	0.00	SFR6464	-1.72	SFR6949	0.00		
SFR4512	-0.11	SFR5002	0.00	SFR5488	-1.30	SFR5975	0.00	SFR6465	-1.64	SFR6950	0.00		
SFR4513	0.01	SFR5003	0.00	SFR5489	-1.89	SFR5976	0.00	SFR6466	-1.56	SFR6951	0.00		
SFR4514	0.00	SFR5004	0.00	SFR5490	-0.21	SFR5977	0.00	SFR6467	-6.48	SFR6952	0.00		
SFR4515	0.00	SFR5005	0.00	SFR5491	2.42	SFR5978	0.00	SFR6468	-5.81	SFR6953	0.00		
SFR4516	0.37	SFR5006	0.00	SFR5492	2.58	SFR5979	0.00	SFR6469	-4.93	SFR6954	0.00		
SFR4517	0.02	SFR5007	0.00	SFR5493	2.44	SFR5980	0.00	SFR6470	-3.97	SFR6955	0.00		
SFR4518	0.03	SFR5008	0.00	SFR5494	-2.14	SFR5981	0.00	SFR6471	-3.40	SFR6956	0.00		
SFR4519	0.00	SFR5009	0.00	SFR5495	1.07	SFR5982	0.00	SFR6472	-28.58	SFR6957	0.00		
SFR4520	0.00	SFR5010	0.00	SFR5496	1.52	SFR5983	0.00	SFR6473	-19.41	SFR6958	0.00		
SFR4521	0.00	SFR5011	0.00	SFR5497	2.37	SFR5984	0.00	SFR6474	-11.91	SFR6959	0.00		
SFR4524	-0.87	SFR5012	3.12	SFR5498	2.46	SFR5985	0.00	SFR6475	-8.02	SFR6960	0.00		
SFR4525	-0.42	SFR5013	5.81	SFR5499	3.37	SFR5986	0.00	SFR6476	-6.95	SFR6961	-4.56		
SFR4526	-0.42	SFR5014	1.42	SFR5500	2.79	SFR5987	0.00	SFR6477	-5.77	SFR6962	-4.31		
SFR4527	-0.70	SFR5015	1.82	SFR5501	10.53	SFR5988	0.00	SFR6478	-3.18	SFR6963	0.00		
SFR4528	-0.68	SFR5016	0.00	SFR5502	14.80	SFR5989	0.00	SFR6479	-2.90	SFR6964	1.55		
SFR4529	-0.71	SFR5017	0.00	SFR5503	21.32	SFR5990	0.00	SFR6480	-1.76	SFR6965	1.55		
SFR4530	-0.68	SFR5018	-2.26	SFR5504	-2.77	SFR5991	0.00	SFR6481	2.16	SFR6966	0.13		
SFR4531	-1.58	SFR5019	-3.61	SFR5505	1.41	SFR5992	0.00	SFR6482	3.13	SFR6967	-12.79		
SFR4532	-0.02	SFR5020	0.00	SFR5506	-1.15	SFR5993	0.00	SFR6483	1.90	SFR6968	0.00		
SFR4533	-0.96	SFR5021	0.00	SFR5507	0.13	SFR5994	0.00	SFR6484	1.94	SFR6969	0.00		
SFR4534	-0.01	SFR5022	-2.24	SFR5508	0.00	SFR5995	0.00	SFR6485	1.87	SFR6970	0.00		
SFR4535	0.50	SFR5023	-2.22	SFR5509	2.04	SFR5996	0.00	SFR6486	1.59	SFR6971	0.00		
SFR4536	0.41	SFR5024	-2.18	SFR5510	2.36	SFR5997	0.00	SFR6487	-0.65	SFR6972	0.00		
SFR4537	0.42	SFR5025	-4.71	SFR5511	3.45	SFR5998	0.00	SFR6488	1.33	SFR6973	0.00		

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4538	-0.31	SFR5026	-3.69	SFR5512	16.48	SFR5999	0.00	SFR6489	1.27	SFR6974	2.04		
SFR4539	-0.39	SFR5027	0.00	SFR5513	11.40	SFR6000	0.00	SFR6490	1.17	SFR6975	0.80		
SFR4540	-0.95	SFR5028	0.00	SFR5514	10.39	SFR6001	0.00	SFR6491	1.04	SFR6976	18.50		
SFR4541	-0.59	SFR5029	0.00	SFR5515	3.14	SFR6002	0.00	SFR6492	6.61	SFR6977	0.00		
SFR4542	0.30	SFR5030	0.00	SFR5516	-1.76	SFR6003	0.00	SFR6493	4.20	SFR6978	0.00		
SFR4543	-0.42	SFR5031	0.00	SFR5517	-1.83	SFR6004	0.00	SFR6494	2.64	SFR6979	0.00		
SFR4544	0.21	SFR5032	0.00	SFR5518	-2.13	SFR6005	0.00	SFR6495	2.72	SFR6980	-4.58		
SFR4545	-0.45	SFR5033	0.00	SFR5519	-2.70	SFR6006	0.00	SFR6496	1.82	SFR6981	-4.69		
SFR4546	0.11	SFR5034	0.00	SFR5520	2.71	SFR6007	0.00	SFR6497	7.85	SFR6982	-0.19		
SFR4547	-0.23	SFR5035	0.00	SFR5521	1.61	SFR6008	0.00	SFR6498	7.93	SFR6983	-0.18		
SFR4548	-0.01	SFR5036	0.00	SFR5522	-1.57	SFR6009	0.00	SFR6499	7.45	SFR6984	-0.33		
SFR4549	-0.33	SFR5037	0.00	SFR5523	11.56	SFR6010	0.00	SFR6500	-4.07	SFR6985	-0.33		
SFR4550	-0.09	SFR5038	0.00	SFR5524	6.98	SFR6011	0.00	SFR6501	-3.99	SFR6986	-1.07		
SFR4551	-0.04	SFR5039	0.00	SFR5525	5.78	SFR6012	0.00	SFR6502	11.88	SFR6987	-1.07		
SFR4552	-0.01	SFR5040	0.00	SFR5526	-1.05	SFR6013	0.00	SFR6503	-2.97	SFR6988	-1.09		
SFR4553	-0.01	SFR5041	0.00	SFR5527	-1.90	SFR6014	0.00	SFR6504	-2.88	SFR6989	0.00		
SFR4554	-0.01	SFR5042	0.00	SFR5528	-2.15	SFR6015	0.00	SFR6505	-1.56	SFR6990	0.00		
SFR4555	-1.19	SFR5043	0.00	SFR5529	1.12	SFR6016	0.00	SFR6506	-1.52	SFR6991	0.00		
SFR4556	-0.09	SFR5044	0.00	SFR5530	1.11	SFR6017	0.00	SFR6507	0.00	SFR6992	0.00		
SFR4557	-0.57	SFR5045	0.00	SFR5531	1.11	SFR6018	0.00	SFR6508	3.51	SFR6993	0.00		
SFR4558	0.00	SFR5046	0.00	SFR5532	5.08	SFR6019	0.00	SFR6509	0.00	SFR6994	0.00		
SFR4559	0.00	SFR5047	0.00	SFR5533	3.52	SFR6020	0.00	SFR6510	0.00	SFR6995	0.00		
SFR4562	0.00	SFR5048	0.00	SFR5534	2.76	SFR6021	0.00	SFR6511	0.00	SFR6996	-1.61		
SFR4563	0.00	SFR5049	0.00	SFR5535	5.66	SFR6022	0.00	SFR6512	0.00	SFR6997	-1.67		
SFR4564	-0.07	SFR5050	0.00	SFR5536	3.46	SFR6023	-3.33	SFR6513	0.00	SFR6998	-2.34		
SFR4565	0.36	SFR5051	0.00	SFR5537	1.01	SFR6024	0.00	SFR6514	0.00	SFR6999	15.02		
SFR4566	-0.41	SFR5052	0.00	SFR5538	1.49	SFR6025	0.00	SFR6515	0.00	SFR7000	-1.95		
SFR4567	0.11	SFR5053	0.00	SFR5539	3.42	SFR6026	-0.21	SFR6516	0.00	SFR7001	-18.27		
SFR4568	-0.01	SFR5054	0.00	SFR5540	5.08	SFR6027	-1.66	SFR6517	0.00	SFR7002	-0.80		
SFR4569	0.20	SFR5055	0.00	SFR5541	8.05	SFR6028	-1.82	SFR6518	0.00	SFR7003	-7.35		
SFR4570	-0.02	SFR5056	0.00	SFR5542	-4.70	SFR6029	0.00	SFR6519	0.00	SFR7004	-3.54		
SFR4571	-0.01	SFR5057	0.00	SFR5543	-1.61	SFR6030	-0.05	SFR6520	0.00	SFR7005	-3.34		
SFR4572	-0.11	SFR5058	0.00	SFR5544	-1.64	SFR6031	-9.38	SFR6521	0.00	SFR7006	-1.88		
SFR4573	-0.04	SFR5059	0.00	SFR5545	-5.58	SFR6032	-8.89	SFR6522	0.00	SFR7007	-3.29		
SFR4574	0.00	SFR5060	0.00	SFR5546	-4.18	SFR6033	-8.20	SFR6523	0.00	SFR7008	-2.33		
SFR4575	0.00	SFR5061	7.26	SFR5547	-1.96	SFR6034	-7.62	SFR6524	0.00	SFR7009	-1.29		
SFR4576	0.00	SFR5062	7.24	SFR5548	-2.13	SFR6035	0.00	SFR6525	0.00	SFR7010	-1.99		
SFR4577	0.00	SFR5063	1.39	SFR5549	-12.46	SFR6036	0.00	SFR6527	0.00	SFR7011	-1.62		
SFR4578	0.00	SFR5064	1.38	SFR5550	-9.38	SFR6037	-5.08	SFR6528	0.00	SFR7012	-1.63		
SFR4579	0.00	SFR5065	1.37	SFR5551	-9.56	SFR6038	0.00	SFR6529	0.00	SFR7013	-0.51		
SFR4580	0.00	SFR5066	1.22	SFR5552	-5.83	SFR6039	0.00	SFR6530	0.00	SFR7014	-0.59		
SFR4581	0.00	SFR5067	1.22	SFR5553	1.78	SFR6040	0.00	SFR6531	-0.33	SFR7015	-0.48		
SFR4582	0.00	SFR5068	1.22	SFR5554	1.78	SFR6041	0.00	SFR6532	-0.19	SFR7016	-0.48		
SFR4583	0.00	SFR5069	0.50	SFR5555	4.27	SFR6042	0.00	SFR6533	-0.04	SFR7017	-0.48		
SFR4584	0.00	SFR5070	0.00	SFR5556	4.19	SFR6043	0.00	SFR6534	-1.32	SFR7018	-2.73		
SFR4585	0.00	SFR5071	7.45	SFR5557	3.67	SFR6044	0.00	SFR6535	-0.84	SFR7019	-1.93		
SFR4586	0.00	SFR5072	8.99	SFR5558	7.52	SFR6045	0.00	SFR6536	-0.87	SFR7020	-1.06		
SFR4587	0.00	SFR5073	0.22	SFR5559	7.49	SFR6046	-1.35	SFR6537	0.75	SFR7021	0.00		
SFR4588	0.00	SFR5074	0.23	SFR5560	18.53	SFR6047	0.00	SFR6538	2.75	SFR7022	0.00		
SFR4589	0.00	SFR5075	0.00	SFR5561	1.78	SFR6048	-0.43	SFR6539	0.76	SFR7023	0.00		
SFR4590	0.00	SFR5076	0.00	SFR5562	1.45	SFR6049	-0.82	SFR6540	2.52	SFR7024	0.00		
SFR4591	0.00	SFR5077	0.00	SFR5563	3.23	SFR6050	-12.20	SFR6541	-11.22	SFR7025	0.00		
SFR4592	0.00	SFR5079	0.18	SFR5564	3.21	SFR6051	-5.70	SFR6542	-6.89	SFR7026	0.00		
SFR4593	0.00	SFR5080	7.51	SFR5565	1.65	SFR6052	-8.29	SFR6543	-4.47	SFR7027	0.00		
SFR4594	0.00	SFR5081	0.00	SFR5566	1.60	SFR6053	-7.11	SFR6544	-2.94	SFR7028	0.00		
SFR4595	0.00	SFR5082	0.00	SFR5567	1.60	SFR6054	-6.78	SFR6545	-0.91	SFR7029	0.00		
SFR4596	0.00	SFR5083	0.00	SFR5568	3.57	SFR6055	-4.52	SFR6546	1.46	SFR7030	0.00		
SFR4597	0.00	SFR5084	0.00	SFR5569	5.19	SFR6056	-5.71	SFR6547	2.50	SFR7031	0.00		
SFR4598	0.00	SFR5085	0.00	SFR5570	7.44	SFR6057	-2.43	SFR6548	5.85	SFR7032	0.00		
SFR4599	0.00	SFR5086	0.00	SFR5571	7.67	SFR6058	-1.80	SFR6549	8.07	SFR7033	0.00		
SFR4600	0.00	SFR5087	0.00	SFR5572	8.04	SFR6059	-1.82	SFR6550	2.54	SFR7034	0.00		
SFR4601	0.00	SFR5088	0.00	SFR5573	8.33	SFR6060	-0.49	SFR6551	3.75	SFR7035	0.00		
SFR4602	0.00	SFR5089	0.00	SFR5574	8.90	SFR6061	0.00	SFR6552	4.53	SFR7036	0.00		
SFR4603	0.00	SFR5090	0.00	SFR5575	9.18	SFR6062	0.00	SFR6553	-0.85	SFR7037	0.00		
SFR4604	0.00	SFR5091	0.00	SFR5576	10.49	SFR6063	-4.04	SFR6554	-6.58	SFR7038	0.00		
SFR4605	0.00	SFR5092	0.00	SFR5577	11.87	SFR6064	0.00	SFR6555	4.57	SFR7039	0.00		
SFR4606	0.00	SFR5093	0.00	SFR5578	14.16	SFR6065	0.00	SFR6556	-3.35	SFR7040	0.00		
SFR4607	0.00	SFR5094	0.00	SFR5579	18.68	SFR6066	0.00	SFR6557	-3.60	SFR7041	0.00		
SFR4608	0.00	SFR5095	0.00	SFR5580	-7.77	SFR6067	0.00	SFR6558	1.15	SFR7042	0.00		
SFR4609	0.00	SFR5096	0.00	SFR5581	-7.80	SFR6068	0.00	SFR6559	1.11	SFR7043	0.00		
SFR4610	0.00	SFR5097	-0.50	SFR5582	-7.93	SFR6069	0.00	SFR6560	2.32	SFR7044	0.00		
SFR4611	0.00	SFR5098	-8.98	SFR5583	-3.24	SFR6070	0.00	SFR6561	2.37	SFR7045	0.00		
SFR4612	0.00	SFR5099	2.68	SFR5584	-3.40	SFR6071	0.00	SFR6562	-2.13	SFR7046	0.00		
SFR4613	0.00	SFR5100	-3.46	SFR5585	-1.96	SFR6072	0.00	SFR6563	-8.88	SFR7047	0.00		
SFR4614	0.00	SFR5101	0.00	SFR5586	-0.90	SFR6073	0.00	SFR6564	-3.23	SFR7048	0.00		
SFR4615	0.00	SFR5102	0.00	SFR5587	-0.88	SFR6074	0.00	SFR6565	-2.55	SFR7049	0.00		
SFR4616	0.00	SFR5103	0.00	SFR5588	-0.66	SFR6075	0.00	SFR6566	-1.14	SFR7050	0.00		
SFR4617	0.00	SFR5104	0.00	SFR5589	-2.83	SFR6076	0.00	SFR6567	-0.97	SFR7051	0.00		
SFR4618	0.00	SFR5105	0.00	SFR5590	-4.61	SFR6077	0.00	SFR6568	-12.06	SFR7052	0.00		
SFR4619	0.00	SFR5106	0.00	SFR5591	-5.54	SFR6078	0.00	SFR6569	-0.50	SFR7053	0.00		
SFR4620	0.00	SFR5107	0.00	SFR5592	-0.44	SFR6079	0.00	SFR6570	-4.03	SFR7054	0.00		
SFR4621	0.00	SFR5108	0.00	SFR5593	-1.77	SFR6080	0.00	SFR6571	-3.45	SFR7055	0.00		

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4622	0.00	SFR5109	0.00	SFR5594	-0.74	SFR6081	0.00	SFR6572	-6.12	SFR7056	0.00		
SFR4623	0.00	SFR5110	0.00	SFR5595	-0.80	SFR6082	0.00	SFR6573	-3.96	SFR7057	0.00		
SFR4624	0.00	SFR5111	0.00	SFR5596	-0.88	SFR6083	0.00	SFR6574	-0.01	SFR7058	0.00		
SFR4625	0.00	SFR5112	0.00	SFR5597	-1.17	SFR6084	0.00	SFR6575	-1.06	SFR7059	0.00		
SFR4626	0.00	SFR5113	0.00	SFR5598	3.69	SFR6085	0.00	SFR6576	0.00	SFR7060	0.00		
SFR4627	0.00	SFR5114	0.00	SFR5599	3.51	SFR6086	0.00	SFR6577	-0.77	SFR7061	0.00		
SFR4628	0.00	SFR5115	0.00	SFR5600	0.98	SFR6087	0.00	SFR6578	-3.51	SFR7062	0.00		
SFR4629	0.00	SFR5116	0.00	SFR5601	0.94	SFR6088	0.00	SFR6579	-0.49	SFR7063	0.00		
SFR4630	0.00	SFR5117	0.00	SFR5602	0.93	SFR6089	0.00	SFR6580	-4.79	SFR7064	0.00		
SFR4631	0.00	SFR5118	0.00	SFR5603	1.39	SFR6090	0.00	SFR6581	-4.43	SFR7065	0.00		
SFR4632	0.00	SFR5119	0.00	SFR5604	1.39	SFR6091	0.00	SFR6582	-0.60	SFR7066	0.00		
SFR4633	0.00	SFR5120	0.00	SFR5605	1.38	SFR6092	0.00	SFR6583	-0.60	SFR7067	0.00		
SFR4634	0.00	SFR5121	0.00	SFR5606	-7.00	SFR6093	0.00	SFR6584	-0.46	SFR7068	0.00		
SFR4635	0.00	SFR5122	0.00	SFR5607	2.51	SFR6094	0.00	SFR6585	-0.45	SFR7069	0.00		
SFR4636	0.00	SFR5123	0.00	SFR5608	2.45	SFR6095	0.00	SFR6586	0.00	SFR7070	0.00		
SFR4637	0.00	SFR5124	0.00	SFR5609	-4.56	SFR6096	0.00	SFR6587	0.00	SFR7071	0.00		
SFR4638	0.00	SFR5125	0.00	SFR5610	-4.89	SFR6097	0.00	SFR6588	-0.05	SFR7072	0.00		
SFR4639	0.00	SFR5126	0.00	SFR5611	-3.16	SFR6098	0.00	SFR6589	0.00	SFR7073	0.00		
SFR4640	0.00	SFR5127	0.00	SFR5612	-3.28	SFR6099	0.00	SFR6590	0.00	SFR7074	0.00		
SFR4641	0.00	SFR5128	0.00	SFR5613	-2.27	SFR6100	0.00	SFR6591	2.68	SFR7075	0.00		
SFR4642	0.00	SFR5129	0.00	SFR5614	-2.43	SFR6101	0.00	SFR6592	6.38	SFR7076	0.00		
SFR4643	0.00	SFR5130	0.00	SFR5615	0.00	SFR6102	0.00	SFR6593	-2.72	SFR7077	0.00		
SFR4644	0.00	SFR5131	0.00	SFR5616	0.00	SFR6103	0.00	SFR6594	-2.60	SFR7078	0.00		
SFR4645	0.00	SFR5132	0.00	SFR5617	0.00	SFR6104	0.00	SFR6595	-1.87	SFR7079	0.00		
SFR4646	0.00	SFR5133	0.00	SFR5618	0.00	SFR6105	0.00	SFR6596	4.74	SFR7080	0.00		
SFR4647	0.00	SFR5134	0.00	SFR5619	0.00	SFR6106	0.00	SFR6597	6.61	SFR7081	0.00		
SFR4648	0.00	SFR5135	0.00	SFR5620	0.00	SFR6107	0.00	SFR6598	-2.98	SFR7082	0.00		
SFR4649	0.00	SFR5136	0.00	SFR5621	0.00	SFR6108	0.00	SFR6599	-7.91	SFR7083	0.00		
SFR4650	0.00	SFR5137	0.00	SFR5622	0.00	SFR6109	0.00	SFR6600	-7.89	SFR7084	0.00		
SFR4651	0.00	SFR5138	0.00	SFR5623	0.00	SFR6110	0.00	SFR6601	11.10	SFR7085	0.00		
SFR4652	0.00	SFR5140	0.00	SFR5624	0.00	SFR6111	0.00	SFR6602	10.44	SFR7086	0.00		
SFR4653	0.00	SFR5141	0.00	SFR5625	0.00	SFR6112	0.00	SFR6603	11.36	SFR7087	0.00		
SFR4654	0.00	SFR5142	0.00	SFR5626	0.00	SFR6113	0.00	SFR6604	1.97	SFR7088	0.00		
SFR4655	0.00	SFR5143	0.00	SFR5627	0.00	SFR6114	0.00	SFR6605	-7.15	SFR7089	0.00		
SFR4656	0.00	SFR5144	0.00	SFR5628	0.00	SFR6115	0.00	SFR6606	10.14	SFR7090	0.00		
SFR4657	0.00	SFR5145	0.00	SFR5629	0.00	SFR6116	0.00	SFR6607	9.27	SFR7091	0.00		
SFR4658	0.00	SFR5146	0.00	SFR5630	0.00	SFR6117	0.00	SFR6608	2.96	SFR7092	0.25		
SFR4659	0.00	SFR5147	0.00	SFR5631	0.00	SFR6118	0.00	SFR6609	2.83	SFR7093	-1.09		
SFR4660	0.00	SFR5148	0.00	SFR5632	0.00	SFR6119	0.00	SFR6610	1.05	SFR7094	-1.04		
SFR4661	0.00	SFR5149	0.00	SFR5633	0.00	SFR6120	0.00	SFR6611	5.95	SFR7095	0.00		
SFR4662	0.00	SFR5150	0.00	SFR5634	0.00	SFR6121	0.00	SFR6612	-3.42	SFR7096	0.00		
SFR4663	0.00	SFR5151	0.00	SFR5635	0.00	SFR6122	0.00	SFR6613	0.81	SFR7097	0.00		
SFR4664	0.00	SFR5152	0.00	SFR5636	-3.91	SFR6123	0.00	SFR6614	0.38	SFR7098	0.00		
SFR4665	0.00	SFR5153	0.00	SFR5637	-5.16	SFR6124	0.00	SFR6615	0.38	SFR7099	0.00		
SFR4666	-5.76	SFR5154	0.00	SFR5638	-4.88	SFR6125	0.00	SFR6616	0.38	SFR7100	0.00		
SFR4667	-29.52	SFR5155	0.00	SFR5639	-4.11	SFR6126	0.00	SFR6617	5.98	SFR7101	0.00		
SFR4668	0.00	SFR5156	0.00	SFR5640	-4.47	SFR6127	0.00	SFR6618	5.98	SFR7102	0.00		
SFR4669	0.00	SFR5157	0.00	SFR5641	-5.09	SFR6128	0.00	SFR6619	22.02	SFR7103	0.00		
SFR4670	0.00	SFR5158	0.33	SFR5642	-4.75	SFR6129	0.00	SFR6620	3.46	SFR7104	0.00		
SFR4671	-11.11	SFR5159	0.00	SFR5643	-4.91	SFR6130	0.00	SFR6621	-0.94	SFR7105	0.00		
SFR4672	0.00	SFR5160	0.00	SFR5644	-4.59	SFR6131	0.00	SFR6622	-0.79	SFR7106	0.00		
SFR4673	-10.06	SFR5161	0.00	SFR5645	-4.92	SFR6132	0.00	SFR6623	-2.39	SFR7107	0.00		
SFR4674	-3.08	SFR5162	0.00	SFR5646	-5.08	SFR6133	0.00	SFR6624	-2.33	SFR7108	0.00		
SFR4675	-9.75	SFR5163	0.00	SFR5647	-6.80	SFR6134	0.00	SFR6625	-5.50	SFR7109	0.00		
SFR4676	-9.49	SFR5164	0.00	SFR5648	-4.17	SFR6135	0.00	SFR6626	-5.41	SFR7110	0.00		
SFR4677	-9.00	SFR5165	0.00	SFR5649	-5.78	SFR6136	0.00	SFR6627	-3.79	SFR7111	0.00		
SFR4678	-3.08	SFR5166	0.00	SFR5650	-6.02	SFR6137	0.00	SFR6628	-3.75	SFR7112	0.00		
SFR4679	-9.08	SFR5167	0.00	SFR5651	-4.82	SFR6138	0.00	SFR6629	-3.83	SFR7113	0.00		
SFR4680	-7.20	SFR5168	0.00	SFR5652	-6.63	SFR6139	0.00	SFR6630	-3.81	SFR7114	0.00		
SFR4681	-7.19	SFR5169	0.00	SFR5653	-6.34	SFR6140	0.00	SFR6631	0.00	SFR7115	0.00		
SFR4682	0.00	SFR5170	0.00	SFR5654	-5.50	SFR6141	0.00	SFR6632	0.00	SFR7116	0.00		
SFR4683	0.00	SFR5171	0.00	SFR5655	-9.18	SFR6142	0.00	SFR6633	0.00	SFR7117	0.00		
SFR4684	0.00	SFR5172	0.00	SFR5656	-3.84	SFR6143	-0.95	SFR6634	0.00	SFR7118	0.00		
SFR4685	0.00	SFR5173	0.00	SFR5657	-4.46	SFR6144	-0.36	SFR6635	0.00	SFR7119	0.00		
SFR4686	0.00	SFR5174	0.07	SFR5658	-8.42	SFR6145	-0.29	SFR6636	0.00	SFR7120	0.00		
SFR4687	0.00	SFR5175	1.42	SFR5659	-0.82	SFR6146	-0.63	SFR6637	0.00	SFR7121	0.00		
SFR4688	0.00	SFR5176	0.50	SFR5660	-1.94	SFR6147	-0.44	SFR6638	0.00	SFR7122	0.00		
SFR4689	0.00	SFR5177	11.73	SFR5661	-3.18	SFR6148	-0.05	SFR6639	0.00	SFR7123	0.00		
SFR4690	0.00	SFR5178	1.04	SFR5662	-0.49	SFR6149	-0.88	SFR6640	0.00	SFR7124	0.00		
SFR4691	0.00	SFR5179	1.58	SFR5663	0.00	SFR6150	0.00	SFR6641	0.00	SFR7125	0.00		
SFR4692	0.00	SFR5180	2.66	SFR5664	0.00	SFR6151	-0.91	SFR6642	0.00	SFR7126	0.00		
SFR4693	0.00	SFR5181	2.31	SFR5665	0.00	SFR6152	-1.23	SFR6643	0.00	SFR7127	0.00		
SFR4694	0.00	SFR5182	1.02	SFR5666	0.00	SFR6153	0.00	SFR6644	0.00	SFR7128	0.00		
SFR4695	0.00	SFR5183	2.32	SFR5667	-0.18	SFR6154	0.00	SFR6645	0.00	SFR7129	0.00		
SFR4696	0.00	SFR5184	1.02	SFR5668	-3.67	SFR6155	0.00	SFR6646	0.00	SFR7130	0.00		
SFR4697	0.00	SFR5185	4.50	SFR5669	0.00	SFR6156	0.00	SFR6647	0.00	SFR7131	0.00		
SFR4698	0.00	SFR5186	4.89	SFR5670	0.00	SFR6157	0.00	SFR6648	0.00	SFR7132	0.00		
SFR4699	0.00	SFR5187	4.52	SFR5671	0.00	SFR6158	1.88	SFR6649	0.00	SFR7133	0.00		
SFR4700	0.00	SFR5188	0.28	SFR5672	0.00	SFR6159	0.00	SFR6650	0.00	SFR7134	0.00		
SFR4701	0.00	SFR5189	0.26	SFR5673	0.00	SFR6160	0.00	SFR6651	0.00	SFR7135	0.00		
SFR4702	0.00	SFR5190	0.00	SFR5674	0.00	SFR6161	0.00	SFR6652	0.00	SFR7136	0.00		
SFR4703	0.00	SFR5191	0.00	SFR5675	0.00	SFR6162	0.00	SFR6653	0.00	SFR7137	0.00		

Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s	Sfioratore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4704	0.00	SFR5192	0.00	SFR5679	0.00	SFR6163	0.00	SFR6654	0.00	SFR7138	0.00		
SFR4705	0.00	SFR5193	0.00	SFR5680	0.00	SFR6164	0.00	SFR6655	0.00	SFR7139	0.00		
SFR4706	0.00	SFR5194	0.00	SFR5681	0.00	SFR6165	0.00	SFR6656	0.00	SFR7140	0.00		
SFR4707	0.00	SFR5195	0.00	SFR5682	0.00	SFR6166	0.00	SFR6657	0.00	SFR7141	0.00		
SFR4708	0.00	SFR5196	0.00	SFR5683	0.00	SFR6167	0.00	SFR6658	-0.81	SFR7142	0.00		
SFR4709	0.00	SFR5197	0.00	SFR5684	0.00	SFR6168	-0.05	SFR6659	-0.80	SFR7143	0.00		
SFR4710	0.00	SFR5198	0.00	SFR5685	0.00	SFR6169	0.00	SFR6660	2.19	SFR7144	0.00		
SFR4711	0.00	SFR5199	0.00	SFR5686	0.00	SFR6170	0.00	SFR6661	6.51	SFR7145	0.00		
SFR4712	0.00	SFR5200	0.00	SFR5687	0.00	SFR6171	0.00	SFR6662	9.47	SFR7146	0.00		
SFR4713	0.00	SFR5201	0.00	SFR5688	0.00	SFR6172	0.00	SFR6663	-9.47	SFR7147	0.00		
SFR4714	0.00	SFR5202	0.00	SFR5689	0.00	SFR6173	0.00	SFR6664	-5.93	SFR7148	0.00		
SFR4715	0.00	SFR5203	0.00	SFR5690	0.00	SFR6174	0.00	SFR6665	0.49	SFR7149	0.00		
SFR4716	0.00	SFR5204	0.00	SFR5691	0.00	SFR6175	0.00	SFR6666	4.27	SFR7150	0.00		
SFR4717	0.00	SFR5205	0.00	SFR5692	0.00	SFR6176	0.00	SFR6667	5.84	SFR7151	0.00		
SFR4718	0.00	SFR5206	0.00	SFR5693	0.00	SFR6177	0.00	SFR6668	-0.59	SFR7152	0.00		
SFR4719	0.00	SFR5207	0.00	SFR5694	0.00	SFR6178	0.00	SFR6669	0.00	SFR7153	0.00		
SFR4720	0.00	SFR5208	0.00	SFR5695	0.00	SFR6179	0.00	SFR6670	0.00	SFR7154	0.00		
SFR4721	0.00	SFR5209	0.04	SFR5696	0.00	SFR6180	0.00	SFR6671	0.00	SFR7155	0.00		
SFR4722	0.00	SFR5210	0.00	SFR5697	0.00	SFR6181	0.00	SFR6672	0.00	SFR7156	0.00		
SFR4723	0.00	SFR5211	0.00	SFR5698	0.00	SFR6182	0.00	SFR6673	0.00	SFR7157	0.00		
SFR4724	0.00	SFR5212	0.00	SFR5699	0.00	SFR6183	0.00	SFR6674	0.00	SFR7158	0.00		
SFR4725	0.00	SFR5213	0.00	SFR5700	0.00	SFR6184	-0.70	SFR6675	0.00	SFR7159	0.00		
SFR4726	0.00	SFR5214	0.32	SFR5701	1.82	SFR6185	-2.25	SFR6676	-2.19	SFR7160	0.00		
SFR4727	0.00	SFR5215	0.62	SFR5702	1.82	SFR6186	2.38	SFR6677	0.00	SFR7161	0.00		
SFR4728	0.00	SFR5216	0.53	SFR5703	1.82	SFR6187	0.00	SFR6678	0.00	SFR7162	0.00		
SFR4729	0.00	SFR5217	0.12	SFR5704	1.82	SFR6188	0.00	SFR6679	0.00	SFR7163	0.00		
SFR4730	0.00	SFR5218	0.64	SFR5705	1.82	SFR6189	-2.22	SFR6680	0.00	SFR7164	0.00		
SFR4731	0.00	SFR5219	2.07	SFR5706	3.72	SFR6190	0.00	SFR6681	0.00	SFR7165	0.00		
SFR4732	0.00	SFR5220	4.92	SFR5707	5.78	SFR6191	0.00	SFR6682	0.00	SFR7166	0.00		
SFR4733	0.00	SFR5221	9.96	SFR5708	-4.76	SFR6192	0.00	SFR6683	0.00	SFR7167	0.00		
SFR4734	0.00	SFR5222	21.61	SFR5709	-9.99	SFR6193	0.00	SFR6684	0.00	SFR7168	0.00		
SFR4735	0.00	SFR5223	3.87	SFR5710	11.16	SFR6194	0.00	SFR6685	0.00	SFR7169	0.00		
SFR4736	0.00	SFR5224	19.69	SFR5711	-9.98	SFR6195	0.00	SFR6686	0.00	SFR7170	0.00		
SFR4737	0.00	SFR5225	11.04	SFR5712	2.16	SFR6196	0.00	SFR6687	0.00	SFR7171	0.00		
SFR4738	0.00	SFR5226	7.98	SFR5713	1.83	SFR6197	0.00	SFR6688	0.00	SFR7172	0.00		
SFR4739	0.00	SFR5227	0.00	SFR5714	-0.26	SFR6198	0.00	SFR6689	0.00	SFR7173	0.00		
SFR4740	0.00	SFR5228	0.00	SFR5715	0.00	SFR6199	0.00	SFR6690	0.00	SFR7174	0.00		
SFR4741	0.00	SFR5229	0.00	SFR5716	0.00	SFR6200	0.00	SFR6691	0.00	SFR7175	0.00		
SFR4742	0.00	SFR5230	0.00	SFR5717	0.00	SFR6201	0.00	SFR6692	0.00	SFR7176	0.00		
SFR4743	0.00	SFR5231	0.00	SFR5718	0.00	SFR6202	0.00	SFR6693	0.00	SFR7177	0.00		
SFR4744	0.00	SFR5232	0.00	SFR5719	0.00	SFR6203	0.00	SFR6694	0.00	SFR7178	0.00		
SFR4745	0.00	SFR5233	0.00	SFR5720	0.00	SFR6204	0.00	SFR6695	0.00	SFR7179	0.00		
SFR4746	0.00	SFR5234	0.00	SFR5721	0.00	SFR6205	0.00	SFR6696	0.00	SFR7180	0.00		
SFR4747	0.00	SFR5235	0.00	SFR5722	0.00	SFR6206	0.00	SFR6697	0.00	SFR7181	0.00		
SFR4748	0.00	SFR5236	0.00	SFR5723	-0.47	SFR6207	0.00	SFR6698	0.00	SFR7182	-1.13		
SFR4749	0.00	SFR5237	0.00	SFR5724	-0.46	SFR6208	0.00	SFR6699	0.78	SFR7183	1.88		
SFR4750	0.00	SFR5238	0.00	SFR5725	-0.45	SFR6209	0.00	SFR6700	0.78	SFR7184	22.32		
SFR4751	0.00	SFR5239	0.00	SFR5726	-0.99	SFR6210	0.00	SFR6701	0.00	SFR7185	0.00		
SFR4752	0.00	SFR5240	0.00	SFR5727	-0.99	SFR6211	0.00	SFR6702	0.00	SFR7186	0.12		
SFR4753	0.00	SFR5241	0.00	SFR5728	-0.98	SFR6212	0.00	SFR6703	0.78	SFR7187	0.00		
SFR4754	0.00	SFR5242	0.00	SFR5729	-2.52	SFR6213	0.00	SFR6704	0.00	SFR7188	0.00		
SFR4755	0.00	SFR5243	0.00	SFR5730	-2.53	SFR6214	0.00	SFR6705	0.00	SFR7189	-0.54		
SFR4756	0.00	SFR5244	0.00	SFR5731	-2.19	SFR6215	0.00	SFR6706	0.00	SFR7190	-2.56		
SFR4757	0.00	SFR5245	0.00	SFR5732	-2.20	SFR6216	0.00	SFR6707	0.00	SFR7191	-0.37		
SFR4758	0.00	SFR5246	0.00	SFR5733	-2.49	SFR6217	0.00	SFR6708	0.00	SFR7192	0.00		
SFR4759	0.00	SFR5247	0.00	SFR5734	-2.51	SFR6218	0.00	SFR6709	0.12	SFR7193	-0.17		
SFR4760	0.00	SFR5248	0.00	SFR5735	-2.16	SFR6219	0.00	SFR6710	0.00	SFR7194	0.02		
SFR4761	0.00	SFR5249	0.00	SFR5736	-2.17	SFR6220	0.00	SFR6711	0.00	SFR7195	-0.21		
SFR4762	0.00	SFR5250	0.00	SFR5737	0.00	SFR6221	0.00	SFR6712	0.12	SFR7196	8.20		
SFR4763	0.00	SFR5251	0.00	SFR5738	0.00	SFR6222	0.00	SFR6713	0.00	SFR7197	-0.17		
SFR4764	0.00	SFR5252	0.00	SFR5739	0.00	SFR6223	0.00	SFR6714	0.00	SFR7198	-0.42		
SFR4765	0.00	SFR5253	0.00	SFR5740	0.00	SFR6224	0.00	SFR6715	0.00	SFR7199	-0.14		
SFR4766	0.00	SFR5254	0.00	SFR5741	0.00	SFR6225	0.00	SFR6716	0.00	SFR7200	-0.38		
SFR4767	0.00	SFR5255	0.00	SFR5742	0.00	SFR6226	0.00	SFR6717	0.00	SFR7201	0.00		
SFR4768	0.00	SFR5256	0.00	SFR5743	0.00	SFR6227	0.00	SFR6718	0.00	SFR7202	-19.35		
SFR4769	0.00	SFR5257	0.00	SFR5744	0.00	SFR6228	0.00	SFR6719	0.00	SFR7203	0.00		
SFR4770	0.00	SFR5258	0.00	SFR5745	0.00	SFR6229	0.00	SFR6720	0.00	SFR7204	-0.81		
SFR4771	0.00	SFR5259	0.00	SFR5746	0.00	SFR6230	0.00	SFR6721	0.00	SFR7205	0.00		
SFR4772	0.00	SFR5260	0.00	SFR5747	0.00	SFR6231	0.00	SFR6722	0.00	SFR7206	-1.39		
SFR4773	0.00	SFR5261	0.00	SFR5748	0.00	SFR6232	0.00	SFR6723	0.00	SFR7207	0.00		
SFR4775	0.00	SFR5262	0.00	SFR5749	0.00	SFR6233	0.00	SFR6724	0.00	SFR7208	-1.30		
SFR4776	0.00	SFR5263	0.00	SFR5750	0.00	SFR6234	0.00	SFR6725	0.00	SFR7209	0.00		
SFR4777	-7.60	SFR5264	0.00	SFR5751	0.00	SFR6235	0.00	SFR6726	0.00	SFR7210	-1.89		
SFR4778	-0.60	SFR5265	0.00	SFR5752	0.00	SFR6236	0.00	SFR6727	0.00	SFR7211	-7.93		
SFR4779	0.00	SFR5266	0.00	SFR5753	0.00	SFR6237	0.00	SFR6728	0.00	SFR7212	-1.19		
SFR4780	0.00	SFR5267	0.00	SFR5754	0.00	SFR6238	0.00	SFR6729	0.00	SFR7213	-1.99		
SFR4781	0.00	SFR5268	0.00	SFR5755	0.00	SFR6239	0.00	SFR6730	0.00	SFR7214	-1.99		
SFR4782	13.40	SFR5269	0.00	SFR5756	0.00	SFR6240	0.00	SFR6731	0.00	SFR7215	0.00		
SFR4783	0.00	SFR5270	0.00	SFR5757	0.00	SFR6241	0.00	SFR6732	0.00	SFR7216	0.00		
SFR4784	13.37	SFR5271	0.00	SFR5758	0.00	SFR6242	0.00	SFR6733	0.00	SFR7217	-0.58		
SFR4785	0.00	SFR5272	0.00	SFR5759	0.00	SFR6243	0.00	SFR6734	0.00	SFR7218	0.00		
SFR4786	7.30	SFR5273	0.00	SFR5760	0.00	SFR6244	0.00	SFR6735	0.00	SFR7219	0.00		

Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s	Sfiatore	s
	[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]		[m³/s]
SFR4787	0.00	SFR5274	0.00	SFR5761	0.00	SFR6245	0.00	SFR6736	0.00	SFR7220	-0.48		
SFR4788	3.84	SFR5275	0.00	SFR5762	0.00	SFR6246	0.00	SFR6737	0.00	SFR7221	0.00		
SFR4789	0.99	SFR5276	0.00	SFR5763	0.00	SFR6247	0.00	SFR6738	0.00	SFR7222	-1.76		
SFR4790	0.99	SFR5277	0.00	SFR5764	0.00	SFR6248	0.00	SFR6739	0.00	SFR7223	0.00		
SFR4791	0.00	SFR5278	0.00	SFR5765	0.00	SFR6249	0.00	SFR6740	0.00	SFR7224	-1.06		
SFR4792	0.99	SFR5279	0.00	SFR5766	0.00	SFR6250	0.00	SFR6741	0.00	SFR7225	3.64		
SFR4793	0.00	SFR5280	0.00	SFR5767	0.00	SFR6251	0.00	SFR6742	0.00	SFR7226	-0.54		
SFR4794	0.00	SFR5281	0.00	SFR5768	0.00	SFR6252	0.00	SFR6743	0.00	SFR7227	-1.09		
SFR4795	-2.67	SFR5282	0.00	SFR5769	0.00	SFR6253	0.00	SFR6744	0.00	SFR7228	-0.54		
SFR4796	-11.11	SFR5283	0.00	SFR5770	0.00	SFR6254	0.00	SFR6745	0.00	SFR7229	0.00		
SFR4797	-0.43	SFR5284	0.00	SFR5771	0.00	SFR6255	0.00	SFR6746	0.00	SFR7230	0.00		
SFR4798	-1.18	SFR5285	0.00	SFR5772	0.00	SFR6256	0.00	SFR6747	0.00	SFR7231	0.00		
SFR4799	-30.42	SFR5286	0.00	SFR5773	0.00	SFR6257	0.00	SFR6748	0.00	SFR7232	0.00		
SFR4800	0.00	SFR5287	0.00	SFR5774	0.00	SFR6258	0.00	SFR6749	0.00	SFR7233	-3.46		
SFR4801	0.00	SFR5288	0.00	SFR5775	0.38	SFR6259	0.00	SFR6750	0.00	SFR7234	-3.46		
SFR4802	0.00	SFR5289	0.00	SFR5776	0.38	SFR6260	0.00	SFR6751	0.00	SFR7235	-0.42		
SFR4803	2.69	SFR5290	0.00	SFR5777	0.38	SFR6261	0.00	SFR6752	0.00	SFR7236	-0.58		
SFR4804	2.69	SFR5291	0.00	SFR5778	0.00	SFR6262	0.00	SFR6753	0.00	SFR7237	0.00		
SFR4805	3.06	SFR5292	0.00	SFR5779	0.00	SFR6263	0.00	SFR6754	0.00	SFR7238	0.00		
SFR4806	3.07	SFR5293	0.00	SFR5780	0.00	SFR6264	0.00	SFR6755	0.00	SFR7239	0.00		
SFR4807	0.00	SFR5294	0.00	SFR5781	0.00	SFR6265	0.00	SFR6756	0.00	SFR7240	0.00		
SFR4808	0.00	SFR5295	0.00	SFR5782	0.00	SFR6266	0.00	SFR6757	0.00	SFR7241	-12.44		
SFR4809	0.00	SFR5296	0.00	SFR5783	0.00	SFR6267	0.00	SFR6758	0.00	SFR7242	-0.25		
SFR4810	0.00	SFR5297	0.00	SFR5784	0.00	SFR6268	0.00	SFR6759	0.00	SFR7243	-0.85		
SFR4811	0.00	SFR5298	0.00	SFR5785	0.00	SFR6269	0.00	SFR6760	0.00	SFR7244	0.00		
SFR4812	0.00	SFR5299	0.00	SFR5786	0.00	SFR6270	0.00	SFR6761	3.17	SFR7245	0.00		
SFR4813	0.00	SFR5300	0.00	SFR5787	3.42	SFR6271	0.00	SFR6762	3.16	SFR7246	0.00		
SFR4814	0.00	SFR5301	0.00	SFR5788	2.66	SFR6272	0.00	SFR6763	0.00	SFR7247	0.00		
SFR4815	-0.02	SFR5302	0.00	SFR5789	2.66	SFR6273	0.00	SFR6764	0.00	SFR7248	0.00		
SFR4816	-0.05	SFR5303	0.00	SFR5790	4.83	SFR6274	0.00	SFR6765	3.99	SFR7250	0.00		
SFR4817	-0.01	SFR5304	0.00	SFR5791	4.99	SFR6275	0.00	SFR6766	-5.44	SFR7251	0.00		
SFR4818	0.00	SFR5305	0.00	SFR5792	5.02	SFR6276	0.00	SFR6767	-8.91	SFR2078	0.00		
SFR4819	-0.01	SFR5306	0.00	SFR5793	6.16	SFR6277	0.00	SFR6768	0.00	SFR2080	0.00		

Cassa	H [m]	V [m³]	s [m³/s]
Resco	1.02	1585125.00	410.00
MONDO	0.82	818785.40	99.90

Portella	s [m³/s]
PAR_10	0.00
PAR_11	0.37
PAR_12	2.17
PAR_13	3.99
PAR_14	3.33
PAR_15	14.23
PAR_16	24.56
PAR_17	21.92
PAR_18	0.00
PAR_19	-0.24
PAR_20	-2.10

STATO ATTUALE

Legenda

LEGENDA		
Simbolo	Descrizione	S.I.
P	<i>progressiva da monte</i>	[m]
q	<i>portata</i>	[m ³ /s]
s	<i>portata sfiorata</i>	[m ³ /s]
h	<i>livello idrometrico</i>	[m]
y	<i>altezza d'acqua</i>	[m]
V	<i>velocità media</i>	[m/s]
Fr	<i>numero di Froude</i>	
Et	<i>carico totale</i>	[m]
Ev	<i>carico cinematico</i>	[m]
Sp	<i>spinta totale</i>	[t]
ym	<i>profondità media</i>	[m]
b	<i>larghezza pelo libero alveo attivo</i>	[m]
bt	<i>larghezza pelo libero totale</i>	[m]
B	<i>perimetro bagnato</i>	[m]
Pb	<i>profondità del baricentro</i>	[m]
A	<i>area della sezione alveo attivo</i>	[dmq]
At	<i>area della sezione totale</i>	[dmq]
R	<i>raggio idraulico</i>	[m]
C2	<i>quadrato del coefficiente adimensionale di Chezy</i>	
β	<i>coefficiente di ragguaglio della quantità di moto</i>	
α	<i>coefficiente di ragguaglio del carico cinetico</i>	