



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Reggello

_____ .
appaltatore

data: __ / __ /2019



COMUNE DI REGGELLO

Verbale di Coordinamento Safety
di cui all'art. 26 D.Lgs 81/2008 ed al D.Lgs 3.8.2009, n. 106

Appalto

**SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI DI REGGELLO ARCOBALENO" E "PIETRAPIANA" PERIODO 1
SETTEMBRE 2020 – 31 LUGLIO 2025**

Oggetto:

Presso:

Durata appalto: **SETTEMBRE 2020 – 31 LUGLIO 2025**

Impresa esecutrice

Nominativi dei presenti in situ, con indicazione della posizione assicurativa I.N.P.S. e I.N.A.I.L.:

si rimanda all'elenco del personale formato ed individuato in allegato

P.O.S. DITTA ESECUTRICE IN DATA:

Documento Valutazione dei Rischi appaltatore (indicare Rev e data): _____

Nominativo Datore di Lavoro appaltatore: _____

Nominativo Referente appaltatore: _____

Nominativo RSPP appaltatore: _____

Nominativo MC appaltatore: _____

Nominativo RLS appaltatore: _____

ATTIVITÀ INTERDETTA sino a consegna del DVR/documentazione relativa all'attività di appalto specifica

Orari di lavoro, cronoprogramma:

allegare eventuale calendario o rimandare ai documenti dell'appalto



Firme: _____
 stazione appaltante Comune di Reggello _____
 appaltatore

data: __/__/2019

FORMAZIONE SAFETY DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'APPALTATORE

(SPECIFICARE I DETTAGLI DI SEGUITO INDICATI)

si rimanda all'elenco del personale formato ed individuato in allegato

Formazione RSPP

(indicare dettaglio dei corsi effettuati nel rispetto dei requisiti di legge)

RSPP	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)	
	Tipo di corso	riferimenti
	Modulo A (28 ore)	
	Modulo B (60 ore)	
	Modulo C (24 ore)	
	Aggiornamenti	

Abilitazione Medico Competente

(indicare codice e dati di abilitazione nel rispetto dei requisiti di legge)

MEDICO COMPETENTE	Tipo di corso	Riferimenti

Formazione RLS 32 ore

(indicare dettaglio del corso effettuato nel rispetto dei requisiti di legge)

RLS	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)			
	Tipo di corso	riferimenti	Tipo di corso	riferimenti
	Corso 32 ore		Aggiornamento	

Formazione ADDETTI ALL'EMERGENZA

(indicare nominativi e dettaglio del corso effettuato)

ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)

Formazione ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO

(indicare nominativi e dettaglio del corso effettuato DM 10/03/1998)

ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)

Formazione ADDETTI SQUADRA PRONTO SOCCORSO

(indicare nominativi, dettaglio del corso effettuato e degli aggiornamenti triennali DM 388/03)

ADDETTI SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)

ALTRO:

Firme: _____
stazione appaltante Comune di Reggello_____ .
appaltatore

data: ___ / ___ /2019

Il Comune di Reggello

in qualità di committente promuove il coordinamento fra committente ed appaltatore in ambito safety tramite una riunione informativa atta a verificare la presenza di rischi sull'ambiente di lavoro ivi compresi quelli derivanti da eventuali interferenze.

RIUNIONE DI COORDINAMENTO SAFETY EFFETTUATA IL: ___ / ___ / 2019**LUOGO:** _____**PRESENTI:***Per la stazione appaltante (Comune di Reggello):*

nome	cognome	posizione/ruolo	_____
			firma
<i>Per l'appaltatore (</i>			<i>)</i>

nome	cognome	posizione/ruolo	_____
			firma

ESECUZIONE SOPRALLUOGO CONGIUNTO: SI NO**PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE SAFETY:** SI NO**ACQUISIZIONE RIFERIMENTI ADDETTI (emergenza, preposti, ...):** SI NO**RILEVATA LA PRESENZA D' INTERFERENZE:** SI NO**MISURE PREVENTIVE PER RIDURRE O ELIMINARE LE EVENTUALI INTERFERENZE**

Con riferimento al D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, Art. 26, 3-ter. “in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato la concessione; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali”.

Risulta quindi che, una volta sottoscritto il presente verbale di coordinamento tra le parti sopra indicate, sarà il datore di lavoro (**concessionario**) a dover redigere specifico documento integrativo al presente a seguito coinvolgimento dei conduttori (datori di lavoro) dei luoghi accessori ospitanti le sedi di svolgimento dell'appalto. Si evidenzia inoltre che **NESSUN TIPO DI LAVORO** che possa generare interferenza non precedentemente previste possa essere eseguito all'interno delle strutture senza autorizzazione preventiva dell'Ufficio comunale competente che ne dovrà valutare la possibile interferenza e/o l'eventuale possibilità di svolgimento (ad esempio se far rientrare o meno nel titolo quarto e pertanto dover andare a specificare la redazione della relativa documentazione (PSC e POS) oltre che le relative figure richieste RESPONSABILE DEI LAVORI e coordinatori per la progettazione e l'esecuzione).

Per quanto sopra si rimanda anche al capitolato già sottoscritto.

ATTENZIONE: l'appaltatore dovrà organizzare e gestire l'intera attività di emergenza coordinandosi con le altre organizzazioni cooperanti presenti all'interno del luogo di lavoro con il suo personale nelle ore di assenza di copresenza, negli altri orari dovrà essere coordinata la cooperazione delle attività



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Reggello

_____.
appaltatore

data: __ / __ / 2019

SOPRALUOGO CONGIUNTO EFFETTUATO IL: ___ / ___ / 2019

LUOGO: _____

PRESENTI:

Per la stazione appaltante (**Comune di Reggello**):

_____ (_____)
nome cognome posizione/ruolo firma

_____ (_____)
nome cognome posizione/ruolo firma

Per l'appaltatore (_____):

_____ (_____)
nome cognome posizione/ruolo firma

Per l'appaltatore (_____):

_____ (_____)
nome cognome posizione/ruolo firma

_____ (_____)
nome cognome posizione/ruolo firma

Per l'appaltatore (_____):

_____ (_____)
nome cognome posizione/ruolo firma

_____ (_____)
nome cognome posizione/ruolo firma



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Reggello

_____ .
appaltatore

data: __ / __ /2019

PRINCIPALI RISCHI DERIVANTI DA ATTIVITÀ INTERFERENTI

Attività interferenti		Misure tecniche ed organizzativo-gestionali finalizzate alla riduzione/eliminazione dell'insorgenza di rischi causati dall'interferenza di più attività.	Rischio <i>interferenza residua</i> Alto/Medio/Basso/Assente
Attività 1 operative	Attività 2 servizi presenti svolti da terzi		
Emergenza incendio e primo soccorso	Attività di tutto il personale presente	L'emergenza incendi derivanti da attività o inneschi interni oltre a quelle di primo soccorso sono ineliminabili.	<i>Basso</i> OBBLIGO di coordinamento sulle modalità di gestione delle emergenze SVOLTE dal conduttore della struttura






Firme: _____
stazione appaltante Comune di Reggello

_____ .
appaltatore

data: __ / __ /2019

RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DI CARATTERE GENERALE

<p>RISCHI D'INCENDIO ED ESPLOSIONE</p> <p>All'interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco. Tutti i presidi antincendio e gli impianti sono periodicamente assoggettate a manutenzione e verificati nel funzionamento.</p> <p>Il Piano di Emergenza ed Evacuazione ed il personale addetto alla gestione delle emergenze dovrà essere predisposto dall'appaltatore.</p>	
<p>RISCHI ELETTRICI</p> <p>In ogni ambiente di lavoro esistono impianti (cabine, quadri, prese e spine) ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da personale qualificato.</p> <p>L'impianto elettrico è dotato di impianto di messa a terra protetto con interruttore generale e con un interruttore differenziale.</p> <p>Si evidenzia che gli interventi su impianti elettrici devono essere effettuati esclusivamente da personale idoneo, previa autorizzazione del Committente, e che tutti i lavori vanno eseguiti dopo avere tolto la tensione, adottando tutte le precauzioni per impedire che essa venga riattivata, anche accidentalmente.</p> <p>Inoltre si ricorda che è assolutamente vietato effettuare derivazioni dalle linee principali; devono essere utilizzate esclusivamente le prese dislocate nelle varie aree di lavoro/locali.</p>	
<p>CAMPI ELETTROMAGNETICI</p> <p>Non esistono postazioni di lavoro con presenza del fattore di rischio relativo ai campi elettromagnetici. Si evidenzia peraltro la presenza di campi magnetici da correnti elettriche in prossimità delle cabine elettriche.</p>	



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Reggello

_____.
appaltatore

data: ___/___/2019

REGOLE GENERALI DA RISPETTARE

<p>L'eventuale utilizzo di attrezzature/ impianti di proprietà comunale deve essere preventivamente autorizzato ed effettuato rispettando le condizioni previste dal costruttore.</p> <p>Tutto il personale deve avere un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l'accesso all'area. La formazione del personale è a carico dell'impresa appaltatrice.</p> <p>Sia assicurato il rispetto della normativa di salute e sicurezza sul lavoro ed ambientale vigente.</p> <p>Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione di segnali allarmi in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).</p>	
<p>Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale. Dovranno essere forniti ai propri addetti i DPI che si renderanno necessari in relazione ai rischi residui relativi all'attività svolta.</p>	
<p>È fatto divieto rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine o attrezzature</p>	
<p>È vietato accedere a zone diverse da quelle previste per lo svolgimento delle specifiche attività o le aree destinate ai servizi tecnici (centrale termica ecc.)</p>	
<p>Non fumare o usare fiamme libere all'interno di locali chiusi. L'appaltatore dovrà garantire con un proprio regolamento il rispetto del divieto di fumo</p>	
<p>Vige il divieto di abbandonare materiali o attrezzature, anche temporaneamente in corrispondenza delle vie di transito, di porte, delle uscite di emergenza</p>	
<p>Segnalare immediatamente eventuali guasti o malfunzionamenti di attrezzature o impianti, interrompendo le attività che potrebbero risultare pericolose;</p>	
<p>Se si effettuano lavorazioni temporanee che possono comportare pericoli (es. la caduta di oggetti dall'alto, urti con mezzi in movimento, ecc) delimitare l'area di lavoro – Utilizzare anche nastri o catenelle per delimitare le aree a rischio.</p>	
<p>È vietato fotografare o filmare all'interno dell'asilo da parte di personale non autorizzato dal committente (attività consentita al servizio prevenzione e protezione dell'ente affidato alla società Exprit S.r.l.)</p> <p>È vietato consumare pasti al di fuori delle aree appositamente predisposte.</p> <p>È vietato versare liquidi pericolosi nei lavandini o scaricare rifiuti se non nelle aree apposite</p>	
<p>Divieto di accesso a centrali termiche e cabine elettriche</p>	



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Reggello

_____ .
appaltatore

data: __ / __ /2019

RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO

La descrizione dei rischi rilevati sarà inserita all'atto dell'esecuzione del sopralluogo congiunto

POTENZIALI AREE, ATTIVITÀ ED AMBIENTI A RISCHIO SPECIFICO

CRITICITÀ

Tipologia	Misure adottate



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Reggello

_____ .
appaltatore

data: __ / __ /2019

Note 1

Luoghi ad accesso consentito, locali ed aree vietate all'appaltatore, permessi di lavoro, ecc:

Locali tecnici (accesso condizionato interdetto al personale non tecnico *).

Quadri elettrici (uso condizionato riservato solo a personale specificatamente abilitato ed autorizzato).

(*) accesso consentito agli incaricati alla manutenzione ordinaria ed alla gestione tecnica

Note 2

indicare di seguito: DPI appaltatore, attività a rischio introdotte dall'appaltatore, ecc):

DPI:

ATTIVITÀ A RISCHIO INTRODOTTE DALL'APPALTATORE



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Reggello

_____ .
appaltatore

data: __ / __ /2019

COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti ai lavori di appalto/subappalto, forniture o servizi:

ESEMPIO DI STIMA:

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	P.U. (€)	Importo (€)
Informazione formazione ai lavoratori sui rischi di natura interferenziale e misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.	ORE	X		
	ADDETTI RESPONSABILI	X	_____	_____
Attività di coordinamento tra Autorità ed aggiudicataria per la valutazione dei rischi di natura interferenziale; revisione annuale	Cad	X	_____	_____

Totale Importo costi sicurezza € _____



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Reggello

_____ .
appaltatore

data: __ / __ /2019

DISPOSIZIONI PER L'APPALTATORE

Gli addetti dovranno tenere ben esposto il cartellino di riconoscimento previsto dalle norme in materia di lavori pubblici, sicurezza, emersione del lavoro nero.

Gli appaltatori dovranno tenere periodici incontri di coordinamento, scambiandosi reciprocamente le informazioni e promuovendo, se del caso, azioni di formazione congiunta.

L'appaltatore, oltre a valutare i rischi specifici insiti nell'ambiente in cui si svolge il lavoro, individua le misure di prevenzione e di emergenza da adottare ai fini di un'efficace cooperazione per eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze nei luoghi e nei tempi comuni di attività.

Per cui si richiede di:

- 1) adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano gli altri operatori
- 2) il rispetto delle disposizioni impartite dall'appaltatore con gli idonei strumenti di legge, relative ai rischi generali e specifici dell'appalto;
- 3) prima di iniziare i lavori, informare gli operatori ed il Responsabile individuato nel "dettaglio di coordinamento" circa situazioni particolari e/o rischi specifici (apparecchiature, sostanze pericolose, ecc.);
- 4) accordarsi preventivamente con il dirigente o il responsabile della struttura ove si tengono i lavori per l'effettuazione di opere particolari o per le necessità di interruzione temporanea delle utenze;
- 5) riporre a fine di ogni giornata lavorativa in luogo sicuro, utensili, apparecchiature e macchine e lasciare in ordine e puliti locali ed accessi



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Reggello

_____.
appaltatore

data: __ / __ /2019

Il personale dell'appaltatore, per poter accedere ed operare nella sede oggetto di attività dovrà:

- non fumare nei locali dove ne vige il divieto;
- effettuare interventi su macchine ed attrezzature previsti in capitolato solo previa consultazione del libretto delle istruzioni, una volta accertato che l'interruzione del loro funzionamento pregiudichi l'incolumità fisica del personale presente;
- rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica di indicazione di rischio e/o pericolo;
- non ingombrare con materiali ed attrezzature le vie di esodo e le uscite di sicurezza;
- non lasciare incustoditi materiali e/o attrezzature che possano essere potenzialmente pericolosi per soggetti terzi, né lasciarli in equilibrio precario;
- non usare abusivamente materiali ed attrezzature di proprietà del Comune;
- una volta all'interno della struttura, accedere all'area oggetto dell'intervento attraverso i normali percorsi;
- adottare, in caso di uso di fiamme libere o sostanze infiammabili (che comunque dovrà essere preventivamente autorizzato da parte del committente), tutte le adeguate misure di tutela per evitare qualsiasi evento pericoloso;
- eventuali situazioni critiche ed anomalie che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del lavoro e qui non previste, dovranno essere oggetto di specifiche misure condivise nell'ambito del coordinamento;
- i lavoratori dovranno essere protetti con la consegna e l'uso degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale, specifici in relazione al lavoro da eseguire. Nell'uso della fiamma libera è obbligatoria la protezione delle parti del corpo scoperte; nei lavori all'aperto si sospenderà il lavoro in caso di condizioni climatiche avverse.



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Reggello

_____.
appaltatore

data: __ / __ /2019

DISPOSIZIONI AI LAVORATORI DELL'ENTE PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE AI LOCALI

Gli operatori del comune in caso di accesso all'edificio non dovranno:

- 1) eseguire lavori in luoghi con presenza di altri qualora i medesimi esponano a rischi specifici;
- 2) contribuire in alcun modo alle attività di competenza esclusiva dell'appaltatore.

DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI DELL'APPALTATORE DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA EVACUAZIONE

Il personale dell'appaltatore deve attenersi alla specifica cartellonistica e segnaletica affissa nell'edificio nel quale opera ed in particolare alle prescrizioni dei piani di esodo, mentre, dovrà predisporre autonomamente il piano di emergenza coordinandosi anche con le altre attività presenti, per cui:

- **deve** effettuare interventi diretti sui presidi e sulle persone sotto la propria esclusiva responsabilità ed in relazione al piano di emergenza predisposto;
- **deve** utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso ed intervenire sui quadri elettrici e sugli impianti tecnologici in relazione alle necessità derivanti dalle specifiche emergenze.

DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI DELL'APPALTATORE DA TENERE IN CASO DI EVACUAZIONE

Il personale dell'appaltatore in caso di evacuazione:

- **deve** mantenere la calma ed allontanarsi ordinatamente dal locale, senza correre, spingere o gridare;
- **deve** seguire solo i percorsi di esodo contrassegnati dall'apposita segnaletica;
- **non deve** procedere in senso contrario al flusso di esodo;
- **deve** attendere la comunicazione di cessato allarme da parte del proprio coordinatore prima di rientrare nella struttura.