

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

22/06/2020

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Presso l'ente COMUNE DI REGGELLO **non** sono presenti Uffici periferici

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione, sono state le seguenti:

- compilazione di bozza della griglia da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- verifica da parte del Nucleo di Valutazione dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifica diretta sul sito istituzionale e conferma o rettifica dei dati contenuti nella griglia, laddove necessario.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non si sono riscontrate criticità significative, a parte in taluni casi una difficoltà di lettura dei dati della sezione. Alcuni scostamenti rispetto ai dati ottimali si sono evidenziati nel campo note della Griglia.

Si raccomanda una maggiore tempestività nell'aggiornamento e un maggior controllo dell'omogeneità dei dati pubblicati dai vari settori.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna